

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:09:02

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1	Serviço	CONTINUADO	5380	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Serviços de fornecimento de mão de obra terceirizada serviços diversos de Apoio Administrativo, Limpeza, Conservação e Manutenção.	Serviço/Mensal	12	1.205.436,25	14.465.235,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Terceirização de mão-de-obra	Alta	01/01/2020	SIM	UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento e manutenção das atividades.
2	Serviço	CONTINUADO	23795	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -24 HORAS DIURNAS	Serviços de vigilância desarmada noturna.	POSTO Serviço/Mensal	12	98.890,00	1.186.680,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Terceirização de mão-de-obra	Alta	01/01/2020	SIM	UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para o ME	Funcionamento e segurança da Instituição.
8	Material	CONSUMO	280649	MATERIAL FISIOTERAPIA	Anel tonificador. Utilizado para o treino de resistência e de fortalecimento muscular na prática do Pilates. Composição/material: ABS e EVA. Tamanho: 38cm de circunferência. Cores variadas.	UNIDADE	2	62,00	124,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
9	Material	CONSUMO	150571	ANILHA	Anilha emborrachada de 10 Kg. Cor preta.	UNIDADE	2	96,00	192,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
10	Material	CONSUMO	289195	ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA (BAMBOLÊ)	Bambolê em plástico, colorido. Fardo com 12 bambolês em plástico, coloridos. Medidas da unidade: 64,0 cm.	UNIDADE	3	26,90	80,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
11	Material	CONSUMO	276212	BENGALA	Bengala convencional de alumínio, altura regulável, com ponteira de borracha.	UNIDADE	4	50,36	201,44	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
12	Material	CONSUMO	224846	COLETE PISCINA	Boia de braço inflável para piscina, confeccionada em vinil resistente pré-testado, com duas câmeras de ar. Indicada para crianças de 3 a 6 anos. Par de boia de braço.	Par	10	13,90	139,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
13	Material	CONSUMO	271732	BOLA MEDICINAL	Bola com Peso de 1Kg	UNIDADE	20	23,98	479,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
14	Material	CONSUMO	251325	BOLA MEDICINAL	Bola cravo crespa para exercício proprioceptivo de 7,5 cm de diâmetro	UNIDADE	4	6,90	27,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
15	Material	CONSUMO	251325	BOLA MEDICINAL	Bola de ginástica ? Antiderrapante, resistente para utilizar em diversos exercícios com diferentes graus de intensidade - Possui um sistema Anti-Estouro (AntiBurst). Produto atóxico. Diâmetro: 55 cm. Composição: em PVC. Peso máximo suportado pelo produto: 300 kg. Peso líquido aproximado do produto: 1,02 kg. Dimensões aproximadas (LxAxC): 15x16x14 cm. Garantia. Itens inclusos: 01 bola, 01 bomba de inflar, 02 pinos para ventilar, 01 adaptador para bomba e 01 extrator de pino.	UNIDADE	7	35,32	247,24	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
16	Material	CONSUMO	251325	BOLA MEDICINAL	Bola de ginástica ? Antiderrapante, resistente para utilizar em diversos exercícios com diferentes graus de intensidade - Possui um sistema Anti-Estouro (AntiBurst). Produto atóxico. Diâmetro: 65 cm. Composição: em PVC. Peso máximo suportado pelo produto: 300 kg. Peso líquido aproximado do produto: 1,02 kg. Dimensões aproximadas (LxAxC): 15x16x14 cm. Garantia. Itens inclusos: 01 bola, 01 bomba de inflar, 02 pinos para ventil, 01 adaptador para bomba e 01 extrator de pino.	UNIDADE	4	40,81	163,24	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
17	Material	CONSUMO	251325	BOLA MEDICINAL	Bola de Ginástica - resistente antiderrapante, possui um sistema AntiBurst, Segura e resistente. para utilizar em diversos exercícios com diferentes graus de intensidade Produto atóxico. Composição: Policloreto de Vinila. Peso máximo suportado até 300 kg Dimensões aproximadas (diâmetro): 95 cm. Garantia. Manual de instruções. Itens inclusos: 01 bola, 01 bomba de inflar, 02 pinos para ventil, 01 adaptador para bomba e 01 extrator de pino.	UNIDADE	5	84,00	420,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
18	Material	CONSUMO	29866	CANELEIRA	Caneleira de chumbo para piscina. Fechamento em velcro. Confeccionada em material resistente. Peso 3 kg.	PAR	30	31,49	944,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
19	Material	CONSUMO	251576	CANELEIRA	Caneleira para hidroterapia em E.V.A. em uma parte para hidroterapia(par)	PAR	30	30,00	900,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
20	Material	CONSUMO	428647	MATERIAL FISIOTERAPIA	Cinto de tração triplo. Utilizado para treinamento funcional, composto por três elásticos e um cinto ajustável com fivela. Composição: lona e EVA. Dimensões aproximadas: Cinto: 15,5 x 97 cm (AxC); Fita com ilhós: 45 cm; Elástico + mosquetão: 1,00 m (repouso) e 2,00 m (tracionado).	UNIDADE	10	232,23	2.322,30	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
21	Material	CONSUMO	283434	MATERIAL FISIOTERAPIA	Cinto flutuante para hidroterapia. Confeccionado em E.V.A. Para usuário de até 80Kg, medidas: 87cm x 20cm x 3cm.	UNIDADE	30	40,79	1.223,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
22	Material	CONSUMO	455891	ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL	Colar Cervical Philadelphia: confeccionado em espuma de polifórmio, com perfuração com fecho em velcro, no tamanho médio.	UNIDADE	5	98,74	493,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
23	Material	CONSUMO	248572	CONE SINALIZAÇÃO	Cone plástico flexível para treinamento. Dimensões aproximadas: 20 cm de altura e 13 cm de largura.	UNIDADE	30	3,97	119,10	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
24	Material	CONSUMO	419924	EXERCITADOR MUSCULATURA	Disco de Equilíbrio inflável. Ideal para uso em academias, escolas, residências, clubes e clínicas. Foi projetado para fisioterapia, prevenção de lesões articulares e musculares, alívio da pressão e dores lombares, massagem para os pés, estímulo para circulação, exercícios de propriocepção incluindo reabilitação e fortalecimento de tornozelo, joelho, quadril e lombar, recuperação funcional em fase pós-operatória, treino para melhoria do equilíbrio, coordenação e força.	UNIDADE	8	70,33	562,64	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
25	Material	CONSUMO	22748	ESCALA HORIZONTAL DE GINASTICA	Escada agilidade para treinamento funcional. Para treinamento de agilidade e coordenação motora. Constituída em nylon. Apresenta 9 degraus. Dimensões aproximadas de 3,95 (comprimento) x 0,58 cm (largura).	UNIDADE	5	68,13	340,65	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
26	Material	CONSUMO	370893	TUBO ISOLANTE	Espaquetes (aquatubes): composição de etafon , comprimento: 1,65m e diâmetro: 6,5cm, sem furo no meio, diversas cores.	UNIDADE	100	6,08	608,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
27	Material	CONSUMO	369398	EXERCITADOR MUSCULATURA	Exercitador de mão power Dyna - intensidade forte - 0,42Kg, 0,35x0,02x0,35m	UNIDADE	15	110,40	1.656,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
28	Material	CONSUMO	419836	EXERCITADOR MUSCULATURA	Exercitador de mão power Dyna - intensidade leve- 0,39Kg, 0,35x0,02x0,35m	UNIDADE	15	110,40	1.656,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
29	Material	CONSUMO	419836	EXERCITADOR MUSCULATURA	Exercitador de mão power Dyna - intensidade moderada - 0,37Kg, 0,35x0,02x0,35m	UNIDADE	15	110,40	1.656,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
30	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica circular. Composta por látex (borracha natural). Apresenta diversas aplicações clínicas, auxiliando no aumento de força e equilíbrio corporais. Dimensões: 30 cm de comprimento e 14 cm de largura. Cor amarelo. Intensidade suave.	UNIDADE	30	15,82	474,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
31	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica circular. Composta por látex (borracha natural). Apresenta diversas aplicações clínicas, auxiliando no aumento de força e equilíbrio corporais. Dimensões: 30 cm de comprimento e 14 cm de largura. Cor verde. Intensidade forte.	UNIDADE	30	20,00	600,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
32	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica circular. Composta por látex (borracha natural). Apresenta diversas aplicações clínicas, auxiliando no aumento de força e equilíbrio corporais. Dimensões: 30 cm de comprimento e 14 cm de largura. Cor vermelho. Intensidade médio.	UNIDADE	30	20,08	602,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
33	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica thera band. Cor cinza. Intensidade super forte. Dimensões aproximadas de 1,50m x 0,14 m (CxL). Apresenta registro da Anvisa.	UNIDADE	20	24,00	480,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
34	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica thera band. Cor preto. Intensidade forte. Dimensões aproximadas de 1,50m x 0,14 m (CxL). Apresenta registro da Anvisa.	UNIDADE	20	24,00	480,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
35	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica thera band. Cor roxo. Intensidade média. Dimensões aproximadas de 1,50m x 0,14 m (CxL). Apresenta registro da Anvisa.	UNIDADE	20	19,88	397,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
36	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	FAIXA EXERCITADORA ELASTICA SUAVE (AMARELO) METRO	UNIDADE	10	12,69	126,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
37	Material	CONSUMO	224811	HALTERE	Halteres globo: pode ser usado aberto ou fechado para membros inferiores e superiores, diâmetro de 20cm x 5cm. Confeccionado em E.V.A, na cor azul e amarelo.	UNIDADE	30	50,43	1.512,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
38	Material	CONSUMO	224811	HALTERE	Halter grande de E.V.A. para hidroterapia (par)	PAR	30	39,69	1.190,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
39	Material	CONSUMO	357734	MATERIAL FISIOTERAPIA	Kit faixa elástica para cinesioterapia. Kit contém 3 faixas elásticas de diferentes cores (amarelo, vermelho e azul) e tensões (leve, moderado e forte). Medidas aproximadas de 120 cm (comprimento) x 15 cm (largura). Material: borracha e plástico de alta resistência.	CONJUNTO	39	40,00	1.560,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
40	Material	CONSUMO	357734	MATERIAL FISIOTERAPIA	Kit mini band, composto por 3 faixas elásticas com diferentes níveis de intensidade e cores (azul, laranja e amarelo). Dimensões Aproximadas das faixas elásticas: 0,4x25x5 (PxLxA)cm / 0,7x25x5 (PxLxA)cm / 1x25x5 (PxLxA)cm.	CONJUNTO	4	35,03	140,12	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
41	Material	CONSUMO	224850	LUVA HIDROGINÁSTICA	Luva para hidro: composição de neoprene 3 mm espessura.	UNIDADE	40	46,40	1.856,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
42	Material	CONSUMO	399772	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO	Meia bola. Composição em látex, cor azul, suporta até 160 Kg, com diâmetro aproximado de 55 cm e altura aproximada de 25 cm. Possui 4 ganchos laterais para fixação de elásticos, 2 tubbings elásticos, 2 alças de mão emborrachadas e 1 bomba manual.	UNIDADE	3	250,00	750,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
43	Material	CONSUMO	131326	ACESSÓRIO / PEÇA Mergulho	Nadadeira siliconizadas: material: siliconizado, tamanho 38/39.	UNIDADE	10	150,90	1.509,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
44	Material	CONSUMO	303624	PALMAR	Palmar anatômico: material de E.V.A, medidas 20 x 13 x 0,2cm.	UNIDADE	30	10,00	300,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
45	Material	CONSUMO	29882	TORNOZELEIRA	Tornozela emborrachada de 3 Kg (par)	UNIDADE	3	31,49	94,47	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
46	Material	CONSUMO	29882	TORNOZELEIRA	Tornozela emborrachada de 4 Kg (par).	PAR	3	53,71	161,13	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
47	Material	CONSUMO	29882	TORNOZELEIRA	Tornozela emborrachada de meio Kg (par).	UNIDADE	6	15,71	94,26	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
48	Material	CONSUMO	29882	TORNOZELEIRA	Tornozelas emborrachadas de 1 Kg (par)	UNIDADE	5	20,00	100,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
49	Material	CONSUMO	29882	TORNOZELEIRA	Tornozelas emborrachadas de 2 Kg (par)	UNIDADE	3	30,00	90,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
50	Material	CONSUMO	361706	EXERCITADOR MUSCULATURA	Tubo elástico para exercícios. Cor amarelo. Intensidade fraco. Tamanho 1,5 metros.	UNIDADE	5	7,68	38,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
51	Material	CONSUMO	361706	EXERCITADOR MUSCULATURA	Tubo elástico para exercícios. Cor azul. Intensidade médio. Tamanho 1,5 metros.	UNIDADE	5	48,32	241,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
52	Material	CONSUMO	361706	EXERCITADOR MUSCULATURA	Tubo elástico para exercícios. Cor rosa. Intensidade leve. Tamanho 1,5 metros.	UNIDADE	5	8,54	42,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
53	Material	CONSUMO	361706	EXERCITADOR MUSCULATURA	Tubo elástico para exercícios. Cor verde. Intensidade médio. Tamanho 1,5 metros.	UNIDADE	5	10,52	52,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
54	Material	CONSUMO	337057	EXERCITADOR MUSCULATURA	Faixa elástica circular. Composta por látex (borracha natural). Apresenta diversas aplicações clínicas, auxiliando no aumento de força e equilíbrio corporais. Dimensões: 30 cm de comprimento e 14 cm de largura. Cor azul. Intensidade extra forte.	UNIDADE	30	16,00	480,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Material para Reabilitação e Fisioterapia	Média	10/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
55	Serviço	NÃO CONTINUADO	18961	CONFECCAO INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO	Confecção de adesivo digital colorido, de no mínimo 4 (quatro) cores, com instalação.	m2	800	48,90	39.120,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Adesivos e placa PVC	Média	22/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
56	Serviço	NÃO CONTINUADO	18961	CONFECCAO INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO	Confecção de adesivo digital em lona, colorido de no mínimo 4 (quatro) cores, com instalação.	m2	500	50,00	25.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Adesivos e placa PVC	Média	22/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
57	Serviço	NÃO CONTINUADO	18961	CONFECCAO INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO	Confecção de adesivo orocal plottado, colorido de no mínimo 4 (quatro) cores, com instalação.	m2	450	55,00	24.750,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Adesivos e placa PVC	Média	22/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
58	Serviço	NÃO CONTINUADO	21334	INSTALACAO MANUTENCAO - PLACA DE IDENTIFICACAO	Placa em PVC de 1mm, para finalização com adesivos orocal plottado e digital colorido, com instalação.	m2	440	39,00	17.160,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Adesivos e placa PVC	Média	22/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
59	Serviço	NÃO CONTINUADO	15571	CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL - TOTAL PARCIAL	Serviço de confecção de armação metálica de prótese parcial removível (composição em liga de cobalto cromo).	UN	300	228,90	68.670,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	-	Média	03/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
60	Material	CONSUMO	150642	RAÇÃO CAMUNDONGO	RAÇÃO CAMUNDONGO, NOME RAÇÃO CAMUNDONGO	SACO 00000020,00 KG	1000	174,00	174.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	-	Média	01/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
61	Serviço	NÃO CONTINUADO	15130	PODA E CORTE DE ARVORES - AREAS PUBLICAS PARTICULARES	Contratação de serviço de mão de obra com equipamentos (mecanizável de preferência Trator 4x4) para limpeza, roçamento de pastos, corte de arbustos de áreas dos campi da UNIFAL -MG, Alfenas/MG, Unidade Educacional Santa Clara na Av. Jovino Fernandes Sales, 2.600 - Bairro Santa Clara. Hora técnica com fornecimento de mão de obra capacitada e ferramental.	Hora	400	68,00	27.200,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	-	Média	07/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Unidade II	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
62	Serviço	NÃO CONTINUADO	15130	PODA E CORTE DE ARVORES - AREAS PUBLICAS PARTICULARES	Contratação de serviço de mão de obra com equipamentos (mecanizável de preferência Trator 4x4), para limpeza, roçamento de pastos, corte de arbustos de áreas dos campi da UNIFAL -MG, Campus de Varginha na Av. Celina Ferreira Ottoni, 4.000, Bairro Padre Vitor Varginha-MG. Hora técnica com fornecimento de mão de obra capacitada e ferramental.	Hora	400	62,79	25.116,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	-	Média	07/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Varginha -	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
63	Serviço	NÃO CONTINUADO	15130	PODA E CORTE DE ARVORES - AREAS PUBLICAS PARTICULARES	Contratação de serviço de mão de obra com equipamentos (mecanizável de preferência Trator 4x4), para limpeza, roçamento de pastos, corte de arbustos de áreas dos campi da UNIFAL- MG, Campus Poços de Caldas, Rodovia José Aurélio Vilela, 11999, (BR 267 Km 533) - Cidade Universitária, Poços de Caldas/MG. Hora técnica com fornecimento de mão de obra capacitada e ferramental.	Hora	600	53,89	32.334,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	-	Média	07/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
64	Material	CONSUMO	453060	VACINA	Vacina Trivalente de vírus inativados contra a gripe, incluindo aplicação, frasco com 0,5ml, dose individual (com o fornecimento de seringas e agulhas). De acordo com a preconização da OMS / ANVISA referente à composição da vacina influenza que deverá ser comercializada na temporada de influenza 2019 do Hemisfério Sul, as Cepas são: ? Um vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09. ? Um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2). ? Um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87).	FRASCO 00000000,50 ML	1600	28,00	44.800,00	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	-	Média	11/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Saúde e bem estar de Servidores e Terceirizados da Instituição
65	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split HI WALL INVERTER 12.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	25	2.120,00	53.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
66	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	15	2.889,99	43.349,85	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
67	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split HI WALL INVERTER 22.000 a 24.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	15	3.498,88	52.483,20	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
68	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split HI WALL INVERTER 27.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	11	5.199,90	57.198,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
69	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split HI WALL INVERTER 27.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	4	4.847,99	19.391,96	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
70	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 36.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	8	5.286,00	42.288,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
71	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 36.000 BTU/H, ciclo quente/frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	8	6.399,00	51.192,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
72	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 45.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?B? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	9	6.697,50	60.277,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
73	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 45.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?B? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	3	6.697,50	20.092,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
74	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 55.000 a 58.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?B? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	9	7.295,00	65.655,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
75	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 55.000 a 58.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, classificação energética ?B? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	3	6.806,00	20.418,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
76	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 80.000 BTU/H, ciclo frio, gás R22, controle remoto sem fio, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	7	8.804,00	61.628,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
77	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split Piso/Teto 80.000 BTU/H, ciclo frio, gás R22, controle remoto sem fio, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V trifásico. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	3	8.804,00	26.412,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
78	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split WALL HI INVERTER 9.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	30	1.965,02	58.950,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
79	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho de ar condicionado Split WALL HI INVERTER 9.000 BTU/H, ciclo frio, gás R410A ecológico, controle remoto sem fio, SELO PROCEL ?A? INMETRO, direcionamento de ar horizontal e vertical, três velocidades de insuflamento, 220V (monofásico), 60hz. Instalação incluída com todos os acessórios como suporte, parafusos, cabos elétricos e tubulação até 10 metros.	UN	10	1.965,02	19.650,20	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Aparelhos de Ar Condicionado	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
80	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Barreira Infra Vermelha 154 feixes, peça para reposição de elevador marca Bass.	UNIDADE	10	1.350,00	13.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
81	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Bobina de freio binder 80 vcc, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	1	1.300,00	1.300,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
82	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Botão Alfa modelo ALX700, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	20	70,00	1.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
83	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR. NOME ELEVADOR / COMPONENTES - CARGA	UNIDADE	6	110,00	660,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
84	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Botoeira de Pavimento com janela para display, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	361,00	722,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
85	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Cabo de aço 3/8 com alma de fibra 8X19 polido, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	1000	10,00	10.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
86	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Conjunto de interfone competo Aztlan com módulo de emergência, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	4	1.049,95	4.199,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
87	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Conjunto limitador/polia tensora 60 mpm, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	2.900,00	5.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
88	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contactora WEG CW 08 220V, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	4	300,00	1.200,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
89	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contactora WEG CWM 40 220V, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	4	519,00	2.076,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
90	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato auxiliar WEG NA, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	8	110,00	880,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
91	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato auxiliar WEG NF, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	8	110,00	880,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
92	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato para porta de pavimento Selcon, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	6	119,00	714,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
93	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato para porta EV AZ 07, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	4	100,00	400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
94	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato PC Fermator, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	6	112,00	672,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
95	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Contato PC Modelo AZ 06 A, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	4	115,00	460,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
96	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Corrediça de nylon Shindler med. 30x38x120mm para guias 9mm,peça de reposição para elevador.	UNIDADE	24	75,00	1.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
97	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Corrediça para porta Fermator, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	20	40,00	800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
98	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Corrediça para porta Shindler 14mm, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	20	25,00	500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
99	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Inversor de frequência CFW09 Weg, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	3	4.499,00	13.497,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
100	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Lona de freio 1/4 x 3", peça de reposição para elevador.	UNIDADE	1	426,00	426,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
101	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Micro Swit T2L, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	5	185,00	925,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
102	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Mola para suspensão de porta Fermator, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	5	187,00	935,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
103	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Placa Cripfa LX, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 98 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 16.876.732,50**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:33:06

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
104	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Placa Infolev Genius, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	1	2.910,00	2.910,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
105	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Placa PG 268, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	3.000,00	6.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
106	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Rampa retrátil para porta Fermator, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	1.040,00	2.080,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
107	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Sensor magnético Shimersal, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	200,00	400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
108	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Sensor tipo caneta NA/NF thyssenkrupp, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	5	180,00	900,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
109	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Tirante para cabo de aço 3/8, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	22	150,00	3.300,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
110	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Botoeira de Pavimento com janela para display, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	2	361,00	722,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
111	Material	CONSUMO	22942	PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR	Cabo de aço 3/8 com alma de fibra 8X19 polido, peça de reposição para elevador.	UNIDADE	1000	10,00	10.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças e Componentes de Elevador	Média	08/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
112	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar 003A = ARGOLA	UN	100	0,39	39,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
113	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar 003 = CORRENTE	Metro	200	7,90	1.580,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
114	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar 005 = CALOTA P/ CORRENTE	UN	100	1,78	178,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
115	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar 1 FA - FECHO AVIÃO	UN	50	13,99	699,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
116	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar 801 = CHAPINHA BATEDEIRA	UN	100	2,80	280,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
117	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar: Articulação em alumínio anodizado fosco comprimento 320mm, código BRA 01.	UN	50	19,90	995,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
118	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar: Articulação em alumínio anodizado fosco comprimento 400mm, código BRA 02.	UN	50	27,40	1.370,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
119	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar: Articulação em alumínio anodizado fosco comprimento 600mm, código BRA 03.	UN	100	42,60	4.260,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
120	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar ESCOVA DE VEDAÇÃO 5 X 7. Rolo com 50m.	UN	10	22,00	220,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
121	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar FMA 01 = FECHO	UN	50	11,65	582,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
122	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório maxim-ar PIV 585 = PIVÔ	UN	50	1,55	77,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
123	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para espelho: Botão francês. Referencia WA	UN	500	1,00	500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
124	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para esquadria: Borracha tipo GUA-038	Metro	1000	1,18	1.180,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
125	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para esquadria: Borracha tipo GUA-039	UN	1000	1,22	1.220,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
126	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para esquadria: Cortador de vidro ref. Toyo	UN	6	250,00	1.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
127	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de correr: Fechadura de porta de correr ref. 3530	UN	100	52,00	5.200,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
128	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Bucha para pivô para dobradiça superior ref. 201	UN	50	3,90	195,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
129	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Contra fechadura c/ aparador ref. 3011	UN	50	28,00	1.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
130	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Contra fechadura ref. 3534	UN	50	28,00	1.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
131	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Dobradiça inferior ref. 103	UN	50	28,00	1.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
132	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Dobradiça para porta de alumínio 70/100	UN	50	12,00	600,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
133	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Dobradiça superior ref. 101	UN	50	23,00	1.150,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
134	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Acessório para porta de giro: Fechadura de porta de abrir ref. 3210	UN	100	54,79	5.479,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
135	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Cantoneira em alumínio 1 polegadas x 1/8 (barra com 6m)	UN	100	53,22	5.322,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
136	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Cantoneira em alumínio 2 polegadas x 1/8 (barra com 6m)	UN	100	125,84	12.584,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
137	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Contra testa em alumínio, cor natural fosco, código CTE 01.	UN	50	8,10	405,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
138	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Dobradiça em alumínio, cor natural fosco, sem desvio 70 x 70 linha 25, código DOB 03.	UN	50	6,15	307,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
139	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Espelho cristal e=4mm	m2	200	125,50	25.100,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
140	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Fechadura para porta alumínio para perfil baixo	UN	150	46,50	6.975,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
141	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Fechadura para porta de giro, cor natural fosco, código MMF 01.	UN	50	48,00	2.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
142	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Fecho Brasília	UN	50	31,00	1.550,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
143	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Fecho maxxiar para encaixe em baguete	UN	50	10,00	500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
144	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela basculante em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 100 x 100 cm (A x L), incluso vidro liso incolor 4mm.	UN	10	270,00	2.700,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
145	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela basculante, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 100 x 80 cm (A x L), incluso vidro incolor liso 4mm.	UN	10	220,00	2.200,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
146	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela basculante, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 80 x 60 cm (A x L), incluso vidro incolor liso 4mm.	UN	10	174,00	1.740,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
147	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,00 x 1,50 m (A x L) com 2 folhas de vidro incolor liso 4mm, incluso guarnição.	UN	20	404,00	8.080,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
148	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,00 x 2,00 m (A x L) e 4 folhas de vidro incolor liso 4mm, incluso guarnição.	UN	10	556,00	5.560,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
149	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,20 (A x L) m e 3 folhas (2 venezianas e 1 vidro incolor liso 4mm) incluso guarnição.	UN	10	528,70	5.287,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
150	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,20 m (A x L) e 2 folhas de vidro incolor liso 4mm, incluso guarnição.	UN	20	395,60	7.912,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
151	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,50 (A x L) m e 3 folhas (2 venezianas e 1 vidro incolor liso 4mm) incluso guarnição.	UN	10	660,44	6.604,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
152	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,50 (A x L) m e 6 folhas (4 venezianas e 2 vidros incolor liso 4mm) incluso guarnição.	UN	10	761,93	7.619,30	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
153	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,50 m (A x L) e 2 folhas de vidro incolor liso 4mm incluso guarnição.	UN	20	404,48	8.089,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
154	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 1,50 m (A x L) e 4 folhas de vidro incolor liso 4mm incluso guarnição.	UN	20	504,47	10.089,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
155	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 1,20 x 2,00 (A x L) m e 6 folhas (4 venezianas e 2 vidros incolor liso 4mm) incluso guarnição.	UN	10	943,16	9.431,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
156	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela de correr, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema) com 1,20 x 2,00 m (A x L) e 4 folhas de vidro incolor liso 4mm incluso guarnição.	UN	20	568,40	11.368,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
157	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela maxim ar, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 80 x 60 cm (A x L) (incluso guarnição e vidro incolor liso 4mm).	UN	30	185,00	5.550,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
158	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Janela maxim ar, em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com 90 x 110cm (incluso guarnição e vidro fantasia 4mm).	UN	15	368,00	5.520,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
159	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Perfil em alumínio anodizado fosco, para esquadrias de alumínio e vidro.	kg	600	34,00	20.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
160	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Porta de abrir em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com divisão horizontal para vidros, vidros incolor liso 4mm inclusos, sem guarnição/alizar/vista, medidas 87 x 210 cm.	UN	40	627,59	25.103,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
161	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Porta de abrir em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), com lambri horizontal/laminada, sem guarnição/alizar/vista.	m2	90	370,00	33.300,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
162	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Porta de abrir em alumínio fosco, linha 25 (Suprema) tipo veneziana, sem guarnição/alizar/vista.	m2	90	378,00	34.020,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
163	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA, NOME ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	UN	40	539,00	21.560,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
164	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Porta de correr em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), duas folhas móveis com vidro incolor liso 4mm, fechadura e puxador embutido, sem guarnição/alizar/vista.	m2	30	350,00	10.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
165	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Portinhola de abrir em alumínio fosco, linha 25 (Suprema), de 60 x 80 cm, veneziana ventilada 1 folha.	UN	30	188,36	5.650,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
166	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Roldana para porta de correr (vidro) ref. 1125	UN	1000	2,39	2.390,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
167	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Tela galvanizada para mosquito 14 x 28 x 1 mm, fio 22 (com 1m de altura) (rolo com 30m).	Rolo	10	1.150,00	11.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
168	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm).	m2	50	219,00	10.950,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
169	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Vidro incolor liso e=4mm.	m2	400	56,70	22.680,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
170	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA, NOME ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	m2	200	168,00	33.600,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
171	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Vidro incolor temperado e=8mm.	m2	200	130,00	26.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
172	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Vidro liso incolor e=6mm.	m2	100	78,00	7.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
173	Material	CONSUMO	2100	ESTRUTURA METALICA PARA PORTA / JANELA	Vidro temperado incolor e=6 mm.	m2	50	96,00	4.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Vidros, Portas e Janelas de Alumínio	Média	07/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
174	Material	CONSUMO	57096	VERGALHÃO	Aco CA-50, 10,0 mm, vergalhao - barra com 12 metros.	UN	80	35,59	2.847,20	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
175	Material	CONSUMO	57096	VERGALHÃO	Aco CA-50, 12,5 mm, vergalhao - barra com 12 metros	UN	50	51,90	2.595,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
176	Material	CONSUMO	57096	VERGALHÃO	Aco CA-50, 8,0 mm, vergalhao - barra com 12 metros	UN	80	25,23	2.018,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
177	Material	CONSUMO	57096	VERGALHÃO	Aco CA-60, 4,2 mm, vergalhao - barra com 12 metros.	UN	200	7,84	1.568,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
178	Material	CONSUMO	31003	ADESIVO USO GERAL	Adesivo de uso geral, material silicone, incolor, para vedação, aplicação manual (bispnaga com 300g).	BISNAGA 00000300,00 G	5	11,10	55,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
179	Material	CONSUMO	265152	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TENSÃO 127, POTÊNCIA 2.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NIPLE SAÍDA/ENTRADA 1/2 POLEGADA, TAMPA QUENTE E, APLICAÇÃO PIAS, BIDÊS E LAVATÓRIOS	UNIDADE	10	197,23	1.972,30	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
180	Material	CONSUMO	15903	ARAME GALVANIZADO	Arame galvanizado, nº 14 BWG, 2,10mm (0,0272kg/m).	QUILOGRAMA	100	11,43	1.143,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
181	Material	CONSUMO	219437	ARAME SOLDA	ARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, TIPO TUBULAR, PROCESSO SOLDAGEM POR PROTEÇÃO GASOSA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO PESADA EM GERAL, DIÂMETRO 2,40, AMPERAGEM SOLDAGEM 400, TENSÃO SOLDAGEM 28	BOBINA 00000015,00 KG	4	187,00	748,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
182	Material	CONSUMO	219785	AZULEJO	AZULEJO, MATERIAL PORCELANATO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 45, LARGURA 45, COR BRANCA	METRO QUADRADO	200	32,33	6.466,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
183	Material	CONSUMO	334143	CHAPA GALVANIZADA	CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL ZINCO, COMPRIMENTO 3, LARGURA 1,20, ESPESSURA 20	UNIDADE	50	2,25	112,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
184	Material	CONSUMO	288375	CHAPA GALVANIZADA	Barra rosqueada zincada 5/16? (barra com 1m).	UNIDADE	50	4,13	206,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
185	Material	CONSUMO	286070	ROLHA BORRACHA	Batoque 20x20 (acessorio para móveis).	UNIDADE	2000	0,20	400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
186	Material	CONSUMO	286070	ROLHA BORRACHA	Batoque 25x25 (acessorios para móveis).	UNIDADE	10000	0,33	3.300,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
187	Material	CONSUMO	286070	ROLHA BORRACHA	Batoque 30x30 (acessorio para móveis).	UNIDADE	5000	0,33	1.650,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
188	Material	CONSUMO	286070	ROLHA BORRACHA	Batoque 40x40mm (acessório para moveis)	UNIDADE	2000	0,43	860,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
189	Material	CONSUMO	286070	ROLHA BORRACHA	Batoque 50x30 (acessorio para móveis).	UNIDADE	10000	0,44	4.400,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
190	Material	CONSUMO	11088	BLOCO DE CONCRETO	Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, medidas 9x19x19cm.	UNIDADE	5000	0,45	2.250,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
191	Material	CONSUMO	11088	BLOCO DE CONCRETO	Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, medidas 9x19x29cm.	UNIDADE	7000	0,69	4.830,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
192	Material	CONSUMO	11088	BLOCO DE CONCRETO	Bloco vedação concreto medidas 14x19x39cm (classe c - nbr 6136).	UNIDADE	10000	2,08	20.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
193	Material	CONSUMO	11088	BLOCO DE CONCRETO	Bloco vedação concreto medidas 19x19x39cm (classe c - nbr 6136).	UNIDADE	5000	2,56	12.800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
194	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita nº 01	METRO CÚBICO	240	96,67	23.200,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
195	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 20 mm.	UNIDADE	200	5,80	1.160,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
196	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 25 mm.	UNIDADE	100	6,00	600,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
197	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 30 mm.	UNIDADE	100	10,00	1.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
198	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 40 mm.	UNIDADE	100	14,30	1.430,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
199	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 50 mm.	UNIDADE	50	21,39	1.069,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
200	Material	CONSUMO	10090	CADEADO	Cadeado de aço, corpo em aço endurecido e niquelado; mola em aço; chave em latão, sistema de travamento com duas esferas; haste em molibdênio endurecido e cromado; esferas de travamento em aço; tamanho 60 mm.	UNIDADE	60	36,00	2.160,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
201	Material	CONSUMO	150647	CANALETA CONCRETO	Canaleta concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	UNIDADE	5000	2,25	11.250,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
202	Material	CONSUMO	1589	CONCRETO REFROTÁRIO	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	M3	30	399,86	11.995,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
203	Material	CONSUMO	1589	CONCRETO REFROTÁRIO	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953).	M3	30	490,99	14.729,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 620.584,90**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:34:24

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
204	Material	CONSUMO	129526	CUMEEIRA	Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba 210 mm, comprimento 1100 mm (sem amianto).	UNIDADE	500	30,00	15.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
205	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	Disco de corte 4/(1/2) x 3/64 de espessura x 7/8 de furo.	UN	15	2,12	31,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
206	Material	CONSUMO	150419	DISCO DESBASTE	Disco de desbaste para metal 4. 1/2" x 6,3 x 7/8" - Diâmetro do disco: 4. 1/2"; Espessura: 6,3mm; Diâmetro do furo: 7/8". Produto seguro de acordo com normas ABNT NBR 15230.	UN	5	4,09	20,45	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
207	Material	CONSUMO	355367	DISCO CORTE	Disco de serra de vídea 100 dentes: 255-260 para alumínio; Diâmetro: 10". Dentes: 100; Ângulo de corte: -3°; Espessura da lâmina: 2,20 mm; Espessura do dente: 3,20 mm.	UNIDADE	5	149,00	745,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
208	Material	CONSUMO	34525	DISCO DIAMANTADO	Disco Flap 4 1/2" x 7/8" - Grão De Zircônia 60; Fibra abrasiva de alta qualidade; Respaldo de fibra de vidro para uso máximo do disco.	UNIDADE	5	4,99	24,95	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
209	Material	CONSUMO	113220	DISCO CORTE	Discos de corte fino (115 x 1,6 x 22,2mm) p/ aço inox e carbono especificações técnicas: disco de corte reto, tipo 41 , para utilização no mercado metalúrgico, em aços inox e carbono e suas ligas e metais ferrosos. Material de trabalho: aço inox e carbono e suas ligas, ferro fundido nodular, materiais ferrosos e suas ligas, de acordo com às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 com 2 telas de segurança com duas.	UN	500	1,77	885,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
210	Material	CONSUMO	11509	ELEMENTO VASADO	Elemento vazado cerâmico med. 25 x 18 x 7 cm	UNIDADE	1000	4,02	4.020,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
211	Material	CONSUMO	16810	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL MANUAL DE BAIXA ROTACAO	Esmerilhadeira angular com as seguintes especificações ou superior: Potencia 900 W. Voltagem 110 V. Velocidade: 10000rpm. Capacidade disco 4 1/2", garantia deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano.	UNIDADE	20	274,60	5.492,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
212	Material	CONSUMO	227345	ESTOPA	Estopa para polimento 100% algodão elaborada com fibras macias, alvejadas e isentas de impurezas (Pacotes de 1Kg).	PACOTE 00000001,00 KG	5	9,00	45,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
213	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura cilindro para móveis de aço com lingueta, acabamento cromado - Referência: Marca/Modelo Papaiz 491 equivalente ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	200	8,70	1.740,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
214	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura cilindro para móveis de aço com lingueta, acabamento cromado - Referência: Marca/Modelo Papaiz 551 equivalente ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	200	8,20	1.640,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
215	Material	CONSUMO	2739	CANTONEIRA METÁLICA	Ferro cantoneira 5/8" x 1/8" (barra com 6m)	BARRA 00000006,00 M	100	21,80	2.180,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
216	Material	CONSUMO	278969	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	PACOTE 00000005,00 UN	5	16,50	82,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
217	Material	CONSUMO	52140	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m - cor preta	UN	10	3,30	33,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
218	Material	CONSUMO	429855	FITA SINALIZAÇÃO	Fita telada auto adesiva para drywall, med. 48mm X 90m.	UNIDADE	100	19,48	1.948,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
219	Material	CONSUMO	29050	FORRO ISOLANTE TÉRMICO	Forro em pvc, frisado, branco, régua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6m (sem colocacao)	m2	50	16,66	833,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
220	Material	CONSUMO	150961	GESSO	Gesso em pó lento para revestimentos (saco de 20kg).	UNIDADE	200	20,42	4.084,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
221	Material	CONSUMO	274462	BROCA	Jogo de brocas 1-13mm	UNIDADE	2	90,00	180,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
222	Material	CONSUMO	317282	REVESTIMENTO PISO	Ladrilho hidráulico, tipo copacabana, tamanho 20cm x 20cm, e = 2cm, em duas cores (preto e branco).	METRO QUADRADO	200	45,94	9.188,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
223	Material	CONSUMO	11436	LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kg/m2, vão ate 5,00 m (sem colocação).	METRO QUADRADO	200	28,33	5.666,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
224	Material	CONSUMO	227512	ESTILETE DESENHO	Lâmina de encaixe para serra tico-tico para madeira de 75 mm.	UNIDADE	10	5,30	53,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
225	Material	CONSUMO	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	Lâmina para arco de serra. Serrinha manual - lâmina de serra bimetal (alta flexibilidade e alta resistência ao desgaste, grande durabilidade com o uso). Comprimento: 12" (300 mm). Largura: 1/2" (12,7 mm). Pacote com 20 unidades.	PACOTE	2	71,28	142,56	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
226	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0080 (Estados Unidos) ou P080 (Europa) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster. Em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	5	22,00	110,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
227	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0080 (Estados Unidos) ou P80 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	5	44,82	224,10	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
228	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0100 (Estados Unidos) ou P100 (Europa) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e Poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro. (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	7	22,00	154,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
229	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0100 (Estados Unidos) ou P100 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	7	44,77	313,39	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
230	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0120 (Estados Unidos) ou P120 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	7	44,68	312,76	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
231	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0180 (Estados Unidos) ou P180 (Europa) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	7	22,00	154,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
232	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0180 (Estados Unidos) ou P180 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	7	44,86	314,02	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
233	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0220 (Estados Unidos) ou P220 (Europa) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	15	22,00	330,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
234	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0220 (Estados Unidos) ou P220 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	15	44,83	672,45	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
235	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0320 (Estados Unidos) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou Fibra de vidro (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	15	22,00	330,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
236	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0320 (Estados Unidos) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	15	35,42	531,30	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
237	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0400 (Estados Unidos) ou P800 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50).	EMBALAGEM 00000050,00 UN	15	35,48	532,20	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
238	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 0600 (Estados Unidos) ou P1200 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50)	EMBALAGEM 00000050,00 UN	15	44,66	669,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
239	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 1200 (Estados Unidos) ou P4000 (Europa) com as seguintes características: folha com tamanho 275 x 225 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 50)	EMBALAGEM 00000050,00 UN	15	49,99	749,85	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
240	Material	CONSUMO	150941	LIXA	Lixa d'água Grana 400 (Estados Unidos) ou P800 (Europa) com as seguintes características: Diâmetro 200 mm; sem adesivo; costado de papel e abrasivo em óxido de alumínio; utilizada para trabalho em meio úmido de uso geral para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster, em superfícies metálicas ou fibra de vidro (emb. com 10).	EMBALAGEM 00000010,00 UN	15	22,00	330,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
241	Material	CONSUMO	19313	LONA	Lona plastica, preta, largura 8 m, e= 150 micra.	METRO	100	5,00	500,00	-	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
242	Material	CONSUMO	120936	LUVA SEGURANÇA - VAQUETA	Luva de vaqueta total, cano curto, tamanho único	Par	10	10,05	100,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
243	Material	CONSUMO	238694	MANTA ASFÁLTICA	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada rolo com 20Cm X 10m.	ROLO 00000010,00 M	50	46,16	2.308,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
244	Material	CONSUMO	49980	MARTELETE	Martetele rotativo, mínimo de 700W, rpm 1050, impacto 4050 ipm, capacidades aço 13 mm (½"), madeira 32 mm, concreto 20 mm (¾"). Energia de impacto 2.2 Joules, peso aproximado de 2.3 kg, com punho, limitador de profundidade e maleta. Garantia de 12 meses.	UN	20	546,35	10.927,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
245	Material	CONSUMO	104507	MARTELO HIDRÁULICO	Martelo Demolidor ? Dados técnico: Potência: 1750 watts// Impacto: 1300 min-1// Força de impacto (joule): 45 J// Taxa de remoção em concreto médio-duro: aprox. 1700 Kg/h// Vibração (triaxial) 10m/s2// Peso: 18,5 kg// 220 V// Acompanhando: Maleta de transporte, ponteiro autoafiavel, tudo de graxa, pano de limpeza, empunhadreira auxiliar. Referência: Marca Bosch GSH 16-28 Professional, cod. 0 611 335 0E0 ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário).	UNIDADE	2	4.469,80	8.939,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
246	Material	CONSUMO	231471	ARGAMASSA	Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de água - saco de 25 kg).	SACO 00000025,00 KG	100	58,25	5.825,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
247	Material	CONSUMO	233002	TUBO METALON	Metalon 20x20 - Chapa 16, barra de 6m.	UNIDADE	300	32,06	9.618,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
248	Material	CONSUMO	233002	TUBO METALON	Metalon 40x40 - Chapa 16, barra de 6m.	UNIDADE	300	65,87	19.761,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
249	Material	CONSUMO	233002	TUBO METALON	Metalon 50x30 - Chapa 16, barra de 6m.	UNIDADE	800	65,88	52.704,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
250	Material	CONSUMO	70793	PAQUÍMETRO DIGITAL	Paquímetro com medidor de profundidade, Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável, Escala principal e nônio com acabamento cromado, Faces de medição lapidadas, Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação, Com parafuso de fixação e guias revestidas de titânio. Graduação: 1/1000" - 0,02mm - Exatidão: +/- 0,03 mm, - Comprimento do bico: 50 mm. Referência: MITUTOYO-530-118B-10 ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	10	232,00	2.320,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
251	Material	CONSUMO	91057	PARAFUSADEIRA	Parafusadeira/furadeira de 0 a 450/1450 rpm, 13mm a 28mm, com mandril sem chave 1,5 a 13mm, peso (c/ bateria) 1,5kg, bateria 13 Ah LI-115, Máximo í de parafusos 7mm, Máx. torque duro / leve 50/15 Nm, 1 carregador multi-charger de 60' AL, 1820 CV, 2 baterias 14,4 V-LI Compact, 1.3 Ah, maleta de transporte. Garantia mínima 12 meses.	UNIDADE	10	899,79	8.997,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
252	Material	CONSUMO	150560	PENEIRA	Peneira, material aço, material borda madeira, formato redondo, tipo malha média, diâmetro 55, aplicação areia grossa/café em grãos/areia média/feijão.	UNIDADE	20	14,64	292,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
253	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pincel chato nº20	UNIDADE	10	2,78	27,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
254	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pincel chato nº8	UNIDADE	10	1,38	13,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
255	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pincel chato (trincha) cerdas gris 1.1/2 " (38 mm).	UNIDADE	35	1,49	52,15	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
256	Material	CONSUMO	9547	PORCA PLANA	Porca para barra rosqueada 3x16 (embalagem com 100 peças).	UNIDADE	10	4,43	44,30	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
257	Material	CONSUMO	150126	RODÍZIO GIRATÓRIO	Rodízio com roda em polipropileno, diâmetro 3?, capacidade 170 kgs. Altura aproximada 126 mm, com placa giratória e freio.	UN	50	12,28	614,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
258	Material	CONSUMO	151049	ROLDANA	Roldana portão de correr "U" 2.1/2" cano 3/4" com rolamento.	UNIDADE	30	17,49	524,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
259	Material	CONSUMO	313052	ADESIVO SELANTE ELÁSTICO	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas PU, cinza - elástico - embalagem com 310ml.	UNIDADE	200	9,99	1.998,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
260	Material	CONSUMO	362643	ADESIVO SELANTE ELÁSTICO	Selante flexível de alta aderência para vedar calhas e rufos metálicos, tubo de 280g.	UNIDADE	300	9,00	2.700,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
261	Material	CONSUMO	60631	SILICONE ADESIVO	Silicone neutro, transparente, em tubo de 280g.	TUBO 00000280,00 G	500	9,61	4.805,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
262	Material	CONSUMO	128953	SOLVENTE	Solvente líquido, para tintas e vernizes, base alquida, teor máximo benzeno 1 PER, teor máximo enxofre 1 PER, ponto fulgor 38°C, ponto fusão 216°C, teor aromáticos 5 a 7 PER, teor alifáticos 93 a 95 PER, viscosidade 1,15 CST (embalagem com 1 litro). Referência marca Suvinil ou melhor qualidade, TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário.	LITRO	3	10,83	32,49	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
263	Material	CONSUMO	31623	TELA METÁLICA	Tela em arame galvanizado 12 BWG, malha quadrada com abertura de 1 1/2" - altura 1,90m	METRO QUADRADO	100	33,33	3.333,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
264	Material	CONSUMO	11991	TELHA AMIANTO	TELHA AMIANTO, NOME TELHA - CIMENTO AMIANTO	UNIDADE	1000	26,49	26.490,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
265	Material	CONSUMO	11991	TELHA AMIANTO	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 1,83 x 1,10 m (sem amianto).	UNIDADE	2000	35,00	70.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
266	Material	CONSUMO	11991	TELHA AMIANTO	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto).	UNIDADE	1000	42,50	42.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
267	Material	CONSUMO	11991	TELHA AMIANTO	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 3,66 x 1,10 m (sem amianto).	UNIDADE	500	71,40	35.700,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
268	Material	CONSUMO	128953	SOLVENTE	Thinner automotivo para uso como diluente de tintas de poliuretano, vernizes, esmaltes e primers rápidos e laca nitro celulose - embalagem com 5 litros.	GALÃO 00000005,00 L	100	54,41	5.441,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
269	Material	CONSUMO	8907	TRENA	Trena de bolso com fita de aço. Características: 5 metros de comprimento; largura da fita 19 mm; com trava; com enrolamento automático; caixa plástica emborrachada resistente a impactos; graduação em milímetros e polegadas; classe II ABNT NBR 10123. Referência: Starrett, equivalente ou superior. TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário.	UNIDADE	5	9,00	45,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
270	Material	CONSUMO	8907	TRENA	Trena de fita de aço com trava ? 8 metros; Caixa plástica emborrachada resistente à impactos; Comprimento sem dobrar: até 2,10 metros; Puxador autoajustável com reforço; Base emborrachada com dupla injeção; Gravação da fita com proteção de nylon; Graduação só em milímetros e polegadas. Largura da fita: 25mm; Comprimento da fita: 8m; Graduação: S9(mm/pol.) Referência: Starrett, equivalente ou superior. TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.	UNIDADE	50	32,74	1.637,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
271	Material	CONSUMO	38814	TUBO HIDRÁULICO	Tubo de PVC para esgoto, 100mm, barra com 6m.	UNIDADE	200	32,50	6.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
272	Material	CONSUMO	38814	TUBO HIDRÁULICO	Tubo de PVC soldável, 20mm, barra com 6m.	UNIDADE	200	8,15	1.630,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
273	Material	CONSUMO	61948	VASO SANITÁRIO	VASO SANITÁRIO, NOME VASO SANITARIO	UNIDADE	100	245,00	24.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
274	Material	CONSUMO	441373	PROTETOR PORTA / QUINA / PAREDE	Veda porta de parafusar com 80cm em alumínio anodizado natural.	UNIDADE	100	6,40	640,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
275	Material	CONSUMO	20753	VERNIZ ISOLANTE	Verniz comum para madeira incolor (galão com 3,6 litros).	UNIDADE	1	70,00	70,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
276	Material	CONSUMO	1503	CIMENTO REFRAATÓRIO	Cimento CP-II-E-32 (saco c/ 50kg).	Emb	600	23,99	14.394,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Materiais de Construção, Serralheria e Ferramentas	Média	02/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
277	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Abraçadeira fita 9 9 - 12mm- Para Autoclave AV 75L PHOENIX.	UN	3	12,00	36,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
278	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	ANEL DE VEDAÇÃO 220MM , para autoclave Digitale - 12L e AV100, peça de reposição.	UN	2	397,00	794,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
279	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Anel de Vedação TC 1.1/2 SILICONE - 1631, peça de reposição para autoclave marca Sercon.	UN	8	32,00	256,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
280	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Anel de vedação Tc- 1/2" Viton - Ref.Cod SAT1500828, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	22	24,00	528,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
281	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UN	12	317,00	3.804,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
282	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Capa para válvula da autoclave - cód. 302, marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	UN	2	40,00	80,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
283	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Carçaça Da Membrana Osmose Original Sercon - Ref.Cod.1910039, para SERCON OSMOSE REVERSA. Peça para reposição.	UN	3	200,50	601,50	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
284	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CARÇAÇA do filtro do aparelho de Osmose original marca Sercon - cód. SAT1500808, peça de reposição.	UN	3	230,00	690,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
285	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Cartucho de carvão ativado granulado de 20" encaixe 5M tipo Aquablock, para Equipamento Osmose Baumer.	UN	12	96,00	1.152,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
286	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Chave C26 Kraus Naimer - 137 e 150L - Ref.Cod.00299, para AUTOCLAVES PRISMATEC. Peça para reposição.	UN	2	245,85	491,70	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
287	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Chave C32 Kraus Naimer - 225 e 300I - Ref.Cod.00301, para AUTOCLAVES PRISMATEC. Peça para reposição.	UN	2	316,90	633,80	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
288	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CHAVE ESTÁTICA - cód. QA 45069c1, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	1	1.000,00	1.000,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
289	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Chave geral 127v - cód. 446, para autoclave marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	UN	2	70,00	140,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
290	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CHAVE TRÊS CALORES 75L , para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	1	760,00	760,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
291	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CONJUNTO VÁLVULA DE ESCAPE E CONTRAPESO, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	1	837,00	837,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
292	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CONJUNTO VÁLVULA SEGURANÇA TERMOSTÁTICA - cód. 1800125, para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição	UN	2	21,00	42,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
293	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CONTATORA 220V 50A - marca de referência Shineider Cód. LC1D ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário)- PARA AUTOCLAVE BAUMER HI SPEED B500 N.	UN	8	771,99	6.175,92	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
294	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Contator de força LC1D18 50A 220V - para AUTOCLAVE BAUMER HI VAC II.	UN	4	1.145,85	4.583,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
295	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Controlador Microprocessado Absd Conf. Et-32, para PHOENIX MESA AB25. Peça para reposição.	UN	5	1.900,00	9.500,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
296	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CONTROLADOR QUIMIS, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	2	503,70	1.007,40	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
297	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Controle eletrônico de nível para líquido - Ref.Cod. SAT1521637, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	420,00	840,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
298	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CORPO INTERNO DA BOIA - cód. 1812404, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	2	516,00	1.032,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
299	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	CPU (PLC) EGA NR10 COM SOFTWARE V1.7-2003 - MICROCONTROLADOR NR10 LINHA HS - cód. 1800794, para autoclave marca Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	1	6.289,00	6.289,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
300	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	DRENO PARA AUTOCLAVE - cód. QA 25417, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	1	295,00	295,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
301	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Espigão 1/2 X 1/2 para Autoclave Phoenix 75l.	UN	2	19,00	38,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
302	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Fonte chaveada - 5 VDC - OMRON - S8JX- - Ref.Cod. 1520649, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	420,00	840,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
303	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Fonte de alimentação - 24VDC - Ref.Cod. SAT1521252, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	703,95	1.407,90	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 469.602,89**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:35:33

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
304	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	GUARNIÇÃO VULCANIZADA 2148 MM PARA PORTA 460X660 - cód. 1802599, para autoclave Sercon - HS7-0304, peça de reposição	UN	5	490,00	2.450,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
305	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	GUARNIÇÃO VULCANIZADA 2562MM P/ PORTA 560X760 - cód - 1802600, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	6	490,00	2.940,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
306	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Interruptor push botton autoclave, para autoclave marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	UN	2	90,00	180,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
307	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	INTERRUPTOR RED. TECLA VERMELHA - cód. QA 21312, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	1	240,00	240,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
308	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	KIT DE REPARO PARA CILINDRO CN10 D40 - cód - 0.048.000.101, para autoclave Baumer - HI VAC II, peça de reposição.	UN	4	300,00	1.200,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
309	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	KIT REPARO AMORT CN10 D32 - cód. 0.048.000.102, para autoclave Baumer - HI VAC II, peça de reposição.	UN	8	100,00	800,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
310	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	LÂMPADA PILOTO VERMELHA - cód. QA 21053, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	2	170,00	340,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
311	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANGUEIRA DE BORRACHA INT. 3,00X2,00MM (1/8) - cód. 170003, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	Metro	2	50,00	100,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
312	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira de Nylon 1/2" PT250 - Para Autoclave AV 75L PHOENIX.	Metro	2	20,00	40,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
313	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira de Nylon 1/4" PT250 - Para Autoclave AV 75L PHOENIX.	Metro	2	10,00	20,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
314	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira de silicone 1/4, para autoclave marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	Metro	3	75,00	225,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
315	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira Do Dreno - Ref.Cod.1700015, para AUTOCLAVE SERCON AHMC5. Peça para reposição.	Metro	10	70,00	700,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
316	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira Hidro-Ar 3/8 - Para Autoclave AV 75L PHOENIX.	Metro	5	20,00	100,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
317	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Mangueira PU 4MM X 2,5 Azul, para AUTOCLAVE BAUMER - HI VAC II,	Metro	20	4,68	93,60	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
318	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANGUEIRA PU 6MM X 4,0, para autoclave Baumer - HI VAC II, peça de reposição.	Metro	30	6,90	207,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
319	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Espátula para remoção das guarnições - Ref.Cod.86428, para AUTOCLAVE BAUMER HI VAC II B0110-716P. Peça para reposição.	UN	2	160,00	320,00	20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
320	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANÍPULO - cód. 1801019 , para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição	UN	5	485,00	2.425,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
321	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Manípulo em Baquelite 1/2" para aut. Vertical 50/75/100 - Ref.Cod.00112, para AUTOCLAVES PRISMATEC. Peça para reposição.	UN	5	72,64	363,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
322	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Manípulo em Baquelite 5/8" para aut. Vertical 137/300 - Ref.Cod.00113, para AUTOCLAVES PRISMATEC. Peça para reposição.	UN	5	73,80	369,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
323	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Manípulo em Baquelite 7/16" para aut. Vertical 18/30 - Ref.Cod.00111, para AUTOCLAVES PRISMATEC. Peça para reposição.	UN	5	64,75	323,75	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
324	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANIPULO ESTILIZADO FEMEA 1/2 AV SD 137 A 225, para autoclave Phoenix Lufercio - AV E AB 25, peça de reposição.	UN	5	111,35	556,75	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
325	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANIPULO ESTILIZADO FEMEA 7/16 AV SD 18 A 75, para autoclave Phoenix Lufercio - AV E AB 25, peça de reposição	UN	5	111,35	556,75	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
326	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANIPULO, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição	UN	5	579,00	2.895,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
327	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANOMETRO 1/8" BSP 0 A 4 KGF/CM2 - cód. 1540264, , para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição	UN	2	108,00	216,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
328	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANÔMETRO AV 0-3 KGF/CM2 - cód 03019209, para autoclave Phoenix Lufercio - AV E AB 25, peça de reposição.	UN	1	143,00	143,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
329	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANÔMETRO Ø 60 - cód. QA23199, para autoclave marca Quimis Q 109-24 751, peça de reposição.	UN	1	200,00	200,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
330	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANOM. Red. Ø 63mm 0 A 5 KGF/CM2 - Ref.Cod. SAT1540080, para autoclave marca SERCON HS-0638 e HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	4	216,00	864,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
331	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANOVACUÔMETRO DE -760 A 3 KGF 63MM SAÍDA TRASEIRA 1/4" - cód. 154003, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	2	215,00	430,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
332	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MANOVACUOMETRO DIAM 60 ABS - cód - H896205, para autoclave Baumer - HI VAC II, peça de reposição.	UN	4	180,00	720,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
333	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Manov. Ø 63mm -760 A 10 KGF/CM2 faixa - Ref.Cod. SAT1540176, para Autoclave marca SERCON HS5-0638 e HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	4	215,05	860,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
334	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MEMBRANA DO PAINEL HS - cód. 1560047, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	2	200,00	400,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
335	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Microrruptor FC DA KAP - Ref.Cod. SAT1900002, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	213,00	426,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
336	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	MICRORRUPTOR M3C - cód. 1520047, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	2	102,00	204,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
337	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Módulo Eco 16 entradas digitais 24VD - Ref.Cod. SAT1521348, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	6.178,00	12.356,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
338	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	PARAFUSO DA PORTA - cód. 1804456, para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição.	UN	10	50,00	500,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
339	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	PINO ELASTICO - cód. 1610253 , para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição	UN	3	12,00	36,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
340	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Placa de Comando, câmara em alumínio - Autoclave Sem Reservatório - Ref. Cod. 1804185, para AUTOCLAVE marca SERCON AHMC5. Peça para reposição.	UN	3	1.910,00	5.730,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
341	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE, NOME PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	UN	3	1.856,20	5.568,60	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
342	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Placa de Controle de Nível - para Equipamento de OSMOSE marca BAUMER H80 - SW. Peça para reposição	UN	3	1.895,20	5.685,60	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
343	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Pressostato Da Osmose - Ref.Cod.1540050, para SERCON OSMOSE REVERSA. Peça para reposição.	UN	3	87,30	261,90	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
344	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Pressostato para entrada de água - cod. Ref. 89994, para Equipamento Osmose Baumer	UN	1	379,00	379,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
345	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	PRESSOSTATO RCP 005 ROBERTSHAW - cód. 1540056, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	2	974,00	1.948,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
346	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Pressostato - Ref.Cod.89202, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	3	1.500,00	4.500,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
347	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Pressostato REF: KPI 35 - Ref.Cod. SAT1540083, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	1	400,00	400,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
348	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	PURGADOR 1/2" BSP - BP22 - cód - 1510001, para autoclave marca Baumer - HI SPEED B500 N e Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	4	616,56	2.466,24	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
349	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Refil carvão granulado h-60 - Ref. Cod.891052, para OSMOSE BAUMER H-60. Peça para reposição.	UN	12	200,00	2.400,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
350	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Refil carvão osmose reverso h-20 - Ref. Cod.89996, para OSMOSE BAUMER H-20. Peça para reposição.	UN	10	112,50	1.125,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
351	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Refil em polipropileno 5 micras 20" H-60 (60mm diâmetro x 51cm de altura) - cód. Ref. 891036, para aparelho de Osmose Baumer H-60, peça de reposição.	UN	12	56,40	676,80	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
352	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Refil sedimentos 1 micras 20" H-60 (60mm diâmetro x 51cm de altura) - cód. Ref. 891051, para aparelho de Osmose Baumer H-60, peça de reposição.	UN	12	57,35	688,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
353	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FILTRO DE 0 A 12BAR, DRENO MANUAL E MANÔMETRO. CONEXÃO DE 1/4" - PARA AUTOCLAVE BAUMER HI SPEED B500N.	UN	4	399,00	1.596,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
354	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	REPARO VÁLVULA 12,70MM VAPOR/ÁGUA (1/2") - cód 1510070, para autoclave marca Sercon - HS5-0638 e HS7-0304, peça de reposição	UN	8	260,00	2.080,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
355	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Resistência 18kW - Ref.Cod.34510, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	8	750,00	6.000,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
356	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Resistência 26kw - Ref.Cod.34511, para AUTOCLAVE marca BAUMER Advance DL B500.3 e HI Speed B500N. Peça para reposição.	UN	6	750,00	4.500,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
357	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO 9KW 220 TRI para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N.	UN	5	410,00	2.050,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
358	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTÊNCIA Inox AV 137 litros - 3000W 220V - M10659 para Autoclave PHOENIX VERTICAL, peça de reposição.	UN	4	239,00	956,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
359	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTÊNCIA INOX AV 3001 A 4000W X 220V para Autoclave PHOENIX VERTICAL.	UN	4	425,00	1.700,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
360	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTÊNCIA INOX AV 3001 B 4000W X 220V, para Autoclave PHOENIX VERTICAL.	UN	4	425,00	1.700,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
361	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTENCIA INOX AV 50/2 1500W X 220V M5642, para autoclave Phoenix Lufenco - AV E AB 25, peça de reposição.	UN	4	160,70	642,80	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
362	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RESISTENCIA INOX AV 75/2 2000W X 220V M5643, para autoclave Phoenix Lufenco - AV E AB 25, peça de reposição.	UN	4	181,30	725,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
363	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	RETENÇÃO DN20 3/4 EM BRONZE ROSCA BSP - cód. 1510012, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	2	399,99	799,98	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
364	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Retenção - Ø 1/2" - BSP - BRONZE - FIG - Ref. Cod. SAT1510011, para Autoclave marca SERCON H5-6038 e HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	6	169,00	1.014,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
365	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Retenção - Ø 1" - BSP - BRONZE - FIG.4 - Ref.Cod. SAT1510003, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	256,00	512,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
366	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Retenção sanitária - Ø 1/2" - 2TC - Ref.Cod. SAT1510345, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	1.200,00	2.400,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
367	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Seletor de 2 posições Liga/Desliga KNO - Ref.Cod. 1520581, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	231,00	462,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
368	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	SENSOR DE NIVEL AB25 A 54 (Autoclave PHOENIX MESA AB25)	UN	3	157,00	471,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
369	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Sensor fotoelétrico cilíndrico - M18 - Ref.Cod. SAT1530251, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	1.529,00	3.058,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
370	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	SENSOR PT 100 LIG. 3 FIOS ROSCA M16 INOX 304 RAB. 3X24AWG - cód 3019218, para autoclave Phoenix Lufenco - AV E AB 25, peça de reposição.	UN	1	204,20	204,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
371	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Sensor PT-100 - Ref.Cod.89532, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	2	747,00	1.494,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
372	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TECLADO DE MEMBRANA , para autoclave Digitale - 12L e AV100, peça de repisição.	UN	5	170,00	850,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
373	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TEMPORIZADOR 0,1 A 6 S COM INDICADOR LUMINOSO DE SAÍDA - TEMPORIZADOR A2E 0,6 A 6 SEG. 220 VCAREF. DTE 11 - DIGIMEC	UN	2	170,10	340,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
374	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TEMPORIZADOR 1,2 A 60S COM INDICADOR LUMINOSO DE SAÍDA - TEMPORIZADOR 0 - 60 SEG. FTI - 11220 DIGIMEC - cód. 1540173 , para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	2	296,00	592,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
375	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TERMOELEMENTO PT100 - cód. QA 23104, para autoclave marca Quimis Q 109-24 75l, peça de reposição.	UN	2	700,00	1.400,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
376	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Termoresistencia PT100 Transmissor de temperatura. PT-100 DUPLO 6 FI - Ref.Cod. 1540216, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	649,00	1.298,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
377	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TERMOSTATO 140 - cód. 1520549, , para autoclave Sercon - AHMC5, peça de reposição.	UN	4	120,00	480,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
378	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Termostato de Segurança - Ref.Cod.89709, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	3	910,30	2.730,90	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
379	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	TERMOSTATO ELÉTRICO ROBERTSHAW 80-250°C EA5-10-36-1- PARA AUTOCLAVE AB 25 PHOENIX, peça de reposição.	UN	2	465,00	930,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
380	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Transmissor de pressão 4 A 20 M.A - Ref.Cod. SAT1540039, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	408,50	817,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
381	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Tubo da válvula de escape -cód. 146, para autoclave marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	UN	1	45,00	45,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
382	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. De retenção AISI 304 - Ø 1/2" BS - Ref.Cod. SAT1510259, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	873,00	1.746,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
383	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. esfera - Ø 1/2" - 2TC - atuador - Ref.Cod. SAT1510344, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	3	1.200,00	3.600,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
384	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. esfera - Ø 1/2" - 2TC - MANUAL - Ref.Cod. 1500838, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	497,25	994,50	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
385	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. esfera - Ø 1" - 2TC - atuador - Ref.Cod. SAT1500997, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	3	2.500,00	7.500,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
386	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. Solen. 3 VIAS 220V/60HZ - Ref.Cod. SAT1510506, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	2	429,80	859,60	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
387	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. Solen. - Ø 1/4" AGUA COD. NOVO 2 - Ref.Cod. SAT1510017, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	3	286,00	858,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
388	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valv. Solen. . - Ø 1/8" NPT ODONTO 220 V - Ref.Cod. SAT1510035, para SERCON HS7 - 0304. Peça para reposição.	UN	3	205,00	615,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
389	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula Agulha 1/2" - Ref.Cod.890071, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	2	532,50	1.065,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
390	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula autoclaves asavase 04 a 21 - cód. 715, para autoclave marca Stermax - extra 12l, peça de reposição.	UN	1	80,00	80,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
391	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE ANTI-VACUO, para autoclave Digitale - 12L e AV100, peça de reposição.	UN	2	170,00	340,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
392	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE QUEBRA VÁCUO LATÃO 1/4" PARA BOMBA - cód. 1501424, para autoclave Sercon - HS7-0304, peça de reposição.	UN	2	167,35	334,70	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
393	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE SAÍDA DE VAPOR 220V - PARA AUTOCLAVE DIGITALE - 12L e AV100	UN	2	239,95	479,90	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
394	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE SEGURANÇA 12,7X12,7 M/F - 50 PSI - cód. 1512298, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	4	610,00	2.440,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
395	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE SEGURANÇA BAUMER - cód - H85201 , para autoclave marca Baumer - ADVANCE DL, peça de reposição.	UN	1	2.850,00	2.850,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
396	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA DE SEGURANÇA, para autoclave Digitale - 12L e AV100, peça de reposição	UN	2	148,97	297,94	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
397	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Valvula direcional 5/2 vias com supor. - Ref.Cod. SAT1511154, para SERCON HS7 ? 0304. Peça para reposição.	UN	3	1.293,60	3.880,80	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
398	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA PNEUMÁTICA ½? NF SEM REGULAGEM, para autoclave Baumer - HI VAC II, peça de reposição.	UN	1	1.573,00	1.573,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
399	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula Pneumática Seletora - Ref.Cod.892868, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	2	339,10	678,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
400	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VALVULA PNEUMÁTICA VALMICRO ASL-RM-20 1/2 PRESSAO MAX 150 PSI 10 BAR COM ATUADOR - cód. 1510145, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição.	UN	1	2.240,00	2.240,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
401	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA PNEUMÁTICA VALMICRO ASL-RM-40 1/4 BSP PRESSAO MAX 150 PSI 10 BAR COM ATUADOR - cód. 1510146, para autoclave Sercon - HS5-0638, peça de reposição	UN	2	1.950,00	3.900,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
402	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula que Pilota Pneumáticas - Ref.Cod.55009, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	2	707,10	1.414,20	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
403	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA REGISTRO DE PRESSÃO DE 0 A 16 BAR C/MANÔMETRO CONEXÃO 1/4" - PARA AUTOCLAVE BAUMMER HI SPEED B500N - COD. PCV11.	UN	3	256,80	770,40	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 146.995,11**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:36:32

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
404	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula Solenóide ¼" NF - Ref.Cod.55010, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N. Peça para reposição.	UN	2	750,00	1.500,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
405	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA SOLENÓIDE 1/2" NF - código de ref. 92502021 230V, para AUTOCLAVE BAUMER ADVANCE DL B500.3 E HI SPEED B500N.	UN	4	882,60	3.530,40	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
406	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA SOLENOIDE 1/4 2 VIAS 24V - cód - H55010 , para autoclave marca Baumer - ADVANCE DL, peça de reposição.	UN	4	474,00	1.896,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
407	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula Solenoide 220v Rosca 3/4 E Bico De 1/2 - Ref.Cod.1510108, para SERCON OSMOSE REVERSA. Peça para reposição.	UN	3	82,00	246,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
408	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA SOLENÓIDE 24V 1/8" DE 0 A 10BAR COM 3/2 VIAS - Marca de referência Burkert (SY-12) - Cód . 48397 ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário) - PARA AUTOCLAVE BAUMER HIVAC II N.	UN	2	1.450,00	2.900,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
409	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA SOLENOIDE ASCOVAL UA361-530 220V 3 VIAS 220V/60H - cód. 1510506, PARA AUTOCLAVE SERCON - HS5-0638, PEÇA DE REPOSIÇÃO.	UN	2	422,00	844,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
410	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Válvula solenóide para bloco 2/2 NF (válvula solenóide para comando pneumático), peça de reposição para autoclave hospitalar BAUMER HI II VAC II - cod.895843.	UN	6	812,40	4.874,40	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
411	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	VÁLVULA SOLENOIDE U8262C002E 1.8 POLEGADAS ASCOVAL 220V- cód. 1510506, PARA AUTOCLAVE SERCON - HS5-0638, PEÇA DE REPOSIÇÃO.	UN	2	620,00	1.240,00	-	Peças de Reposição para Autoclave	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
412	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Abaixador de língua em madeira (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento e 1,4cm de largura (caixa com 100 unidades).	CX	64	3,30	211,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
413	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Abaixador de Língua infantil em plástico colorido com sabor. Pct com 40 unidades	PACOTE	10	24,34	243,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
414	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha 25x8mm p/Vacutainer p/coleta múltipla (cx c/100)	CX	4	50,00	200,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
415	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 13 x 0,45 mm 26G 1/2 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	22	6,29	138,38	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
416	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 13 x 3,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	46	29,70	1.366,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
417	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 13 x 4,5 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	68	6,54	444,72	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
418	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 20 x 5,5 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	106	7,80	826,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
419	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 25 x 6,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	44	7,45	327,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
420	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 25 x 7,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	294	6,10	1.793,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
421	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 25 x 8,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	352	5,90	2.076,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
422	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 30 x 7,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	40	5,90	236,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
423	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 30 x 8,0 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	44	5,90	259,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
424	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável 40 x 12 - bisel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	14	6,19	86,66	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
425	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha descartável para anestesia gengival, 27G longa - 0,40 x 30,0 mm (caixa com 100 unidades).	CX	20	34,53	690,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
426	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha para acupuntura 0,25 x 30 mm, cabo espiral e inox. Caixa com 1000 unidades.	CX	16	165,00	2.640,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
427	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 7, canhão de cor preta, com bisel trifacetado, siliconada, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel (caixa com 100).	CX	104	27,50	2.860,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
428	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 8, canhão de cor verde, com bisel trifacetado, siliconada, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel (caixa com 100).	CX	270	27,50	7.425,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
429	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algodão hidrófilo (embalagem com 500g)	Emb	354	9,99	3.536,46	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
430	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algodão hidrófilo (embalagem com 50g), embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	Emb	20	3,99	79,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
431	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algodão hidrófilo, em bolinhas (embalagem com 100g).	PACOTE	138	4,29	592,02	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
432	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algodão Ortopédico 10CM X 1,8M - composto de fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em uma das faces. utilizado para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados e goteiras gessadas. Pacote com 12 unidades	PACOTE	20	8,91	178,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
433	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algodão Ortopédico 15CM X 1,8M - composto de fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em uma das faces. utilizado para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados e goteiras gessadas. Pacote com 12 unidades	PACOTE	20	13,09	261,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
434	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Almotolia de 250ml, cor ambar, confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo com bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa.	UNIDADE	70	3,04	212,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
435	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Almotolia de 250ml, translúcida, confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo com bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa.	UNIDADE	230	2,75	632,50	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
436	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anestésico a base de cloridrato de lidocaína a 2%(20mg/g). Bisnaga de 30 gramas	Emb	10	7,80	78,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
437	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de Algodão Ortopédico: fibras 100% algodão cru em rolos de mantas uniformes, devem possuir camada de goma aplicada em uma das faces. Indicada para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas. Tamanho 10 cm x 1,0 m (pacote com 12 unidades).	PACOTE	40	8,10	324,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
438	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de crepom. Atadura confeccionada em tecido de alta qualidade, composta de algodão (80%), elastano e poliéster, constituída de 13 fios cm2.. Tamanho 12 cm x 1,8m. Apresenta registro da Anvisa. Embalada individualmente.	UNIDADE	600	0,58	348,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
439	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de crepom. Atadura confeccionada em tecido de alta qualidade, composta de algodão (80%), elastano e poliéster, constituída de 13 fios cm2.. Tamanho 15 cm x 1,8m. Apresenta registro da Anvisa. Embalada individualmente.	UNIDADE	620	0,73	452,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
440	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de crepom, medidas aproximadas de 10cm x 4,5m, constituída de 18 fios por cm², embalada individualmente.	UNIDADE	520	0,86	447,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
441	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de crepom, medidas aproximadas de 15cm x 4,5m, constituída de 18 fios por cm², embalada individualmente.	UNIDADE	540	1,27	685,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
442	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura de crepom, medidas aproximadas de 20cm x 4,5m, constituída de 18 fios por cm², embalada individualmente. (Pacote com 12 unidade)	PACOTE	26	20,45	531,70	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
443	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura Gessada 10 cm x 3m - Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão sendo isento de Amido e Alvejante óptico, cor branca, deve ser uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem; o corte lateral deve ser sinuoso para evitar o desfiamento e/ou garroteamento para melhor desempenho técnico; devem ser enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o desenrolar da atadura; devem ser de secagem rápida e alta resistência ao destacamento de camadas.A embalagem deve ser individual e segura que garanta a proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos, produto de uso único.	Rolo	600	1,50	900,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
444	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura Gessada 15cm x 3m - Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão sendo isento de Amido e Alvejante óptico, cor branca, deve ser uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem; o corte lateral deve ser sinuoso para evitar o desfiamento e/ou garroteamento para melhor desempenho técnico; devem ser enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o desenrolar da atadura; devem ser de secagem rápida e alta resistência ao destacamento de camadas.A embalagem deve ser individual e segura que garanta a proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos, produto de uso único.	Rolo	400	2,15	860,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
445	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atadura Gessada 8 cm x 2m - Confeccionada em tecido de pano tipo tela 100% algodão sendo isento de Amido e Alvejante óptico, cor branca, deve ser uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem; o corte lateral deve ser sinuoso para evitar o desfiamento e/ou garroteamento para melhor desempenho técnico; devem ser enroladas sobre si, com tubete de plástico que facilita o desenrolar da atadura; devem ser de secagem rápida e alta resistência ao destacamento de camadas.A embalagem deve ser individual e segura que garanta a proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos, produto de uso único.	Rolo	200	1,82	364,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
447	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 20, atóxico, punho lastex. Embalagem com 10 unidades.	Emb	530	17,99	9.534,70	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
448	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Avental descartável frontal sem manga, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 20, atóxico. Embalagem com 10 unidades.	Emb	60	15,92	955,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
449	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	200	37,28	7.456,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
450	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bandeja de plástico resistente (Polietileno), cor branca, nas dimensões 20cm largura x 30cm comprimento x 5cm altura.	UNIDADE	164	7,50	1.230,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
451	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bolsa plástica transparente para coleta de água e análise bacteriológica, esterilizada por óxido de etileno, não fluorescente a luz ultravioleta 366nm sistema de vedação superior, capacidade para 120ml e com espaço para identificação da amostra, incluindo 01 pastilha de 10mg (caixa c/ 100 bolsas).	UNIDADE	4	390,00	1.560,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
452	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cabo de bisturi para lâmina descartável: tamanho número 3, produzido em aço inoxidável, antioxidante, resistente à esterilização	UNIDADE	30	11,56	346,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
453	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cânula de traqueostomia metálica nº 5, curta, (11,0mm x 5,5cm); composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia; resistente à esterilização.	UNIDADE	8	80,04	640,32	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
454	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 14G, indicado para terapia perigérica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, codificado por cores, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	200	2,00	400,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
455	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 16G, indicado para terapia periférica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, codificado por cores, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	100	2,00	200,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
456	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 18G, indicado para terapia periférica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, codificado por cores, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	200	0,65	130,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
457	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 20G, indicado para terapia periférica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	100	0,65	65,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
458	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 22G, indicado para terapia periférica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	200	0,65	130,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
459	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cateter intravenoso, radiopaco nº 24G, indicado para terapia periférica, cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível e siliconizada, com cânula de agulha em aço inoxidável, bisel bi angulado, trifacetado e curto, câmara de refluxo, conector luer-lok, codificado por cores, estéril, embalagem em papel grau cirúrgico, contendo numero de lote, data de fabricação do ano vigente, identificação visível do calibre do cateter.	UNIDADE	100	0,75	75,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
460	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Colar cervical tamanho médio com circunferência de 40 a 56 cm e altura de 12 cm. Apoio mentoniano. Orifício para análise do pulso carotídeo e traqueostomia. Ajuste da Circunferência sem deslocar os pontos de apoio. Fecho aderente. Lavável. Cor: branca.	UNIDADE	6	22,30	133,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
461	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coletor de material perfurocortante, fabricado em plástico altamente resistente a impacto, perfuração e corte, que permita a retirada de agulhas de coletor de sangue a vácuo agulhas de seringa, agulhas de equipamentos, scalps, e o desrosqueamento das agulhas sem reencapá-las, seguindo rigidamente as normas da ABNT NBR 13853/1997. Capacidade total: 7 litros, capacidade útil: 5 litros.	UNIDADE	12	0,37	4,44	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
462	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coletor de material perfurocortante (seringas, agulhas etc.), contendo acessórios internos de proteção, (saco plástico com forro duplo de papelão), com capacidade para 13 litros. Alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, contra-trava de segurança.	UNIDADE	804	0,57	458,28	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
463	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coletor de material perfurocortante (seringas, agulhas etc.), contendo acessórios internos de proteção, (saco plástico com forro duplo de papelão), com capacidade para 3 litros. Alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, contra-trava de segurança.	UNIDADE	240	0,26	62,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
464	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coletor de material perfurocortante (seringas, agulhas etc), contendo acessórios internos de proteção, (saco plástico com forro duplo de papelão), com capacidade para 7 litros. Alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, contra-trava de segurança.	UNIDADE	400	0,37	148,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
465	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 10 unidades).	UNIDADE	4800	0,44	2.112,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
466	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, dimensão de 7,5 x 7,5cm (pacote com 10 unidades).	UNIDADE	100	0,50	50,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
467	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Compressa de gaze hidrófila não estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 500 unidades).	PACOTE	6	16,00	96,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
468	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cuba em aço inox, redonda, med. 8 a 10cm de diâmetro.	UNIDADE	40	18,29	731,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
469	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cuba rim inox - 26x12. Capacidade 740 ml.	UNIDADE	40	43,89	1.755,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
470	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cubeta quadrada, de quartzo, 10mm, 45 x 12,5 x 12,5mm de dimensão externa, com tampa, que possibilite leituras com volume de 1ml em espectrofotômetros Thermo Electron, Gene- sys 10 UV.	UNIDADE	6	300,00	1.800,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
471	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Curativo redondo, absorvente, estéril, pós punção venosa, adesivo hipoalérgico, adulto (individual) tipo Blood Stop contínuo - rolo com 200 unidades.	Rolo	408	16,50	6.732,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
472	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Curativo redondo, absorvente, estéril, pós punção venosa, adesivo hipoalérgico infantil (individual) tipo Blood Stop contínuo - rolo com 200 unidades.	Rolo	200	21,99	4.398,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
473	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dispositivo para infusão intravenosa, escalpe nº 21G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, parede fina, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, conector luer-loc codificado em cores, embalado individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	4	22,00	88,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
474	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dispositivo para infusão intravenosa, escalpe nº 25G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, parede fina, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, conector luer-loc codificado em cores, embalado individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	2	21,50	43,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
475	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dispositivo para infusão intravenosa, escalpe nº 27G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, parede fina, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, conector luer-loc codificado em cores, embalado individualmente (caixa com 100 unidades).	CX	2	23,00	46,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
476	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Eletrodo auto adesivo p/ eletroestimulação, de 5x5cm (emb. com 4 eletrodos).	Emb	230	27,84	6.403,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
477	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Eletrodo descartável para ECG: tamanho adulto, gel sólido (hidrogel), adesivo e condutor. Espuma compacta de alta qualidade, residente a fluidos, com aderência facilitada à pele, não irritante, hipoalergênico, com sensor em Ag/AgCl garantindo excelente qualidade no traçado, reposicionável e em formato de gota, apresentação em folhas pré-cortadas, em tiras de fácil separação, durabilidade de até 72 horas, com registro na Anvisa. Embalagem com 50 unidades.	Emb	14	25,00	350,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
478	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Equipo para infusão venosa, para soroterapia macrogotas - dispositivo para administração de solução intravenosa, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente.	UNIDADE	40	2,00	80,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
479	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Equipo para infusão venosa, para soroterapia microgotas - dispositivo para administração de solução intravenosa, contendo conector com ponta perfurante graduada, câmara gotejadora em microgotas, com tubo em PVC, com injetor lateral, pinça rolete para controle de fluxo de gotejamento seguro, que nao desregule com facilidade, com aproximadamente 1,50cm , com flash-ball, estéril, acondicionado em papel grau cirúrgico.	UNIDADE	20	2,08	41,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
480	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escalpe nº 23G/7` p/ coleta de sangue a vácuo com trava de segurança que reduz o risco de acidentes com perfurocortantes (caixa com 50).	CX	212	50,00	10.600,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
481	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escalpe nº 25G/7` p/ coleta de sangue a vácuo com trava de segurança que reduz o risco de acidentes com perfurocortantes (caixa com 50).	CX	200	50,00	10.000,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
482	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	300	0,27	81,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
483	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Esparadrapo 2,5 centímetros x 0,9 metros, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	UNIDADE	20	2,99	59,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
484	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Esparadrapo 2,5 centímetros x 4,5 metros, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	Rolo	20	5,00	100,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
485	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Esparadrapo branco impermeável com capa 0,10m x 4,50m. Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Cor branca.	Rolo	278	6,45	1.793,10	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
486	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Esparadrapo Microporoso 5cm x 4,5 m.	UNIDADE	30	8,97	269,10	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
487	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Espátula de Ayres de madeira, pontas arredondadas utilizada para exames uroginecológicos, medindo 18 cm de comprimento, embalagem em pacotes contendo 100 unidades.	PACOTE	12	6,40	76,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
488	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	400	1,44	576,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
489	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESPÉCULO VAGINAL - espéculo vaginal descartável para manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos. Formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável. Produzido em polietileno cristal permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em polietileno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. TAMANHO G	UNIDADE	400	1,44	576,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
490	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESPÉCULO VAGINAL - espéculo vaginal descartável para manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos. Formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável. Produzido em polietileno cristal permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em polietileno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. TAMANHO M.	UNIDADE	400	1,44	576,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
491	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fio de sutura de nylon, 3-0, monofilamentar, 45cm comp., com agulha atraumática 1/2 de 3,0 cm, secção triangular (caixa c/ 24 envelopes estéreis).	CX	40	48,13	1.925,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
492	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fita cirúrgica micropore hipoalergênica, porosa, com capa, medidas 25mm x 4,5m, cor branca, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	Rolo	120	1,55	186,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
493	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica, porosa, com capa, medidas 50mm x 4,5m, cor branca ou transparente, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	Rolo	94	2,89	271,66	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
494	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fita reagente para ser utilizada no glicosímetro da marca Freestyle Freedom Lite` (cx. c/ 50).	CX	20	95,45	1.909,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
495	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Flexímetro pendular. Marcação de 0 a 360° no sentido horário e anti-horário com faixa de fixação em velcro. Construído em alumínio.	UNIDADE	50	355,95	17.797,50	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
496	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fluxômetro para controle da vazão do gás (ar comprimido), de acordo com a litragem recomendada. Corpo fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato (PC), escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e conexões padrão ABNT. porca/borboleta em cor amarelo.	UNIDADE	12	72,77	873,24	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
497	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fralda geriátrica, hipoalergênica, tamanho grande (pcte. com 8 unidades).	PACOTE	228	9,35	2.131,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
498	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fralda geriátrica, hipoalergênica, tamanho médio (pcte. com 8 unidades).	PACOTE	220	9,75	2.145,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
499	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Garrote para punções venosas tipo Free Hand. Características técnicas: Processo de alto-trava e regulagem de tensão."Free hand" - Deve permitir ser utilizado com apenas uma das mãos. Confeccionado em tecido elástico adequado. Tamanho adulto.	UNIDADE	240	15,00	3.600,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
500	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gaze hidrófila tipo queijo, 4 dobras ? 8 camadas 91cm x 91m, confeccionada com fios 100% algodão.	Rolo	88	54,69	4.812,72	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
501	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gel condutor para ECG: meio de contato para transmissão ultrassônica em aparelhos de eletrocardiograma; possibilita a leitura dos sinais emitidos pelo emissor de ondas; componentes da fórmula devem ser isentos de sal, para não danificarem os eletrodos do eletrocardiograma; deve ser inodoro, incolor, consistente; aplicação fácil e econômica. Embalagem de 100 gramas. Com 80% de validade na data de entrega.	Emb	4	2,00	8,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
502	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gel condutor para Ultrassom, Tens, Fes, Correntes, Eletrocardiograma - galão com 5 litros.	UNIDADE	40	26,74	1.069,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
503	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gorro cirúrgico descartável, gramatura 30g, com elástico, cor branca (pacote com 100 unidades).	PACOTE	232	9,00	2.088,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
504	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Imobilizador de Cabeça com blocos laterais e tirantes: Confeccionado em espuma micro porosa de PVC (Policloreto de Vinila), ou EVA (Etil vinil acetato expandido reticulado com células fechadas), ou similar emborrachado, com laminado reforçado de poliéster, aplicação de resina para manter a peça impermeável, lavável. Totalmente radiotranslúcido. Na cor laranja. Composto por: Medidas aproximadas: 400 mm compr. X 260 mm larg x 9 mm espessura. Parte central reforço de espuma acolchoada medindo: 100 mm x 260 mm x 9 mm. Faces laterais laminas de velcro costuras em X(XIS) para fixação dos blocos. A Base deve possuir: 02 cintos fixos na base, com regulagem, para fixação na parte traseira da prancha; 04 argolas ou alças (em cada lateral) para fixação dos tirantes (mento e testa); e 03 cintos com velcro em toda extensão, para fixação da parte superior da prancha. Acompanha blocos de apoio lateral Simétricos, retangulares com cantos arredondados e pequeno chanfro em uma das extremidades superior. Medidas aproximadas: 250 mm comp X 140 mm alt X 80 mm espessura. Em cada bloco na parte central, abrangendo a região auricular, deverá ter um orifício com 80 mm de diâmetro, para verificação de sangramento. Na parte inferior deverá conter laminado de velcro, para fixação na base. Deve vir acompanhado também por tirantes ou faixas de medidas aproximadas: 800 mm comprimento X 25 mm largura. Na Parte Central uma peça acolchoada com a mesma espuma medindo aprox. 250 mm comprimento X 45 mm largura. O tirante da região mentoniana deverá possuir abertura central para acomodação da parte inferior e mediana da mandíbula. Nas extremidades, em todo comprimento, velcro costurado sobre o cinto de nylon para uma firme fixação.	UNIDADE	6	153,00	918,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 162.042,70**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:37:33

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
505	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Incentivador de inspirações forçadas e profundas (Respirom) de plástico não descartável, contendo três bolinhas que são elevadas com a inspiração forçada, com sistema de regulagem da resistência e bocal para inspiração.	UNIDADE	90	29,99	2.699,10	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
506	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Incentivador Inspiratório de resistência baixa/leve, modelo plus (verde leve). Utilizado para treino respiratório com resistência de treinamento ajustável (10 níveis), com indicador do nível de resistência de fácil visualização. Totalmente lavável. Incluindo bocal com ação antibacteriana. Design ergômetro sendo o bocal adequado para uso adulto e pediátrico, até 65% de melhoria do fluxo de ar e manopla ergonômica e mecanismo de carga totalmente integrado. Composto por: Incentivador plus, clip de nariz soft-touch (também adequado para a natação), DVD de instruções, Bolsa de tecido, 4 comprimidos de limpeza e manual do usuário.	UNIDADE	72	213,50	15.372,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
507	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Incentivador respiratório a volume. Dispositivo composto de coluna graduada, indicador de limitação do incentivo, traquéia e bocal atóxico. Utilizado para manter ou melhorar o volume inspiratório e a capacidade respiratória. Capacidade máxima de 5000 mL. Uso adulto. Com registro da Anvisa.	UNIDADE	138	152,00	20.976,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
508	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de reposição para o Simulador de Traqueostomia. Composto por 8 peças (4 tubos de traqueia e 4 peles para reposição), para o modelo TGD-4058, marca Anatomic.	KIT	12	1.485,00	17.820,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
509	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit EPAP adulto. Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara (descartável), conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Livre de látex.	KIT	28	258,04	7.225,12	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
510	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit venturi, composto por máscara (adulto), confeccionada em material siliconado, transparente, flexível, atóxico, com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, traqueia, conectores coloridos para % de FIO2 (ou diluidores coloridos de concentrações) e copo em plástico rígido com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Utilizado em pacientes que necessitam de aporte de O2 com frações de oxigênio elevada em alto fluxo.	KI	20	24,55	491,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
511	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina de bisturi nº 15, para ser acoplada em cabo nº 3 (Caixa com 100 unidades).	CX	8	29,34	234,72	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
512	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina de bisturi nº 21, caixa com 100 unidades.	CX	22	21,00	462,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
513	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina de bisturi nº 24, caixa com 100 unidades.	CX	28	21,00	588,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
514	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina para bisturi nº 11 (caixa com 100).	CX	10	21,00	210,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
515	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina para bisturi nº 15 (caixa com 100).	CX	22	21,00	462,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
516	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina para bisturi nº 22(caixa com 100).	CX	10	21,00	210,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
517	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamparina metálica a álcool, completa, com tampa e pavio.	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
518	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lancetas automáticas com dispositivo de segurança p/ evitar acidentes com perfuro cortantes e destinados a punção digital ou no calcanhar, de acordo com a NR 32 e demais leis pertinentes (caixa com 100 unidades).	CX	10	24,50	245,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
519	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lancetas automáticas com dispositivo de segurança p/ evitar acidentes com perfuro cortantes, sistema de disparo ativados por contato para punção digital ou calcanhar (21G x 1,8mm) (caixa com 200 unidades).	CX	20	40,00	800,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
520	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lanterna clínica clip tipo caneta. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA); Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5V.; Tecnologia XHL Xenon halogênio, proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz mais branca, concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita; Cabeça cromada; Clipe suporte com interruptor integrado, proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante.	UNIDADE	64	600,00	38.400,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
521	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lápis dermatográfico (marcador de cera) para marcação da posição anatômica exata no corpo, cor branca (pacote com 10 unidades).	PACOTE	2	99,00	198,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
522	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lápis dermatográfico (marcador de cera) para marcação da posição anatômica exata no corpo, cor preta.	UNIDADE	80	13,90	1.112,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
523	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lápis dermatográfico (marcador de cera) para marcação da posição anatômica exata no corpo, cor preta (pacote com 10 unidades).	PACOTE	8	99,00	792,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
524	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lápis dermatográfico (marcador de cera) para marcação da posição anatômica exata no corpo, cor vermelho escuro (pacote com 10 unidades).	UNIDADE	2	99,00	198,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
525	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lençol hospitalar, de papel, picotado, cor branca, em rolo de 70 cm x 50 mts.	Rolo	732	11,29	8.264,28	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
526	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 6,5	Par	200	0,90	180,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
527	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 7,0 (pequeno).	Par	800	0,90	720,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
528	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 7,5 (médio).	Par	2700	0,92	2.484,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
529	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 8,0 (grande).	Par	180	0,94	169,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
530	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 6,5 / PP.	CX	252	19,00	4.788,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
531	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,0 / P.	CX	694	19,00	13.186,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
532	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	CX	662	21,00	13.902,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
533	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	cx	234	19,00	4.446,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
534	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 6,5 / PP.	CX	202	16,00	3.232,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
535	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 7,0 / P.	CX	1810	15,50	28.055,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
536	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	CX	2548	15,50	39.494,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
537	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	CX	334	15,50	5.177,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
538	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	CX	4	14,49	57,96	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
539	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva de procedimento cirúrgico, em Vinil, sem amido, não estéril, ambidestra, anatômica. Com registro técnico CA. Caixa com 100 unidades. Tamanho M	CX	4	14,50	58,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
540	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva Nitrílica: Confeccionada em 100% látex nitrílico. Palma anti-deslizante, espessura fina, interior liso, sem talco, amido ou proteínas. Punho com bainha. Resistência mecânica a rasgos e perfurações. Grande resistência química. Comprimento: 240 mm. Tamanho Grande. Caixa com 50 pares.	CX	94	22,00	2.068,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
541	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva Nitrílica: Confeccionada em 100% látex nitrílico. Palma anti-deslizante, espessura fina, interior liso, sem talco, amido ou proteínas. Punho com bainha. Resistência mecânica a rasgos e perfurações. Grande resistência química. Comprimento: 240 mm. Tamanho Médio. Caixa com 50 pares.	CX	666	16,80	11.188,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
542	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva Nitrílica: Confeccionada em 100% látex nitrílico. Palma anti-deslizante, espessura fina, interior liso, sem talco, amido ou proteínas. Punho com bainha. Resistência mecânica a rasgos e perfurações. Grande resistência química. Comprimento: 240 mm. Tamanho Pequeno. Caixa com 50 pares.	CX	620	16,80	10.416,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
543	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva para altas temperaturas e com excelente desempenho à abrasão, para manipulação de objetos de fornos, estufas, autoclaves. Tamanho: 125x345mm. Material macio, maleável e revestido de veludo, proteção a temperaturas de até 230°C. Apresentação: Par.	Par	16	101,19	1.619,04	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
544	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luva Vinílica - produzidas em vinil, transparente, com amido anti-alérgico, ambidestra, reutilizável, sem costuras, para proteção do contato com produtos químicos e respingos. Não contém látex. Tamanho M (caixa com 100).	CX	98	16,66	1.632,68	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
545	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca (pcte. c/ 100).	PACOTE	76	9,49	721,24	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
546	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca (pcte. c/ 50)	PACOTE	324	4,80	1.555,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
547	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara cirúrgica descartável, com três camadas, hipoalérgica, com tiras de amarrar, suporte nasal em alumínio, cor branca (cx c/ 50).	CX	20	7,95	159,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
548	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara de não-reinalação adulto. Máscara transparente, de vinil macio. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz, de alumínio que assegura uma fixação confortável. Acompanha uma bolsa reservatório de oxigênio, confeccionada em material plástico transparente, isento de látex, elástico para fixação da máscara. Possui válvula anti-refluxo, que impede a reinalação do gás expirado. Permite a alta concentração do oxigênio, é transparente e favorece o conforto do paciente, com material macio que não machuca o rosto e acompanha elástico para facilitar a fixação da mesma. Especificações técnicas: altura 15 cm, largura 8 cm, profundidade 5 cm, peso aproximado de 0,111Kg.	UNIDADE	22	24,90	547,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
549	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara de não-reinalação (pediátrica), transparente, de vinil macio. Completa: com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m e presilha de alumínio ajustável ao nariz para uma fixação confortável. Com válvula anti-refluxo, que impede a reinalação do gás expirado. Incluindo: uma bolsa reservatório de oxigênio. Confeccionada em material plástico transparente, isento de látex, com elástico para fixação da máscara e permitindo a alta concentração do oxigênio.	UNIDADE	12	30,00	360,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
550	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara de oxigênio adulto para nebulização contendo: modelo adulto com tubo e frasco não estéril. Composição: máscara em pvc resistente, não tóxico com registro na ANVISA.	KIT	20	10,00	200,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
551	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Máscara de oxigênio pediátrica para nebulização contendo modelo pediátrico com tubo e frasco não estéril. Composição: máscara em pvc resistente, não tóxico com registro na ANVISA.	KIT	20	10,00	200,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
552	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Orquídometro de Prader composto por 12 modelos de testículos, de forma elipsóide, com volumes de 1 a 25ml, feitos de madeira ou plástico e montados em uma corda.	UNIDADE	2	520,20	1.040,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
553	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel Térmico Milimetrado para Eletrocardiógrafo (ECG): Papel térmico para ECG, devendo apresentar ótima sensibilidade para impressão térmica e fixação. Com registro por cabeça térmica, sem contato com o papel. Compatível com o eletrocardiógrafo Modelo CardioCare 2000 da Marca Bionet. Dados técnicos: Formato: bobina; Largura: 216mm; Extensão da Bobina: 30m; Tipo de registro: térmico; Fabricado com matéria prima (celulose) de alta qualidade.	UNIDADE	4	27,50	110,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
554	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Peak Flow meter adulto, instrumento para avaliar velocidade máxima que o ar atinge durante a expiração, calibração individual e manual, com escala ATS de 60 a 900 l/m. Equipado com um medidor de fluxo expiratório com marcadores coloridos para demarcação das zonas de risco e conforto. Um bocal plástico reutilizável, um conjunto de tiras de zoneamento e manual de instrução.	UNIDADE	40	116,85	4.674,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
555	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça anatômica reta 10cm.	UNIDADE	20	13,85	277,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
556	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo hemostática Halsted - mosquito, tipo ponta curva, comprimento 12,5cm, características adicionais delicada, aplicação odontologia.	UNIDADE	20	45,09	901,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
557	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça de aço inox, ponta fina lisa, 15cm.	UNIDADE	148	14,50	2.146,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
558	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça de Backhaus: tamanho 13 cm; produzido em aço inoxidável, antioxidante, resistente à esterilização.	UNIDADE	24	29,95	718,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
559	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça em aço inoxidável ponta reta serrilhada comprimento 12 cm.	UNIDADE	40	16,00	640,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
560	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça em aço inox, ponta fina serrilhada, 15cm.	UNIDADE	56	20,62	1.154,72	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
561	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça Hemostática crile - instrumental cirúrgico, formato reta, tamanho 14cm, em aço inox.	UNIDADE	20	24,40	488,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
562	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça hemostática Kelly curva 14cm, confeccionado em aço cirúrgico	UNIDADE	20	25,97	519,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
563	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça hemostática Kelly reta 14cm, confeccionado em aço cirúrgico	UNIDADE	20	25,97	519,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
564	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pinça histológica ponta fina 14 cm em aço inox. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	6	17,14	102,84	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
565	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack inox com 16 divisões compatível com Ultrafreezer -80°C Indrel modelo IULT 335D (Special D-710).	UNIDADE	8	476,00	3.808,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
566	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Régua antropométrica pediátrica: em alumínio anodizado, resolução em milímetros, campo de uso: de 0 até 1,00m.	UNIDADE	12	549,30	6.591,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
567	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Respiron Easy ? Incentivador Inspiratório para expansão pulmonar é utilizado para melhorar condicionamento respiratório antes de procedimentos cirúrgicos e também para prevenir e tratar as atelectasias pulmonares, ajuda a prevenir infecções pulmonares em idosos e pessoas acamadas, também pode ser utilizado em outras situações segundo orientação médica ou fisioterápica. Esforço Exigido: Baixo.	UNIDADE	60	39,90	2.394,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
568	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	UNIDADE	404	0,35	141,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
569	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Slip, Registro na ANVISA, embalada individualmente (caixa com 100).	CX	4	21,50	86,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
570	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	UNIDADE	304	0,24	72,96	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Baixa	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
571	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Slip, Registro na ANVISA, embalada individualmente (Caixa com 100).	CX	4	24,90	99,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
572	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 10ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	UNIDADE	704	0,30	211,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
573	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 10ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Slip Registro na ANVISA, embalada individualmente (caixa com 100).	CX	4	44,20	176,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
574	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 20ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	UNIDADE	204	0,79	161,16	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
575	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Seringa descartável 60ml, sem agulha, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-slip. Registro na ANVISA, embalada individualmente.	UNIDADE	90	3,20	288,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
576	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Shaker - equipamento de terapia vibratória expiratória. Equipamento utilizado em fisioterapia respiratória para promover a higiene brônquica. Apresentando uma esfera metálica que se movimenta e gera uma pressão positiva oscilante durante a expiração. Com registro da Anvisa.	UNIDADE	40	50,00	2.000,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
577	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sonda alimentação enteral com guia 12FR - adulto (nutrição), fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco para raio x, comprimento aproximado de 109cm, conector superior com tampa, ponta atraumática, fio guia inoxidável, esterilizada a Oxido de Etileno, embalada individualmente.	UNIDADE	20	24,00	480,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
578	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) estéril, para uso intravenoso. Validade mínima 24 meses. Fabricação no ano vigente. Frasco com 1000ml.	frasco	50	6,95	347,50	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
579	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) estéril, para uso intravenoso. Validade mínima 24 meses. Fabricação no ano vigente. Frasco com 100ml	frasco	24	3,25	78,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
580	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) estéril, para uso intravenoso. Validade mínima 24 meses. Frabricação no ano vigente. Frasco com 10ml	frasco	2900	0,69	2.001,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
581	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) estéril, para uso intravenoso. Validade mínima 24 meses. Frasco com 250ml.	frasco	400	3,90	1.560,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
582	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) estéril, para uso intravenoso. Validade mínima 24 meses. Frasco com 500ml, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	UNIDADE	40	4,12	164,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
583	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) frasco com 250ml, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	frasco	40	4,72	188,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
584	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) frasco com 500ml, embalagem contendo lote, data de fabricação e validade.	frasco	100	5,00	500,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
585	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tala metálica de imobilização: Confeccionada com espuma antialérgica espessura 9 mm +- 1 mm, alumínio 100% Liga 1100 A H 14 com espessura de 1,0 mm, com pontas arredondadas, descartável, não estéril e higiênico. Utilizada na imobilização de membros quando em casos de fratura ou entorses. Tamanho: 12x180 mm (LxC). Embalagem plástica contendo 12 unidades	Emb	220	9,90	2.178,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
586	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	40	14,35	574,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
587	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tala metálica moldável: grade metálica, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil manuseio, tamanho G (86x10x3cm) (para braços ou pernas).	UNIDADE	40	23,60	944,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
588	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tala metálica moldável: grade metálica, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil manuseio, tamanho GG (1,02 x 11,5cm) (para braços ou pernas).	UNIDADE	40	32,30	1.292,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
589	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tala metálica moldável: grade metálica, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil manuseio, tamanho P (53 x 8 x 3cm) (para braços ou pernas).	UNIDADE	20	9,46	189,20	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
590	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Termômetro auricular, com sensor infravermelho com medição instantânea pela testa ou pelo ouvido. - Ponta flexível e macia - Capa protetora para a ponta - design anatômico, instrumento leve e compacto; - sinal sonoro com alarme de febre; - memória das últimas medições; - precisão comprovada clinicamente; - Temperatura em graus C° - Registro ANVISA;	UNIDADE	16	160,00	2.560,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
591	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Termômetro digital, visor digital de fácil visualização, bateria de longa duração, beep sonoro que indica o final da medição, indicador de bateria baixa, memória para o último resultado, ponta (sensor) resistente à água, registro na Anvisa.	UNIDADE	42	22,90	961,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
592	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica iris fina curva 8cm.	UNIDADE	20	26,94	538,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
593	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica oftálmica capsulotomia curva.	UNIDADE	6	50,00	300,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
594	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica, ponta curva fina, 10cm, aço inoxidável.	UNIDADE	10	26,99	269,90	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
595	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica, ponta reta fina, 10,5cm.	UNIDADE	20	24,23	484,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
596	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica, ponta reta fina, 10cm. Confeccionada em aço cirurgico, inox, permite esterilização.	UNIDADE	54	18,50	999,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
597	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica, ponta reta fina, 15cm. Confeccionada em aço cirurgico, inox, permite esterilização.	UNIDADE	54	23,90	1.290,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
598	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica ponta romba (reta) tipo Metzbaum, 18cm	UNIDADE	30	48,39	1.451,70	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
599	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura cirúrgica tipo Metzbaum delicada, aço inoxidável, ponta curva fina, 15 cm.	UNIDADE	20	38,87	777,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
600	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MTesoura de Mayo-Stille curva: tamanho 17 cm; produzido em aço inoxidável, antioxidante, resistente à esterilização.	UNIDADE	8	44,00	352,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
601	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura de Mayo-Stille reta: tamanho 15 cm; produzido em aço inoxidável, antioxidante, resistente à esterilização.	UNIDADE	10	35,87	358,70	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
602	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tesoura Metzemaum curva 20cm confeccionada em aço inoxidável e autoclavável. Embalagem plástica individual. Deve ser fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	UNIDADE	10	55,37	553,70	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
603	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tomada Posto parede externa para vácuo. Características: corpo em latão para ser parafusado na parede, bucha de redução de 15mm para 3/8", canopla injetada em ABS, etiqueta de identificação na cor cinza, niple com pino de impacto e porca de acabamento. Conexão padrão nas normas ABNT NBR 11906.	UNIDADE	24	67,10	1.610,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
604	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Torneira plástica de três vias - Constituída por polietileno alta densidade, volante giratório com setas indicativas, com luer fêmea e luer macho, com tampas protetoras nas vias, atóxica, estéril. Embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, validade e nº do lote.	UNIDADE	200	0,95	190,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 317.395,12**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:38:52

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
605	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Touca descartável sanfonada, com elástico, confeccionado em TNT 100% polipropileno atóxico, gramatura 30 g/m2, cor branca (pacote com 100 unidades).	PACOTE	86	9,00	774,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
606	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo com citrato de sódio, capacidade de 4,5ml (caixa com 100).	CX	86	100,00	8.600,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
607	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA , de 4,5ml; medidas do tubo 12,7 x 75mm. Validade mínima de 18 meses, (cx. com 100)	CX	10	60,00	600,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
608	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA de 5ml (cx. com 100)	CX	6	66,40	398,40	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
609	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo com Fluoreto de sódio e EDTA, com capacidade para 2,0 mL; medidas do tubo 13 x 75mm (caixa com 100).	CX	200	61,17	12.234,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
610	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo contendo Heparina de Sódio, de plástico transparente, estéril, com tampa plástica de vedação verde, com capacidade para 10 ml, tamanho 16mm x 100mm. Caixa com 100 unidades.	CX	6	147,65	885,90	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
611	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 10mL, sem aditivo, com ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha convencional, siliconizada, na cor vermelho. Esterilizado a Radiação gama. Contendo 100 unidades cada.	PACOTE	20	87,84	1.756,80	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
612	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo, heparinizados, capacidade 10ml (cx. c/ 100).	CX	14	86,00	1.204,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
613	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo para VHS (1:4), tampa preta, tubo de vidro, capacidade para 1,6mL, contendo citrato trissódico 3,8%. Caixa com 100 unidades.	CX	20	100,00	2.000,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
614	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo, plástico P.E.T., estéril, incolor, medindo 13 x 75mm, aspiração de 4ml, c/ EDTA Dipotássico (tubo vacutainer), de acordo com a NR 32 e demais leis pertinentes (caixa com 100 unidades).	CX	426	67,88	28.916,88	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
615	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue a vácuo sem anti-coagulante, c/ gel separador, 4ml (cx. com 100).	CX	200	99,28	19.856,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
616	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para coleta de sangue à vácuo, sem anticoagulante, com gel separador, de 8,5ml; medidas do tubo 16 x 100mm. Validade mínima de 18 meses, (cx. com 100)	CX	400	98,83	39.532,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
617	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	16	27,82	445,12	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
618	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro. Em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Manômetro em aço com pintura epóxi, escala de pressão do manômetro entre 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²), saída do gás calibrado em 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ cm², conexões de entrada e saída conforme as normas ABNT.	UNIDADE	4	281,90	1.127,60	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
619	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Vaselina Líquida, para uso médico, embalagem de 1000 ml.	Litro	10	40,00	400,00	-	Material de Consumo Ambulatorial e Hospitalar	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
620	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	10	54,60	546,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
621	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Adaptador armadilha(em vidro) cabeça anti-respingo para destilação a vácuo com junta 24x40mm.	UNIDADE	10	54,60	546,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
622	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Adaptador de destilação, 3 vias, cabeça tipo Cleisen, 60 a 75 graus.	UNIDADE	8	55,00	440,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
623	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alça calibrada de 10 microlitros (azul), descartável, esterilizada por raios gama, embaladas individualmente. Validade mínima de 12 meses. (Pacote com 100 unidades).	PACOTE	490	19,15	9.383,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
624	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alça de Drigalski em polipropileno, formato em L, estéril, autoclavável, superfície polida que não danifica o ágar distribuído na placa Comprimento total de 140mm, comprimento da lâmina de 35mm. Pacote com 5 peças estéreis embaladas individualmente.	PACOTE	160	4,61	737,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
625	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alça de níquel cromo 10 cm.	UNIDADE	50	3,20	160,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
626	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alça de Platina, 5cm x 0,5mm de diâmetro.	UNIDADE	80	51,15	4.092,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
627	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alça de platina calibrada 0,01 mL (1/100) 5cm.	UNIDADE	2	66,19	132,38	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
628	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Almofariz com pistilo (90mm diâmetro base x 70mm de altura x 120mm diâmetro topo).	UNIDADE	12	34,28	411,36	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
629	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anel de ferro galvanizado com mufla 6 cm de diâmetro.	UNIDADE	42	13,99	587,58	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
630	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anel de ferro galvanizado com mufla 7 cm de diâmetro.	UNIDADE	30	16,00	480,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
632	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anilina líquida (P.A), grau de pureza 99,50%.	Litro	4	140,00	560,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
633	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Azul de tripan, frasco com 25 gramas.	frasco	2	45,00	90,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
634	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada intercambiável com capacidade de 100ml, junta 24/40.	UNIDADE	40	15,22	608,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
635	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de três bocas, de capacidade de 250 mL.	UNIDADE	10	29,30	293,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
636	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de uma boca, de capacidade de 25 mL.	UNIDADE	40	12,10	484,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
637	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de fundo redondo, uma boca, junta esmerilhada, med 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, e capacidade de 50 mL.	UNIDADE	40	17,05	682,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
638	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de vidro borossilicato 250mL, fundo chato, gargalo curto, com junta esmerilhada 24/40, classe A.	UNIDADE	20	18,00	360,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
639	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de vidro, fundo chato, 1000ml.	UNIDADE	12	24,90	298,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
640	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de vidro, fundo chato, 250ml, gargalo curto.	UNIDADE	240	12,16	2.918,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
641	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão de vidro, fundo chato, 500ml, gargalo curto.	UNIDADE	28	18,70	523,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
642	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão para rotaevaporador com junta esférica 35mm, capacidade de 1.000mL.	UNIDADE	24	100,00	2.400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
643	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão para rotaevaporador com junta esférica 35mm, capacidade de 500mL	UNIDADE	10	62,90	629,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
644	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão volumétrico com rolha de polietileno, 5ml.	UNIDADE	40	9,43	377,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
645	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão volumétrico com rolha de vidro esmerilhada, 2ml.	UNIDADE	20	12,00	240,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
646	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão volumétrico com tampa de polietileno, 10 mL.	UNIDADE	50	9,99	499,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
647	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão volumétrico com tampa de polietileno, 25 mL.	UNIDADE	220	10,14	2.230,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
648	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão volumétrico de vidro c/ rolha de polietileno, 50ml.	UNIDADE	150	10,62	1.593,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
649	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Balão Volumétrico em vidro com rolha em Polipropileno capacidade de 1 mL.	UNIDADE	20	12,00	240,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
650	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barra de vidro para confecção de navalhas para micrótomos usados em microscopia. Dimensões: 400 x 25 x 10 mm (cx. c/ 30 unidades)	UNIDADE	2	1.915,82	3.831,64	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
651	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 03 x 06 mm, lisa sem anel.	UNIDADE	12	5,13	61,56	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
652	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 07 x 22 mm, lisa sem anel.	UNIDADE	50	9,60	480,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
653	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 07 x 25 mm, lisa sem anel.	UNIDADE	72	9,67	696,24	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
654	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 08 x 40 mm, lisa sem anel.	UNIDADE	2	17,93	35,86	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
655	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Barrilete em plástico PVC para armazenamento de água destilada, capacidade para 20 litros, com tampa, torneira e indicador de nível de água.	UNIDADE	2	235,00	470,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
656	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bastão de vidro de 05mm x 300mm.	UNIDADE	144	0,96	138,24	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
657	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bastão de vidro de 06mm x 300mm.	UNIDADE	30	1,24	37,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
658	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bastão de vidro de 08mm x 300mm.	UNIDADE	160	1,60	256,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
659	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bastão de vidro de 10mm x 300mm.	UNIDADE	44	1,64	72,16	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
660	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 1000mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	12	31,15	373,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
661	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 1000 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	170	23,36	3.971,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
662	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 100mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	110	8,82	970,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
663	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 100 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	222	7,10	1.576,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
664	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 10 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	154	2,99	460,46	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
665	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 150mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	30	8,82	264,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
666	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 150 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	40	7,68	307,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
667	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 2000 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	144	52,23	7.521,12	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
668	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 20mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	424	6,83	2.895,92	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
669	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 250mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	80	11,34	907,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
670	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 250 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	174	8,02	1.395,48	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
671	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 300mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	16	13,28	212,48	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
672	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 500mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	82	12,50	1.025,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
673	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 50mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	220	7,79	1.713,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
674	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 50 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	364	6,88	2.504,32	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
675	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 600 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	126	8,94	1.126,44	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
676	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer de polipropileno, 1000ml, em PP translúcido, alça ergonômica, bico funcional para minimizar gotejamento, graduação em relevo, forma baixa, esterilizável em autoclave (121 °C).	UNIDADE	80	10,25	820,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
677	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer de polipropileno, 2000ml, em PP translúcido, alça ergonômica, bico funcional para minimizar gotejamento, graduação em relevo, forma baixa, esterilizável em autoclave (121 °C).	UNIDADE	52	20,30	1.055,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
678	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer de polipropileno, 50 ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.	UNIDADE	380	3,07	1.166,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
679	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer de polipropileno, 600ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.	UNIDADE	64	9,16	586,24	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
680	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Béquer de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, 25ml	UNIDADE	100	2,78	278,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
681	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Béquer de vidro, graduado, forma baixa, 5 mL	UNIDADE	40	2,99	119,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
682	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Berço inox + cuba de vidro, com tampa, para corar 30 lâminas (conjunto)	UNIDADE	34	96,00	3.264,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
683	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bico de Bunsen, com registro para gás e regulador de entrada de ar, base em aço inox, altura total 140mm, tubo em latão polido.	UNIDADE	16	54,90	878,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
684	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bico de Meker com Registro para Gás, com Grelha de 40mm de diâmetro, em latão cromado.	UNIDADE	10	95,00	950,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
685	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bureta de vidro âmbar capacidade de 25 mL, com torneira de teflon.	UNIDADE	100	67,24	6.724,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
686	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bureta de vidro, torneira reta de teflon, calibração precisa, Classe A, capacidade de 10ml, graduação 1/20, 20°C, com boca tipo funil, limite erro 0,02ml.	UNIDADE	94	29,90	2.810,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
687	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bureta de vidro, torneira reta de teflon, calibração precisa de fábrica, Classe A, capacidade de 25ml, graduação 1/10, 20°C, com boca tipo funil, limite erro 0,03ml.	UNIDADE	14	28,58	400,12	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
688	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cabo de Kolle de metal para alça de platina de 24 cm, ponta de inserção da alça com 5mm de diâmetro.	UNIDADE	120	17,11	2.053,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
689	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caçarola de porcelana com cabo diametro 7,0 cm, capacidade 120 mL	UNIDADE	20	47,33	946,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
690	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cadinho de fusão, confeccionado em porcelana, forma média, com capacidade para 35mL, classe A.	UNIDADE	330	8,90	2.937,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
691	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cadinho de fusão, confeccionado em porcelana, forma média, com capacidade para 50mL, classe A.	UNIDADE	360	11,50	4.140,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
692	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caixa de fibra de papelão tratado e recoberto com papel branco especial, com tampa e grade divisória (tipo colméia desmontável), para armazenamento de tubos criogênicos (100 tubos de 1,5 a 2 mL), tamanho 13,4 X 13,4 X 4,7cm. Resiste a temperaturas de até -100°C.	UNIDADE	180	7,47	1.344,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
693	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caixa em polipropileno com tampa, autoclavavel, de 13,8 x 13,8 x 5,7cm, para armazenamento em freezer, c/ divisorias para 100 tubos eppendorf de 2,0ml.	UNIDADE	120	12,13	1.455,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
694	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caixa (tipo maleta) para arquivo de lâminas de microscopia de 26x76mm, com capacidade para 100 lâminas, com tampa dobradiça e trava de segurança. Podem ser seguramente empilhadas umas sobre as outras. Moldadas em plástico ABS durável, apresentam divisões numeradas e proteção no fundo da caixa para evitar danos nas lâminas durante o transporte. Incluem cartão de índice para classificação das lâminas. Dimensões de 21 x 16 x 3cm (Largura x Profundidade x Altura).	UNIDADE	90	11,96	1.076,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
695	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cálice de vidro graduado capacidade 30 mL subdivisão de 2 mL.	UNIDADE	100	17,00	1.700,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
696	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cálice de vidro graduado capacidade 60 mL subdivisão de 5 mL.	UNIDADE	60	18,36	1.101,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
697	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cálice para sedimentação de fezes com base e corpo em polipropileno 200ml, pacote com 10 unidades	UNIDADE	120	34,57	4.148,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
698	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cartela plástica e aluminizada, estéril, para quantificação de bactérias, pelo sistema de substrato definido ONPG- MUG, composto de 97 células, termosseláveis por seladora eletrônica (caixa c/ 100).	UNIDADE	2	2.485,99	4.971,98	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
699	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cesto para Transporte de Frascos - capacidade para até 6 frascos de 1000mL com diâmetro máximo de 100mm. Fabricado em polipropileno branco, com alça em PVC, selado contra vazamentos e com boa resistência química e ao impacto.	UNIDADE	10	350,00	3.500,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
700	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coluna cromatográfica em vidro, com torneira de teflon, sem placa porosa, nas dimensões 30x600mm.	UNIDADE	20	109,00	2.180,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
701	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coluna cromatográfica em vidro, com torneira de teflon, sem placa porosa, nas dimensões 60x600 mm.	UNIDADE	20	178,31	3.566,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	23/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
702	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CONEXÃO DE KJELDAHL C/ COPO DOSADOR, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, compatível com o DESTILADOR DE NITROGÊNIO, marca Marconi Mod. MA-036.	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
703	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Conjunto de pipetas contendo 3 micropipetas de precisão caracterizadas pelos volumes máximos de pipetagem em µL: P20, P200 e P1000. Conjunto composto ainda de 10 cliques coloridos de identificação, um guia de pipetagem, um rack com 96 ponteiras para P200 e um rack com 96 ponteiras para P1000. Um certificado de calibração para cada pipeta. Um manual de operações. 3 suportes individuais. As 3 pipetas com volume totalmente ajustável e mostrado em um indicador digital (volúmetro). Ajuste de volume pelo volúmetro ou pelo botão superior. P20, intervalo de uso de 2 a 20 µL com incrementos de escala de 0,01 µL, precisão menor ou igual a 0,03µL / 0,30 % e exatidão ±0,10µL / ± 1,0 %; P200, intervalo de uso de 20 a 200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL, precisão menor ou igual a 0,20µL / 0,15 % e exatidão ± 0,50µL / ± 0,8 %; P1000, intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1 µL, precisão menor ou igual a 0,6µL / 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8%. Cada pipeta é composta de 3 partes externas desmontáveis para limpeza: empunhadura (corpo da pipeta ou câmara de isolamento) de cor azul escuro, cano (cone) branco e ejetor de ponteiras em aço inoxidável. Possuem tecnologia de selagem a seco para hermeticidade na pipetagem, não necessitando de graxa e pistão em aço inox 360 altamente polido e alça de PVDF.	UNIDADE	4	2.530,00	10.120,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
704	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante amarelo crepúsculo, colour index nº 15985. (emb. com 25 g)	Emb	2	137,02	274,04	-	-	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
705	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante azul de bromofenol (emb. c/ 25g).	UNIDADE	10	41,98	419,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 251.368,12**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:39:57

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
706	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante Azur-eosina-azul de metileno segundo GIEMSA para microscopia, com densidade aparente ca.520kg/m3. Componentes: Eosina G, Azul de Metileno. Frasco de vidro contendo 25g.	UNIDADE	4	39,80	159,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
707	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante Brilliant Blue G (Coomasie Brilliant Blue G - 250) (emb. com 25g).	UNIDADE	2	142,00	284,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
708	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante Giemsa (emb. c/ 1000ml)	UNIDADE	4	60,00	240,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
709	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	6	695,64	4.173,84	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
710	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cubeta de quartzo quadrada 10mm, volume 3,5mL, medidas 45 x 12,5 x 12,5 mm tampa plástica, com duas faces polidas.	UNIDADE	36	165,00	5.940,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
711	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dessecador de vidro (300mmx400mm), com luva e placa de porcelana.	UNIDADE	4	500,00	2.000,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
712	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dessecador de vidro, com tampa esmerilhada, com luva para vácuo, e placa de porcelana diâmetro interno de 200mm.	UNIDADE	14	340,00	4.760,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
713	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dessecador de vidro, com tampa esmerilhada, com luva para vácuo, e placa de porcelana diâmetro interno de 250mm.	UNIDADE	8	414,36	3.314,88	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
714	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte abrasivo com as seguintes características: abrasivo para corte em aços e inox; com duas telas laterais de reforço; RPM Max. 6685 ? 80 m/s. Em conformidade com a ABNT NBR 15230. Dimensões: 228,6 x 2,0 x 22,2 mm ou (9 x 5/64 x 7/8 Polegadas)"	UNIDADE	20	14,49	289,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
715	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte utilizado em metalografia com as seguintes características: abrasivo em óxido de alumínio ou de carbetto de silício, para corte de materiais ferrosos com dureza	UNIDADE	20	15,00	300,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
716	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte utilizado em metalografia com as seguintes características: abrasivo em óxido de alumínio ou de carbetto de silício, para corte de materiais ferrosos com dureza acima 45 HCR sem tela lateral de reforço. Dimensões: 235 x 1,5 x 19 mm."	UNIDADE	20	15,00	300,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
717	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte utilizado em metalografia com as seguintes características: abrasivo em óxido de alumínio ou de carbeto de silício, para corte de materiais ferrosos com dureza de 25 a 35 HCR sem tela lateral de reforço. Dimensões: 235 x 1,5 x 19 mm.	UNIDADE	20	15,50	310,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
718	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte utilizado em metalografia com as seguintes características: abrasivo em óxido de alumínio ou de carbeto de silício, para corte de materiais ferrosos com dureza de 35 a 45 HCR sem tela lateral de reforço. Dimensões: 235 x 1,5 x 19 mm."	UNIDADE	20	15,50	310,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
719	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Disco de corte utilizado em metalografia com as seguintes características: abrasivo em óxido de alumínio ou de carbeto de silício, para corte de materiais não ferrosos (ligas de alumínio, ligas de cobre, dentre outros) sem Tela lateral de reforço. Dimensões: 235 x 1,5 x 19 mm.	UNIDADE	20	16,00	320,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
720	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Eletrodo combinado de vidro para aparelho medidor de pH de bancada marca Tecnopon modelo mPA ? 210. Podê-se completar o nível do eletrólito. Faixa de medição entre pH 0 - 14 e temperatura entre 0°C e 90°C (unidade).	UNIDADE	22	146,23	3.217,06	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
721	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Eletrodo para uso geral em soluções aquosas, com corpo de vidro, com junção cerâmica, soluções eletrolíticas de KCl - 3M + AgCl . Faixa de medição entre pH 0 - 14 e temperatura entre 0°C e 90°C, com cabo de no mínimo um metro e conector BNC.	UNIDADE	26	146,23	3.801,98	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
722	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Erlenmeyer 125mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.	UNIDADE	132	10,61	1.400,52	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
723	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Erlenmeyer 250mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.	UNIDADE	132	11,42	1.507,44	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
724	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Erlenmeyer de vidro 1L com junta 40/35 para sistema de filtração	UNIDADE	2	50,00	100,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	15/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
725	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Erlenmeyer de vidro, graduado, capacidade 50ml, com rolha de polietileno.	UNIDADE	20	28,38	567,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
726	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escala de dureza mohs. Contendo os nove minerais representantes da dureza 1 a 9 (talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldspato, quartzo, topázio, coríndon), um canivete, uma placa de cerâmica branca e um imã.	UNIDADE	20	162,00	3.240,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
727	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escova de Limpeza com Pincel 40 x 110 mm Total 470 mm	UNIDADE	20	9,00	180,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
728	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escova para lavagem de vidraria, com diâmetro de 12 mm, escova 40 mm e comprimento total de 195 mm com o pincel	UNIDADE	50	3,34	167,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
729	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escova para lavagem de vidraria, com diâmetro de 15 mm, escova 130 mm e comprimento total de 270 mm com o pincel	UNIDADE	58	3,80	220,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
730	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escova para limpeza de tubo de ensaio 13 x 100mm.	UNIDADE	48	3,34	160,32	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
731	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Escova p/lavagem de vidrarias 10 x 235 mm	UNIDADE	354	3,72	1.316,88	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
732	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Espátula de pesagem em aço inox, c/ cabo de madeira 22cm.	UNIDADE	20	18,92	378,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
733	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Espátula dupla com ponta curva em aço inox 22cm	UNIDADE	20	20,00	400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
734	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Espátulas de aço inox com colher 150mm fina.	UNIDADE	20	13,33	266,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
735	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Espatula tipo colher em inox, com 15 cm de comprimento.	UNIDADE	168	7,45	1.251,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
736	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Estante de aço revestida em PVC, para 24 tubos de ensaios, com diâmetro de 2,5 x 2,5 cm.	UNIDADE	20	17,50	350,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
737	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Estante em arame revestida em PVC, para 24 tubos de ensaios, com diâmetro de 2,0 x 2,0 cm.	UNIDADE	20	11,66	233,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
738	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Estante para 10 tubos para testes de velocidade de hemossedimentação sanguínea, compatível com o Método de Westergreen e com tubos de VHS de 9mm x 120mm; capacidade para 10 amostras tubos de 1,6mL; Graduada: 0 a 140 mm; confeccionada em plástico ABS, resistente, com base em aço inoxidável. Reutilizável, lavável e de simples operação.	UNIDADE	60	165,00	9.900,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
739	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Filtro esterilizante (unidade filtrante) em éster de celulose estéril, 25mm de diâmetro, adaptável à seringa de injeção, poro de 0,22 micrômetros, descartável, embalados individualmente (caixa com 50).	UNIDADE	90	247,92	22.312,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
740	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Filtro LCR em PTFE modificado, 0,45 micrômetros x 47mm, p/ filtração de solventes orgânicos e aquosos(cx. com 100)	UNIDADE	42	412,91	17.342,22	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
741	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fita indicadora de pH, faixa 0-14,0 (caixa com 100 unidades).	CX	90	24,60	2.214,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
742	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco borrifador, em plástico, com tampa de rosca e válvula spray, 500ml.	UNIDADE	62	7,55	468,10	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
743	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco conta-gotas de 100 mL em vidro incolor, com pipeta esmerilhada e tetina de borracha.	UNIDADE	40	11,20	448,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
744	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco de polietileno, estéril, com tiossulfato de sódio, para coleta e reação de água (fco. c/ 100ml).	UNIDADE	200	4,20	840,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
745	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco de vidro âmbar de 100ml, com tampa de rosca e batoque.	UNIDADE	520	2,13	1.107,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
746	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco de vidro âmbar de 60ml com tampa de rosca e batoque	UNIDADE	200	2,86	572,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
747	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco Kitassato, de vidro, capacidade 2000 ml com saída superior, diâmetro interno da boca aproximado 3,5 cm.	UNIDADE	4	92,00	368,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
748	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco Kitassato, de vidro, capacidade 250 mL com saída superior, diâmetro interno da boca aproximado 35mm	UNIDADE	16	26,72	427,52	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
749	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para cultura celular, capacidade 250ml, 75cm², em poliestileno transparente e tampa com filtro. Livre de DNase/RNase/Human Dna. Não pirogênico. Pacote com 5 unidades.	UNIDADE	206	31,60	6.509,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
750	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para cultura celular, capacidade 50ml, 25cm², em poliestileno transparente e tampa com filtro. Livre de DNase/RNase/Human Dna. Não pirogênico. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	410	33,49	13.730,90	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
751	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para Cultura (Garrafa) Tecido: Moldado em poliestireno de alta transparência livre de Dnase, Rnase, pirogênicos e toxinas; Com dispositivo de aeração, ajustado na tampa (posição Vent); Tampa rosqueável a prova de vazamentos; Estéril (esterilizado por raios gama) Capacidade 60 ml, área de crescimento 25 cm2, SEM filtro; Pcte 10 peças.	UNIDADE	200	34,61	6.922,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
752	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para Cultura (Garrafa) Tecido: Moldado em poliestireno de alta transparência livre de Dnase, Rnase, pirogênicos e toxinas; Com Tampa rosqueável COM filtro a prova de vazamentos; Estéril (esterilizado por raios gama) Capacidade 60 ml, área de crescimento 25 cm2, COM filtro; Pcte 10 peças.	UNIDADE	100	33,49	3.349,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
753	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para Cultura (Garrafa) Tecido: Moldado em poliestireno de alta transparência livre de Dnase, Rnase, pirogênicos e toxinas; Tampa rosqueável com filtro a prova de vazamentos; Estéril (esterilizado por raios gama) Capacidade 270 ml, área de crescimento 75 cm2, COM filtro; Pcte 5 peças.	UNIDADE	100	31,60	3.160,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
754	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco para reagente em vidro borosilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, com rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 500ml.	UNIDADE	190	12,50	2.375,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
755	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Frasco tipo eppendorf com 2ml (emb. com 1000)	UNIDADE	22	75,74	1.666,28	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
756	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funil de separação formato de pera com tampa e torneira de teflon, 500ml.	UNIDADE	10	60,00	600,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
757	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Funil de vidro placa porosa capacidade 300mL, diâmetro 47mm, para o sistema de filtração de vidro à vácuo.	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
758	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gaiola para camundongos, confeccionada em polipropileno, sem borda, autoclavável e resistente a ácidos, medidas aproximadas de 30 x 20 x 13cm, com 12(doze) extratores la- terais (travas de empilhamento), tampa em inox AISI 304 eletropolido, comedouro embutido em `V` com laterais triangulares fixas e divisória interna basculante para formar o comedouro, arruela fixa para proteção da rolha e encaixe do bico do bebedouro, incluindo 01 bebedouro de vidro com capacidade para 350ml, com graduação lateral de 50 até 350ml, rolha cônica de borracha preta e anti-ácido, bico de aço inoxidável reto de 8cm.	UNIDADE	140	116,97	16.375,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
759	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gaiola para ratos, base em polipropileno, autoclavável, resistentes a ácidos, nas medidas 41x34x16 cm. tampa de arame de aço inox aisi 304, eletropolido, malha 7,5 mm, comedouro embutido em "v", laterais triangulares fixas, divisórias basculantes para formar o comedouro. incluso bebedouro de polipropileno com capacidade para 700 ml, com rolha de formato cônico de borracha preta e bico de aço inoxidável de 85 mm.	UNIDADE	60	147,90	8.874,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
760	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Garra com mufla para condensador, tamanho grande, revestida em PVC.	UNIDADE	28	36,67	1.026,76	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
761	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Garra de argola em metal para funil de vidro de 10 cm de diâmetro	UNIDADE	10	18,66	186,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
762	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Garra de argola em metal, para funil de vidro de 6 cm de diâmetro	UNIDADE	10	17,48	174,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
763	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Garra e argola para funil de vidro de 150mm de diâmetro.	UNIDADE	10	23,91	239,10	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
764	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gral com pistilo, inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 100ml.	UNIDADE	40	23,17	926,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
765	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gral com pistilo, inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 300ml.	UNIDADE	30	29,40	882,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
766	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gral com pistilo inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 600ml.	UNIDADE	12	49,23	590,76	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
767	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Insert para vial 2mL, vidro, base plana, embalagem com 100 unidades	UNIDADE	2	84,00	168,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
768	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Insert para vial 2mL, vidro, fundo cônico com mola de polipropileno, embalagem com 100 unidades	UNIDADE	2	135,47	270,94	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
769	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kitazato de vidro, com saída superior lateral reforçado, capacidade de 500ml.	UNIDADE	4	36,06	144,24	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
770	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit cubetas reduzidas com barras magnéticas para uso em coagulômetro (Quick-timer - Drake) (kit com 100 cubetas).	KIT	44	120,00	5.280,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
771	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamina 26x76 fosca não lapidada. Caixa com 50 unidades.	CX	100	4,97	497,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
772	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina de vidro, lapidada, com ponta fosca para identificação de amostras, dimensões de 26mm x 76mm, espessura de 1,0 ? 1,2mm, intercaladas uma a uma com folha de papel. Caixa com 50 unidades.	CX	1250	4,50	5.625,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
773	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina de vidro, lapidada, com ponta lisa, dimensões de 26mm x 76mm, espessura de 1,0 ? 1,2mm, intercaladas uma a uma com folha de papel. Caixa com 50unidades	CX	106	4,50	477,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
774	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina para análise de sedimentos urinários (K-CELL). Fabricada em PMMA (polimetilmetacrilato); apresenta 10 poços de leitura com 2 séries de 9 círculos, totalizando 18 círculos por câmara para análise; espessura aproximada: 1,7mm. Dimensão total aproximada: 83 x 31mm (LxA); dimensão da câmara: 9 x 7mm (LxA). Caixa com 100 unidades.	CX	60	248,62	14.917,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
775	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Laminário de plástico para 100 lâminas.	UNIDADE	90	17,06	1.535,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
776	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina silanizada. Lâmina polarizada silanizada e lapidada, com extremidades coloridas. Usada em microscopia, cortada, com extremidade de 20mm e dimensões de, aproximadamente, 26 x 76cm. Tratada com um adesivo de Poly-L-Lisina, apenas de um lado da lâmina que permite adesão dos tecidos por atrações eletrostáticas. Caixa contendo 50 unidades.	CX	20	128,00	2.560,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
777	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lâmina SILANIZADA tipo Knittel com borda fosca lapidada 26x76 mm. Caixa com 50 unidades	CX	30	120,00	3.600,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
778	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro para microscopia, 24mm x 50mm (cx. c/ 100).	CX	138	6,98	963,24	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
779	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro para microscopia, 24mm x 60mm x 0,12mm de espessura (c x. c/ 100).	CX	270	6,46	1.744,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
780	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 20mm x 20mm e espessura de entre 0,13mm - 0,16mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.	CX	40	3,99	159,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
781	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 22mm x 22mm e espessura de 0,14mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.	CX	160	4,00	640,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
782	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 24mm x 24mm e espessura de entre 0,13mm - 0,16mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.	CX	534	3,50	1.869,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
783	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lamínula de vidro p/ microscopia, quadrada, 18cm x 18cm(cx. c/ 100).	CX	20	2,40	48,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
784	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lupa de mão, aumento de 10X, medidas aproximadas: 10cm (diâmetro) x 8cm(comprimento do cabo).	UNIDADE	20	20,00	400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
785	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lupa de mão de diâmetro de lente de 100 mm com aumento de 4X.	UNIDADE	20	22,55	451,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
786	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Marcador de peso molecular de 100bp. Embalagem com 500 µL.	Emb	2	267,00	534,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
787	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Membrana de difluoreto de polivinilideno imobilon-p (PVDF) para blot (emb. de 26,5cm x 3,75m).	Emb	2	1.068,97	2.137,94	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
788	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MEMBRANA DE FILTRAÇÃO GS EM ÉSTERES DE CELULOSE, composta de Nitrato e Acetato de Celulose, biologicamente inerte. Característica Técnicas: Hidrofílica, branca, lisa, 0,22µm de poro, 47mm de diâmetro, índice de refração 1,51, fluxo líquido 18L/min x cm², ponto de bolha a 23 °C =3,52 bar, temperatura máxima de operação 75 °C, espessura 180um, extraíveis gravimétricos 2%, fluxo de ar 2L/min x cm², porosidade 75%. Caixa com 100 unidades.	CX	4	389,97	1.559,88	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
789	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Membrana de nitroceluse, 0,45æm, 30cm x 3,5m, para imuno- blotting.	Rolo	8	1.569,50	12.556,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
790	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Membrana filtrante quadriculada, 47mm de diâmetro, porosidade 0,45 micra (cx. c/ 100).	CX	2	162,97	325,94	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
791	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática, digital, monocanal, de volume entre 0,5 a 10µL com incrementos de 0,1µL. Exatidão de 0,1µL e precisão 0,08µL. Totalmente autoclavável com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiros, sistema super "blow out" para eliminar pequenas gotículas que ficam aderidas na parte interna da ponteira, forma ergométrica, se adapta perfeitamente a mão, manuseio e troca de volume com apenas um mão, comando de expulsão de ponteira e de pipetamento independentes, pistão de vidro de alta resistência e compatibilidade química, reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiros), pistão e ejetor de ponteiros não metálicas, resistentes a corrosão, acompanha manual e certificado de calibração europeu.	UNIDADE	34	358,00	12.172,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
792	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	micropipeta automática digital monocanal de volume entre 20 a 200µL com incrementos de 0,1µL. Exatidão de 0,1µL e precisão 0,08µL. Totalmente autoclavável com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiros, sistema super "blow out" para eliminar pequenas gotículas que ficam aderidas na parte interna da ponteira, forma ergométrica, se adapta perfeitamente a mão, manuseio e troca de volume com apenas um mão, comando de expulsão de ponteira e de pipetamento independentes, pistão de vidro de alta resistência e compatibilidade química, reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiros), pistão e ejetor de ponteiros não metálicas, resistentes a corrosão, acompanha manual e certificado de calibração europeu.	UNIDADE	12	199,00	2.388,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
793	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática, em plástico resistente, totalmente autoclavável, incluindo corpo e porção inferior, ajustável de 100 a 1000 microlitros, incrementos de 5 microlitros, com ejetor de ponteiros, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição de fábrica.	UNIDADE	14	278,41	3.897,74	-	Material de Consumo Laboratorial	Baixa	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
794	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 10 a 100 microlitros, incrementos de 1 microlitro, com ejetor de ponteiros, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição. Calibração, com selo RBC.	UNIDADE	4	488,76	1.955,04	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
795	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática em PVC, autoclavável, de volume fixo de 500 microlitros, com calibração na Rede Brasileira de Calibração, acompanhada de certificado de calibração com selo RBC, com exatidão de + 0,6%.	UNIDADE	4	320,70	1.282,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
796	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, volume fixo de 10 microlitros, com ejetor de ponteiros.	UNIDADE	4	123,90	495,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
797	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta automática, monocanal, totalmente autoclavável, de volume variável 1000 a 5000 microlitros, com calibração na Rede Brasileira de Calibração, acompanhada de certificado de calibração com selo RBC. Pistão em aço inoxidável polido. Ejetor automático de ponteiros com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiros. Produto fabricado conforme os padrões ISO9001.	UNIDADE	10	405,90	4.059,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
798	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta de 10-100 µL, possui grande botão de pipetagem central e função de ejeção separado; operação com uma mão (tanto canhotos como destros). O botão de ajuste do volume logo abaixo do botão de pipetagem central, sendo dispositivos e botões diferentes. Totalmente autoclavável em temperaturas igual ou superiores a 120°C. Proteção de volume e indicação de volume em quatro dígitos. Movimento curto de 12,5 mm para os movimentos de ejeção da ponteira (para reduzir risco de lesão por esforço repetitivo). Cor indicando o volume da pipeta.	UNIDADE	20	299,46	5.989,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
799	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta de 2-20 µL, possui grande botão de pipetagem central e função de ejeção separado; operação com uma mão (tanto canhotos como destros). O botão de ajuste do volume logo abaixo do botão de pipetagem central, sendo dispositivos e botões diferentes. Totalmente autoclavável em temperaturas igual ou superiores a 120°C. Proteção de volume e indicação de volume em quatro dígitos. Movimento curto de 12,5 mm para os movimentos de ejeção da ponteira (para reduzir risco de lesão por esforço repetitivo). Cor indicando o volume da pipeta.	UNIDADE	20	199,00	3.980,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
800	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 0,1 - 2 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Totalmente autoclavável com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiros. Acompanha certificado de aferição/calibração.	UNIDADE	6	569,31	3.415,86	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
801	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 1000 - 10000 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação, botão ejetor de ponteiros. Totalmente autoclavável com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiros. Acompanha certificado de aferição/calibração.	UNIDADE	12	570,07	6.840,84	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
802	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Micropipeta de precisão para micro volume com intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1,0 µL, precisão menor ou igual a 0,6µL / 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8%. Todas as pipetas possuem o corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Todas as pipetas possuem pistão em aço inox 316 altamente polido isento de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior. Todas as pipetas possuem ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta. Todas as pipetas possuem botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiros correspondentes. Todas as pipetas foram fabricadas dentro da norma ISO 9001. Inclui um Guia de Pipetagem Original. Inclui um guia de bolso e um manual de operações. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.	UNIDADE	4	434,40	1.737,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
803	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Microplaca, de 96 poços, de alta ligação, em poliestireno cristal transparente, estéril, embalado individualmente, tipo Elisa	UNIDADE	100	3,00	300,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
804	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Microseringa de injeção em cromatógrafo líquido, capacidade para 100 microlitros.	UNIDADE	2	338,76	677,52	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
805	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Microseringa de vidro para injeção em Cromatógrafo líquido, capacidade 50 microlitros.	UNIDADE	2	338,76	677,52	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 273.982,66**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:40:54

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
806	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Microtubos para centrífuga, em polipropileno, de 0.5ml, autoclavável, adequado para biologia molecular (pacote c/ 1000).	UNIDADE	12	26,94	323,28	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
807	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Microtubos para centrífuga, em polipropileno, de 1.5ml, autoclavável, adequado para biologia molecular (pacote c/ 1000).	PACOTE	32	56,00	1.792,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
808	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Mini-Isolador Multi Espécie; Autoclavável; Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas; Travas de segurança que evitam abertura acidental; Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil; Aramado interno reforçado em aço inoxidável de longa duração; Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento; Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos; Válvula de fácil substituição, e compatíveis entre todos os modelos; Dimensões: 24cm A x 37cm C x 24,2 cm L. Área de piso: 695 cm². Compatível com RACK VENTILADO MULTIESPECIE 42 ALESCO BASIC (Cód. 2929), Marca Alesco, peça de reposição.	UNIDADE	84	869,00	72.996,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
809	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Moldes de polietileno (Histomold), para inclusão de amostras em resina plástica, 9 inclusões 6 x 8mm por placa. Pacote com 10 placas.	PACOTE	6	650,00	3.900,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
810	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Mufa dupla de alumínio.	UNIDADE	40	11,20	448,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
811	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Navalha descartável modelo 818, de aço inox especial, com bordas revestidas com uma combinação de cerâmica e teflon para eliminar corrosão, aumentar a vida útil, reduzir a fricção, eliminar possíveis estrias e compressões, tamanho de 77 x 14mm, utilizável em qualquer micrótomo que trabalhe com a navalha descartável de alto perfil (caixa com 50 unidades).	CX	68	580,00	39.440,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
812	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nebulizador de vidro para cromatografia, incluindo 1 erlenmeyer de 50ml.	UNIDADE	10	187,91	1.879,10	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
813	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pano para polimento (metalografia), em veludo amarelo macio flocado curto e auto-adesivo 200mm, p/polimento final c/pasta de diamante ou alumina, para utilização com abrasivo menor ou igual a 1 micrometro (Pcte com 5 peças)	PACOTE	40	100,00	4.000,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
814	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pano para polimento (metalografia), em veludo vermelho macio flocado curto e auto-adesivo 200mm, p/polimento final c/pasta de diamante ou alumina, para utilização com abrasivo menor ou igual a 1 micrometro (Pcte com 5 peças)	PACOTE	40	102,00	4.080,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
815	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel de filtro altamente retentor, 9cm, filtragem lenta, para mucoproteínas. Caixa com 100 un.	UNIDADE	8	32,60	260,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
816	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel de filtro qualitativo 12,5cm de diâmetro (caixa com 100).	CX	86	5,50	473,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
817	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel de filtro qualitativo 24cm de diâmetro (caixa com 100).	CX	26	15,50	403,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
818	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO DE 150 MM DE DIÂMETRO (caixa c/ 100).	CX	200	7,00	1.400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
819	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel germitest 28x38cm (cx. c/1000)	CX	6	223,20	1.339,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
820	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Papel indicador PH 0-14 (emb. c/ 100).	UNIDADE	6	30,64	183,84	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
821	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Percolador, com capacidade para 500 ml, de aço inox, com tampa e placa perfurada	UNIDADE	10	350,00	3.500,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
822	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Percolador, em aço inox, com tampa e torneira, capacidade para 1000g.	UNIDADE	4	476,00	1.904,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
823	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pesa filtro de vidro com tampa esmerilhado, forma baixa, capacidade de 30ml.	UNIDADE	40	14,00	560,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
824	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pesa filtro de vidro com tampa esmerilhado, forma baixa, capacidade de 50ml.	UNIDADE	50	18,97	948,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
825	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pescador de Barra Magnética, com magneto, 10mm (Diâmetro) x 370mm (Comprimento).	UNIDADE	24	36,10	866,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
826	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de Pasteur transferencial, capacidade 3ml, graduada, não estéril (pacote com 500 unidades).	PACOTE	22	42,00	924,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
827	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de plástico, estéril, descartável, graduação 1/10, embaladas individualmente, 5ml (cx. c/ 10).	CX	30	12,67	380,10	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
828	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta descartável em poliestireno, estéril, volume de 10 ml, embaladas individualmente (embalagem papel/plástico), com filtro de algodão na extremidade, apirogênica, graduação em preto, subdivisão de 0,1 ml, caixa com 200 unidades	CX	8	244,50	1.956,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
829	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de vidro graduada de 10mL	UNIDADE	40	4,50	180,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
830	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de vidro graduada de 1mL	UNIDADE	320	2,83	905,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
831	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de vidro graduada de 5mL	UNIDADE	80	3,74	299,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
832	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipetador automático motorizado com controlador de velocidade de aspiração e dispensadora controlada por toque digital. Design adaptável a mão, c/ punho estriado para fornecer segurança ao pegar e impedir deslize. Com filtro hidrofóbico de poro 0,45 um para proteger a unidade interna de contaminação. Sendo o adaptador do filtro e o conector de pipetas autoclaváveis para descontaminação. Conexão p/ pipetas de vidro e plástico de 1 a 20 ml, cor cinza, acompanhado de recarregador 110V; suporte de parede; 01 caixa com 10 unidades de filtros de 0,45um para substituição. Garantia mínima de 12 meses. Pipetador automático, elétrico, adaptável para pipetas de 1 a 10ml, 110V. 24543	UNIDADE	2	999,57	1.999,14	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
833	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipetador ?Pi-Pump?, Faixa de medição para pipetas de até 10 ml - Descrição: Pipetador moldado em plástico resistente para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico ou vidro, formados por roldana móvel para aspiração e uma válvula de pressão para dispensação parcial ou total do volume; cor verde.	UNIDADE	144	17,43	2.509,92	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
834	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipetador ?Pi-Pump?, Faixa de medição para pipetas de até 25 ml - Descrição: Pipetador moldado em plástico resistente para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico ou vidro, formados por roldana móvel para aspiração e uma válvula de pressão para dispensação parcial ou total do volume; cor vermelho.	UNIDADE	18	18,00	324,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
835	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipetador ?Pi-Pump?, faixa de medição para pipetas de até 2 mL, cor azul. Moldado em plástico resistente para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico ou vidro, formados por roldana móvel para aspiração e uma válvula de pressão para dispensação parcial ou total do volume.	UNIDADE	24	17,34	416,16	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
836	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 10mL DIV. 1/10 ? TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borossilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UNIDADE	64	26,65	1.705,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
837	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 1ml DIV. 1/100. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada para entregar (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UNIDADE	20	81,41	1.628,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
838	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 1mL DIV. 1/10 ? TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino boro-silicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UNIDADE	60	29,40	1.764,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
839	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 20ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UNIDADE	20	116,93	2.338,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
841	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 25ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final.	UNIDADE	40	9,43	377,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
842	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 2ml DIV. 1/100. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final.	UNIDADE	200	4,39	878,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
843	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIPETA GRADUADA 5ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada "para entregar" (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UNIDADE	260	29,06	7.555,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
844	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta Pasteur de plástico, estéril, descartável, multiuso, embaladas individualmente, 3mL (caixa com 50)	CX	160	11,58	1.852,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
845	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta plástica descartável para VHS, pacote com 100 unidades.	PACOTE	20	111,00	2.220,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
846	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta sorologica descartavel 2 ml graduada, esteril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	330	6,50	2.145,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
847	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta sorológica descartável, em poliestireno, 10 ml graduada, estéril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	508	12,00	6.096,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
848	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta sorológica descartável, em poliestireno, 25 ml graduada, estéril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	20	24,94	498,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
849	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta sorológica descartável, em poliestireno, 5 ml graduada, estéril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.	PACOTE	408	14,20	5.793,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
850	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 25 mL (tolerância de 25 mL ± 0,03 mL), graduação 20°C, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).	UNIDADE	4	94,89	379,56	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
851	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pisseta de plástico, graduada, bico curvo, 500ml.	UNIDADE	124	5,60	694,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
852	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pistilo totalmente de porcelana para gral de 305 ml.	UNIDADE	40	16,62	664,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
853	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa com sílica gel 60g F254, em alumínio, tamanho 20x20 cm, caixa com 25 unidades	CX	10	695,64	6.956,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
854	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de 96 poços de fundo chato, com tampa, embalagem individual, para cultura de células. Esterelizada por raios gama, livre de Dnase, Rnase, pirogênio e toxinas. Base com codificação alfanumérica e tampa com anel de vedação para evitar a contaminação cruzada entre o meio externo e interno e entre um poço e outro. Livres de umidade, evaporação e difusão de luz. Compatíveis com leitoras de Elisa.	UNIDADE	1460	10,29	15.023,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
855	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de cultura, 6 wells, fundo chatos, de poliestireno, estéril, aprotogênica, com tampa, embalada individualmente, para célula aderente	UNIDADE	620	5,82	3.608,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
856	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de cultura de células ou tecidos, 48 poços com tampa.	UNIDADE	80	7,73	618,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
857	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de cultura estéril, de 24 poços, capacidade para 3ml em cada poço , fundo chato, com tampa.	UNIDADE	1480	6,29	9.309,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
858	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de microtitulação 96 poços para cultura de células e tecidos, fundo em U com tampa em poliestireno cristal transparente estéreis (embaladas individualmente).	UNIDADE	100	3,05	305,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
859	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de microtitulação (96 poços) tipo Elisa, para cultura de tecidos, fundo plano (chato), com tampa, em poliestireno cristal transparente, estéreis (embalada individualmente)	UNIDADE	1060	2,94	3.116,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
860	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, descartável, de poliestireno cristal, estéril, 150x15mm, sem divisão (pacote com 5 unidades).	PACOTE	200	11,40	2.280,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
862	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, descartável, de poliestireno cristal, estéril, 60x15mm (pacote com 20 unidades).	UNIDADE	260	14,80	3.848,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
863	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, descartável, de poliestireno cristal, estéril, 90x15mm, sem divisão (pacote com 10 unidades).	PACOTE	750	3,77	2.827,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
864	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, de vidro, 60mm x 15mm.	UNIDADE	530	3,13	1.658,90	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
865	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri de vidro 80 x 15 mm.	UNIDADE	1820	3,70	6.734,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
866	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 100 mm x 15 mm altura, em vidro quimicamente resistente	UNIDADE	20	4,78	95,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
867	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 100 mm x 20mm altura, em vidro quimicamente resistente	UNIDADE	310	6,00	1.860,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
868	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 120 mm x 20mm altura, em vidro quimicamente resistente	UNIDADE	400	8,38	3.352,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
869	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa (microplaca) para cultura de células, tecidos, com 12 poços, fundo chato, estéril, livre de pirogênio, de poliestireno cristal (transparente), com tampa. Produto não pirogênico. Superfície de crescimento tratada para cultura de ampla variedade de células. Livres de umidade, evaporação e difusão de luz. Empilháveis quando necessário de forma estável e segura. Paredes dos poços lisas e polidas para permitir ótimo escoamento, além de evitar o acúmulo de resíduos. Compatíveis com a maioria das leitoras de ELISA existentes no mercado. Base com codificação alfanumérica. Embalada individualmente.	UNIDADE	960	6,29	6.038,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
870	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Placa (microplaca) para cultura de células, tecidos, com 6 poços, fundo chato, estéril, livre de pirogênio, de poliestireno cristal (transparente), com tampa. Produto não pirogênico. Superfície de crescimento tratada para cultura de ampla variedade de células. Livres de umidade, evaporação e difusão de luz. Empilháveis quando necessário de forma estável e segura. Paredes dos poços lisas e polidas para permitir ótimo escoamento, além de evitar o acúmulo de resíduos. Compatíveis com a maioria das leitoras de ELISA existentes no mercado. Base com codificação alfanumérica. Embalada individualmente.	UNIDADE	40	5,82	232,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
871	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Plataforma elevatória. Plataforma ajustável tipo "Jack", utilizada para posicionamento vertical de qualquer equipamento em laboratório, construção robusta, base e plataforma de aço inóx, braços de latão base de 205x200mm, altura mínima 68 mm e máxima de 350 mm, sustentando até 10 kg.	UNIDADE	16	586,18	9.378,88	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
872	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira 1-200uL estéril rack (96 unidades).	UNIDADE	4	19,00	76,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
873	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira 200-1000 microlitros, autoclavável, azul (pacote com 1000 unidades)	PACOTE	16	37,13	594,08	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
874	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira autoclavável para pipeta automática de 1-200 microlitros (pcte. com 1000).	PACOTE	80	18,85	1.508,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
875	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira autoclavável p/ micropipeta até 1000 microlitros (pcte. c/ 500).	UNIDADE	20	45,56	911,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
876	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira autoclavável p/ pipeta automática de 1-10 micro- litros (pcte. c/ 1000).	PACOTE	40	24,93	997,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
877	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira branca 0,1-10ul pacote c/ 1000	PACOTE	4	14,54	58,16	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
878	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira com Filtro Cap. 0,5-10 µL, Longa, Cor Natural, Rack com 96 unidades. Ponteira com filtro pré-esterilizada. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênicos, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Rack com 96 ponteiros estéreis.	Emb	40	40,86	1.634,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
879	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira com Filtro Cap. 2-200 µL, Cor Natural, Pacote com 1000 Unidades. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênicos, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 1000 ponteiros, não estéreis.	PACOTE	6	286,00	1.716,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
880	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira com Filtro Cap. 2-200 µL, Cor Natural, Rack com 96 unidades. Ponteira com filtro pré-esterilizado. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênicos, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Rack com 96 ponteiros estéreis.	Emb	200	32,95	6.590,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
881	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteira cor neutra, com filtro, para micropipeta, uso universal, estéril, compatível com micropipeta de marca Jensons, volume de 0,5 a 10 microlitros, livre de DNase e RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 unidades)	PACOTE	8	286,00	2.288,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
882	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteiros para micropipeta modelos Gilson e HTL, 0,5 - 10 ul (curta), sem filtro não estéreis, fabricadas em poli- propileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiros.	PACOTE	76	53,80	4.088,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
883	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteiros para micropipeta modelos Gilson e HTL, para 100 - 1000ul (Longa), sem filtro estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor azul. Apresentação em rack de 96 ponteiros.	UNIDADE	76	21,66	1.646,16	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
884	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponteiros para micropipeta, uso universal, 0,5 ? 10 ul (curta), sem filtro, estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiros	PACOTE	52	53,40	2.776,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
885	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Porta lâminas em polipropileno com tampa rosqueável para 3 lâminas (26mm x 76mm) de microscopia. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	26	55,00	1.430,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
886	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 250ml, classe A, escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.	UNIDADE	10	49,65	496,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
887	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 25 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.	UNIDADE	222	17,90	3.973,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
888	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro e base de vidro graduada, 500ml, classe A, escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.	UNIDADE	4	74,00	296,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
889	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 50 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.	UNIDADE	110	20,00	2.200,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
890	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada 100ml, base de plástico, vidro borosilicato.	UNIDADE	40	7,83	313,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
891	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada 1/1, 50ml, com tampa.	UNIDADE	40	18,39	735,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
892	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada, 2000ml.	UNIDADE	6	98,80	592,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
893	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada 25 mL em borosilicato, base de plástico.	UNIDADE	20	5,79	115,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
894	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada 500ml, base de plástico, vidro borosilicato.	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
895	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta de vidro, graduada, 50ml, com base plástica.	UNIDADE	20	6,15	123,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
896	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta em plástico polipropileno opaco transparente, autoclavável capacidade 100 mL e subdivisões de 2 mL;	UNIDADE	10	8,59	85,90	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
897	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta em plástico polipropileno opaco transparente, autoclavável capacidade 25 mL e subdivisões de 0,5 mL.	UNIDADE	10	6,31	63,10	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
898	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Proveta em plástico polipropileno opaco transparente, autoclavável capacidade 50 mL e subdivisões de 2 mL;	UNIDADE	10	7,62	76,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
899	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 0-200 UL.	UNIDADE	82	5,91	484,62	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
900	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 0,5 - 10µl.	UNIDADE	82	5,94	487,08	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
901	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 200-1000 UL.	UNIDADE	84	8,00	672,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
902	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack para 80 microtubos 1000-2000uL	UNIDADE	20	33,76	675,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
903	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rack Quatro Faces Retangular para 4 Tamanhos Diferentes de Microtubos e Tubos. Com encaixes nas laterais permitindo o uso de diversos racks conjugados, consequentemente permite o trabalho com diversos tamanhos de tubos simultaneamente. Rack formato retangular com todos os 4 lados aproveitáveis e em cores sortidas. Capacidade para acomodar os seguintes tipos de tubos: 4 x 50 mL Tubos cônicos tipo falcon com tampa; 12 x 15 mL Tubos cônicos tipo falcon com tampa; 32 x 1,5 mL Microtubos tipo eppendorf; 32 x 0,5 mL Microtubos tipo eppendorf. Fabricado em polipropileno autoclavável.	UNIDADE	32	44,75	1.432,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
904	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rolha de borracha antiácida Ø 33 mm (Nº10) - indicado para uso geral. Medidas: Diâmetro superior: 33 mm Diâmetro inferior: 27 mm Altura: 38 mm	UNIDADE	70	3,09	216,30	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
905	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rolha de silicone nº03, diâmetro superior 16, diâmetro inferior 12 e altura 23 mm	UNIDADE	40	2,40	96,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
906	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sabonete com ação antisséptica (triclosan), bactericida, hidratante, umectante, ph igual ao da pele, aroma erva doce, frasco refil com 1000 ml.	frasco	160	24,91	3.985,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
907	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm x 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. Padrão de qualidade Sigma ou Merck. Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm x 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. Padrão de qualidade Sigma ou Merck. (Caixa com 25 unidades).	CX	6	785,00	4.710,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 314.072,18**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:42:10

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
908	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração a vácuo, capacidade 500 ml, membrana 49cm², poro 0,22um	UNIDADE	100	69,00	6.900,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
909	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração completo, frasco e funil de 1000 ml, estéril, conector de vácuo, membrana PES 63x63mm, 40cm2, poro de 0,22 micras, para cultura celular (caixa com 12un.)	CX	6	800,00	4.800,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
910	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração completo, frasco e funil de 500 ml, estéril, conector de vácuo, membrana PES 63x63mm, 40cm2, poro de 0,22 micras, para cultura (caixa com 12 un.)	CX	24	564,00	13.536,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
911	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração esterilizante a vácuo de 500 mL e tamanho de 85x85x213mm, com reservatório, estéril, livre de DNASE, RNASE, Pirogênio e toxinas, membrana filtrante de pés de 0,22 micrômetros. Sistema esterilizado, embalado individualmente e descartável	UNIDADE	220	69,00	15.180,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
912	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração para membranas com diâmetro 47/50mm composto de: Funil em vidro borossilicato com capacidade 300mL; grampo(braçadeira/clamp) em alumínio anodizado; suporte para membrana 47/50mm em vidro; conexão esmerilhada; frasco 1000mL para coleta com junta esmerilhada.	UNIDADE	2	446,60	893,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
913	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sistema de filtração tipo sterifil em polissulfona, completo, 47mm de diâmetro, funil e frasco receptor de 500ml capacidade, autoclavável	UNIDADE	4	56,40	225,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
914	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Suporte para filtração millex LCR, com membrana PTFE modificada, para filtração de solventes orgânicos e aquosos, 0,45 micrômetros x 13mm, não estéril (caixa com 100).	CX	50	396,26	19.813,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
915	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Suporte (Rack) inclinado para acomodar até 6 micropipetas monocanal de diversas marcas existentes no mercado, fabricado em plástico ABS resistente ou em PMMA (polimetilmetacrilato / acrílico).	UNIDADE	26	102,82	2.673,32	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
916	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tampa plástica, tipo flecha, para tubo de ensaio 16 x 100mm, pacote com 1.000 unidades.	PACOTE	20	82,67	1.653,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
917	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tela de amianto de 16 x 16cm - fabricado com tela de arame galvanizado, disco de fibra cerâmica refratária ao centro.	UNIDADE	20	10,40	208,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
918	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tela de amianto de 18 x 18cm - fabricado com tela de arame galvanizado, disco de fibra cerâmica refratária ao centro.	UNIDADE	12	12,00	144,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
919	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Termômetro Digital tipo Espeto Mostrador digital LCD de 3 dígitos Memória da última leitura Faixa de medição: -50°C +300°C (-58°F +572°F) Resolução: 0,1°C até 200°C; 1°C de 200°C a 300°C Classe de exatidão: ± 1°C (entre -20°C +80°C) Ambiente de operação 0 ? 50°C Alimentação: Bateria 1,5V tipo LR44 Haste pontiaguda em Aço-inox com Protetor, sensor com diâmetro 3 x 110mm Dimensões: Diâmetro 20 x 207mm de comprimento.	UNIDADE	40	39,00	1.560,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
920	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Termômetro para frituras e caldas, projetado para suportar até 200°C. Deve possuir um clipe ajustável na parte traseira do acessório que permita o encaixe na panela ou frigideira. Confeccionado em material inox medindo 29 cm. Características: Tubo do termômetro deslocado para exibir uma escala com numerais grandes para uma leitura mais fácil, Clipe de aço inox, largo e comprido, para fixação do termômetro na lateral da panela; Base da placa do termômetro curvada para não danificar o fundo da panela; Grande olhal, isolado termicamente, para o manuseio seguro do termômetro; Marcações complementares para diversos tipos de doces (chocolate, caramelo, dentre outros.) e Escala em graus Celsius (até 200°C) e Fahrenheit (até 400°F).	UNIDADE	10	140,00	1.400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
921	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo cônico para centrífuga de vidro graduado 15ml.	UNIDADE	80	6,66	532,80	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
922	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo criogênico graduado com tampa rosca 2,0ml (cx. com 100 un.).	CX	10	163,25	1.632,50	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
923	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 15ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação, embalados individualmente (embalagem com 50).	Emb	52	35,00	1.820,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
924	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 15ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação (embalagem com 50).	Emb	424	18,75	7.950,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
925	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 50ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação, embalados individualmente (embalagem com 50).	Emb	40	39,35	1.574,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
926	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 50ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação (embalagem com 50).	Emb	264	29,90	7.893,60	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
927	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio, de vidro, 13mm(diâmetro) x 100mm(altura), sem tampa, sem borda e fundo redondo.	UNIDADE	1500	0,75	1.125,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
928	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio de vidro 150 mm x 15 mm	UNIDADE	600	0,39	234,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
929	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio, de vidro, 15mm x 100mm.	UNIDADE	1800	0,40	720,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
930	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio, de vidro, 16mm x 150mm, sem borda.	UNIDADE	400	1,50	600,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
931	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio de vidro 180 mm x 18 mm	UNIDADE	500	2,29	1.145,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
932	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio de vidro com tampa de rosca de baquelite, 18mm de diâmetro x 150mm.	UNIDADE	40	2,10	84,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
933	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de ensaio em vidro borossilicato com tampa baquelite rosqueável com capacidade para 7 mL. (13x100 mm). Especificações: Autoclavável; Capacidade para 7 mL; Confeccionado em vidro borossilicato; Fundo cilíndrico; Tampa baquelite rosqueável cor preta, resistente a autoclavagem; 13 mm de diâmetro por 100 mm de comprimento; Espessura da parede de 0,8 a 1 mm.	UNIDADE	1400	1,44	2.016,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
934	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo de thiele	UNIDADE	20	28,32	566,40	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
935	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo Macro Digestor com orla, fundo redondo, parede reforçada com diâmetro 50mm, Comprimento 250mm e espessura de Parede 2,5mm. Deve suportar temperatura de até 430°C.	UNIDADE	12	70,56	846,72	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
936	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo Micro Digestor com orla, fundo redondo, parede reforçada com diâmetro 24mm, Comprimento 300mm e espessura de Parede 2mm. Deve suportar temperatura de até 430°C.	UNIDADE	400	9,22	3.688,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
937	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo para PCR (tipo eppendorf) de 0,2 mL, de polipropileno transparente, com tampa plana, autoclavável, livre de DNase e RNase. Pacote com 1000 unidades.	PACOTE	12	200,00	2.400,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
938	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tubo tipo eppendorf 1,5ml, graduado (cx. c/ 1000 unidades)	CX	4	97,52	390,08	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
939	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Verde Bromocresol P.A. (Embalagem com 25 g).	Emb	2	205,00	410,00	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
940	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	100 bp DNA Ladder - 250ug	frasco	14	249,04	3.486,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
941	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	10 MM dNTP Mix (100 UL). Obs: material mantido a temperatura de - 20°C.	frasco	4	319,38	1.277,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
942	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	1,2-Dicloroetano P.A.	Litro	6	510,00	3.060,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
943	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	20-Hidroxicedisona (20-hidroxyecdysone, C27H44O7), pó branco, pureza HPLC ? 93% - 5 mg.	Emb	4	1.079,00	4.316,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
944	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	2,2,2-tribromoetanol, frasco com 100 gramas.	frasco	10	1.880,00	18.800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
945	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	2,4-dinitrofenilhidrazina, embalagem com 25g.	Emb	4	154,00	616,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
946	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	2-mercaptanol: Reagente para biologia molecular. Embalagem com 250 ml.	Emb	2	200,00	400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
947	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	3-3 diaminobenzidina (DAB) (fr 5gr)	frasco	4	445,00	1.780,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
948	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	3-Aminophthalhydrazide (C8H7N3O2). Sinonímia: 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, luminol. Massa molecular: 177.16g. Embalagem com 5g.	frasco	2	327,00	654,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
949	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	(3-Aminopropyl) triethoxysilane. Densidade: 0,946 g / mL a 25 ° C. Ponto de fulgor: 93 ° C. Frasco 100 ml.	frasco	2	495,00	990,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
950	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	4-dimetilaminobenzaldeído - PA -emb. com 25 gramas.	Emb	2	33,33	66,66	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
951	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside, teor ?98%, Fórmula C12H15NO8, Peso molecular: 301,25. Temperatura de transporte e armazenamento: ?20°C (frasco c/1g)	frasco	4	740,00	2.960,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
952	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactoside (X-Gal) (fco com 50mg).	frasco	2	400,00	800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
953	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acetato de Etila P.A ? ACS. Frasco com 1 litro.	Litro	120	41,92	5.030,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
954	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acetato de sódio anidro, 99% de pureza, livre de metais pesados, para biologia molecular, purificação de DNA, grau `BM` (emb. c/ 250g).	Emb	2	80,00	160,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
955	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acetato de sódio p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	2	21,96	43,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
956	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acetona, grau HPLC/UV. Frasco com 1 litro.	Litro	14	38,00	532,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
957	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acetona P.A. - A.C.S. Frasco com 1 litro.	Litro	74	40,00	2.960,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
958	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6- sulfônico (AzBTS ou ABTS) . Pureza 98% (TLC). Peso molecular: 548,68g. Fórmula empírica:C18H24N6O6S4. Embalagem com 1g.	Emb	2	565,00	1.130,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
959	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido 3,5-dinitrosalicílico. Frasco com 100 gramas.	frasco	2	306,25	612,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
960	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido acético glacial P.A. - A.C.S. Frasco com 1 litro.	Litro	90	23,15	2.083,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
961	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido ascórbico p.a. anidro (embalagem com 100g).	Emb	2	40,19	80,38	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
962	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido bórico (H3BO4) p.a. (frasco com 500g).	frasco	2	13,76	27,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
963	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido cítrico anidro, P.A. Embalagem com 1000 gramas.	Emb	4	31,85	127,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
964	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido cítrico, concentração de no mínimo 99%. Embalagem com 500 gramas.	Emb	4	21,89	87,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
965	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido delta aminolevulínico p.a. (embalagem 500mg).	Emb	4	1.034,00	4.136,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
966	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido etilendiaminotetracético (EDTA), 99,4-100,6% de pureza, pó. Embalagem com 500 gramas.	UNIDADE	2	74,00	148,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
967	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido fosfomolibdico PA (Frasco 25 g).	frasco	2	42,55	85,10	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
968	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido Fosfórico 85% P.A. Fórmula química: H3PO4. Frasco com 1 litro.	Litro	22	44,04	968,88	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
969	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido gálico (frasco com 100 gramas)	frasco	2	58,33	116,66	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
970	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido láctico p.a.	Litro	4	35,78	143,12	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
971	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido molibdico PA-500 gr	Emb	2	286,94	573,88	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
972	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido nítrico 65 % P.A., variação de pureza de +-0,5%, incluindo laudo com especificações de grau de pureza. Frasco com 1 litro.	Litro	14	58,72	822,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
973	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido p-aminobenzóico (PABA) (embalagem 100g).	Emb	2	149,99	299,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
974	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido sulfanílico p.a. (emb. c/ 100g)	Emb	2	33,50	67,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
975	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido sulfúrico P.A., teor de pureza 95-98%, incluindo laudo com especificações de grau de pureza. Frasco com 1 litro.	Litro	36	75,50	2.718,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
976	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido Tartárico - Frasco 250g	frasco	8	38,00	304,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
977	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido tricloroacético p.a. (CCl3COOH) PM 163.4 g/mol (emb. c/ 500g)	Emb	4	141,66	566,64	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
978	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acrilamida pa (emb. com 500g).	Emb	12	139,06	1.668,72	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
979	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Acrilamida para biologia molecular, pureza maior ou igual a 99%, grau HPLC. 500g.	Emb	2	596,63	1.193,26	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
980	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ágar Ágar, uso farmacêutico, com laudo técnico. Validade de no mínimo 12 meses. Embalagem de 500 gramas.	Emb	16	230,10	3.681,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
981	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ágar bacteriológico extra puro, em pó (emb. com 500g).	Emb	4	393,84	1.575,36	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
982	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar BHI . Agar desidratado, para fins microbiológicos, especialmente formulado para o isolamento de microorganismos fastidiosos, fungos e leveduras. Frasco com 500g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência,homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante.	frasco	4	300,00	1.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
983	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Bile Esculina, desidratado, para fins microbiológicos. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhado de Certificado de Análise do fabricante. (frasco com 100g).	frasco	4	244,19	976,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
984	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Bile Esculina, desidratado, para fins microbiológicos. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhado de Certificado de Análise do fabricante. (frasco com 500g).	frasco	4	400,00	1.600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
985	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Citrato segundo Simmons ,desidratado, para fins microbiológicos, frasco com 100g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência,homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O desempenho funcional deve favorecer a máxima recuperação de microorganismos, comprovado através de protocolo de validação segundo recomendações do NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standards). O prazo de validade para utilização deve ser superior a 24 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanha certificado de Análise do fabricante.	frasco	6	113,19	679,14	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
986	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Citrimid (embalagem com 250 g)	Emb	4	239,99	959,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
987	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar CLED, desidratado, para fins microbiológicos. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhado de Certificado de Análise do fabricante. (frasco com 500g).	frasco	16	250,00	4.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
988	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar confirmatório para Enterococos, frasco de 500g. Meio de cultivo utilizado para a detecção e confirmação de enterococcus em águas.	frasco	6	394,99	2.369,94	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
989	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar fenilalanina, desidratado, para fins microbiológicos, frasco com 100g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O desempenho funcional deve favorecer a máxima recuperação de microorganismos, comprovado através de protocolo de validação segundo recomendações do NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standards). O prazo de validade para utilização deve ser superior a 24 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanha certificado de Análise do fabricante.	frasco	2	99,41	198,82	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
990	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ágar Fubá (Farinha de milho) ? CORN MEAL AGAR) 500G , meio de cultura utilizado para a produção de clamidósporos por Candida albicans e a manutenção de culturas de fungos,	Emb	2	498,96	997,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
991	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Mac Conckey, desidratado, para fins microbiológicos. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhado de Certificado de Análise do fabricante. (Frasco com 500g).	frasco	16	250,00	4.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
992	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Manitol Gema de Ovo Polimixina (MYP)	kg	12	449,98	5.399,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
993	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar m Endo LES para enumeração de coliformes em água através da técnica de membrana filtrante. (Emb. com 500g)	Emb	6	389,93	2.339,58	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
994	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Muller Hington desidratado, para fins microbiológicos, especialmente formulado para testes de susceptibilidade de microorganismos a agentes antimicrobianos. Frasco com 500g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O desempenho funcional deve favorecer a máxima recuperação de microorganismos, comprovado através de protocolo de validação segundo recomendações do NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards). O prazo de validade para utilização deve ser superior a 24 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanha certificado de Análise do fabricante.	frasco	16	250,00	4.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
995	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar nutriente (embalagem com 500 g).	Emb	2	200,00	400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
996	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agarose NA p/ eletroforese de DNA e RNA, c/ baixa eletro-endosmose (0,1) e temperatura de gelificação entre 34 e 37 graus, livre de DNase, RNase e protease (emb.c/ 100g).	Emb	2	400,00	800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
997	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ágar sal manitol para isolamento de Staphilococcus aureus de amostras biológicas e de alimentos. Prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante. Embalagem de 500g.	Emb	16	150,00	2.400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
998	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar SS(Salmonella e Shigella), desidratado, para fins microbiológicos, frasco com 500 g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 24 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de Análise do fabricante.	frasco	2	250,00	500,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
999	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ágar tipo MRS, ou seja, para a contagem de bactérias lácticas em alimentos diversos (frasco com 500g).	frasco	2	250,00	500,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1000	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Trypticase de Soja (TSA). Frasco com 500g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante.	frasco	6	200,00	1.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1001	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Água de peptona, desidratado, para fins microbiológicos frasco com 500g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instrução de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante.	frasco	8	250,00	2.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1002	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Albendazol 400mg/10ml, suspensão oral; Medicamento genérico. Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	UNIDADE	24	5,00	120,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1003	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Albendazol 400mg. Caixa com 1 comprimido; Medicamento genérico. Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	UNIDADE	24	5,00	120,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1004	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Albumina bovina, mínimo de 96%, fração inicial por precipitação, com álcool quente e resíduo máximo de globulinas (emb. c/ 50g).	Emb	2	612,01	1.224,02	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1005	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Albumina de soro bovino em pó, fração emb. 50g	Emb	16	612,01	9.792,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1006	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool de cereais, 96GL, desodorizado, embalagem de 1 litro, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Litro	40	15,50	620,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1007	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico a 70%, desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia da pele, data de fabricação do ano vigente, Registro na Anvisa (embalagem com 1000ml).	Litro	2800	5,64	15.792,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 239.954,88**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:43:05

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1008	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	galão	126	39,90	5.027,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1009	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico-absoluto PA. Fórmula molecular: C ₂ H ₅ OH. Peso molecular: 46,07; Pureza mínima de 99,8 por cento. Aspecto: líquido claro, incolor. Complemento: chumbo máximo 0,00001 por cento; zinco máximo 0,00001 por cento; acetato máximo 0,001 por cento; metanol máximo 0,05 por cento; resíduo para evaporação máximo 0,001 por cento; água máximo 0,2 por cento; acidez e alcalinidade máximo 0,0002 meq/g. Embalagem com dados identificação, certificado de análise lote, data de fabricação, validade e registro em órgão competente. Apresentação frasco de vidro âmbar de 1000 mL.	Litro	1734	16,10	27.917,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1010	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO, 99,5%, P.A - 1L	Litro	128	8,04	1.029,12	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1011	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁLCOOL etílico hidratado 70% GEL- ANTISSÉPTICO 740g (800ml) REFIL Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clínicas, consultórios e indústria em geral.	UNIDADE	200	23,98	4.796,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1012	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico hidratado 70° INPM. Frasco com 1 L.	Litro	162	5,64	913,68	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1013	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico hidratado 96° GL (92,8° INPM). Frasco com 1L.	Litro	264	6,45	1.702,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1014	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool etílico P.A. - A.C.S. 95%. Frasco com 1 litro.	frasco	36	14,00	504,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1015	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool isopropílico, concentração de no mínimo 99%. Embalagem com 1 litro.	Emb	28	25,15	704,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1016	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool isopropílico, grau UV/HPLC.	Litro	38	59,50	2.261,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1017	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool metílico 99,8% P.A. - A.C.S (metanol). Frasco com 1 litro.	Litro	386	15,22	5.874,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1018	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alfa-naftol p.a. (emb. c/ 100g).	Emb	4	41,99	167,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1019	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Algicida Manutenção. Algicida Manutenção, indicado para a eliminação de algas nas paredes, escadas e na água da piscina (água esverdeada). Embalagem de 5 Litros.	Emb	20	97,33	1.946,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1020	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alúmen de potássio, p.a. (emb. c/ 500g), acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	24,99	99,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1021	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Amido solúvel p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	2	18,56	37,12	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1022	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	AMINOPROPILTRIETOXISILANO 97%, frasco com 100ml.	frasco	4	495,00	1.980,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1023	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Amoxicilina 500mg (comprimido).	UNIDADE	300	0,50	150,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1024	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP). Aplicação: ELISA, ICC, IHC-P, WB. Reatividade: camundongo. Frasco com 1 mg	frasco	2	1.842,59	3.685,18	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1025	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo monoclonal anti-GFAP para western blot, citometria de fluxo, imunofluorescência e imunohistoquímica. Frasco 100 uL.	frasco	2	4.105,68	8.211,36	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1026	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo monoclonal anti-NeuN marcador neuronal para western blot, citometria de fluxo, imunofluorescência e imunohistoquímica. Frasco 100 ul	frasco	2	4.292,73	8.585,46	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1027	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo monoclonal anti-sinaptofisina para western blot, citometria de fluxo, imunofluorescência e imunohistoquímica. Frasco 100 ul.	frasco	2	4.292,73	8.585,46	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1028	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo monoclonal [EPR7549] para FAAH1, produzido em coelhos. Aplicação: WB, IHC-P. Reatividade: camundongo, humano. Frasco com 100 µL.	frasco	2	3.956,23	7.912,46	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1029	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo monoclonal [EPR883(2)] para c-Fos, produzido em coelhos. Aplicação: WB, citometria de fluxo. Reatividade: camundongo, rato, humano. Frasco com 100 µL.	frasco	2	4.180,68	8.361,36	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1030	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para DAGLA, produzido em coelhos (Anticorpo Anti-DAGLA antibody). Aplicação: IHC-P, WB, ICC/IF. Reatividade: camundongo, humano. Frasco com 400 µL.	frasco	2	3.993,63	7.987,26	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1031	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para dinorfina A, produzido em coelhos. Espécie hospedeira: coelhos. Aplicação: ICC/IF, IHC-P, WB. Reatividade: camundongo, humano. Também podem reagir com ratos, cobaia, vaca, porco e macaco. Frasco com 100 µl.	frasco	2	3.911,00	7.822,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1032	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para monoacilglicerol lipase, produzido em coelhos (Anticorpo Anti-Monoacylglycerol Lipase antibody). Aplicação: IHC-P, WB. Reatividade: camundongo, rato, macaco, macaco-verde africano, vaca, humano. Frasco com 500 µL.	frasco	2	3.911,00	7.822,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1033	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para NAPE-PLD, produzido em coelhos. Aplicação: WB. Reatividade: camundongo, rato, vaca, humano. Frasco com 150 µg.	frasco	2	3.806,59	7.613,18	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1034	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para receptor D1 de dopamina, produzido em coelhos. Espécie hospedeira: Coelhos. Aplicação: WB, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-P, ELISA. Reatividade: camundongo, rato, aplysia, humano. Controle positivo: homogenato com todo encéfalo de ratos. Frasco com 50 µL.	frasco	2	3.993,63	7.987,26	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1035	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para receptor D2 de dopamina, produzido em coelhos. Espécie hospedeira: coelhos. Aplicação: WB. Reatividade: ratos e humanos. Também podem reagir com camundongos, chimpanzé e macacos. Controle positivo: encéfalo humano, músculo estadal, substância negra de ratos e núcleo dopaminérgico de ratos. Frasco com 100 µg (0,5 mg/ml).	frasco	2	3.900,11	7.800,22	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1036	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para receptor de 5HT1a produzido em coelhos. Espécie hospedeira: coelhos. Aplicação: WB e ELISA. Reatividade: camundongos, ratos e humanos. Frasco com 100 µl.	frasco	2	3.900,00	7.800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1037	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal para receptor de 5HT2A, produzido em coelhos. Espécie hospedeira: coelhos. Aplicação: IHC-FoFr, WB. Reatividade: camundongos, ratos e humanos. Frasco com 50 µl (0,3mg/ml).	frasco	2	3.993,63	7.987,26	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1038	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo policlonal produzido em coelhos (Anticorpo Anti-Cannabinoid Receptor II antibody). Aplicação: IHC-Fr, WB, IHC-P, ICC, ICC/IF, citometria de fluxo. Reatividade: hamster chinês, camundongo, rato, humano. Frasco com 100 µL.	frasco	2	4.180,68	8.361,36	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1039	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Azida sódica, p.a (emb. c/ 100g).	Emb	2	300,00	600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1040	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Azitromicina 500mg comprimido. Caixa com 60 comprimidos; Medicamento genérico. Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	UNIDADE	4	300,00	1.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1041	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Azul de metileno pa (frasco com 100 gramas). Fórmula: C16H18CIN3S.XH2O. Peso molecular 319,86 base seca.	Emb	4	64,00	256,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1042	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bicarbonato de potássio, p.a. (emb. c/ 500g).	Emb	24	352,00	8.448,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1043	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bicarbonato de sódio, p.a. (emb. c/ 01kg).	Emb	16	14,00	224,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1044	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bicarbonato de sódio p.a. (NaHCO3) PM 84.007 g/ mol (emb. c/ 500g)	Emb	30	8,35	250,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1045	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bis-acrilamida, p.a. (emb. c/ 100g).	Emb	12	95,49	1.145,88	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1046	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bisacrilamida, para Biologia Molecular (emb. c/25g)	Emb	2	149,62	299,24	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1047	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Brometo de potássio PA, frasco com 500 g.	frasco	2	79,35	158,70	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1048	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CALDO BATATA DEXTROSE, 500 GRAMAS: COMPOSIÇÃO g/L: Infusão de Batata: 200.0. Dextrose: 20.0; pH FINAL: 5.1 ± 0.2 APARÊNCIA DO PÓ: Cor creme, homogêneo e pó livre circulante; COLORAÇÃO: Cor âmbar claro; TRANSPARÊNCIA: Solução clara a levemente opalescente; APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança.	frasco	4	180,00	720,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1049	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caldo enriquecimento para Listéria (emb. c/ 500g).	Emb	2	414,31	828,62	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1050	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caldo MUG EC, para detecção de Escherichia coli em água e amostras de alimentos por método fluorogênico, contendo Caseína Enzimática Hidrolisada, Mistura de Sais Biliares, Fosfato Monopotássico, 4-Metilumbeliferil ?-D-Glucoronida (MUG), Lactose, Fosfato Dipotássico e Cloreto de Sódio. Prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante. Embalagem com 500g.	Emb	2	802,16	1.604,32	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1051	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caldo Tioglicolato com indicador. Preparado de acordo com a fórmula específica da ISO 7937:1997 para realização em testes de esterilidade. Frasco com 500g	frasco	4	329,61	1.318,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1052	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caldo Tripticase de soja (TSB-YE)frasco com 500g	frasco	4	200,00	800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1053	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caldo uréia Broth (embalagem com 500g).	Emb	2	238,26	476,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1054	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Carbeto de Silício PA (embalagem com 500g).	Emb	4	708,41	2.833,64	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1055	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Carbonato de Cálcio P.A. Reagente químico com as seguintes características: Fórmula molecular: CaCO3 Peso molecular: 100,09 Ponto de fusão:825°C - Frasco com 500g	frasco	2	10,50	21,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1056	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Carbonato de sódio p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	30	17,21	516,30	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1057	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Corante amarelo crepúsculo, colour index nº 15985. (emb. com 25 g)	Emb	2	137,02	274,04	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1058	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Pipeta de vidro graduada de 5mL	UNIDADE	80	3,74	299,20	-	Material de Consumo Laboratorial	Média	26/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1059	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Carvedilol (padrão secundário), embalagem com 50mg.	Emb	4	566,00	2.264,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1060	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Caseína pura, frasco 1kg.	frasco	2	128,37	256,74	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1061	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cianeto de potássio (KCN) PM 65,12 g/mol (emb. c/ 250g)	Emb	2	400,00	800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1062	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cicloexano, p.a.	Litro	4	41,67	166,68	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1063	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Citrato de Ferro (ICO) amoniacal (emb. com 500 g).	Emb	2	164,22	328,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1064	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Citrato de sódio p.a. (C6H5Na3O7) PM 258.03 g mol-1 (emb. c/ 500g)	Emb	2	27,99	55,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1065	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloranfenicol (emb. c/ 50 g)	Emb	2	585,87	1.171,74	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1066	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de cálcio diidratado, pureza maior ou igual a 99%, livre de DNase e RNase e protease, (emb. c/ 100g).	Emb	2	114,00	228,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1067	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de cálcio p.a. (emb. c/ 500g)	Emb	4	12,99	51,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1068	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de cobalto, p.a. (emb. c/ 100g).	Emb	2	47,01	94,02	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1069	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de magnésio 6H2O, frasco com 500 g.	frasco	6	17,54	105,24	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1070	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de manganês P.A. (embalagem com 500g).	Emb	6	120,05	720,30	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1071	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de Ouro III hidratado 1g	Emb	2	461,54	923,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1072	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de potássio, concentração de no mínimo 99%. Embalagem com 1 Kg.	Emb	6	27,08	162,48	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1073	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de potássio p.a. (KCl) PM 74.551 g/mol (emb. c/ 500g)	Emb	8	16,99	135,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1074	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de sódio, concentração de no mínimo 99%. Embalagem com 1 kg.	Emb	2	20,19	40,38	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1075	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de sódio, P.A., embalagem com 1Kg.	UNIDADE	12	17,80	213,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1076	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de sódio p.a. (emb. c/ 500g).	Emb	46	12,11	557,06	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1077	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Cloreto de zinco anidro frasco com 100 gramas	frasco	10	44,41	444,10	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1078	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Clorofórmio grau HPLC (embalagem com 1 litro).	Litro	16	98,84	1.581,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1079	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Clorofórmio PA.- A.C.S. Frasco de 1 litro.	frasco	186	37,07	6.895,02	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1080	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	D(-) Arabinose (emb. c/ 10g).	Emb	2	298,42	596,84	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1081	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dexametasona 4mg caixa com 10 comprimidos. Medicamento Genérico. Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	CX	60	10,00	600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1082	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Diclofenaco sódico 50 mg comprimido revestido, blister de alumínio plástico de 20 comprimidos; Medicamento genérico Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	UNIDADE	20	5,00	100,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1083	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Diclorometano p.a.	Litro	150	33,33	4.999,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1084	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dicromato de Sódio P.A - Frasco com 500g.	frasco	2	47,36	94,72	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1085	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Digluconato de clorexidina 0,12%, solução aquosa (fr com 250 ml).	frasco	112	6,13	686,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1086	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dimetilsulfóxido PA, DMSO (litro).	Litro	2	77,00	154,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1087	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM), alta glicose (4500 mg/L), com L-glutamina, sem bicarbonato de sódio, para cultura de células. Frasco em pó, com conteúdo para diluição de 1L	frasco	30	213,70	6.411,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1088	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Entellan meio de montagem rápida para microscopia (embalagem 100ml)	Emb	46	294,88	13.564,48	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1089	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Etanol absoluto, p.a. (embalagem de vidro).	Litro	210	15,95	3.349,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1090	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Etanol, grau HPLC-UV.	Litro	210	37,99	7.977,90	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1091	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Éter de petróleo (30-60) p.a.	Litro	142	59,75	8.484,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1092	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Éter dietílico anidro: 99%, reagente ACS, 1 L	Litro	140	108,33	15.166,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1093	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Éter etílico p.a.	Litro	14	100,50	1.407,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1094	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Etilenoglicol, 99,8% (embalagem com 1 litro).	Litro	2	32,98	65,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1095	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Etileno glicol monometil éter: Pureza 99.5%. Embalagem com 1 Litro.	Emb	10	134,80	1.348,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1096	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Extrato de carne (Embalagem com 500 g).	Emb	6	300,00	1.800,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1097	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Extrato de levedura ? 500gr.	UNIDADE	2	190,00	380,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1098	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fenol (ácido fênico) cristalizado p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	4	35,94	143,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1099	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fenol (ácido fênico) líquido, embalagem com 1.000mL.	Emb	20	75,00	1.500,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1100	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fluoreto de potássio p.a. (emb. c/ 100 g)	Emb	10	79,95	799,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1101	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Formaldeído (Formol) P.A. 37% (frasco de 1L).	Litro	62	15,99	991,38	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1102	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de potássio bibásico anidro (KH2PO4) p.a (emb. c/ 500g)	Emb	14	31,99	447,86	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1103	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de potássio monobásico anidro (K2HPO4) p.a (emb. c/ 500g).	Emb	18	32,51	585,18	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1104	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de potássio monobásico, concentração de no mínimo 98%. Embalagem com 1 kg.	Emb	6	77,42	464,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1105	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio anidro P.A (embalagem com 500g).	Emb	16	23,76	380,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1106	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio dibásico anidro, p.a. (emb. c/ 500g).	Emb	78	22,34	1.742,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1107	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio dibásico dihidratado p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	2	27,99	55,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 285.401,58**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:44:09

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1108	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio dibásico dodecahidratado (HNa2O4P.12H2O), puro, p.a., cristalizado. Embalagem com 1kg.	kg	2	48,11	96,22	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1109	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio dibásico p.a. (Na2HPO4, 7H2O) (emb. com 500g).	Emb	6	28,08	168,48	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1110	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de sódio monobásico, concentração de no mínimo 98%. Embalagem com 1 Kg.	Emb	14	41,24	577,36	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1111	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato dissódico, 12H2O, p.a. (embalagem com 1kg).	Emb	2	20,00	40,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1112	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glicerina p.a.	Litro	14	20,99	293,86	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1113	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glicina, p.a. Embalagem com 500 gramas.	Emb	10	48,05	480,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1114	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glicina p.a. (emb. c/ 1Kg).	Emb	68	98,29	6.683,72	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1115	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glicose anidra, p. a. (emb. c/ 500g).	Emb	24	14,99	359,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1116	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glutamato-L de sódio 1H2o PA, frasco com 500 g.	frasco	2	21,46	42,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1117	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hematoxilina, p.a. (emb. c/ 25g).	Emb	2	333,30	666,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1118	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hexano, grau HPLC.	Litro	2	98,90	197,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1119	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hexano, p.a.	Litro	132	40,38	5.330,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1120	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de alumínio em pó (p/ comprimidos).	kg	2	120,00	240,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1121	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de amônio p.a.	Litro	22	23,00	506,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1122	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de bário PA, frasco com 500 g.	frasco	2	130,28	260,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1123	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de potássio p.a. - em lentilha (emb. com 500g).	Emb	2	55,00	110,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1124	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de Potássio PA, Frasco com 1000g).	UNIDADE	12	95,21	1.142,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1125	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidróxido de sódio (micropérolas). Reagente químico com as seguintes características: Fórmula molecular: NaOH Peso molecular: 40,00 Ponto de fusão: 318°C *micropérolas - Frasco com 500g	frasco	48	19,40	931,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1126	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Hidroxido de sódio p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	58	19,40	1.125,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1127	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Histidina ? L p.a. (frasco com 100g)	Emb	4	136,00	544,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1128	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Inibidor não-competitivo de RNase recombinante de tipo pancreática ? tubo com 5.000U (40U/uL).	UNIDADE	14	800,00	11.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1129	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de ELISA completo para determinação quantitativa do PSA total em soro humano - 96 determinações. Obs: material mantido à temperatura de 0 a 8°C.	KIT	8	390,51	3.124,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1130	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de extração rápida de DNA genômico de amostras diversas como: bactérias, leveduras, fungos filamentosos crescidos em placas ou cultura líquida, tecido de mamíferos, células humanas (swabs), sangue e alimentos. Protocolo utiliza fervura com o reagente e centrifugação para uso direto na amostra biológica SEM a necessidade de coluna de sílica para purificação do DNA. Reagente contém inativadores de inibidores de PCR. Apresentação: Kit para 200 reações.	KIT	4	380,00	1.520,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1131	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de historesina - resina de polimerização para inclusão de amostras para cortes histológicos, contendo 500ml de líquido, 5g de endurecedor I e 40ml de endurecedor II.	KIT	6	1.335,75	8.014,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1132	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de reagente para realização de teste - Colesterol Total, metodologia enzimática de trinder (kit com 500 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	32	120,50	3.856,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1133	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de reagente para realização de teste - Creatina Quinase Total, metodologia UV-IFCC (kit com 50 mL). Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	10	172,00	1.720,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1134	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de reagente para realização de teste - Magnésio, metodologia Magon sulfonado (kit com 200 mL). Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	8	70,00	560,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1135	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	KIT ELISA Ácidos graxos - Free Fatty Acid Assay Kit - EFFA- 100. Sensível. que utilize 10 µL de amostra, com Intervalo de detecção: ensaio colorimétrico 7-1000 µM, ensaio fluorimétrico 7-100 µM de ácidos graxos (atende aos métodos OD570nm ou FL530/585nm) . Kit com 100 testes.	KIT	2	3.680,00	7.360,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1136	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit ELISA de Proliferação Celular BrdU (colorimétrico). Kit composto por: 1 frasco de reagente BrDU, 1 frasco de diluente conjugado, 1 frasco de solução de fixação, 1 frasco de IgG com peroxidase, 1 frasco de solução de lavagem, 1 frasco de anticorpo de detecção anti-BrdU, 1 frasco de solução de stop, 1 frasco de substrato TMB. Adequado para células aderentes ou suspensas humanas. Kit composto por 6 frascos de reagentes e dois vials de anticorpos.	KIT	8	3.534,50	28.276,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1137	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para coloração de GRAM, contendo 01 frasco de cristal-violeta com 500ml, 01 frasco de lugol para Gram com 500ml, 01 frasco de álcool-acetona com 500ml e 01 frasco de fucsina fenicada de Gram com 500ml.	KIT	26	63,95	1.662,70	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1138	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para coloração histoquímica específica de Grocott, contendo os reagentes : ácido crômico - 30ml; bissulfito - 30ml; água destilada - 2 x 20 ml; metanamina + prata - 30ml; bórax - 20ml; cloreto de ouro - 30ml e verde luz - 30 ml.	KIT	8	494,60	3.956,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1139	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para coloração PAS (PERIODIC ACID SCHIFF). Para demonstrar componentes de tecido normal e patológico caracterizados por grupos adjacentes glicólicos ou aminohidroxílicos. Reagentes do KIT: 1- Ácido periódico 30 ml; 2- Reagente de Schiff 30 ml; 3- Hematoxilina de Carazzi 30 ml.	KIT	8	494,60	3.956,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1140	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação da capacidade de fixação do ferro no soro, método colorimétrico (kit com 40 testes). Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	8	60,00	480,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1141	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação da desidrogenase láctica (DHL) no soro pelo método cinético, contendo substrato tamponado e coenzima (kit com 100 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	10	135,00	1.350,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1142	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de ácido úrico no soro, método enzimático. (kit com 100 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	36	59,00	2.124,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1143	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de albumina no soro pelo método colorimétrico (Kit com 200 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	16	47,00	752,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1144	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de albumina no soro pelo método colorimétrico (kit com 500 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	8	84,60	676,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1145	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de alfa-amilase no soro com reagente pronto para uso, pelo método cinético (Kit com 40 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	20	225,00	4.500,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1146	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de bilirrubinas no soro pelo método Sims-Horm - composto de reagente de calibração e reagentes para doseamento (kit para 110 testes pela técnica macro).	KIT	28	75,68	2.119,04	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1147	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO	KIT	12	82,70	992,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1148	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de colesterol HDL direto no soro (kit com 60 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	234,35	2.812,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1149	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de colesterol HDL direto no soro (kit com 80 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	34	248,00	8.432,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1150	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de creatinina no soro, método cinético de dois pontos (kit com 300 mL). Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	10	98,40	984,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1151	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de creatinina ? reação cinética de dois pontos (para automação), baseada no método de Jaffé, que forneça resultados rastreáveis ao método definitivo IDMS (diluição isotópica, espectrometria de massa) e que atendam às recomendações do National Kidney Disease Education Program (NKDEP) para padronização da dosagem de creatinina no soro. Kit para 100 testes.	KIT	16	62,00	992,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1152	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de creatinina ? reação de ponto final, baseada no método de Jaffé, que forneça resultados rastreáveis ao método definitivo IDMS (diluição isotópica, espectrometria de massa) e que atendam às recomendações do National Kidney Disease Education Program (NKDEP) para padronização da dosagem de creatinina no soro. Kit para 100 testes.	KIT	10	62,00	620,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1153	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de ferro sérico no soro pelo método colorimétrico (kit com 40 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	16	33,30	532,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1154	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de fosfatase alcalina cinética no soro, compatível com o equipamento Bioplus - Bio 2000 (kit com 100 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	104,75	1.257,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1155	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de fósforo no soro pelo método colorimétrico (fosfomolibdato), contendo: padrão, redutor, molibdato e tampão (Kit com 140 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	14	59,00	826,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1156	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de Gama Gutamil Transferase (GAMA GT) pelo método cinético no soro, compatível com o equipamento Bioplus - Bio 2000 (kit com 100 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	14	138,05	1.932,70	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1157	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de glicose no soro, método enzimático (kit com 500 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	44	78,95	3.473,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1158	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de magnésio no soro pelo método colorimétrico (magnon sulfonado), contendo padrão, tampão e reagente de cor (Kit com 200 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	70,00	840,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1159	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de proteínas na urina e líquido pelo método colorimétrico vermelho de Pirogalol + molibdato de sódio (kit c/ 200 testes). Validade mínima de 12 meses. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	142,00	1.704,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1160	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de proteínas na urina e líquido pelo método colorimétrico vermelho de Pirogalol + molibdato de sódio (kit c/ 50 testes). Validade mínima de 12 meses. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	73,34	880,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1161	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de proteínas no soro pelo método colorimétrico (biureto), contendo reagente biureto concentrado e padrão (kit com 500 mL). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	12	75,00	900,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1162	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de transaminase oxaloacética AST - cinética no soro, com piridoxal, compatível com o equipamento Bioplus - Bio 2000 (kit com 100 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	26	90,00	2.340,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1163	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de transaminase pirúvica ALT - cinética no soro, com piridoxal, compatível com o equipamento Bioplus - Bio 2000 (kit com 100 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	26	90,00	2.340,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1164	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de triglicerídeos no soro, método enzimático (kit c/ 200 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	16	182,00	2.912,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1165	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de triglicerídeos no soro, método enzimático (kit com 500 mL) . Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	20	344,00	6.880,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1166	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de uréia, pelo método enzimático colorimétrico de ponto final (kit com 500 mL). Validade mínima de 12 meses. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	8	135,00	1.080,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1167	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de uréia, pelo método enzimático colorimétrico (kit com 500 mL). Registro no Ministério da Saúde.	KIT	14	135,00	1.890,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1168	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de Uréia U.V. no soro, para automa- ção compatível com o dosador "HUMASTAR 80" acompanhado de programação específica para o equipamento (kit c/ 300 tes- tes).	KIT	4	161,00	644,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1169	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação específica de hemoglobina glicada (fração A1C) em sangue total, por cromatografia em resina de troca iônica; kit contendo: colunas de resina de troca catiônica, hemolisante, tampão e eluente, volume mínimo de leitura 2ml (kit c/ 20 testes), validade mínima de 01 ano.	KIT	16	161,00	2.576,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1170	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para purificação de DNA plasmidial, de alto grau de pureza, para posterior sequenciamento automático (Miniprep), grau `BM`. kit com 50 reações.	KIT	6	665,54	3.993,24	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1171	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit reagente para realização de teste - Cálcio, metodologia arsenazo (kit com 100 mL). Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	10	83,00	830,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1172	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit reagente para tipagem sanguínea/Grupo sanguíneo ABO e Rh. Kit contendo 1 frasco anti-A, 1 frasco anti-B, e 1 frasco anti D.	KIT	2	143,95	287,90	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1173	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lactose p.a. (emb. c/ 500g).	Emb	4	24,38	97,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1174	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Lipopolissacarídeo de escherichia coli sorotipo 026:b6 (lipopolysacchar ide from escherichia coli) - 100mg	frasco	12	3.600,00	43.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1175	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	L-Lisina, p.a. (emb. c/ 25g).	Emb	8	13,01	104,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1176	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	L - Ornitina (emb. 25g)	embalagem	6	56,43	338,58	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1177	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	L-Triptofano p.a. (emb. c/ 50g).	Emb	2	113,84	227,68	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1178	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Manitol, PA, embalagem de 500 gramas.	Emb	2	95,99	191,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1179	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Manteiga de cacau	kg	6	100,00	600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1180	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de Cultura Ágar Cetrimide (emb. c/ 500g).	UNIDADE	2	200,00	400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1181	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura agar M-Enterococcus para isolamento seletivo e contagem de Enterococcus através de filtração por membrana filtrante. Embalagem de 500g.	Emb	6	570,00	3.420,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1182	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de Cultura Ágar Mueller-Hinton (emb. c/ 500g).	Emb	22	250,00	5.500,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1183	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura ágar para contagem padrão - PCA (emb. com 500g).	Emb	2	220,00	440,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1184	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Ágar Saboraud a 2%, meio sólido para cultivo e identificação de fungos (emb. c/ 500g).	Emb	40	240,00	9.600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1185	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Caldo Mueller Hinton (embalagem com 500g)	Emb	8	250,00	2.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1186	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura caldo selenito-cistina contendo L-cistina e Selenito de sódio hidrogênio, embalagem de 500g, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	349,99	699,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1187	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de Cultura Caldo THB (Todd Hewitt Broth) (emb. com 500g).	Emb	4	250,00	1.000,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1188	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Clark Lubs, desidratado, para fins microbiológicos frasco com 500g. Após a preparação o meio de cultura deve apresentar aspectos físicos como aparência, cor, consistência, homogeneidade, umidade e pH característicos da formulação. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 18 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Acompanhado de Certificado de Análise do fabricante	frasco	12	289,50	3.474,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1189	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Kia (Kligler Iron Agar) emb. C/ 500g	Emb	4	290,00	1.160,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1190	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Luria Broth-LB (emb. c/ 500g).	Emb	2	230,00	460,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1191	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meios para cultura de fungos, caldo Sabouroud com 500g.	frasco	16	268,00	4.288,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1192	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Metanol, grau HPLC-UV (embalagem c/ 4 litros)	Emb	110	97,95	10.774,50	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1193	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Molibdato de sódio (P.A - Na2MoO4) (embalagem c/ 500g).	Emb	2	148,32	296,64	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1194	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MTT,3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio, grau de pureza mínimo 95%. Embalagem c/500mg.	Emb	2	350,00	700,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1195	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ninidrina p.a. (embalagem com 25g).	Emb	2	78,99	157,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1196	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de bismuto III penta-hidratado P.A., frasco com 100 g	frasco	2	193,54	387,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1197	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de Magnésio (6H2O) P.A - fr. 500Gr	frasco	4	88,32	353,28	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1198	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de potássio P.A. (embalagem com 500g).	Emb	2	285,00	570,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1199	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de Prata, p.a. (emb. c/ 25g)	Emb	10	184,13	1.841,30	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1200	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO PA embalagem 100 gramas	Emb	2	197,70	395,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1201	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	N-propanol PA (litro).	Litro	2	47,48	94,96	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1202	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Octanol, p.a.	Litro	8	48,00	384,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1203	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Óleo de imersão para microscopia apresentando viscosidade de 157cst e IP 1,5324 (frasco com 30ml).	frasco	64	36,00	2.304,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1204	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Oleo de imersão para microscopia (fco.c/20ml)	frasco	60	19,68	1.180,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1205	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Paracetamol 500 mg comprimido. (caixa com 20 comprimidos) Medicamento genérico. Caixa contendo lote, data de validade e código de barras.	CX	20	1,76	35,20	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1206	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Parafina granulada, purificada, para uso cosmético, embalagem de 1 Kg.	Emb	2	27,00	54,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1207	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Parafina Histológica, de uso exclusivo em Laboratório de histologia, com ponto de fusão entre 58-60°C, em lentilhas (Frasco 1kg).	frasco	104	29,93	3.112,72	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 259.801,38**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:45:11

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1208	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Parafina Histologica paraplast regular, em lentilhas, de grande pureza e com ponto de fusão de 56°C, embalagem de 1 kg	Emb	72	39,94	2.875,68	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1209	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Paraformaldeído, p.a. (emb. c/ 500g).	UNIDADE	64	22,41	1.434,24	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1210	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Paraformaldeído para Biologia Molecular	kg	20	92,30	1.846,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1211	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Peptona Bacteriológica (frasco com 500g).	frasco	2	363,90	727,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1212	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Peróxido de hidrogênio 20V. Embalagem de 1 litro.	Emb	80	22,00	1.760,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1213	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Peróxido de hidrogênio 35%. Embalagem de 1 Litro	Litro	4	32,00	128,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1214	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Peróxido de Hidrogênio P.A.: (H2O2 PM:34,01) Dosagem mín. 30% _ Resíduo não volátil máx. 0,05% - Ácidos livres (Como H2SO4) _ máx. 0,025% - Fosfato (PO4) _ máx. 0,01% - Amônio(NH4) máx. 0,005% - Nitrato (NO3) _ máx. 0,01% - Sulfato (SO4) máx. 0,001% - Cloreto (Cl) máx. 0,0003% - Metais Pesados (Como Pb) _ máx. 0,0002% - Ferro (Fe) máx. 0,0001% (frasco de 1000ml).	frasco	22	28,99	637,78	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1215	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Persulfato de amônio P.A., embalagem com 100 gramas.	Emb	4	23,31	93,24	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1216	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Piridina 99% reagente ACS. Embalagem 1 litro	Emb	10	297,00	2.970,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1217	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ponceau S, em pó (emb. c/ 100g).	Emb	2	477,30	954,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1218	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Púrpura de Bromocresol (embalagem de 25 g).	PACOTE	2	56,71	113,42	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1219	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Quitosana de baixa viscosidade, frasco com 100 gramas.	frasco	20	1.020,00	20.400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1220	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rapamicina de Streptomyces hygroscopicus em pó 95% (HPLC). Frasco 1 mg.	frasco	2	982,00	1.964,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1221	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Reagente CTT para laboratório (2,3,5- Cloreto de trifetil tetrazólio - C19H15CIN4). Frasco 10g.	frasco	6	160,00	960,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1222	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Reagente de Bradford para dosagem de 1 a 1,4µg/mL de proteína. Frasco com 500mL.	frasco	24	308,00	7.392,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1223	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Reagente de Kovacs, para pesquisa de Indol, utilizado na identificação de bastonetes Gram negativos (embalagem com 10ml).	frasco	110	25,00	2.750,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1224	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Reagente para análise quantitativa e qualitativa de coliformes, sistema substrato definido, meio mínimo para detecção enzimática de Coliformes totais e Escherichia coli em amostra de 100ml de água. Resultados obtidos em 24 horas - METODO APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER (caixa c/ 200 ampolas).	CX	4	2.480,00	9.920,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1225	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SACAROSE, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	20	30,00	600,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1226	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sacarose p.a. (C12H22O11) PM 342.30 g/mol (emb. c/ 500g)	Emb	22	12,39	272,58	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1227	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Safranina (emb. c/ 25g)	Emb	2	35,49	70,98	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1228	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SDS (Lauril Sulfato de Sódio), com pureza maior ou igual a 99%, chumbo menor que 10 ppm, cloro menor que 500 ppm, fosfato menor que 10 ppm, solução a 3% com A260 e A280 menor que 0,3, livre de Dnase e Rnase. Embalagem com 500g.	Emb	6	99,99	599,94	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1229	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sílica gel 60, 70-230 mesh AFNT, art. 7734, partículas de 0,063 - 0,200mm, para cromatografia em coluna.	kg	2	820,80	1.641,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1230	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sílica gel azul com ind. de umidade 4-8mm (500g).	Emb	40	35,00	1.400,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1231	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sílica gel G 60, 70-230 mesh p.a. (kilo).	kg	120	379,97	45.596,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1232	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução de glutaraldeído a 2% (esterilizante químico) pronta para uso (embalagem com 1 litro).	Emb	82	60,00	4.920,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1233	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução diluente WL 19 AA (20L).	frasco	2	284,00	568,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1234	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução Tampão pH 10,01 (Frco. Com 500 mL)	frasco	12	21,15	253,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1235	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 1,0, frasco com 500 mL	frasco	4	27,54	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1236	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 2,0, frasco com 500 mL	frasco	4	27,54	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1237	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 3,0, frasco com 500 mL	frasco	4	27,54	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1238	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 4,0, frasco com 500 mL.	frasco	22	13,95	306,90	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1239	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 5,0, frasco com 500 mL	frasco	4	27,54	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1240	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 6,0, frasco com 500 mL	frasco	4	27,54	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1241	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução Tampão pH 6,86 a 25°C (frasco com 250 mL).	frasco	4	25,60	102,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1242	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 7,0, frasco com 500 mL.	frasco	18	13,95	251,10	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1243	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão pH = 8,0, frasco com 500 mL	frasco	4	20,45	81,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1244	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução tampão PH 9,0 - 500ml	UNIDADE	8	13,77	110,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1245	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sorbitol pa (embalagem 500g)	Emb	2	45,78	91,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1246	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro anti-A,B para classificação sanguínea em tubo (fco. c/ 10ml)	frasco	10	34,80	348,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1247	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro anti-A para determinação de grupo sanguíneo (frasco com 10ml). Obs: material mantido à temperatura de 0 a 8°C.	Emb	14	33,96	475,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1248	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro anti-B para determinação de grupo sanguíneo (frasco com 10ml). Obs: material mantido à temperatura de 0 a 8°C.	Emb	14	33,96	475,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1249	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro anti CDE. Teste específico para a identificação dos respectivos antígenos e de suas variantes. O diluente contém cloreto de sódio, albumina bovina, tampão fosfato, potencializadores e azida de sódio a 0,1% como conservantes. Produto fornecido em frascos de 10mL. Obs: material mantido à temperatura de 0 a 8°C.	KIT	4	474,00	1.896,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1250	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro Anti-Cw - frasco contendo 10mL. OBS: Material mantido à temperatura de 2° a 8°C.	frasco	4	330,00	1.320,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1251	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro Anti-K1 - frasco contendo 10mL. OBS: Material mantido à temperatura de 2° a 8°C.	frasco	4	862,00	3.448,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1252	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro anti-Rh para determinação de grupo sanguíneo (frasco com 10ml). Obs: material mantido à temperatura de 0 a 8°C.	Emb	20	60,00	1.200,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1253	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro Controle Rh - Reagente controle das classificações Rh - Hr em lâmina, tubo ou microtubos (embalagem com 10ml).	Emb	12	60,00	720,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1254	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Soro fetal bovino líquido, estéril, inativado termicamente, isento de micoplasma, licenciado pelo ministério da Agricultura; conservação de 0 a -20 o C; frasco com 500 mL.	frasco	58	99,99	5.799,42	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1255	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfanilamida (emb. c/ 100g).	Emb	4	85,65	342,60	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1256	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SULFATO CÚPRICO embalagem 1000 gramas	Emb	6	95,94	575,64	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1257	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de Amônio p.a. (emb. c/ 250 g)	Emb	4	15,44	61,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1258	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de Amônio p.a. (emb. c/ 500 g).	Emb	2	17,11	34,22	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1259	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de cálcio p.a. (emb. c/ 250g).	Emb	8	21,97	175,76	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1260	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de cobre 5H2O PA, frasco com 500 g.	frasco	18	22,51	405,18	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1261	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de cobre II anidro, p.a. (emb. c/ 250g).	Emb	8	32,52	260,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1262	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de cobre pentaidratado, p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	4	22,03	88,12	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1263	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de magnésio anidro, p.a. (emb. c/ 500g).	Emb	32	24,00	768,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1264	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de magnésio p.a. 7H2O (MgSO4) PM 246.47 g/mol (heptahydrate) (emb. c/ 500g)	Emb	4	14,89	59,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1265	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de manganês PA. Embalagem de 500g.	Emb	12	11,96	143,52	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1266	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de potássio PA, frasco com 500 g.	frasco	16	46,91	750,56	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1267	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de sódio anidro p.a. (emb. c/ 500 g)	Emb	24	14,31	343,44	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1268	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de Zinco p.a. anidro, embalagem 500g	Emb	40	44,00	1.760,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1269	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Taq DNA polimerase recombinante com concentração de 5 unidades/microlitro. Frasco contendo 500 unidades. Obs: material mantido a temperatura de -20°C.	frasco	2	124,00	248,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1270	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tartarato de sódio e potássio (emb 500g)	Emb	18	42,03	756,54	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1271	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	TEMED (N, N, N, N tetrametilenodiamino) (emb com 50 mL)	Emb	4	398,46	1.593,84	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1272	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tetraborato de sódio, embalagem com 500 g	Emb	2	40,00	80,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1273	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tetraidrofurano, p.a.	Litro	12	135,25	1.623,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1274	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tiosulfato de sódio PA (embalagem com 500g)	Emb	8	14,83	118,64	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1275	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tiouréia P.A - Frasco 500g	frasco	2	32,04	64,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1276	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tolueno p.a. (Embalagem com 1 litro)	Litro	28	24,99	699,72	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1277	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Trietilamina, 99%, p.a.	Litro	12	55,95	671,40	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1278	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Triptona (Embalagem com 500 g).	Emb	4	398,08	1.592,32	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1279	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tris-base, pureza mínima 99,9%, testado para cultura de células e endotoxina, metais pesados (como Pb) menor ou igual a 2ppm, A290 de solução 40% menor ou igual a 0,05, livre de DNase, RNase e protease (emb. c/ 1kg).	KG	14	372,82	5.219,48	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1280	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tris-HCl, frasco 500g.	frasco	2	350,00	700,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1281	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	TRITON X-100 -1L	frasco	6	108,68	652,08	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1282	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	TWEEN 20, grau reagente, livre de DNASE, Rnase e protease - 1000mL	Litro	8	94,99	759,92	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1283	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tween 80, uso farmacêutico, com laudo técnico. Validade de no mínimo 12 meses. Embalagem de 1 kg.	frasco	8	100,00	800,00	-	-	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1284	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Uréia P.A (embalagem com 500 g). O prazo de validade para utilização deve ser superior a 12 meses após o recebimento. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, instruções de uso, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Acompanhar certificado de análise do fabricante.	Emb	2	15,95	31,90	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1285	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Vaselina líquida.	Litro	2	23,92	47,84	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1286	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Vermelho de fenol indicador de pH (emb. c/ 25g).	Emb	2	29,73	59,46	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1287	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Violeta de Genciana, embalagem com 50g, uso farmacêutico, acompanhado de Laudo técnico, validade mínima de 12 meses.	Emb	2	40,00	80,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1288	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de colesterol no soro, método enzimático (kit c/ 200 testes). Material mantido à temperatura de 2 a 8°C. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	KIT	20	104,39	2.087,80	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1289	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de cobre II anidro, p.a. (emb. c/ 250g).	Emb	8	33,52	268,16	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	03/07/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1290	Material	CONSUMO	150432	ESPÁTULA	Abaixador de língua em madeira (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento e 1,4cm de largura (caixa com 100 unidades).	CX	96	4,10	393,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1291	Material	CONSUMO	438080	AFASTADOR ODONTOLÓGICO	Abridor de boca, de borracha, grande.	UNIDADE	3	3,00	9,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1292	Material	CONSUMO	438080	AFASTADOR ODONTOLÓGICO	Abridor de boca, de borracha, pequeno.	UNIDADE	3	3,00	9,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1293	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ácido Fluorídrico viscoso a 10% para condicionamento de porcelanas dentais. Embalagem contendo uma seringa com 2,5ml e uma ponteira.	Emb	18	9,00	162,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1294	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ácido Fosfórico a 37% para condicionamento do esmalte e dentina. Embalagem com 3 seringas de 2,5gr cada e com 3 ponteiras.	Emb	62	2,46	152,52	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1295	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Adesivo convencional de 3 passos, polimerizável, com primer e bond acondicionados em frascos separados (kit).	KIT	54	203,00	10.962,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1296	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Adesivo dentinário de 4ª geração, modificado com primer e bond, a base de álcool e água, acondicionados no mesmo frasco (6ml), polimerizável por luz visível, contendo acrilatos incluindo o Hema (2 hidroxietilmetacrilato), devendo possuir união a superfícies úmidas, união direta de resina composta, procedimentos em porcelanas, reparo em metal, amálgama cristalizado, dessensibilização de raiz e união de faceta de porcelana.	frasco	104	67,00	6.968,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1297	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Adesivo e resina para colagem de bráquetes em seringa.	KIT	2	34,36	68,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1298	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Adesivo para silicona de condensação Zhermack (embalagem com 10ml), para reposição.	Emb	64	51,99	3.327,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1299	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Afastador labial e de bochechas, com descanso para mordida e aparador de língua, autoclavável. Embalagem com uma unidade no tamanho Grande.	Emb	2	15,20	30,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1300	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Afastador labial e de bochechas, com descanso para mordida e aparador de língua, autoclavável. Embalagem com uma unidade no tamanho Médio.	Emb	2	15,20	30,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1301	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Afastador para uso odontológico, material aço inoxidável, modelo minnesota.	UNIDADE	13	6,50	84,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1302	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Água oxigenada 10 volumes (frasco com 1000 ml), contendo lote, data de fabricação e validade.	frasco	30	8,05	241,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1303	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Agulha descartável para anestesia gengival, 27G longa - 0,40 x 30,0 mm (caixa com 100 unidades).	CX	13	33,50	435,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1304	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	CX	21	32,80	688,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1305	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Agulha descartável para anestesia gengival, 30G extra curta - 0,30 x 15,0 mm (caixa com 100 unidades).	CX	14	34,90	488,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1306	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo apical Seldin reta número 2, uso adulto, com cabo cônico, oco e de diâmetro superior à ponta ativa.	UNIDADE	2	18,00	36,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1307	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo Seldin direita, uso adulto, com cabo cônico, oco e de diâmetro superior à ponta ativa.	UNIDADE	2	18,00	36,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 178.073,68**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:46:15

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1308	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Álcool comercial a 92%.	Litro	6	8,62	51,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1309	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Álcool etílico hidratado 96° GL (92,8° INPM). Frasco com 1L.	Litro	289	7,77	2.245,53	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1310	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alginato jeltrate presa normal tipo II para reposição pcts com 410 g cada.	PACOTE	541	24,88	13.460,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1311	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alginato presa normal, tipo II, dustless, para reposição, essência aromática de menta (pct c/ 410g).	PACOTE	803	24,99	20.066,97	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1312	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alginato tipo I, presa rápida, livre de poeira (c/454 g).	Emb	52	28,00	1.456,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1313	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alginato tipo I, presa rápida, tixotrópico, elástico, aroma menta, cor verde, embalagem com 500g.	Emb	60	54,87	3.292,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1314	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Algodão hidrófilo em roletes, com fibras 100% algodão, formato de cilindro compactado, de excelente absorção, isento de amido e cloro, para ser esterilizado em autoclave, gás (óxido de etileno) ou raios gama, com registro na Anvisa (pacote com 100 unidades).	PACOTE	40	1,58	63,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1315	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Algodão hidrófilo, em roletes (embalagem com 100 unidades).	PACOTE	987	1,57	1.549,59	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1316	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alicate nº 121.	UNIDADE	10	56,47	564,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1317	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alicate ortodôntico 1/2 encaixe, nº 139.	UNIDADE	1	57,31	57,31	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1318	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alicate ortodôntico nº 755 tipo Jarabak.	UNIDADE	8	88,50	708,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1319	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alicate ortodôntico para aparelho extra-oral, nº 74.	UNIDADE	5	57,29	286,45	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1320	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alicate para remover braquetes ortodônticos 003-349.	UNIDADE	12	70,04	840,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1321	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Almotolia de 250ml, translúcida, confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo com bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa.	UNIDADE	22	4,47	98,34	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1322	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alveolótomo tipo pinça goiva curvo, em aço inoxidável, uso odontológico, tamanho 16,5cm.	UNIDADE	3	60,00	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1323	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Amálgama de prata em cápsula de partículas esféricas, velocidade regular, com 1 porção, alto teor de cobre, composto por: 56% de prata, 27,9% de estanho, 0,5% de índio, 0,2 de zinco, 15,4% de Cobre, e 47,9% de mercúrio (emb. com 50 cápsulas).	embalagem	10	60,00	600,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1324	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Amálgama de prata em cápsula D.P, fase dispersa, velocidade extra lenta, com 1 porção, alto teor de cobre, composto por: 56% Ag, 27,9% Sn, 15,4% Cu, 0,2%, Zn e 0,5% In (Emb. com 500 cápsulas).	Emb	1	1.888,00	1.888,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1325	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Amálgama de prata em cápsula D.P, fase dispersa, velocidade extra lenta, com 2 porções, alto teor de cobre, composto por: 56% Ag, 27,9% Sn, 15,4% Cu, 0,2% Zn e 0,5 In (emb. com 500 cápsulas).	Emb	1	1.435,15	1.435,15	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1326	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável a 3% a base de cloridrato de prilocaína, com felipressina, acondicionados em tubetes de cristal, (caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada), validade mínima 24 meses.	CX	126	105,00	13.230,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1327	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável à base de articaína 4% com adrenalina 1:100.000, acondicionados em tubetes de cristal, (caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada), validade mínima 24 meses.	CX	27	116,20	3.137,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1328	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável a base de cloridrato de bupivacaína a 0,5%, com epinefrina 1:200000, composto por no mínimo: 9mg de cloridrato de bupivacaína DCB 0160.02-4, bitartrato de epinefrina DCB 0466.02-6 (equivalente a 0,009mg de epinefrina), acondicionados em tubetes de cristal, (caixa com 25 tubetes de 1,8ml cada), validade mínima 24 meses.	CX	18	85,00	1.530,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1329	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA 301, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	CX	648	72,00	46.656,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1330	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável à base de cloridrato de lidocaína 2%, com adrenalina 1:100000, acondicionado em tubetes de cristal, (caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada), validade mínima 24 meses.	CX	217	93,99	20.395,83	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1331	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável à base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, acondicionados em tubetes de cristal, (caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada), validade mínima de 24 meses.	CX	605	87,99	53.233,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1332	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico injetável à base de cloridrato de mepivacaína 3%, sem vasoconstritor, acondicionados em tubetes de cristal. (caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada), validade mínima 24 meses.	CX	10	139,91	1.399,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1333	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Anestésico tópico-gel a base de aminobenzoato de etila, a 20% com sabor, validade mínima de 24 meses(embalagem c/ 12g).	Emb	49	7,77	380,73	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1334	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Aplicador de adesivo fotopolimerizável, descartável, tipo brush, fino, confeccionados com minúsculas fibras (emb. c/ 100).	Emb	16	6,99	111,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1335	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Arco Facial com as seguintes características: medidas de 220mm x 215mm x 120mm; peso 350g; abertura de 96mm (mínima) e 177mm (máxima); contendo 01 Relator Naziun, 01 Conjunto de Transferência, 01 Suporte do Conjunto de Transferência, 01 Garfo para Dentado (Autoclavável), compatível com articuladores 4000-S e A7PLUS.	Emb	3	407,89	1.223,67	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1336	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Articulador e arco facial para prótese.	UNIDADE	10	753,60	7.536,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1337	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ativador para material de impressão à base de silicóna de condensação (embalagem c/ 60g). OBSERVAÇÃO: As ofertas que serão apresentadas deverão ser do mesmo fabricante do material de moldagem, considerando a importância da compatibilidade.	UNIDADE	2	37,49	74,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1338	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ativador para material de impressão à base de silicóna de condensação, Induret gel Zhermack, para reposição (embalagem c/ 60g).	Emb	13	53,60	696,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1339	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Avental de borracha plumbífera, para uso odontológico, técnica panorâmica, medida 60,0 x 50,0 cm. com 0,25 mm. de Pb, proteção total das costas com decote, acabamento de tecido em nylon impermeável, fechamento com cinta e fivela, leve e confortável, modelo infantil.	UNIDADE	2	343,86	687,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1340	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Avental de borracha plumbífera, para uso odontológico, técnica panorâmica, medida 85,0 x 60,0 cm. com 0,25 mm. de Pb, proteção total das costas com decote, acabamento de tecido em nylon impermeável, fechamento com cinta e fivela, leve e confortável, modelo adulto.	UNIDADE	2	623,54	1.247,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1341	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Avental de borracha plumbífera, para uso odontológico, técnica periapical, medida 76,0 x 60,0 cm. com 0,25 mm. de Pb, acabamento de tecido em nylon, com fechamento em velcro no pescoço, modelo adulto.	UNIDADE	2	494,00	988,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1342	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Avental de plástico (protetor), para paciente, adulto.	UNIDADE	7	8,50	59,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1343	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 20, atóxico, punho lastex. Embalagem com 10 unidades.	Emb	10	21,80	218,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1344	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 28,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1345	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 28,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1346	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 28, para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1347	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 28 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1348	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 29,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	12	8,20	98,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1349	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 29,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1350	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 29 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1351	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 29 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1352	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 30,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1353	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 30,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1354	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 30 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	14	8,20	114,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1355	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 30 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1356	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 31,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1357	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 31,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1358	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 31 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1359	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA 301, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1360	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 32,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1361	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 32,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	12	8,20	98,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1362	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 32 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	2	8,20	16,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1363	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 33,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	19	8,20	155,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1364	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 33,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	14	8,20	114,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1365	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 33 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,29	82,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1366	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 33 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	18	8,35	150,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1367	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 34,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	4	8,34	33,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1368	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 34,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	19	8,20	155,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1369	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 34 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1370	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 34 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	8,20	82,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1371	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 35,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	4	8,20	32,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1372	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 35 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	4	7,90	31,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1373	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 35 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	4	7,90	31,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1374	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 38,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	7,90	79,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1375	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 38,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	7,90	79,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1376	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 39,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	7,90	79,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1377	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 39,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	20	7,90	158,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1378	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 39 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	7,90	79,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1379	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 39 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	10	7,90	79,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1380	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 40,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	6	7,90	47,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1381	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 40,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	6	7,90	47,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1382	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 40 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	6	8,20	49,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1383	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 40 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	8	8,20	65,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1384	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 41,5 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1385	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 41,5 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1386	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 41 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1387	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 41 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1388	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 42 para 1º molar permanente inferior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1389	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Banda pré-fabricada de cromo e níquel, tamanho 42 para 1º molar permanente superior direito/esquerdo (emb. c/ 10 unidades em blisters hermeticamente fechado).	Emb	5	8,20	41,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1390	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Barreira gengival fotopolimerizável para proteção da gengiva nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento clínico. Seringa com 2gr e 3 ponteiros de aplicação.	UNIDADE	6	9,20	55,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1391	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Bastão para brilho em prótese dentária, a base de dióxido de silício e ceras artificiais (bastão com 150g).	UNIDADE	11	27,00	297,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1392	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Bicarbonato de sódio para uso em aparelho profilático (cx c/ 15 envelopes de 40g).	CX	63	26,22	1.651,86	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1393	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Bisturi de Kirkland	UNIDADE	3	9,13	27,39	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1394	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Bisturi de Orban	UNIDADE	3	9,13	27,39	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1395	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Bobina de papel grau cirúrgico e filme laminado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno com uma face em papel grau cirúrgico e outra em filme laminado de poliéster/polipropileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor. Possuindo em suas bordas de tripla selagem, especificações técnicas e indicadores químicos de 1cm² que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas, indicando o sentido correto de abertura da embalagem. Deve permitir através da transparência a visualização do material esterilizado. Tamanho: 25cm x 100m.	Rolo	1	110,20	110,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1396	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Borracha abrasiva, cilíndrica, para polimento em metal (cx c/10).	CX	2	8,34	16,68	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1397	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Borracha (plástico), protetora oclusal pra alicate removedor de bandas ortodônticas.	UNIDADE	10	9,76	97,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1398	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Botão ortodôntico para colagem (pacote com 10).	PACOTE	5	10,08	50,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1399	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Braquetes ortodônticos para colagem 0.22"x.0.30", técnica de Edgewise/Ricketts Slin, para caninos superiores direito (blisters com 10 unidades).	PACOTE	10	8,57	85,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1400	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Braquetes ortodônticos para colagem 0.22x.0.30, técnica de Edgewise/Ricketts Slin, para incisivos centrais superiores (blisters com 10 unidades).	PACOTE	5	8,57	42,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1401	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Braquetes ortodônticos para colagem 0.22" x 0.30", técnica de Edgewise/Ricketts Slin, para incisivos inferiores (blisters com 10 unidades).	Emb	12	8,57	102,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1402	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, baixa rotação, para contra ângulo, nº 4.	UNIDADE	6	5,92	35,52	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1403	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, baixa rotação, para contra ângulo, nº 5.	UNIDADE	6	3,99	23,94	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1404	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, baixa rotação, para contra ângulo, nº 6.	UNIDADE	6	3,99	23,94	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1405	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, de haste longa, baixa rotação, para peça de mão, nº 2.	UNIDADE	4	9,12	36,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1406	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, de haste longa, baixa rotação, para peça de mão, nº 6.	UNIDADE	10	8,70	87,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1407	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, esférica, de haste longa, baixa rotação, para peça de mão, nº 8.	UNIDADE	24	8,70	208,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 208.068,67**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:47:25

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1408	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta - rotação, formato esférica, material autoclavável, número 2, para uso odontológico.	UNIDADE	2	3,99	7,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1409	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta - rotação, formato esférica, material autoclavável, número 3, para uso odontológico.	UNIDADE	2	3,99	7,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1410	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta - rotação, formato esférica, material autoclavável, número 5, para uso odontológico.	UNIDADE	2	4,37	8,74	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1411	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta rotação nº 700 XXL, haste longa	UNIDADE	25	4,99	124,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1412	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta rotação nº 701 XXL, haste longa	UNIDADE	15	4,99	74,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1413	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para alta rotação nº 702 XXL, haste longa	UNIDADE	60	4,99	299,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1414	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide para baixa - rotação uso em peça de mão, formato cônico longa denteada, material autoclavável, número 703L, para uso odontológico.	UNIDADE	10	9,75	97,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1415	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, para peça de mão, peça reta 701.	UNIDADE	15	10,40	156,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1416	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca carbide, para peça de mão, peça reta 702.	UNIDADE	11	8,24	90,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1417	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	broca carbide tronco - cônica denteada, número 699-PM, diâmetro 0,9mm.	UNIDADE	5	14,43	72,15	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1418	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca cilíndrica para peça de mão (caneta) nº 699.	UNIDADE	10	7,00	70,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1419	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca cilíndrica para peça de mão (caneta) nº 699, haste longa.	UNIDADE	10	11,29	112,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1420	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio, corte cruzado grosso, maxi-cut nº 0251, com anel de identificação verde. Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	2	188,19	376,38	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1421	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio, corte cruzado grosso, maxi-cut nº 0251, Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	6	188,19	1.129,14	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1422	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio, corte cruzado grosso, maxi-cut nº 1251, com anel de identificação azul. Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	2	165,51	331,02	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1423	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio maxi-cut nº 1509, Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	4	163,99	655,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1424	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio maxi-cut nº 1514, Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	2	128,66	257,32	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1425	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio mini-cut nº 1522, Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	6	164,89	989,34	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1426	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca de carbonato de tungstênio nº 1517 - cor vermelha, Marca: Edenta, peça de reposição.	UNIDADE	13	188,19	2.446,47	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1427	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada cilíndrica para peça de mão, haste longa, nº 700.	UNIDADE	21	12,39	260,19	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1428	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada cônica arredondada para alta rotação nº 3131.	UNIDADE	4	1,48	5,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1429	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada granulação média para alta - rotação, formato cilíndrica com topo plano, material autoclavável, número 1093, para uso odontológico.	UNIDADE	2	1,48	2,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1430	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada granulação média para alta - rotação, formato esférica, haste longa, material autoclavável, número 1014HL, para uso odontológico.	UNIDADE	6	1,48	8,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1431	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação, haste longa, nº 1019.	UNIDADE	6	1,48	8,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1432	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1011.	UNIDADE	5	1,45	7,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1433	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1012.	UNIDADE	5	1,48	7,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1434	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1013.	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1435	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1014	UNIDADE	12	1,48	17,76	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1436	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA 301, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	9	1,48	13,32	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1437	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1016.	UNIDADE	6	1,48	8,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1438	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1034	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1439	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 1092.	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1440	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 2136.	UNIDADE	2	1,48	2,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1441	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 2200.	UNIDADE	5	1,48	7,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1442	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 3118.	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1443	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 3122.	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1444	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 3139.	UNIDADE	6	1,48	8,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1445	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 3215	UNIDADE	5	1,48	7,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1446	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação nº 3216	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1447	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para alta rotação, pescoço longo - nºs 1019.	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1448	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para peça de mão, haste longa, nº 35.	UNIDADE	13	11,74	152,62	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1449	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	10	11,39	113,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1450	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para peça de mão, haste longa, nº 717	UNIDADE	15	12,37	185,55	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1451	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para peça de mão, haste longa, nº 718	UNIDADE	2	11,49	22,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1452	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca diamantada para peça de mão nº 708.	UNIDADE	10	12,37	123,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1453	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca endo-Z para alta rotação.	UNIDADE	3	16,00	48,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1454	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca endo-Z para baixa rotação.	UNIDADE	3	39,31	117,93	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1455	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca esférica diamantada para alta rotação nº 1014	UNIDADE	3	1,48	4,44	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1456	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca esférica diamantada para alta rotação nº 1015	UNIDADE	2	1,48	2,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1457	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca Largo com 28mm, CA, número 1.	UNIDADE	3	7,10	21,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1458	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca Largo com 28mm, CA, número 2.	UNIDADE	3	7,37	22,11	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1459	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca Largo com 28mm, CA, número 3.	UNIDADE	3	7,10	21,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1460	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca Largo com 28mm, CA, número 4.	UNIDADE	3	7,35	22,05	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1461	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca Largo com 28mm, CA, número 5.	UNIDADE	3	7,30	21,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1462	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca lentulo de 21mm a 25mm (embalagem com 4 brocas sortidas)	Emb	3	35,00	105,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1463	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broca transmetal para alta rotação, recomendada para promover cortes em estruturas metálicas (coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas fundidas, entre outras), tendo sido confeccionada em qualquer tipo de liga (ouro, cromo, cobalto, prata-paládio e níquel-cromo) nº 283.	UNIDADE	3	17,99	53,97	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1464	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broqueiro articulado de alumínio autoclavável com 15 furos para broca de alta - rotação.	UNIDADE	12	15,00	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1465	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Broqueiro articulado de alumínio autoclavável com 15 furos para broca de baixa rotação, uso em contra - ângulo.	UNIDADE	12	15,00	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1466	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cabo para bisturi nº 03	UNIDADE	7	6,00	42,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1467	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cabo para espelho clínico.	UNIDADE	6	2,88	17,28	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1468	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cabo para espelho clínico odontológico número 25, em aço inoxidável, seção transversal do cabo hexagonal com acabamento serrilhado, sem espelho.	UNIDADE	8	7,70	61,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1469	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cadinho ceramico para fundição da centrifuga eletrica power cast 1700 marca EDG.	UNIDADE	15	160,78	2.411,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1470	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa de revelação manual, confeccionada em material plástico resistente e totalmente opaco, para processamento radiográfico manual e que permita revelações de películas standart e oclusais, com dimensões que permita acondicionar 4 frascos sendo um para revelação, um para lavagem intermediária, um para fixação, um para lavagem final, dispositivo que evite deslizamento sobre superfícies lisas, devendo conter, 4 frascos de vidro ou aço inox, dispositivo que mantenham estáticos os 4 recipientes no interior da câmara, cronômetro que emita um sinal sonoro no final do processo, termômetro e tabela de revelação tempo temperatura, levando em consideração o tipo de filme e químico utilizado, conforme portaria nº 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária.	UNIDADE	9	223,26	2.009,34	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1471	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa inoxidável perfurada, para esterilização de material, com tampa, medidas: comprimento 18,0cm x altura 4,0cm x largura 3,0cm.	UNIDADE	6	20,00	120,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1472	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa para aparelho ortodôntico concha. Embalagem com 10 unidades.	Emb	10	11,44	114,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1473	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa para instrumental, material caixa aço inoxidável, uso odontológico, tipo caixa com tampa, comprimento caixa 18cm, altura caixa 8cm, largura caixa 5cm, características adicionais perfurada.	UNIDADE	4	36,00	144,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1474	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa perfurada, para esterilização de material, em inox. Comprimento 30 cm x largura 15 cm x altura 7 cm.	UNIDADE	5	184,00	920,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1475	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Caixa plástica, aromatizada, para aparelhos ortodônticos com tampa articulada cód. 80.04.001 (pacote com 10 unidades).	UNIDADE	102	18,45	1.881,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1476	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Carbono liquido ,solúvel em água (caixa contendo 10ml de carbono e 20ml de solvente).	CX	13	42,79	556,27	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1477	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Carbono Spray (embalagem com 75ml)	Emb	3	107,64	322,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1478	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera articulação em lâmina, cor amarela (cx. c/ 225g)	CX	12	11,45	137,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1479	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera em lâmina, rosa nº 07 (cx. c/ 225g - 18 lâminas).	CX	247	10,40	2.568,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1480	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera em lâmina, rosa nº 09, (cx. c/ 225g).	CX	17	11,62	197,54	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1481	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera em lâminas, branca, nº 7, (cx. c/ 225g - 18 lâminas).	CX	19	16,20	307,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1482	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera opaca, para escultura progressiva e enceramento diagnóstico, cor verde ou azul, embalagem entre 46g ou 50g.	Emb	10	22,55	225,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1483	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera periférica para moldeiras, nº 06 (cx. c/ 40).	CX	186	13,34	2.481,24	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1484	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cera utilidade, em lâminas (cx. c/ 5).	CX	77	10,40	800,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1485	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento à base de óxido de zinco e eugenol com prednisolona em sua composição. Kit (Líquido: 10ml e Pó: 10g).	KIT	5	27,28	136,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1486	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento cirúrgico para cirurgias periodontais a base de óxido de zinco e eugenol, coloração rósea. Composição: pó - óxido de zinco, acetado de zinco, breu e celulose; líquido - eugenol, óleo de oliva e corante (kit com 1 frasco de pó c/ 50g e 1 frasco de líquido c/ 20ml).	KIT	12	24,00	288,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1487	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento cirúrgico para cirurgias periodontais, sem eugenol. Composição: Pasta base - ácidos graxos, resinas naturais esintéticas, hidrocarboneto saturado, timol, cera natural e essência de menta, acelerador - óleo natural, óxido de zinco, hidrocarboneto saturado, timol, pigmento inorgânico e essência de menta. Kit contendo 1 bisnaga de pasta base com 90g e 1 bisnaga de pasta aceleradora com 90g.	KIT	7	47,10	329,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1488	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de fosfato de zinco, cor 03, pó (validade mínima 24 meses).	frasco	16	10,00	160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1489	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de fosfato de zinco, líquido (frasco com 10 ml).	frasco	16	10,00	160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1490	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável para base de restauração com carga ionomérica, com coloração semelhante à dentina com 2g cada e 3 bicos aplicadores (unidade).	UNIDADE	12	20,00	240,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1491	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável, seringa dom 2g com aplicadores ? cor branco.	UNIDADE	2	19,00	38,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1492	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de inonômero de vidro convencional, radiopaco, mistura manual, para cimentação de inslays, onlays, pontes metálicas e pinos intra-radulares, fixação de bandas ortodônticas e forramentos, com liberação de flúor, baixa solubilidade, adesão química a estrutura dental, biocompatibilidade com a dentina profunda e mínima espessura de película, kit composto por: pó 15g 15g (fluorsilicato de Ca e Al pigmentos, ácido policarboxílico e ácido maleico) e líquido 10ml (ácido tartárico e água).	KIT	12	16,00	192,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1493	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de inonômero de vidro convencional, radiopaco, mistura manual, para cimentação de inslays, onlays, pontes metálicas e pinos intra-radulares, fixação de bandas ortodônticas e forramentos, com liberação de flúor, baixa solubilidade, adesão química a estrutura dental, biocompatibilidade com a dentina profunda e mínima espessura de película, kit composto por: pó 8g (fluorsilicato de Ca e Al pigmentos, ácido policarboxílico e ácido maleico) e líquido 5ml (ácido tartárico e água).	KIT	8	29,70	237,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1494	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro convencional para cimentação, com solubilidade zero, autopolimerizável, sem condicionamento ácido, cor U, Kit com pó (15g) e líquido (10ml).	KIT	10	16,00	160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1495	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro convencional para forramento, com solubilidade zero, autopolimerizável, sem condicionamento ácido - kit com pó (10g) e líquido (13ml).	KIT	14	32,00	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1496	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para forramento (kit com pó, líquido, bloco de espátulação).	KIT	10	80,00	800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1497	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração, cor B2, pó (reposição emb. com 9g). Vitremer 3M.	UNIDADE	5	205,29	1.026,45	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1498	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração, cor P (kit com pó e liq.)	KIT	16	310,00	4.960,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1499	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração e construção de núcleo, cor A3, Pó (reposição - emb. c/ 9g).	KIT	5	198,00	990,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1500	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração, modificado por resina com tripla polimerização, cor A3, pó com 9g, líquido com 8ml (frasco), solução aquosa de ácido polialquênico modificado, sensível à luz, primer, frasco com 6,5ml, composto de 2 hidroxietilmetacrilato, etanol e ácido polialquênico, Finishing Gloss composto por Bisgma, Tegdma, sensível à luz.	KIT	17	319,99	5.439,83	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1501	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração, modificado por resina com tripla polimerização, cor B2, pó com 9g, líquido com 8ml (frasco), solução aquosa de ácido polialquênico modificado, sensível à luz, primer, frasco com 6,5ml, composto de 2 hidroxietilmetacrilato, etanol e ácido polialquênico, Finishing Gloss composto por Bisgma, Tegdma, sensível à luz.	KIT	15	443,90	6.658,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1502	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, para restauração, modificado por resina com tripla polimerização, cor P, pó com 5g, líquido com 2,5 ml (frasco), solução aquosa de ácido polialquênico modificado, sensível à luz, primer, frasco com 2,0 ml, composto de 2 hidroxietilmetacrilato, etanol e ácido polialquênico, Finishing Gloss 2,0 ml composto por Bisgma, Tegdma, sensível à luz.	KIT	10	248,00	2.480,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1503	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável, indicado para base/forramento. Sistema composto por pó e líquido. Pó constituído por fluorossilicatos e fotoiniciador (canforquinona) e o líquido com copolímero de ácido polialcenoico, fotoiniciador, HEMA e água.	KIT	8	80,00	640,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1504	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de óxido de zinco e eugenol, para cimentação provisória.	KIT	51	12,00	612,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1505	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento endodôntico de boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de trabalho a 37°C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Composição: Pó ? Óxido de zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Líquido ? Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT. Apresentação ? Kit contendo: 01 frasco de pó com 12g e 01 frasco de líquido com 10ml.	KIT	10	13,50	135,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1506	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento ionômero de vidro p/ tratamento restaurador atraumático, condensável pouco sensível à umidade -kit com 1 frasco de pó (10ml) e 1 frasco de líquido (8ml).	KIT	18	15,00	270,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1507	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento N-Rickert, para obturação de canal - líquido.	frasco	10	21,40	214,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 51.043,36**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:55:32

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1508	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento N-Rickert, para obturação de canal - pó.	frasco	10	80,00	800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1509	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento obturador de canal a base de hidróxido de cálcio, óxido de bismuto, hexametilenotetramina, dióxido de titânio e éter de bisfenolA diglicidil - kit contendo 8g de pó e tubo de resina com 9g	KIT	15	67,00	1.005,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1510	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento obturador de canal a base de hidróxido de cálcio, que estimula a formação de tecido duro no ápice de um dente tratado endodonticamente. Composição aproximada após a mistura: 20% óxido de cálcio, 29% trióxido de bismuto, 2,5% óxido de zinco, 3,0% sílica sub-micro, 2,0% dióxido de titânio, 1,0% de estearato de zinco, 3,0% fosfato tricálcico. Mistura 39% com óxido de cálcio e resina poli (salicato de metil metileno) são ingredientes ativos - kit contendo 1 bisnaga de pasta base 12g e 1 bisnaga de pasta catalisadora 12g e 1 bloco de espatulação.	KIT	25	21,70	542,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1511	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento obturador de canal a base de MTA (agregado de trióxido mineral), composto por: Pasta base: resina salicilato, resina natural, tungstato de cálcio, sílica nanoparticulada, pigmentos; Pasta catalisadora: resina diluente, mineral trióxido Agregado, sílica nanoparticulada, pigmentos. Kit contendo 1 bisnaga de pasta base (18 g), 1 bisnaga de pasta catalisadora (12 g) e 1 bloco de espatulação.	KIT	6	114,51	687,06	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1512	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento obturador de canal pasta/pasta (Pasta A + B) a base de resina epóxica, tungstato de cálcio, óxido de zircônio, sílica, aminas, óleo de silicone -kit composto por 2 bisnagas: Pasta A - 4ml e Pasta B -4ml.	KIT	33	225,00	7.425,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1513	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento para obturação de canal a base de eugenol (líquido).	frasco	12	7,36	88,32	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1514	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento para obturação de canal a base de óxido de zinco (pó).	frasco	10	9,55	95,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1515	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento para preenchimento temporário de cavidade dentária de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, a base de óxido de zinco/sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias a curto prazo composto por: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hidratado, diatomácea de terra, dibutilftalato, copolímero-cloreto de polivinila, aroma de hortelã (embalagem com 20g).	Emb	29	10,69	310,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1516	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento para restauração provisória de longa espera, material de restauração intermediária e formamento de cavidades - kit contendo: pó com 38g de óxido de zinco cor marfim e líquido com 15ml. Composição: líquido - eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.	KIT	49	54,97	2.693,53	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1517	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento provisório à base de óxido de zinco e sulfato de zinco, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. Apresentação ? Pote contendo 20g.	Emb	44	5,56	244,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1518	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento provisório a base de óxido de zinco sem eugenol, parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Contendo: Pasta Base 36g: óxido de zinco, parafina líquida, estabilizador, pigmentos. Pasta Catalisadora 16g: resina, ácidos orgânicos, partículas inorgânicas, óleos orgânicos	KIT	30	75,12	2.253,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1519	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento reparador utilizado para selamento de perfurações de assoalhos de câmara pulpar, tratamento de reabsorções radiculares composto de pó branco contendo óxidos minerais e íons (silicato tricálcio, sulfato de cálcio diidratado, óxido de bismuto radiopacificador) kit contendo 2 doses de MTA de 0,28 g e 3 ml de água destilada.	KIT	18	158,00	2.844,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1520	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento resinoso autoadesivo universal, clicker com 1 lgrs, contendo: Pó: pó vítreo metacrilato, iniciador, sílica, pirimidina substituída, hidróxido de cálcio, composto de peróxido, pigmento. Líquido: éster do ácido fosfórico dimetacrilato, acetato, estabilizador, iniciador. Cor A2.	KIT	24	350,99	8.423,76	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1521	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento resinoso autoadesivo universal, clicker com 1 lgrs, contendo: Pó: pó vítreo metacrilato, iniciador, sílica, pirimidina substituída, hidróxido de cálcio, composto de peróxido, pigmento. Líquido: éster do ácido fosfórico dimetacrilato, acetato, estabilizador, iniciador. Cor A3.	KIT	19	350,99	6.668,81	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1522	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento resinoso p/ cimentação de restaurações indiretas, auto-adesivo, pasta-pasta de presa dual contendo 1 `clicker` com 4,5g do material, cor A3.	UNIDADE	20	125,00	2.500,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1523	Material	CONSUMO	150417	PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	Cimento resinoso p/ cimentação de restaurações indiretas, auto-adesivo, pasta-pasta de presa dual, cor A3 (emb. 1 clicker com 4,5g do material).	Emb	79	125,00	9.875,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1524	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento resinoso p/ cimentação de restaurações indiretas, pasta-pasta de presa dual, cor A1 (emb. 1 clicker com 4,5g do material).	Emb	20	125,99	2.519,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1525	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento restaurador à base de ionômero de vidro reforçado com resina e fotopolimerizável. Liberação de altas quantidades de flúor e aderência química à estrutura dental, sem conter Bisfenol A ou derivados. Cor A1. Embalagem com 50 cápsulas.	UNIDADE	3	152,00	456,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1526	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento restaurador à base de ionômero de vidro reforçado com resina e fotopolimerizável. Liberação de altas quantidades de flúor e aderência química à estrutura dental, sem conter Bisfenol A ou derivados. Cor A2. Embalagem com 50 cápsulas.	UNIDADE	3	152,00	456,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1527	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento restaurador intermediário, composto por: eugenol 99,5% e ácido acético 0,5% - líquido (vd. c/15ml).	frasco	8	28,81	230,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1528	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento restaurador intermediário, composto por: óxido de zinco e polimetacrilato de metila, cor marfim - pó (emb. com 38g).	Emb	5	46,81	234,05	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1529	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento temporário livre de eugenol - kit contendo: Pasta base c/ 36g (óxido de zinco parafina, estabilizador e pigmento) e Pasta catalisadora c/ 16g (resina, ácido orgânico e óleos inorgânicos).	KIT	20	83,23	1.664,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1530	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Clareador dental de consultório para dentes vitais e não vitais, a base de peróxido de hidrogênio a 35%. Embalagem contendo 10gr de Peróxido de Hidrogênio a 35%, 5gr de Espessante, 2gr de agente neutralizante do peróxido, 1 seringa de barreira gengival com 2gr, 1 espátula para mistura do gel, 1 placa para mistura do gel e instruções para o profissional.	Emb	4	80,00	320,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1531	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Clorhexidina a 2% para assepsia de preparos cavitários e desinfecção de instrumentos. Frasco com 100ml	frasco	10	9,99	99,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1532	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Coletor de material perfurocortante (seringas, agulhas etc.), contendo acessórios internos de proteção, (saco plástico com forro duplo de papelão), com capacidade para 13 litros. Alça dupla para transporte, produzido de acordo com a NBR 13853, contra-trava de segurança.	UNIDADE	66	4,97	328,02	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1533	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Coletor p/ materiais perfurocortantes (seringas, agulhas, etc.), contendo acessórios internos de proteção, c/ capa- cidade p/ 13 litros (cx. c/ 10 unidades).	CX	45	70,80	3.186,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1534	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Colgadura individual	UNIDADE	5	2,90	14,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1535	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Colher medida de pó para alginato.	UNIDADE	6	4,50	27,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1536	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Compasso de Willis para dimensão vertical.	UNIDADE	1	30,67	30,67	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1537	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Compressa de gaze hidrófila esteril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, dimensão de 7,5 x 7,5cm (pacote com 10 unidades).	PACOTE	200	0,90	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1538	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo Seldin esquerda, uso adulto, com cabo cônico, oco e de diâmetro superior à ponta ativa.	UNIDADE	2	18,00	36,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1539	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de hidróxido de cálcio quimicamente ativado para forramento cavitário, radiopaco.	KIT	24	12,50	300,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1540	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cimento de ionômero de vidro modificado por resina autopolimerizável, para cimentação, contendo vidro de fluoroaluminossilicato, HEMA, persulfato de potássio e poliácido metacrilato. Embalagem contendo 1 clicker de 11g.	Emb	4	420,65	1.682,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1541	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Condicionador de dentina a base de ácido poliacrílico a 11,5% (frasco com 15ml).	frasco	22	17,70	389,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1542	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Condicionador de esmalte, para resina composta, gel (embalagem com 3 seringas de 2,5ml).	Emb	250	3,20	800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1543	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Condicionador de esmalte, para resina composta, gel, em seringa de 2,5ml.	UNIDADE	12	1,40	16,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1544	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Condicionador de tecidos gengivais para próteses removíveis (kit contendo: líq. 177ml, pó 170g e acessórios).	KIT	15	484,58	7.268,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1545	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cones assessorios - R1, 20mm (cx. com 120).	CX	2	24,00	48,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1546	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cones de gutapercha 1ª série, nºs 15-40 (cx. c/ 120).	CX	2	23,30	46,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1547	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cones de gutapercha 2ª série, nºs 45-80 (cx. c/ 120).	CX	2	23,30	46,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1548	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cones de papel absorvente, 2ª série, nºs 45-80, esterelizados, (cx c/ 180 pontas).	CX	5	23,65	118,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1549	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cones de papel absorvente para endodontia, 1ª série, nºs 15-40, esterelizados (cx c/ 180 pontas).	CX	5	27,62	138,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1550	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Conformador metálico para rolete de cera.	UNIDADE	6	37,80	226,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1551	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Conjunto broca odontológica, quantidade de brocas 6, formato esférica/ chama/ pera, referência multi set 12 lâminas em aço carbide, uso para contra ângulo, aplicação acabamento e polimento de restaurações em amálgama (conjunto com 6 brocas cada)	Conjunto	2	51,10	102,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1552	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Copo medida de água para alginato.	UNIDADE	10	4,85	48,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1553	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Coroa provisória de policarbonato para dentes anteriores e pré-molares de adulto (embalagem c/ 12 coroas).	Emb	10	39,99	399,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1554	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Coroas transparentes para confecção de provisórias de dentes permanentes anteriores, com 3 diferentes tamanhos. Composição: Cloreto de Polivinila (PVC). ref. 4151 (embalagem com 64 unidades).	UNIDADE	5	145,20	726,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1555	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Coroas transparentes para confecção de provisórias de dentes permanentes posteriores, com 3 diferentes tamanhos. Composição: Cloreto de Polivinila (PVC). ref. 4152 (embalagem com 64 unidades).	Emb	5	145,20	726,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1556	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor C1 ? refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	5	256,67	1.283,35	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1557	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor A1B ? refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	5	256,67	1.283,35	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1558	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor A2B - refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	16	256,67	4.106,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1559	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor A3,5B - refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	6	256,67	1.540,02	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1560	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor A3B - refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	21	256,67	5.390,07	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1561	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor B1 ? refil - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	5	256,67	1.283,35	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1562	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor B2B - refil - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	9	256,67	2.310,03	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1563	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor B3B- refil - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	256,67	770,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1564	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor C2 ? refil - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	256,67	770,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1565	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor C3B - refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	4	256,67	1.026,68	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1566	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor D2 ? refil - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	256,67	770,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1567	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Corpo da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 4,6g cor C2B-refil. Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	256,67	770,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1568	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Creme Dental com concentração de flúor solúvel de 1450 a 1500 PPM (embalagem com 90 g)	UNIDADE	500	1,40	700,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1569	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Creme dental, contendo: 1500ppm de flúor, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, carboximetil celulose, metilparabeno, propilparabeno, composição aromática e água. Contém Monofluorofosfato de Sódio ? MFP®. Que não escorra para fora da embalagem e que não endureça na ponta do tubo. Embalagem com tampa plástica, permitindo vedação perfeita, com dados de procedência e identificação no seu exterior e número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 90 gramas.	UNIDADE	5000	1,79	8.950,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1570	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Creme dental gel com concentração de flúor de 1000 PPM (embalagem com 50 g).	Emb	900	2,40	2.160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1571	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Creme para preparo do canal radicular contendo peróxido de uréia 10%, tween80 15% em gel de carbowax qsp (embalagem c/ 25g).	Emb	4	21,01	84,04	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1572	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cuba em aço inox, redonda, med. 8 a 10cm de diâmetro.	UNIDADE	7	14,50	101,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1573	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cubeta de borracha para alginato, tamanho grande.	UNIDADE	1	6,10	6,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1574	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cubeta de borracha para gesso/alginato.	UNIDADE	1	5,98	5,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1575	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cureta de Lucas para cirurgia, nº 85.	UNIDADE	2	5,80	11,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1576	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cureta de Lucas para cirurgia, nº 86.	UNIDADE	2	5,80	11,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1577	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cureta de Lucas para cirurgia, nº 87.	UNIDADE	2	5,50	11,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1578	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cureta de McCall nº 13/14 - ref. 10965.	UNIDADE	2	8,00	16,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1579	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Cureta de McCall nº 17/18 - ref. 10970.	UNIDADE	5	8,00	40,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1580	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Delineador (Paralelômetro) para planejamento protético, aliado a praticidade, precisão e qualidade, eixo de inserção e/ou grau de retenção para Prótese Parcial Removível, análise de paralelismo entre pilares para Prótese Parcial Fixa e/ou prótese conjugada, confecção de guia de referência entre outros. Equipamento confeccionado em estrutura metálica (garante alta precisão no estudo), com adesivo de policarbonato na superfície da base para melhorar as condições para deslizamento da mesa porta-modelos. Dimensões: 31,5 x 23,0 x 20,5cm. Peso aproximado 2,4Kg. Com suporte para caneta e jogo de pontas inclusos.	UNIDADE	6	881,58	5.289,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1581	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dente de polimetil-metacrilato, de alto peso molecular T21, anterior superior, cor 1D.	Boca	16	29,50	472,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1582	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dente de polimetil-metacrilato, de alto peso molecular T21, anterior superior, cor 2A	Boca	16	29,40	470,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1583	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dente de polimetil-metacrilato, de alto peso molecular T21, anterior superior, cor 4B.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1584	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dente de polimetil-metacrilato, de alto peso molecular T44, anterior superior, cor 1D.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1585	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E2, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1586	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E2, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1587	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E2, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1588	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E3, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1589	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E3, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1590	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E3, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1591	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E4, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	28,00	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1592	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E4, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1593	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular E4, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1594	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F3, anterior-superior, cor 1D.	Boca	16	29,50	472,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1595	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F3, anterior-superior, cor 2A.	Boca	16	29,50	472,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1596	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F3, anterior-superior, cor 4B.	Boca	16	29,50	472,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1597	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F4, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1598	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F4, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1599	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular F4, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1600	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular G3, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1601	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular G3, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1602	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular G3, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,50	236,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1603	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular H3, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,69	237,52	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1604	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular H3, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1605	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular H3, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,70	237,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1606	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular H4, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,90	239,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1607	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular H4, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 115.460,63**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:57:08

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1608	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular K6, anterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,90	478,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1609	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular K6, anterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1610	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular K6, anterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1611	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L10, anterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1612	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L10, anterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux	Boca	16	29,90	478,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1613	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L10, anterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	28,90	462,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1614	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L1, anterior inferior, cor 1D bc16.	Boca	16	28,90	462,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1615	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L1, anterior inferior, cor 2Abc16.	Boca	16	28,90	462,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1616	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L1, anterior inferior, cor 4B bc16.	Boca	16	28,90	462,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1617	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L2, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1618	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L2, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1619	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L2, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1620	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L3, anterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1621	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L3, anterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1622	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L3, anterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1623	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L4, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1624	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L4, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,99	239,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1625	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L4, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1626	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L5, anterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1627	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L5, anterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1628	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular L5, anterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1629	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L7, anterior inferior, cor 1Dbc16.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1630	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L7, anterior inferior, cor 2Abc16.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1631	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, L7, anterior inferior, cor 4Bbc16.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1632	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1633	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1634	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1635	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1636	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1637	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M2, posterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1638	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1639	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1640	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1641	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1642	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1643	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M3, posterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1644	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1645	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1646	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1647	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1648	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1649	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M4, posterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1650	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-inferior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1651	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-inferior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1652	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-inferior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,00	580,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1653	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,10	582,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1654	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,20	584,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1655	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular M5, posterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	20	29,20	584,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1656	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O31, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1657	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O31, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1658	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O31, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1659	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O32, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1660	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O32, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1661	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O32, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1662	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O36, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1663	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O36, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1664	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular O36, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1665	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R11, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1666	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R11, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1667	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R11, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1668	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R12, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1669	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R12, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,10	232,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1670	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R12, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,00	232,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1671	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, R14, anterior superior, cor 1Dbc8.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1672	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, R14, anterior superior, cor 2Abc8.	Boca	16	29,00	464,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1673	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de polimetilmetacrilato de alto peso molecular, R14, anterior superior, cor 4Bbc8.	Boca	16	29,10	465,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1674	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R66, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1675	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R66, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1676	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular R66, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1677	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T25, anterior-superior, cor 1D, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1678	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T25, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1679	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T25, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	16	29,20	467,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1680	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T44, anterior-superior, cor 2A, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1681	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T44, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1682	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de poli-metil metacrilato de alto peso molecular T44, anterior-superior, cor 4B, para reposição - Marca Trilux.	Boca	8	29,20	233,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1683	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 264 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1684	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 266 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1685	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 266 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1686	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 266 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	48	6,36	305,28	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1687	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 266 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1688	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 2D 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1689	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 2D 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1690	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 30L 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1691	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 30L 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1692	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 30L 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1693	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 30M 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	10	6,36	63,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1694	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 30M 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	30	6,36	190,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1695	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32L 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	40	6,36	254,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1696	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32L 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	40	6,36	254,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1697	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32L 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1698	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32L 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	40	6,36	254,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1699	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32M 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1700	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 32M 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1701	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 34L 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1702	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 34L 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	40	6,72	268,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1703	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 34L 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1704	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 34L 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	40	6,36	254,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1705	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 3P 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	10	6,36	63,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1706	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica 3P 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	28	3,36	94,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1707	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica A25 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	28	6,36	178,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 36.994,96**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 08:58:21

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1708	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica A26 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1709	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica A26 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca VIPI.	Boca	28	6,36	178,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1710	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica A26 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca VIPI.	Boca	20	6,36	127,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1711	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,00	110,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1712	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,00	330,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1713	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	51	11,10	566,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1714	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux .	Boca	52	11,10	577,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1715	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,00	110,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1716	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	49	11,00	539,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1717	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	47	11,00	517,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1718	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P2 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	58	11,10	643,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1719	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1720	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,00	396,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1721	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,10	399,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1722	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,10	399,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1723	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,10	111,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1724	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,10	399,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1725	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,16	446,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1726	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P3 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,20	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1727	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,15	111,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1728	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,17	223,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1729	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,18	223,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1730	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	50	11,19	559,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1731	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1732	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,20	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1733	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,20	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1734	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P4 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,30	226,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1735	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1736	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,26	450,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1737	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,27	450,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1738	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,28	451,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1739	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,29	112,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1740	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,31	452,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1741	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,32	452,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1742	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P5 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,50	460,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1743	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	13,50	135,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1744	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	45	11,10	499,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1745	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	45	11,10	499,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1746	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	35	11,00	385,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1747	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	15	12,00	180,00	-	-	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1748	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux	Boca	45	11,00	495,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1749	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	45	11,00	495,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1750	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica P6 1/8 posterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	35	11,00	385,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1751	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V12 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,00	110,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1752	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V12 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,00	330,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1753	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V12 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,00	330,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1754	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V12 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,25	337,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1755	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V13 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1756	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V13 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1757	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V13 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	46	11,25	517,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1758	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V13 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1759	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V14 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1760	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V14 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	60	11,25	675,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1761	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V14 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	41	11,25	461,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1762	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V14 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	44	11,25	495,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1763	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V15 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1764	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V15 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	39	11,25	438,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1765	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V15 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,25	450,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1766	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V15 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1767	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V17 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	8	11,25	90,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1768	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V17 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	33	11,25	371,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1769	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V17 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	76	11,25	855,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1770	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V17 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	45	11,25	506,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1771	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V21 1/6 anterior superior, cor 60 para reposição - Marca Biolux.	Boca	8	11,25	90,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1772	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V21 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,25	337,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1773	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V21 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,20	336,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1774	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V21 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	30	11,30	339,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1775	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V22 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1776	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V22 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	41	11,20	459,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1777	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V22 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	41	11,20	459,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1778	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V22 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	43	11,20	481,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1779	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V25 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,20	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1780	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V25 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,30	452,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1781	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V25 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,30	226,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1782	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V26 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux	Boca	20	11,20	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1783	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V26 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux	Boca	40	11,20	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1784	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V26 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,20	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1785	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V2D 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,20	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1786	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V2D1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	40	11,20	448,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1787	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V2D 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,20	224,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1788	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V3 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1789	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V3 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,30	406,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1790	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V3 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,30	406,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1791	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V3 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,30	406,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1792	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V32 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,30	113,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1793	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V32 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,20	179,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1794	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V32 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1795	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V32 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1796	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V36 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1797	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V36 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1798	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V36 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	-	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1799	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V36 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1800	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	1,30	13,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1801	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1802	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	26	11,25	292,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1803	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	26	11,25	292,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1804	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4B 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1805	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4B 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1806	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4B 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1807	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V4B 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 32.477,88**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:00:02

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1808	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V5 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1809	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V5 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	26	11,25	292,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1810	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V5 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	26	11,25	292,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1811	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V5 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1812	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V6 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1813	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V6 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1814	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V6 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1815	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V6 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,25	405,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1816	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V66 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1817	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V66 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1818	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V66 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1819	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V66 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,25	180,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1820	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V68 1/6 anterior superior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,25	112,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1821	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V68 1/6 anterior superior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	45	11,25	506,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1822	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V68 1/6 anterior superior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	23	11,20	257,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1823	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V68 1/6 anterior superior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,20	179,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1824	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V8 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1825	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V8 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,20	179,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1826	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V8 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,20	179,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1827	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V8 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	16	11,20	179,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1828	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V9 1/6 anterior inferior, cor 60, para reposição - Marca Biolux.	Boca	10	11,20	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1829	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V9 1/6 anterior inferior, cor 62, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,30	406,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1830	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V9 1/6 anterior inferior, cor 66, para reposição - Marca Biolux.	Boca	36	11,30	406,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1831	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V9 1/6 anterior inferior, cor 69	Boca	16	11,30	180,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1832	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dentes de resina acrílica V9 1/6 anterior inferior, cor 69, para reposição - Marca Biolux.	Boca	20	11,30	226,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1833	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Descolador tipo sindesmótomo, duplo, material aço inoxidável, uso odontológico.	UNIDADE	3	6,00	18,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1834	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Desensibilizador de dentina na forma gel a base de oxalato-monopotássio-monohidrogenado.	Emb	32	18,00	576,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1835	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Desensibilizante para tratamento de dentes com sensibilidade a variação de temperatura e a alimentos. Composição: Cloreto de Estrôncio a 10%, nitrato de Potássio a 5%. Frasco contendo 10gr.	frasco	13	25,00	325,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1836	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Digluconato de clorexidina 0,12%, solução aquosa (fr. c/250ml).	frasco	333	9,69	3.226,77	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1837	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Digluconato de clorexidina 0,12%, solução aquosa (fr com 250 ml).	frasco	6	10,08	60,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1838	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Digluconato de clorexidina a 2% (fco c/ 1000ml).	frasco	25	30,08	752,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1839	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Disco de carborundum 23,0mm x 0,6mm (caixa c/ 100)	CX	8	95,23	761,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1840	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Disco de lixa metálico, flexível, diamantado, denteado, c/ mandril para peça reta, para uso em resina acrílica e cerâmica.	UNIDADE	11	36,93	406,23	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1841	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Disco flexível diamantado, dupla face, segmentado, para resina e cerâmica.	UNIDADE	11	25,00	275,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1842	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Disco para reposição de recortador de gesso marca OGP, com 12 polegadas de diâmetro, furo central de 1 polegada.	UNIDADE	1	56,21	56,21	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1843	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Discos de lixa para acabamento e polimento de materiais restauradores. Estojo com quatro granulções, sendo: grossa, média, fina e extrafina, com diâmetros de 8 e 12mm. Total de 56 discos sendo 14 unidades de cada granulção e diâmetro, acompanha um mandril.	Emb	3	61,95	185,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1844	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dissolvente de gesso (fco. com 1000ml).	frasco	20	30,75	615,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1845	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Dobrador de Amarelo ponta reta e curvada Sputnik.	UNIDADE	5	18,59	92,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1846	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	EDTA em gel a 24	frasco	7	20,00	140,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1847	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	EDTA, uso odontológico (fco. c/ 20ml)	frasco	27	4,49	121,23	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1848	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Elástico ortodôntico 1/8 - 772013 (pacote com 1000).	PACOTE	2	6,50	13,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1849	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Elástico para ligadura, tipo Bengalina, embalagem contendo 1000 anéis em cores variadas, distribuídos em 10 Bengalinas com 100 anéis de elásticos cada.	Emb	5	6,53	32,65	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1850	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Elástico separador - 60.03.302 (pacote com 1000).	PACOTE	1	8,50	8,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1851	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Elástico separador de dentes , diametro de 4,0 mm, azul, embalagem com 1000 elásticos.	Emb	4	8,50	34,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1852	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Embalagem para Esterilização ? Envelope: Embalagens produzidas com papel grau cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, sistema BOP®, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras. Contendo impressos com tintas indicativas que identificam o processo de esterilização em vapor saturado (autoclave). Envelopes Auto Selantes. Sistemas de fechamento por fita adesiva que dispensa o uso de seladora térmica. Registro no Ministério da Saúde. Número do lote, data de validade e medidas impressos na embalagem. Tamanho: 300 x 500 mm (30 x 50 cm). Pacote com 100 envelopes.	PACOTE	7	93,13	651,91	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1853	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Embalagem para Esterilização ? Envelope: Embalagens produzidas com papel grau cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, sistema BOP®, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras. Contendo impressos com tintas indicativas que identificam o processo de esterilização em vapor saturado (autoclave). Envelopes Auto Selantes. Sistemas de fechamento por fita adesiva que dispensa o uso de seladora térmica. Registro no Ministério da Saúde. Número do lote, data de validade e medidas impressos na embalagem. Tamanho: 90 x 260 mm (9 x 26 cm). Pacote com 100 envelopes.	PACOTE	1	16,95	16,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1854	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Envelope auto selante para esterilização em autoclave 15 x 25 caixa com 200 unidades	CX	1	53,24	53,24	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1855	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Envelope auto selante para esterilização em autoclave 9 x 26 cm cx com 200 unidades.	CX	5	37,79	188,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1856	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Enxerto ósseo desproteínizado de origem bovina. Substituto ósseo com reabsorção mais lenta e maior estrutura. Matriz inorgânica de osso bovino e estrutura similar ao osso humano. Osteocondutor, conferindo resistência ao leito ósseo à medida que é reabsorvido. Para processos com perda de paredes. Tempo de reparo entre 9 e 11 meses. Granulometria 0,5mm Dose 0,5 cc.	UNIDADE	10	130,78	1.307,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1857	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escala de cor clássica para determinar a cor real dos dentes, com as cores A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3 e D4, na qual cada cor é representado por um dente de cerâmica estratificado a mão que pode ser removido da escala para melhor avaliação da cor. Sugestão de marca: vita classical ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	3	761,71	2.285,13	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1858	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escavador de dentina duplo número 11 ½, em aço inoxidável, seção transversal do cabo hexagonal com acabamento serrilhado, para uso odontológico.	UNIDADE	4	8,60	34,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1859	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escavador de dentina duplo número 14, seção transversal do cabo hexagonal com acabamento serrilhado, em aço inoxidável, para uso odontológico.	UNIDADE	4	8,60	34,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1860	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova de aço para limpeza de brocas odontológicas, para uso odontológico.	UNIDADE	1	5,50	5,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1861	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova de dente adulto, com cerdas de nylon, macias e uniformes, cabo reto medindo aproximadamente 18 cm, embalagem plástica individual.	UNIDADE	4000	0,46	1.840,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1862	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova de flanela para polimento	UNIDADE	23	15,50	356,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1863	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova dentária adulto, cabo reto, cabeça longa, com cantos arredondados e cerdas macias de nylon com pontas arredondadas.	UNIDADE	600	1,03	618,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1864	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova dentária infantil, cabo reto, cabeça pequena, com cantos arredondados e cerdas macias ou extra-macias de nylon com pontas arredondadas	UNIDADE	3800	0,46	1.748,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1865	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Escova de Robson para polimento e profilaxia, plana branca, utilizada em contra ângulo.	UNIDADE	200	1,20	240,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1867	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Esculpidor Le Cron nº 5, para porcelana e cera.	UNIDADE	10	5,10	51,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1868	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espaçador para cerômero de látex sólido, rubber-sep (emb. c/ 15g).	Emb	2	91,92	183,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1869	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula "7", com cabo sextavado e com estrias.	UNIDADE	2	6,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1870	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula de hollemback 3 S	UNIDADE	12	5,10	61,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1871	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula dupla, para procedimentos, nº 7.	UNIDADE	10	6,00	60,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1872	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula em inox, nº 24, para manipulação de material odontológico.	UNIDADE	4	6,00	24,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1873	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula em plástico flexível para alginato.	UNIDADE	2	2,75	5,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1874	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula inox com ponta arredondada, com cabo de plástico para espatulação de gesso odontológico.	UNIDADE	3	10,50	31,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1875	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula Le Cron	UNIDADE	2	5,10	10,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1876	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula nº 22, simples, de uso odontológico.	UNIDADE	2	6,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1877	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula nº 36 de uso odontológico	UNIDADE	12	6,00	72,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1878	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula odontológica dupla, para inserção e acomodação de resina composta, em aço inoxidável, tipo Suprafill número ½ .	UNIDADE	2	39,11	78,22	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1879	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula odontológica dupla, para inserção e acomodação de resina composta, em material autoclavável com pontas banhadas em titânio, tipo Thompson número 2.	UNIDADE	4	39,00	156,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1880	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula odontológica dupla, para inserção e acomodação de resina composta, em material autoclavável com pontas banhadas em titânio, tipo Thompson número 4.	UNIDADE	4	39,00	156,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1881	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula odontológica, material aço inoxidável, dupla, nº 31, seção transversal do cabo hexagonal com acabamento serrilhado, tipo uso ceroplastia / escultura	UNIDADE	10	11,00	110,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1882	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula para inserção nº 01	UNIDADE	3	6,50	19,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1883	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula para manipular gesso, em metal, lâmina com ponta arredondada med. 10,5cm de comprimento x 19mm de largura, com cabo de madeira.	UNIDADE	13	17,19	223,47	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1884	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espátula plástica para manipular alginato	UNIDADE	9	2,46	22,14	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1885	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho clínico nº 5, com aumento, sem cabo, para a verificação da cavidade bucal durante diagnóstico e tratamento odontológico, fabricado em aço inox e vidro cristal côncavo para aumentar a visualização da cavidade bucal.	UNIDADE	20	13,38	267,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1886	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho clínico, primeiro plano (front-surface), não produz dupla imagem, sem cabo.	UNIDADE	26	4,97	129,22	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1887	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho Metálico Foto Lateral adulto/infantil (IBM 003)- Dupla face, com maior número de formatos, maior resistência a riscos, formato angulado que facilita o manuseio onde o lado não utilizado serve como cabo, é utilizado em fotografias laterais para visualização da face vestibular dos dentes. Embalagem: 1 unidade.	Emb	1	147,72	147,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1888	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho Metálico Foto Oclusal adulto/infantil (IBM 001)- Dupla face, com maior número de formatos, maior resistência a riscos, formato angulado que facilita o manuseio onde o lado não utilizado serve como cabo, é destinado para fotografias Oclusais. Embalagem: 1 unidade.	Emb	2	147,42	294,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1889	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho para fotografia oral, em cristal lapidado, com espelhamento especial de 1ª superfície em ambas as suas faces (dupla face) e levemente fumê, evitando o ofuscamento ao flash. Kit com 4 peças.	KIT	1	205,09	205,09	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1890	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Espelho plano clínico odontológico, com cabo	UNIDADE	16	11,32	181,12	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1891	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Esponja hemostática de colágeno hidrolisado (gelatina) liofilizada (caixa c/ 10 unidades).	CX	172	26,81	4.611,32	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1892	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Eucaliptol (frasco com 10ml).	frasco	10	7,00	70,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1893	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Eugenol (frasco com 20ml).	frasco	13	8,90	115,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1894	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Expansor mini 6,5 mm. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	100	8,50	850,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1895	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Expansor Unilateral 6,5mm. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	90	16,50	1.485,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1896	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Expansor Universal 7 mm. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	200	8,50	1.700,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1897	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Expansor Universal 9 mm. Embalagem com 1 unidade.	UNIDADE	200	8,50	1.700,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1898	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Extrator adulto p/raízes, tipo apical (jogo c/3).	Jogo	2	50,00	100,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1899	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Extrator adulto, tipo seldin (jogo c/ 3 - direita, esquerda e reta).	Jogo	2	50,00	100,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1900	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fibra de vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável, embalagem com 03 tiras.	Emb	20	120,00	2.400,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1901	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme de PVC, esticável, transparente, inodoro, atóxico garante alto poder de vedação e resistente à perfuração. Adequado para embalar vários tipos de alimentos. Bobinas acondicionadas em caixa de papelão. Bobina com 30m x 280 mm.	Rolo	1	5,90	5,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1902	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme para radiografia intra-oral oclusal, insight, tamanho 57x76mm, único, velocidade F (caixa c/ 25).	CX	8	277,38	2.219,04	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1903	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme para radiografia intra-oral periapical, insight, tamanho 22x35mm, único, odontopediátrico, velocidade F (caixa com 100).	CX	40	179,99	7.199,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1904	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme para radiografia intra-oral periapical, insight, tamanho 22x35mm, único, velocidade F (caixa com 100) - Ref. CAT. 8675332 / odontopediátrico.	CX	1	199,00	199,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1905	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme para radiografia intra oral periapical, insight, tamanho 31x41mm, único, velocidade F (caixa com 150).	CX	291	190,00	55.290,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1906	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Filme para radiografia intra oral periapical, insight, tamanho 31x41mm, único, velocidade F (caixa com 150).	CX	97	190,00	18.430,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1907	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio dental banhado por cera, resistente ao desfiamento e rompimento, composto de um único filamento com 34 fios de nylon, sabor menta (rolo com 25m).	Rolo	5	1,70	8,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1908	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio dental (fino) (rolo com 100m).	Rolo	1678	2,00	3.356,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 125.330,76**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:01:56

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1909	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio dental, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico, em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo. Embalagem plástica, com 100 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade de número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	5000	2,31	11.550,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1910	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de nylon, 5-0, monofilamentar, 45cm comp., com agulha atraumática 1/2 de 1,5cm, secção triangular (caixa c/ 24 envelopes estéreis).	CX	9	35,99	323,91	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1911	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de poligalactina 4-0, 70cm de comprimento, com agulha semicírculo 25, seção triangular (cx. com c/ 12).	CX	19	58,00	1.102,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1912	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de poligalactina vicryl 3-0 com agulha 3/8 circulo, 2,5 cm secção triangular (cx. c/ 12 envelopes).	CX	14	48,50	679,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1913	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de seda preta 4-0, trançada com 45cm de comprimento, sem agulha (cx. c/ 24).	CX	10	49,38	493,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1914	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de seda preta, trançada 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha atraumática 1/2 de 1,7cm, seção triangular (caixa com 24 envelopes estéreis).	CX	42	29,00	1.218,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1915	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura de seda preta trançada, 4.0, 45 cm de comprimento, com agulha atraumática 1/2 de 1,7cm, secção triangular (caixa com 24 envelopes).	CX	40	29,00	1.160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1916	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura nº 4.0 mononylon com agulha 3/8 círculo, 2,5cm cortante (cx.c/24)	CX	3	30,00	90,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1917	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio de sutura Polipropileno 5-0, cardiovascular, com 75 cm, biagulhado com 1,5 cm (caixa com 24 envelopes).	CX	6	235,00	1.410,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1919	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico, 0,8mm (rolo c/ 500g).	Rolo	4	67,00	268,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1920	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico elástico cromo-níquel, redondo, 0,6mm, rolo com 50g.	UNIDADE	5	8,45	42,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1921	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico, em aço inox, redondo, 1,0mm (rolo c/500g)	Rolo	2	67,00	134,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1922	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico, em aço inox, redondo, 1,2mm (rolo c/ 50g).	Rolo	10	8,12	81,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1923	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico, tipo Twist-Flex trançado, de aço, 0,015, (tubo com 10).	UNIDADE	10	8,58	85,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1924	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio ortodôntico, tipo Twist-Flex trançado, de aço, 0,018", (tubo com 10).	UNIDADE	1	9,59	9,59	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1925	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio retrator, 100% algodão tricotados, não impregnado, sem memória (fio metálico) para afastamento gengival, com epinefrina, embalagem com 250 cm, calibre 000 (ultrafino).	UNIDADE	29	10,20	295,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1926	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio retrator, 100% algodão tricotados, não impregnado, sem memória (fio metálico) para afastamento gengival, com epinefrina, embalagem com 250 cm, calibre 00 (extrafino).	Emb	25	10,20	255,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1927	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio retrator, 100% algodão tricotados, não impregnado, sem memória (fio metálico) para afastamento gengival, com epinefrina, embalagem com 250 cm, calibre 0 (fino).	frasco	25	10,20	255,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1928	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio retrator gengival, 100% algodão egípcio, trançado e com fibras paralelas. Embalagem com 250cm de fio, branco com preto, tamanho 00: ultrafino.	frasco	3	19,03	57,09	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1929	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fio retrator gengival, 100% algodão egípcio, trançado e com fibras paralelas. Embalagem com 250cm de fio, branco com preto, tamanho 00: extrafino.	frasco	5	19,03	95,15	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1930	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fita adesiva para autoclave, em papel crepado, com listras impressas com tinta especial que em contato com a temperatura empregada muda de cor tornando-se pretas; medida de 19mm de largura x 30m de comprimento x 0,18mm de espessura.	Rolo	6	4,49	26,94	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1931	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fixador convencional, pronto para uso, processamento manual de filmes radiográficos, (frasco com 475 ml). CAT. 1562826. (Solução para reposição).	frasco	591	7,10	4.196,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1932	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fixador e Reforçador para processadora automática, RP X-OMAT LO, (kit para preparar 38 litros), conjunto composto de 2 partes: Parte A - 2 frascos com conteúdo líquido de 4,731 litros (l) cada e Parte B - 2 frascos com conteúdo líquido de 946 mililitros (ml) cada. CAT. 8868804	KIT	12	300,00	3.600,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1933	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fixador para dentadura, em creme, sem cheiro e sem sabor (frasco com 40 g).	frasco	15	34,73	520,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1934	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Flúor em espuma para fluoretação de esmalte dental, com 1,23% de fluoretos. Frasco com 100g. Sabor Tutti - frutti ? neutro.	frasco	10	27,30	273,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1935	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	fluoreto de sódio 0,05% - embalagem com 1 litro.	Litro	2	16,60	33,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1936	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	fluoreto de sódio 0,05% (embalagem com 500ml).	Emb	4	12,40	49,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1937	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fluoreto de sódio a 0,2% (frasco c/ 500ml).	frasco	10	12,40	124,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1938	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Flúor Gel Acidulado 1,23%, com sabor (200 ml)	UNIDADE	5	4,00	20,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1939	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Flúor gel com sabor, PH neutro (frasco c/ 200ml)	frasco	19	4,00	76,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1940	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Flúor gel tixotrópico, com sabor, para aplicação de 1 minuto, validade mínima de 24 meses (fco. c/ 200ml).	frasco	7	6,28	43,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1941	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Fluxo para solda à prata, cód. 35.30.020 (vidro c/ 14g).	frasco	9	6,79	61,11	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1942	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Gás refrigerante (tetrafluoroetano) a temperatura de -50°C para testes de sensibilidade pulpar (frasco com 200ml).	frasco	22	23,00	506,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1943	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Gesso comum, tipo II.	kg	777	5,00	3.885,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1944	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Gesso pedra especial, tipo III (kg), cor amarela, a base de alfa hemi-hidrato, relação A/P de 0,30 a 0,35ml, tempo de presa de 8 a 12min, expansão de presa 0,09 a 0,15%, resistência à compressão após 1 hora acima de 270kg/cm2, constando instruções do fabricante na embalagem.	kg	577	7,33	4.229,41	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1945	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Gesso pedra especial, tipo III (kg), cor branca, a base de alfa hemi-hidrato, relação A/P de 0,30 a 0,35ml, tempo de presa de 8 a 12min, expansão de presa 0,09 a 0,15%, resistência à compressão após 1 hora acima de 270kg/cm2, constando instruções do fabricante na embalagem.	kg	405	7,33	2.968,65	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1946	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Gesso pedra especial, tipo IV, c/ tempo de presa 8 a 10min expansão de presa aproximada 0,08%, resistência à compressão: 1 hora a cima de 490 kgf por cm2 (7000psi), seco acima de 900 kgf por cm2 (1300psi) na proporção de 100g/22ml de água, cor rosa.	kg	238	16,00	3.808,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1947	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Glazer - finish gloss do cimento de ionômero de vidro, fo- topolimerizável, para reposição Vitremer 3M (frasco com 6,5 ml).	frasco	6	98,00	588,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1948	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Glaze selador, fotopolimerizável à base de monocomponente de verniz, indicado para resinas, frasco com 30ml	UNIDADE	5	237,34	1.186,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1949	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Godiva em bastão verde ou marrom (cx. com 15 bastões).	CX	53	18,20	964,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1950	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Godiva em placa p/moldagem, super plástica, fusão 55° a 65°c (cx. c/ 08).	CX	5	117,60	588,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1951	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Grampo especial tipo Ivory, nº 14A.	UNIDADE	2	10,00	20,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1952	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Grampo especial tipo Ivory, nº W8A	UNIDADE	2	10,00	20,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1953	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Guta percha em bastão p/ obturação provisória (fco c/ 40g.)	frasco	10	61,67	616,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1954	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Haste flexível com pontas de algodão, material da haste em plástico, aplicação higiene pessoal, com tratamento especial anti-germes (caixa com 150 unidades).	CX	53	5,10	270,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1955	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Haste flexível com pontas de algodão, material da haste em plástico, aplicação higiene pessoal, com tratamento especial anti-germes (caixa com 75 unidades).	CX	55	3,00	165,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1956	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Hemostático coagulante líquido a base de sulfato férrico a 15,5% (frasco com 30ml).	frasco	15	149,50	2.242,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1957	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Hidróxido de cálcio em pó p.a. (vd.c/10g).	frasco	18	3,50	63,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1958	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Iodofórmio (fco. c/ 10g).	frasco	7	23,00	161,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1959	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ionômero de vidro fotopolimerizável para base e forramento. Kit com 9g de pó; 5,5ml de líquido, colher dosadora e bloco de espátulação.	KIT	8	260,00	2.080,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1960	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ionômero de vidro para cimentação e forramento de cavidades. Cura química, radiopaco e com liberação de flúor. Embalagem contendo 1 frasco de pó de ionômero de vidro com 15gr, 1 frasco de líquido com 10gr, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação.	Emb	5	26,90	134,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1961	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Isolante para resina acrílica composto de alginato de sódio, detergente, tamponante, conservante e água purificada (frasco com 500ml).	frasco	43	21,23	912,89	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1962	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Jogo de moldeira para desdentado (com 8 moldeiras).	Jogo	1	53,11	53,11	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1963	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Jogo de moldeiras perfuradas, para desdentado, contendo 3 moldeiras superiores nos tamanhos 52, 54 e 56, e 3 moldeiras inferiores nos tamanhos 51, 53 e 55.	Jogo	5	70,60	353,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1964	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Jogo de moldeiras tipo Vernes.	Jogo	1	92,00	92,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1965	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit acabamento grana fina, alta rotação (1112F, 3118F, 3168F, 1190F, 3195F, 2135F, 1093F).	KIT	9	33,53	301,77	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1966	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit academico composto por: 1 peça de mão de alta rotação (em aluminio, silenciosa, refrigeração com spray triplo de água, sistema de colocação e retirada de brocas com saca-brocas, conexão dois furos, turbina microbalanceada, autoclavável até a temperatura de 135°, rolamento em ceramica, rotação de 400.000 rpm, consumo de ar de 42l/min, pressão de 30psi, diametro da cabeça de 11mm, altura da cabeça de 12,3mm, consumo de água no spray 42ml/min, nível sonoro de 69db); 1 micro motor sem spray (odontológico em alumínio, autoclavável até 135°, rotação de 5000 a 20000 rpm, pressão de 60 a 80psi, consumo de ar (1/min) 65, acoplamento através do sistema intra, alto torque, silencioso, conexão dois furos, peso de aproximadamente 92g); 1 peça de mão de baixa rotação (contra-ângulo) em aluminio, uso odontológico, com sistema intra e rotação de até 20.000 rpm, comprimento total 89,5, diâmetro máximo 20, tipo cabeça sistema fixação broca/trava mecânica, ajuste cabeça sem ajuste, forma ponta cabeça retangular raio circular parte frontal); 1 peça reta (uso odontológico em aluminio, sistema de transmissão de 1:1, rotação de até 20.000 rpm, sistema de travamento de broca feito por anel de regulagem presente no corpo da peça reta, união engate sistema intra, forma ponta cônica, utiliza brocas PM de 2,35mm, pode ser autoclavada em temperatura de até 135°); 1 sacador de broca para FG; 2 borracha de vedação da conexão; 1 pinça do contra ângulo e 1 estojo metálico com tampa removível. OBS: O micro motor, peça de alta rotação, contra-ângulo e peça reta deve ter certificado de boas práticas de fabricação (BPF). Referência: Marca ?Dabi Atlante? ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	KIT	6	1.198,94	7.193,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1967	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit com 1 cânula e 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Deve possuir as curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cânula deve favorecer a empunhadura e deve ser lisa (sem rosca) para facilitar a limpeza e remoção de detritos, evitando contaminação cruzada. Registro na Anvisa.	KIT	2	26,46	52,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1968	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de acabamento e polimento de resina composta- silicoes abrasivos 8090, indicado para o acabamento e polimento final de restaurações e facetas realizadas com resina composta, contendo uma Broca Torpedo nº 8091F, uma Broca Lentilha nº 8092F, uma Broca Ogiva nº 8093F, uma Broca Taça nº 8094F, uma broca Torpedo nº 8091FF, uma Broca Lentilha nº 8092FF, uma Broca Ogiva nº 8093FF, uma Broca Taça nº 8094FF.	KIT	2	49,20	98,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1969	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de borrachas abrasivas cilíndrica com ponta, montada em mandril, para polimento de metais, kit com 3 un	KIT	6	38,30	229,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1970	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de material de impressão à base de polieter de alta viscosidade contendo: pasta base de copolímero de óxido de etileno e óxido tetrametileno, terradiatomácea, triglicerídeos, dibenzil tolueno, imidazol substituído, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, acetato polimérico, flavorizantes e corantes, bisnaga de 120 ml. pasta catalisadora: sal sulfônico, éster de ácido cítrico, sílica, terra diatomácea, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, corante e acetato polimérico, bisnaga com 15ml. um bloco de espatulação.	KIT	18	366,00	6.588,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1971	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de material de impressão à base de polieter de baixa viscosidade contendo: pasta base de copolímero de óxido de etileno e óxido tetrametileno, terradiatomácea, triglicerídeos, dibenzil tolueno, imidazol substituído, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, acetato polimérico, flavorizantes e corantes, bisnaga de 120 ml. pasta catalisadora: sal sulfônico, éster de ácido cítrico, sílica, terra diatomácea, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, corante e acetato polimérico, bisnaga com 15ml. um bloco de espatulação.	KIT	21	366,20	7.690,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1972	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de material de impressão à base de polieter de média viscosidade contendo: pasta base de copolímero de óxido de etileno e óxido tetrametileno, terradiatomácea, triglicerídeos, dibenzil tolueno, imidazol substituído, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, acetato polimérico, flavorizantes e corantes, bisnaga de 120 ml. pasta catalisadora: sal sulfônico, éster de ácido cítrico, sílica, terra diatomácea, copolímero de óxido de etileno e óxido de propileno, corante e acetato polimérico, bisnaga com 15ml. um bloco de espatulação.	Emb	42	292,00	12.264,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1973	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	kit de material de impressão à base de polysiloxano (silicona de condensação) contendo pote de alta consistência com 576ml, bisnaga de consistência fluida, com 140 ml e catalisador para silicona de condensação a base de polysiloxano, bisnaga com 60 ml. Obs.: todos da mesma marca.	KIT	133	122,55	16.299,15	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1974	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de material de impressão (silicona de adição) à base de polivinil siloxana, silicones, sílica de quartzo, carbonato de cálcio, óleo mineral e óxido férrico contendo 01 pote de pasta densa com 305ml, um pote de pasta densa ativadora de 305ml, pasta fluida de média viscosidade, presa regular, composta de vinilpolidimetilsiloxano, quartzo, silano tratado com sílica, cobalto e pigmentos, cartucho com 50 ml.	UNIDADE	49	305,00	14.945,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1975	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de pastas especiais para polimento de resinas compostas, contendo 2 bisnagas para polimento em seqüência (pasta inicial e polimento final).	KIT	20	19,92	398,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1976	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de resina acrílica composto por: 1 frasco de pó c/ 25g (copolímero de metil metacrilato) cor vermelha, 1 frasco líquido de 30ml (monômero metil metacrilato), 1 isolante com 3g (parafina e óleo mineral e 1 conta gotas).	KIT	111	65,55	7.276,05	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1977	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit de seringa plástica para injeção de elastômeros com bico especial; o kit contém 01 seringa plástica, 02 bicos e 01 escova para limpeza, autoclavável.	KIT	2	21,00	42,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1978	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit para acabamento de restaurações odontológicas fino; contendo broqueiro autoclavável com as seguintes brocas diamantadas para alta - rotação: 1112FF; 3118FF; 3168FF; 1190FF; 3195FF; 2135FF; 1093F; sendo uma unidade de cada broca.	KIT	2	51,48	102,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1979	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit para acabamento de restaurações odontológicas fino e ultra fino; contendo broqueiro autoclavável com as seguintes brocas diamantadas para alta - rotação: 3118F; 1190F; 3195F; 2135F; 1190FF; 3168FF; 3195FF; sendo uma unidade de cada broca.	KIT	2	51,48	102,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1980	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit para acabamento de restaurações odontológicas ultra fino; contendo broqueiro autoclavável com as seguintes brocas diamantadas para alta - rotação: 1112FF; 3118FF; 3168FF; 1190FF; 3195FF; 2135FF; 1093FF; sendo uma unidade de cada broca.	KIT	2	51,48	102,96	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1981	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit para preparo tipo inlay e onlay de brocas diamantadas para alta - rotação; contendo broqueiro autoclavável com as seguintes brocas: 4138; 4138F; 4137; 4137F; 2133; 2133F; 9714FF; 1046; 1014; 3131.	KIT	2	137,80	275,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1982	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit profissional condicionador de tecidos para prótese removível, resiliente, cor rosa, não exotérmico ideal para aplicação pós-cirúrgica. Tempo de polimerização em torno de 15 minutos na boca. Kit contendo: 170gr de pó; 177ml de líquido, espátula de manipulação, recipiente de plástico para dispensação de pó, dispensação de vidro para o líquido e gel lubrificante de mucosa e lábio. Validade mínim de 03 anos.	KIT	22	388,00	8.536,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1983	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Kit profissional para reembasamento de prótese total, cor rosa de consistência dura com reação exotérmica baixa durante a cura, com tempo de polimerização em aprox. 10 minutos. Kit contendo: 80gr de pó; 55ml de líquido; espátula para manipulação, dispositivo para dispensação do líquido e gel lubrificante para lábios e mucosa. Validade mínima 03 anos.	KIT	15	347,08	5.206,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1984	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lamina de aço inox para matriz n° 5, medidas 0,05x5x500mm, rolo com 50 cm	Rolo	6	1,70	10,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1985	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina de aço inox para matriz (n° 5mm) (rl c/ 50cm)	Rolo	200	1,10	220,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1986	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina de aço inox para matriz (n° 7mm) (rl c/ 50cm)	Rolo	200	1,10	220,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1987	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina de bisturi n° 15, para ser acoplada em cabo n° 3 (Caixa com 100 unidades).	CX	3	25,50	76,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1988	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina para bisturi em aço carbono n° 12 (caixa com 100).	CX	4	25,00	100,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1989	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina para bisturi em aço carbono n° 15C (caixa com 100).	CX	14	25,00	350,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1990	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina para bisturi n° 11 (caixa com 100).	CX	6	26,20	157,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1991	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lâmina para bisturi n° 15 (caixa com 100).	CX	1	24,85	24,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1992	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lamparina metálica a álcool, completa, com tampa e pavio.	UNIDADE	11	51,00	561,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1993	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lamparina para prótese dentaria tipo hanau.	UNIDADE	14	23,35	326,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1994	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	CX	7	18,20	127,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
1995	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Liga de Níquel Cromo, (Ni-Cr), sem berílio, para fundição em laboratório de prótese (embalagem com 250 gramas).	Emb	6	203,36	1.220,16	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1996	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Liga de prata pra fundição, com aproximadamente 80% de prata pura (vd. c/ 30g).	frasco	67	120,00	8.040,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1997	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima endodôntica de aço inox. manuais de 21mm de comp. tipo K nº10(cx c/ 6)	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1998	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima endodôntica de aço inox. manuais de 21mm de comp. tipo K nº 15(cx c/ 6)	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
1999	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima endodôntica de aço inox. manuais de 25mm de comp. tipo K nº 10(cx c/6)	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2000	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima endodôntica de aço inox. manuais de 25mm de comp. tipo K nº 15(cx c/ 6)	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2001	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima endodôntica Flex R, 1ª série, nº 40, com 25mm de comprimento.	CX	1	30,10	30,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2002	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima K-Flex nºs 15-40, 21mm.	CX	1	18,50	18,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2003	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima K-Flex nºs 45-80, 21mm.	CX	1	15,00	15,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2004	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima para osso.	UNIDADE	1	27,00	27,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2005	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima periodontal, tipo Schluger.	UNIDADE	4	35,00	140,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2006	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima tipo Kerr nºs 15-40 - 1ª série - 31mm, secção transversal circular em aço inoxidável e cabo anatômico colorido segundo padrões internacionais (caixa com 6 unidades).	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2007	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima tipo Kerr nºs 45-80 - 2ª série - 21mm, secção transversal circular em aço inoxidável e cabo anatômico colorido segundo padrões internacionais (caixa com 6 unidades).	CX	1	12,00	12,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2008	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lima, tipo para osso, material aço inoxidável, modelo tipo Seldin, duplo, número 12, uso odontológico.	UNIDADE	3	25,00	75,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2009	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Líquido de modelar 6ml Ref. 1991 p/ reposição Kit Ceramage 8 cores	UNIDADE	6	267,10	1.602,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 155.659,23**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:03:03

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2010	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Líquido do cimento de ionômero de vidro, fotopolimerizável para restauração, reposição Vitremer 3M (frasco com 8 ml).	frasco	6	155,00	930,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2011	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Líquido do cimento de ionômero de vidro modificado por resina, com tripla polimerização, indicado para restauração, com copolímero de ácido polialcenoico, canforoquinona, grupos metacrilatos, HEMA e água (frasco contendo 8ml).	frasco	6	157,64	945,84	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2012	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Líquido esporicida, tuberculicida, fungicida, bactericida, viruscida para desinfecção e esterilização de instrumentos (semi-críticos) a base de glutaraldeído a 2%, frasco com 1L.	Litro	60	19,20	1.152,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2013	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Líquido redutor de tensão (Anti-bolha), frasco com 100 ml.	frasco	10	12,30	123,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2014	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Lupa 3,5 ou maior para cabeça.	UNIDADE	3	102,10	306,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2015	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 6,0 (extra-pequeno).	Par	100	1,00	100,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2016	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 7,0 (pequeno).	Par	565	1,00	565,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2017	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 7,5 (médio).	Par	660	1,00	660,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2018	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 8,0 (grande).	Par	650	0,99	643,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2019	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva cirúrgica de látex esterilizada, formato anatômico, antialérgica, pré-talcada com pó bioabsorvível, embalada em par - nº 8,5 (extra grande).	Par	250	1,00	250,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2020	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de borracha, para limpeza, antiderrapante, internamente aveludada, reforçada, confeccionada dentro das normas do Ministério do Trabalho, CA (Certificado de Aprovação) - tamanho pequeno.	Par	2	9,23	18,46	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2021	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,0 / P.	CX	39	22,39	873,21	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2022	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	CX	11	21,25	233,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2023	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 6,5 / PP.	CX	100	22,19	2.219,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2024	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 7,0 / P.	CX	389	22,17	8.624,13	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2025	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	CX	397	22,26	8.837,22	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2026	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, pré-talcada, com pó bioabsorvível (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	CX	164	22,27	3.652,28	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2027	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva Nitrílica: Confeccionada em 100% látex nitrílico. Palma anti-deslizante, espessura fina, interior liso, sem talco, amido ou proteínas. Punho com bainha. Resistência mecânica a rasgos e perfurações. Grande resistência química. Comprimento: 240 mm. Tamanho Pequeno. Caixa com 50 pares.	CX	6	23,05	138,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2028	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva para procedimentos, antiderrapante, texturizada, hipoalérgica, levemente talcada, ambidestra, tamanho P (caixa com 100).	CX	10	25,10	251,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2029	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Luva plástica descartável - sobreluva (caixa com 100) - tamanho M.	CX	32	4,89	156,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2030	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Mandril fendado para peça de mão.	UNIDADE	13	3,00	39,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2031	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Mandril para disco de lixa e disco para corte de metais, para uso em peça de mão	UNIDADE	12	3,75	45,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2032	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Mandril para uso em discos tipo soft-lex.	UNIDADE	2	62,00	124,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2033	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca (pcte. c/ 100).	PACOTE	18	11,95	215,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2034	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca (pcte. c/ 50)	PACOTE	103	5,55	571,65	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2035	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Máscara cirúrgica descartável, com três camadas, hipoalérgica, com tiras de amarrar, suporte nasal em alumínio, cor branca (cx c/ 50).	CX	88	8,22	723,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2036	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de impressão à base de polysiloxano (silicona de condensação), de consistência fluida, bisnaga com 140ml.	UNIDADE	64	52,90	3.385,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2037	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de impressão à base de silicona de condensação hidrofílica consistência pesada (pote com 1365g).	Emb	14	81,90	1.146,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2038	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de impressão (silicona de adição) , pasta fluida de baixa viscosidade, presa regular, composta de vinil polimetilsiloxano, silicone, quartzo, silano tratado com sílica, cobalto e pigmentos, cartucho com 50 ml.	Emb	15	120,00	1.800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2039	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de impressão (silicona de adição), pasta fluida de consistência ultra-leve, presa regular, composta de vinil polimetilsiloxano, silicone, quartzo, silano tratado com sílica, cobalto e pigmentos, cartucho com 50 ml.	UNIDADE	3	138,60	415,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2040	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de impressão (silicona de adição) pasta fluida, de média viscosidade, presa regular, composta de vinil polidimetilsiloxano, silicone, quartzo, silano tratado com sílica, cobalto e pigmentos, cartucho com 50 ml.	Emb	15	120,00	1.800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2041	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de moldagem à base de silicona de condensação, consistência de massa densa, pote contendo 576ml (1Kg), Zetaplus. (Material de reposição).	Emb	11	96,00	1.056,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2042	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Material de moldagem a base de vinil polixiloxano, hidro- fílico, de alta resistência ao rasgamento e alta estabili- dade dimensional, composto por: pasta densa de mistura ma- nual e pasta fluída acondicionadas em cartuchos de auto mistura (kit contendo 2 cartuchos de pasta fluída c/ 48ml, pasta densa c/ 610ml, 12 ponteiros de mistura, ponteiros intra-orais, colher de medida e dispensador da pasta fluf- da).	KIT	5	388,29	1.941,45	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2043	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Matriz de poliéster circular TDV light cure system, para restaurações classe II com resina composta, para dentes molares produzidas emm poliéster de espessura 0,05 mm, pré-contornadas e com sistema de fixação incorporado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente.	KIT	5	107,27	536,35	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2044	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Matriz de poliéster circular TDV light cure system, para restaurações classe II com resina composta, para dentes pré-molares produzidas emm poliéster de espessura 0,05 mm, pré-contornadas e com sistema de fixação incorporado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente (kit com 20).	KIT	5	107,27	536,35	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2045	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ML Primer Marca Ceramage , frasco com 5ml, para reposição.	UNIDADE	3	584,00	1.752,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2047	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Moldeira parcial, perfurada, metálico, para uso em prótese dental, com cabo articulado.	UNIDADE	8	6,31	50,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2048	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Moldeira perfurada de alumínio polido (jg c/ 14).	Jogo	3	70,00	210,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2049	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Moldeira plástica, cód. 754.01.016 (conjunto com 8).	Conjunto	2	35,15	70,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Moldeira plástica, cód. 754.01.016 (conjunto com 8).
2050	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Mufla nº 6, em latão, para prótese dentária.	UNIDADE	6	118,96	713,76	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2051	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Mufla para polimerização através de técnica de microondas.	UNIDADE	2	159,99	319,98	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2052	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Óculos com lentes incolor de policarbonato para proteção contra impacto com tratamento anti-risco e antiembaçante. Armação com uma única peça de polipropileno, com borracha macia que se acomoda à face do usuário e com sistema de ventilação indireta. Tirante elástico ajustável.	UNIDADE	5	10,00	50,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2053	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opacificador fotopolimerizável para mascaramento de pinos e metais expostos, cor universal.	UNIDADE	10	79,60	796,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2054	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor A10 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2055	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor A20 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2056	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor A3,50 ? Marca Ceramage para reposição	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2057	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor A30 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2058	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor B10 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2059	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor B2 - Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2060	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor C10 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	1	267,10	267,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2061	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Opaco da resina com carga Zircônia (Silicato de Zircônia PFS Híbrido) para restaurações anteriores e posteriores, para laboratório de prótese dentária. Seringa com 2ml cor C20 ? Marca Ceramage para reposição.	UNIDADE	3	267,10	801,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2062	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Óxido de zinco p.a (VD C/ 50G.)	frasco	3	3,80	11,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2063	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Panela ortodôntica n° 3 (1 1/2), para eliminação de bolhas, uso com ou sem compressor.	UNIDADE	2	460,44	920,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2064	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Papel Carbono para articulação azul-vermelho (bloco com 12 folhas) 100x20mm.	PACOTE	30	2,10	63,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2065	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Papel oclusal dupla face (vermelho e preto), extra-fino com 0,008mm de espessura (caixa c/ 280 folhas).	CX	18	100,00	1.800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2066	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Papel para embrulho, material grau cirúrgico, para utilização em autoclaves, dentro das normas da Vigilância Sanitária. Bobina de tamanho aproximado: 300 mm (largura) x 100 m (comprimento).	UNIDADE	7	129,99	909,93	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2067	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Papel para embrulho, material grau cirúrgico, para utilização em autoclaves, dentro das normas da Vigilância Sanitária. Bobina de tamanho aproximado: 600 mm (largura) x 100 m (comprimento)	UNIDADE	10	261,68	2.616,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2068	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Paramonoclorofenolcanforado (vd com 20 ml).	frasco	27	5,10	137,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2069	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta dessensibilizante e remineralizante para uso profissional a base de nano hidroxapatita. Com nitrato de potássio a 5% e fluoreto de sódio a 2%. Embalagem com 1 seringa de 3gr e 5 ponteiros aplicadoras.	KIT	7	51,22	358,54	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2070	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta endodôntica, a base de hidróxido de cálcio, com os seguintes excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400. (emb. com. 2 tubetes plásticos, cada um com 2,7g de pasta e 2 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina)	Emb	35	41,00	1.435,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2071	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta endodôntica, a base de hidróxido de cálcio, com paramonoclorofenol canforado, com os seguintes excipientes: óxido de zinco, colofônia e PEG 400. (emb. com. 2 tubetes plásticos, cada um com 2,7g de pasta e 2 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina)	Emb	35	40,00	1.400,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2072	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta especial para polimento de resinas compostas, para o acabamento inicial e polimento preliminar de resinas e outros materiais restauradores. Embalagem contendo 1 seringa com 4g de pasta para acabamento inicial da superfície e 1 seringa com 4g de pasta para polimento preliminar ao polimento final .	KIT	10	19,85	198,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2073	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta homogênea levemente amarelada, alcalina, hidrossolúvel com odor de paramonofenol canforado e pronto para o uso imediato. Composição: Pasta de hidróxido de cálcio com Paramonoclorofenol Canforado ? Hidróxido de cálcio ? 48,32 g%; Paramonoclorofenol ? 0,72 g%; Cânfora ? 2,16 g%. Excipientes: Óxido de zinco, Colofônia e PEG 400. Glicerina ? 100,00 g%. Apresentação ? Estojo com Paramonoclorofenol Canforado contendo: 02 tubetes plásticos com 2,7g de pasta cada tubete e 02 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina.	Emb	5	43,75	218,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2074	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta para polimento e brilho final de resinas em geral. Composição: óxido alumínio, carbowax, espessantes e mentol. Granulação extrafina. Seringa com 4g e 1 ponteira.	UNIDADE	2	15,68	31,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2075	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta para tratamento de alveolite (emb. com 10g).	Emb	12	16,14	193,68	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2076	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta profilática com sabor (embalagem com 90g).	Emb	42	4,10	172,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2077	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pasta zincoenolica para moldagem, com eugenol (kit contendo base e catalisador).	KIT	108	23,80	2.570,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2078	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pedra pomes, pó extra fino, para profilaxia, uso odontológico (frasco com 100g).	Emb	19	6,32	120,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2079	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Periótomo reto.	UNIDADE	16	42,00	672,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2080	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinça Allis, 15cm.	UNIDADE	5	22,78	113,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2081	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinça clínica para algodão nº 17	UNIDADE	2	8,69	17,38	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2082	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinça de metal clínica.	UNIDADE	15	8,13	121,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2083	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinça Muller para ajuste oclusal.	UNIDADE	2	18,90	37,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2084	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinça ortodôntica para colagem de braquetes.	UNIDADE	5	20,00	100,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2085	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinçel aplicador com dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°. Embalagem com 100 hastes no tamanho fino.	Emb	1	7,74	7,74	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2086	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinçel aplicador com dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°. Embalagem contendo 100 hastes no tamanho extrafino.	Emb	2	7,74	15,48	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2087	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pinjet ? pinos para obtenção de núcleos metálicos ? emb com 50 unidades	Emb	9	19,40	174,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2088	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino de fibra de carbono e resina epoxi para reforço coronaradicular e apoio de coroas protéticas (kit contendo pinos, 3 brocas e gabarito), composto por 62% de fibra de carbono e 38% de resina epoxi.	KIT	4	354,90	1.419,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2089	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino de fibra de vidro com dupla conicidade e radiopaco. Caixa com 5 pinos DC 1 e Broca DC.	CX	30	65,00	1.950,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2090	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino de fibra de vidro com dupla conicidade e radiopaco. Caixa com 5 pinos DC 2 e Broca DC.	CX	13	65,00	845,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2091	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino em policarbonato p/ moldagem e confecção de núcleos metálicos fundidos comp. po: policarbonato(kit c./ 50 pinos)	KIT	30	20,00	600,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2092	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino metálico para haste de troquel, tamanho médio - caixa com 100.	CX	3	53,57	160,71	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2093	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino metálico para troquel tamanho pequeno-frasco c/100 unidades.	frasco	3	53,57	160,71	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2094	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino nucleojet, pré-fabricado, de plástico (kit contendo pinos com formato para dentes posteriores e anteriores)	KIT	3	49,20	147,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2095	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxica para reforço intra radicular e apoio de coroas protéticas, composição pinos - 70% de fibra de vidro e 30% de resina, (kit contendo 30 pinos, 3 brocas largo, 10 pinos 1,1mm, 10 pinos 1,3mm, 10 pinos 1,5mm).	KIT	30	193,20	5.796,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2096	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pino simples para troquel (embalagem com 100 unidades).	Emb	15	53,57	803,55	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2097	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Placa em vinil para confecção de moldeiras, embalagem contendo 20 placas com 1mm de diâmetro cada. Quadrada.	Emb	3	51,36	154,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2098	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Placa oclusal para plastificador a vácuo, forma circular, para placa base com 2mm de espessura, cristal (emb. com 5 unidades).	Emb	170	35,50	6.035,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2099	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Placa oclusal plástica, p/ confecção de matriz oclusal, c/ 1,0mm de espessura, forma circular (emb. com 5 unidades).	Emb	120	25,72	3.086,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2100	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Ponta agulha para seringa Centrix, reposição (cx. c/ 20).	CX	5	88,00	440,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2101	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pontas de auto-mistura para com cartuchos de pasta fluída de silicona de adição Express 3M (emb. com 10 unidades), peça para reposição.	Emb	100	73,71	7.371,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2102	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pontas intra-oral acopláveis a ponta de auto-mistura para pasta fluída de silicona de Adição Express 3M (emb. com 10 unidades), peça para reposição.	Emb	100	42,79	4.279,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2103	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pó para profilaxia odontológica (Carbonato hidrogenado de sódio), (cx c/20 pacotes de 30g).	CX	20	50,45	1.009,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2104	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Porta agulha, tipo Mayo Hegar, com ponta de vídea, 14cm.	UNIDADE	2	118,45	236,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2105	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pote Dappen de vidro.	UNIDADE	30	2,50	75,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2106	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Pote de vidro para manipular resina, com tampa	UNIDADE	2	20,00	40,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2107	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Primer do cimento de ionômero de vidro, fotopolimerizável, reposição Vitremer 3M (frasco com 6,5 ml).	frasco	10	92,00	920,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2108	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Primer para metal. Embalagem com 5ml.	Emb	2	111,29	222,58	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2109	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Protetor de tireóide em borracha plumbífera, para uso odontológico, técnica periapical, com 0,25 mm. de Pb, acabamento de tecido em nylon, com fechamento em velcro no pescoço, modelo adulto.	UNIDADE	1	105,75	105,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2110	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Recipiente para acondicionar limas ? tamborel - de alumínio autoclavável para uso odontológico, especialidade endodontia.	UNIDADE	2	17,70	35,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 105.166,80**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:05:13

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2111	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Reembasador de dentaduras definitivo 80g de pó, 55ml líquido, lubrificante.	KIT	14	363,30	5.086,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2112	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Reembasador de tecidos pós-cirúrgico, extra macio, autopolimerizável para rebordos edêntulos, usado como condicionador de tecidos. Contem Undecilenato de zinco que minimiza o odor e previne a proliferação de fungos. Kit contendo 1 frasco de pó -170g, 1 frasco de líquido - 177mL, lubrificante, frasco de vidro dosador líquido, copo dosador de pó, copo para mistura (transparente) e espátula de metal. Rendimento de até 32 aplicações.	KIT	5	512,88	2.564,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2113	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Refil da Seringa Centrix DFL- centrix accudose ponta agulha, caixa com 20 unidades, peça para reposição.	CX	3	94,00	282,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2114	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Refil da Seringa Centrix DFL- centrix accudose ponta HV posterior, caixa com 20 unidades, peça para reposição.	CX	3	69,00	207,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2115	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Refil da Seringa Centrix DFL- centrix accudose ponta LV anterior, caixa com 20 unidades, peça para reposição.	CX	3	69,00	207,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2116	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Régua de Fox para prótese total.	Jogo	1	65,00	65,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2117	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Régua endodôntica milimetrada (0 até 40 mm), material alumínio autoclavável, com orifício na região superior direita para instalação de stops de silicone.	UNIDADE	1	14,15	14,15	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2118	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Removedor químico de manchas por micro abrasão a base de Ácido Clorídrico a 6% e Carbetto de Silício. Embalagem contendo 01seringa de 2g, 10 ponteiros para aplicação, 01 espátula.	Emb	2	69,71	139,42	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2119	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizante líquido ? 1 L	frasco	10	85,00	850,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2120	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizante pó incolor (frasco com 1kg).	frasco	18	85,00	1.530,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2121	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizavel, incolor, embalagem com 1000 gr.	Emb	3	110,00	330,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2122	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável incolor (vd c/440g)	frasco	67	55,00	3.685,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2123	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável líquida (frasco c/250ml)	frasco	90	22,00	1.980,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2124	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável líquida incolor com cross-link para ortodontia. Frasco com 120 ml.	frasco	6	15,00	90,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2125	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina Acrílica Autopolimerizável Líquido (Vidro com 1 litro).	Litro	57	85,00	4.845,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2126	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável para provisórios, cor 66 (frasco com 440g).	frasco	18	70,98	1.277,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2127	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável para provisórios, cor 69, pó (emb. c/ 440g).	Emb	18	70,98	1.277,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2128	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável para provisórios, pó, cor 62 (frasco com 440g).	frasco	18	70,98	1.277,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2129	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável pó cristalino para ortodontia. Frasco com 220 gramas incolor.	frasco	10	43,65	436,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2130	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica autopolimerizável, pó, rosa (fco c/ 450g).	frasco	42	60,00	2.520,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2131	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica duralay vermelha pó e líquido	KIT	25	62,50	1.562,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2132	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica (kit composto por: 1 frasco de pó com 25g - copolímero de metil metacrilato e 1 frasco com 30ml - monômero metil metacrilato), cor 66.	KIT	25	43,75	1.093,75	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2133	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica líquido para microondas. Embalagem de 250ml.	Emb	2	40,10	80,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2134	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica para trabalhos ortodônticos. kit contendo: 7 frascos de pó em cores diferentes com 80g cada frasco; 4 frascos de pó em cores diferentes de pigmentos concentrados; 1 escala de cores; 1 espátula.	KIT	2	198,55	397,10	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2135	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica pattern, de polimerização ultra-rápida, pó 25g e líquido 20 ml	CX	25	80,00	2.000,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2136	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica pó para microondas. Embalagem de 450g.	Emb	2	45,20	90,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2137	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável, cor médio B (frasco c/ 1000g).	kg	10	133,30	1.333,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2138	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável cor rosa claro com veia	kg	19	80,00	1.520,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2139	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável cor rosa escuro com veia	kg	8	80,00	640,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2140	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável cor rosa médio com veias (frasco com 1000g).	frasco	20	80,00	1.600,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2141	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável, incolor, pó (frasco c/ 1000g).	kg	20	80,00	1.600,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2142	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável, líquido.	Litro	32	83,55	2.673,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2143	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina acrílica termopolimerizável líquido (monômero de metil metacrilato, inibidor e EDMA), Cross Link (emb. com 1 litro).	Emb	3	52,26	156,78	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2144	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 60 - frasco com 80 gramas	frasco	1	15,70	15,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2145	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 62 - frasco com 80 gramas	frasco	4	15,70	62,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2146	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 65 - frasco com 80 gramas	frasco	2	15,70	31,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2147	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 66 - frasco com 80 gramas	frasco	7	15,70	109,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2148	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 67 - frasco com 80 gramas	frasco	4	15,70	62,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2149	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 69 - frasco com 80 gramas	frasco	6	15,70	94,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2150	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 77 - frasco com 80 gramas	frasco	1	15,70	15,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2151	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina auto/termopolimerizável para coroas e pontes cor 81 - frasco com 80 gramas	frasco	1	15,70	15,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2152	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina Bisacrílica na cor A1. Embalagem (cartucho) com 67g (50ml), incluindo mais 16 pontas misturadoras.	Emb	2	375,20	750,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2153	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina Bisacrílica na cor A2. Embalagem (cartucho) com 67g (50ml) incluindo mais 16 pontas misturadoras	Emb	3	380,00	1.140,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2154	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina Bisacrílica na cor A3. Embalagem (cartucho) com 67g (50ml) incluindo mais 16 pontas misturadoras	Emb	7	380,00	2.660,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2155	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta bulk fill de baixa viscosidade (flow) fotopolimerizável, para aplicação em incremento único de até 4mm. Cor A1. Embalagem contendo uma seringa com 2g de resina e 10 ponteiros para aplicação.	Emb	3	68,58	205,74	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2156	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta bulk fill fotopolimerizável, para aplicação em incremento único de até 4mm ou maior, Cor A2. Embalagem contendo uma seringa com 4g de resina para aplicação	Emb	3	73,18	219,54	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2157	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica ? Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica ? cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zicônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A3D	UNIDADE	27	58,50	1.579,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2158	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA 301, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	16	59,50	952,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2159	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica ? Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica ? cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zicônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B3E.	UNIDADE	13	59,40	772,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2160	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g, Dentina A3.	UNIDADE	70	50,00	3.500,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2161	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g, Dentina B1.	UNIDADE	15	59,40	891,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2162	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g, Dentina B2.	UNIDADE	18	59,40	1.069,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2163	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A1B.	UNIDADE	14	59,40	831,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2164	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A1E.	UNIDADE	22	60,00	1.320,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2165	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A2B.	UNIDADE	15	56,16	842,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2166	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A2D.	UNIDADE	17	56,20	955,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2167	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A2E.	UNIDADE	29	56,16	1.628,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2168	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A3, 5B.	UNIDADE	10	56,16	561,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2169	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A3B.	UNIDADE	14	56,18	786,52	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2170	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A3E.	UNIDADE	96	56,16	5.391,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2171	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A4B.	UNIDADE	10	56,20	562,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2172	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor A4D.	UNIDADE	6	56,20	337,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2173	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B1B.	UNIDADE	10	49,00	490,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2174	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B1E.	UNIDADE	17	56,16	954,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2175	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B2B.	UNIDADE	13	61,00	793,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2176	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B2E.	UNIDADE	17	60,99	1.036,83	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2177	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor B3D.	UNIDADE	17	60,99	1.036,83	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2178	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor BT.	UNIDADE	5	60,50	302,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2179	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor C2B.	UNIDADE	10	61,00	610,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2180	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor GT.	UNIDADE	4	61,00	244,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2181	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor VT.	UNIDADE	4	65,66	262,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2182	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor WB.	UNIDADE	6	61,00	366,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2183	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor WD.	UNIDADE	8	61,00	488,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2184	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor WE.	UNIDADE	8	57,20	457,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2185	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta de nanopartículas indicada p/ restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, fechamento de diastema, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: parte orgânica - Bis-GMA, UDMA, canforoquinona e pequena quantidade de TEGMA; parte inorgânica - cores translúcidas: nanopartículas de sílica com tamanho de 75 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm; cores de esmalte, corpo e dentina: nanopartículas de zircônia / sílica com tamanho de 5 a 20 nanômetros e aglomerados de nanopartículas no tamanho de 0.6 a 1.4 µm. Seringa com 4g na cor YT.	UNIDADE	55	66,00	3.630,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2186	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta flow restaurador fluido A2 (emb. com 2 seringas).	Emb	17	17,15	291,55	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2187	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta flow restaurador fluido A3 (emb. com 2 seringas).	Emb	15	17,15	257,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2188	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	Emb	21	56,14	1.178,94	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2189	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A1D.	Emb	19	56,16	1.067,04	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2190	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A1E.	Emb	21	56,16	1.179,36	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2191	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A2B.	Emb	20	56,16	1.123,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2192	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A2D.	Emb	25	57,20	1.430,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2193	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A2E.	Emb	25	56,16	1.404,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2194	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A3,5B.	Emb	10	56,16	561,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2195	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A3D.	Emb	40	57,20	2.288,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2196	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A3E.	Emb	20	57,20	1.144,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2197	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor A4D.	Emb	5	57,20	286,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2198	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor B1B.	Emb	16	56,16	898,56	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2199	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor B3D.	Emb	10	57,20	572,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2200	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor C1B.	Emb	12	56,16	673,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2201	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor C2B.	Emb	10	56,14	561,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2202	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, com cores radiopacas, para uso em: Restaurações diretas anteriores e posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, Esplintagens, restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). Composição: contém bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA, com monômero PEGDMA substituído por uma porção de TEGDMA. Contém partículas com uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não-agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) (DEB)3 possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. As cores translúcidas4 apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 microns. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Cor D2B.	Emb	10	85,28	852,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2203	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor A1.	UNIDADE	8	28,99	231,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2204	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor A2.	UNIDADE	17	27,05	459,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2205	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor A3.	UNIDADE	15	27,99	419,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2206	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor A3,5.	UNIDADE	14	29,50	413,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2207	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor A4.	UNIDADE	10	29,99	299,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2208	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor B1.	UNIDADE	14	38,99	545,86	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2209	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor B2.	UNIDADE	12	28,99	347,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2210	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor B3.	UNIDADE	19	28,99	550,81	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 100.487,23**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:06:07

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2211	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor C2.	UNIDADE	12	29,99	359,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2212	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor C3.	UNIDADE	9	59,99	539,91	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2213	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor C4.	UNIDADE	8	35,20	281,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2214	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor CY.	UNIDADE	6	35,20	211,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2215	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor D3.	UNIDADE	7	49,10	343,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2216	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor I.	UNIDADE	5	35,20	176,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2217	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor P.	UNIDADE	4	35,20	140,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2218	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta fotopolimerizável indicado para dentes anteriores e posteriores, fechamento de diastemas, esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e canforoquinona, parte inorgânica: zircônia / sílica com 84,5% em peso (66% em volume). Tamanho médio das partículas 0,6 µm. Seringas com 4g. Cor UD.	UNIDADE	13	35,20	457,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2219	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta, fotopolimerizável pelo sistema Art-Glass, cor DA2, refil	UNIDADE	1	213,87	213,87	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2220	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta, fotopolimerizável pelo sistema Art-Glass, cor EL2, refil	UNIDADE	1	213,87	213,87	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2221	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta, fotopolimerizável pelo sistema Art-Glass, cor M2, refil	UNIDADE	1	213,87	213,87	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2222	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta híbrida de alta viscosidade A1	UNIDADE	1	15,90	15,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2223	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta híbrida de alta viscosidade A2	UNIDADE	1	15,90	15,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2224	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor A1. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	9	11,45	103,05	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2225	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor A2. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	13	18,00	234,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2226	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor A3,5. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	16	14,91	238,56	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2227	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor A3. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	22	10,01	220,22	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2228	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor B1. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	9	10,50	94,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2229	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor B2. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	7	14,91	104,37	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2230	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor B3. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	9	19,91	179,19	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2231	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor C1. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	10	16,00	160,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2232	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor C2. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	6	14,98	89,88	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2233	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor C4. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	7	14,98	104,86	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2234	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor D3. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	10	14,94	149,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2235	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina composta micropartículas fotopolimerizável, cor I. (embalagem c/ 4g).	UNIDADE	6	9,90	59,40	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2236	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência. Seringa contendo 2gr de resina e 5 ponteiros para aplicação na cor A1.	UNIDADE	10	13,70	137,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2237	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fluída com 72% de carga em peso, com fluorescência. Seringa contendo 2gr de resina e 5 ponteiros para aplicação na cor A2.	UNIDADE	10	13,70	137,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2238	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Fluido modelador com 5 ml.	UNIDADE	13	56,16	730,08	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2239	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor A1.	UNIDADE	12	40,00	480,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2240	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor A2.	UNIDADE	31	40,00	1.240,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2241	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor A3.	UNIDADE	31	40,00	1.240,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2242	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor A3,5.	UNIDADE	8	40,00	320,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2243	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor A4.	UNIDADE	5	40,00	200,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2244	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor B1.	UNIDADE	11	40,00	440,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2245	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor B2.	UNIDADE	18	44,47	800,46	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2246	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílico de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor B3.	UNIDADE	12	44,41	532,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2247	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor B4.	UNIDADE	2	42,00	84,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2248	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor C1.	UNIDADE	10	44,40	444,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2249	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor C2.	UNIDADE	12	44,47	533,64	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2250	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor C3.	UNIDADE	6	44,76	268,56	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2251	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor D2.	UNIDADE	2	44,80	89,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2252	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor D3.	UNIDADE	2	42,00	84,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2253	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina fotopolimerizável para laboratório, composta por Bisgma, Bigema, Udma, Tegma, Alumínio Borosilicato, Ácido Sílicio de alta dispersão, fotoiniciadores, inibidores e pigmentos. Seringa com 04 gramas. Cor incisal E11.	UNIDADE	12	42,00	504,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2254	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2g cor A0,5.	UNIDADE	2	16,00	32,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2255	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2g cor E-Bleach L.	UNIDADE	7	16,00	112,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2256	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2g cor OW (Opaque White).	UNIDADE	5	16,00	80,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2257	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor B0,5.	UNIDADE	6	16,00	96,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2258	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor DB3.	UNIDADE	2	16,00	32,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2259	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor D-Bleach.	UNIDADE	1	16,00	16,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2260	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor DC2.	UNIDADE	2	16,00	32,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2261	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor EA4.	UNIDADE	2	24,21	48,42	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2262	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor EB3.	UNIDADE	5	17,05	85,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2263	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor E-Bleach H.	UNIDADE	7	23,93	167,51	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2264	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor E-Bleach M (Opallis).	UNIDADE	7	24,33	170,31	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2265	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor EC2.	UNIDADE	5	16,50	82,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2266	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor EC3.	UNIDADE	5	16,80	84,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2267	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor OP (Opaque Pearl).	UNIDADE	7	16,50	115,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2268	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor T-Blue.	UNIDADE	2	16,80	33,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2269	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor T-Neutral (incisal).	UNIDADE	4	17,00	68,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2270	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor T-Yellow.	UNIDADE	1	16,50	16,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2271	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor VH (high).	UNIDADE	1	16,80	16,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2272	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor VL (low).	UNIDADE	1	16,50	16,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2273	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 2gr cor VM (médium).	UNIDADE	1	16,50	16,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2274	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor DA3,5.	UNIDADE	6	22,00	132,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2275	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor DB1.	UNIDADE	5	22,00	110,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2276	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor DB2 .	UNIDADE	10	22,00	220,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2277	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor EA2.	UNIDADE	1	22,00	22,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2278	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor EA3,5.	UNIDADE	8	22,00	176,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2279	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor EB1.	UNIDADE	10	22,00	220,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2280	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57,0 a 58,0% de carga inorgânica. Com fluorescência e opalescência natural. Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. Seringa de 4gr cor EB2.	UNIDADE	10	22,00	220,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2281	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina termopolimerizável para base de dentadura tipo I, classe I (copolímeros de metil metacrilato mais plastificantes, mais peróxido de benzoíla, mais pigmentos a tóxicos, na cor rosa escuro com veias, 450g).	frasco	10	61,19	611,90	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2282	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Resina termopolimerizável para base de dentadura tipo I, classe I (copolímeros de metil metacrilato mais plastificantes, mais peróxido de benzoíla, mais pigmentos a tóxicos, na cor rosa especial com veias, 450g).	frasco	20	61,19	1.223,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2283	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Revelador convencional, pronto para uso, processamento manual de filmes radiográficos, (frasco com 475 ml).	frasco	456	8,00	3.648,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2284	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Revelador convencional, pronto para uso, processamento manual de filmes radiográficos, (frasco com 475 ml). CAT. 8610248. (Solução para reposição).	frasco	180	14,24	2.563,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2285	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Revelador e Reforçador para processadora automática, RP X-OMAT, (kit para preparar 38 litros), conjunto composto de 3 partes: Parte A - 2 frascos com conteúdo líquido de 4,731 litros (l) cada, Parte B - 2 frascos com conteúdo líquido de 177 mililitros (ml) cada e Parte C - 2 frascos com conteúdo líquido de 166 mililitros (ml) cada. CAT. 1249259	KIT	12	400,00	4.800,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2286	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Revestimento aglutinado por gesso a base de cristobalita, quartzo e gesso de baixa temperatura, livre de grafite.	kg	30	35,70	1.071,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2287	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Saca prótese, com 5 pontas intercambiáveis.	UNIDADE	5	85,00	425,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2288	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Saco plástico para resíduos hospitalares, linha média, reforçado, cor branca leitosa, solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade para 100 litros, confeccionado em resinas termoplásticas virgens, com impressão do símbolo resíduo infectante, conforme norma NBR 7500/2009, e identificação do lote, Classe II, tipo E (ABNT NBR 9191), com impressão do CNPJ do fabricante. Com registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades cada. O produto deverá atender os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - com laudo técnico para comprovar as exigências das normas incidentes).	PACOTE	2	52,96	105,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2289	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Saco plástico para resíduos hospitalares, linha média, reforçado, cor branca leitosa, solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade para 15 litros, confeccionado em resinas termoplásticas virgens, com impressão do símbolo resíduo infectante, conforme norma NBR 7500/2009, e identificação do lote, Classe II, tipo E (ABNT NBR 9191), com impressão do CNPJ do fabricante. Com registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades cada. O produto deverá atender os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - com laudo técnico para comprovar as exigências das normas incidentes).	PACOTE	2	19,96	39,92	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2290	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Saco plástico para resíduos hospitalares, linha média, reforçado, cor branca leitosa, solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade para 50 litros, confeccionado em resinas termoplásticas virgens, com impressão do símbolo resíduo infectante, conforme norma NBR 7500/2009, e identificação do lote, Classe II, tipo E (ABNT NBR 9191), com impressão do CNPJ do fabricante. Com registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades cada. O produto deverá atender os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - com laudo técnico pra comprovar as exigências das normas incidentes).	PACOTE	2	34,97	69,94	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2291	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sapatilha descartável (pro-pé), confeccionado em TNT, gramatura 30g, 100% polipropileno, atóxico, medidas aproximadas: comprimento 33 cm x altura 9 cm (pacotes com 100 unidades).	PACOTE	24	15,21	365,04	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2292	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Selante de superfície para restaurações com resina, ionômero de vidro ou amálgama, (frasco com 5ml).	frasco	5	34,00	170,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2293	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Selante fotopolimerizável para fósulas e fissuras. Embalagem: 01 seringa do selante com 2,5 g e 02 unidades do aplicador Multi-use tips.	Emb	6	10,09	60,54	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2294	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Selante para fósulas e fissuras fotopolimerizável, com flúor (kit contendo: 2 tubos de 2,5g cada de selante fotopolimerizável; 3g de gel (condicionador ácido) e 5 bicos aplicadores).	KIT	2	28,57	57,14	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2295	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Selante para fósulas e fissuras fotopolimerizável, com flúor (kit contendo: 2 tubos de selante com 5g cada, 20 pontas de pinceis descartáveis, 1 cabo para pincel, 1 seringa de condicionador gel com 2,5ml, 1 bloco para mistura e 5 agulhas descartáveis)	KIT	9	187,82	1.690,38	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2296	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Selante para fósulas e fissuras fotopolimerizável com flúor, seringa com 2g.	UNIDADE	5	11,06	55,30	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2297	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Seringa endodôntica ML, para aplicação da pasta de hidróxido de cálcio.	UNIDADE	1	44,13	44,13	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2298	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Seringa tipo Carpulse, para anestesia, com refluxo.	UNIDADE	14	15,99	223,86	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2299	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Silano, agente de ligação (caixa com 5ml de primer e 5ml de catalisador).	CX	12	43,50	522,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2300	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Silicona para laboratório, para confecção de formas para moldes, presa lenta.	KIT	1	49,57	49,57	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2301	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Silicone de condensação, tixotrópico, consistência média, bisnaga com 140ml, Thioxflex M. (Material de reposição).	Emb	20	78,00	1.560,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2302	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sindesmótomo	UNIDADE	3	6,63	19,89	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2303	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sistema abrasivo para acabamento e polimento de restaurações em resinas compostas, amálgamas e ionômeros de vidro. Embalagem com 8 peças sortidas.	Emb	6	40,00	240,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2304	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina. Solvente à base de etanol e caga de nanopartículas de sílica. Frasco contendo 6ml.	frasco	50	26,87	1.343,50	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2305	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sistema de aspiração endodôntica de metal composto por adaptador para terminal de sugador metálico, três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 40x20.	KIT	2	41,58	83,16	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2306	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Solda de Prata Ø0,5mm - rolo - COMP. 5,0m - 01 unidade.	UNIDADE	52	47,61	2.475,72	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2307	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Solução cariostática a 12% (frasco com 10ml).	frasco	2	12,50	25,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2308	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Solução cariostática a 30% (frasco com 10ml).	frasco	2	16,85	33,70	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2309	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Solução hemostática a base de cloreto de alumínio sem epinefrina com ação adstringente, indicado para hemostasia e retração gengival imediata. Composição: cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico (fco c/ 10ml).	frasco	32	11,35	363,20	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2310	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	2	8,77	17,54	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 39.566,53**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 01/10/2019 09:07:47

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2311	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sonda milimetrada Goldman Fox, dupla, pigmentada, em aço inoxidável, fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, com pontas de medição cilíndricas, para uso odontológico.	UNIDADE	2	23,80	47,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2312	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sprue de cera ou plástico com câmara de compensação. Frasco com 500 unidades.	frasco	2	50,40	100,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2313	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sprue de cera ou plástico com câmara de reserva tamanho pequeno, frasco com 100 unidades.	frasco	4	25,44	101,76	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2314	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Stop de silicone com 1,0mm de espessura (pacote com 100)	PACOTE	2	16,84	33,68	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2315	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Sugador descartável odontológico, tubo confeccionado em PVC, atóxico e transparente; arame em aço especial desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira confeccionada em PVC, macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizado artificialmente, embalagem com 40 unidades.	Emb	60	4,20	252,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2316	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Taça de borracha com protetor de contra-ângulo, para profilaxia e polimento odontológica, cor branca, para uso em contra-ângulo.	UNIDADE	100	1,17	117,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2317	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tesoura, curva, tipo Spencer, para remoção de sutura, confeccionado em aço inox, tamanho de 14cm.	UNIDADE	5	42,59	212,95	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2318	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tesoura serrilhada, tipo Goldman-fox, curva, confeccionado em aço inox, tamanho de 14cm.	UNIDADE	1	28,43	28,43	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2319	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tira de lixa de aço, 4mm (pacote c/12)	Emb	27	5,63	152,01	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2320	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tira de lixa de poliéster para acabamento, 4mm (cx. com 150)	CX	11	6,78	74,58	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2321	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tira solt-lex para polimento em resina nº 1954.	UNIDADE	15	63,95	959,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2322	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Touca descartável sanfonada, com elástico, confeccionado em TNT 100% polipropileno atóxico, gramatura 30 g/m2, cor branca (pacote com 100 unidades).	PACOTE	42	16,90	709,80	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2323	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Tricresol formalina (vd c/10ml)	frasco	11	4,75	52,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2324	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz cavitário convencional à base de copal, com solvente (vidro c/ 15ml).	UNIDADE	15	8,35	125,25	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2325	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz com fluor 5% de fluoreto de sódio (kit com 1 frasco com 10ml de verniz com flúor e 1 frasco com 10ml de solvente).	KIT	19	30,81	585,39	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2326	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz com flúor em bisnaga (embalagem com 10ml)	Emb	5	208,77	1.043,85	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2327	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz de fluoreto de sódio a 5%, contendo 22.600ppm de flúor em uma base de resina (emb. com 10ml).	Emb	3	42,37	127,11	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2328	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries e fluoretação do esmalte. Composição: Resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10ml e um frasco de solvente 10ml.	Emb	5	15,92	79,60	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2330	Material	CONSUMO	417722	ALAVANCA ODONTOLÓGICA	Verniz forrador de cavidades, de secagem rápida, frasco com 15 ml	UNIDADE	8	8,50	68,00	-	Materiais de consumo odontológico	Média	25/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2331	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	APARELHO DE TELEFONE COM FIO. Descrição: 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo 3 volumes de campainha 2 timbres de campainha. Opção de chave de bloqueio Posições mesa e parede Dados Técnicos: Sinalização de linha pulso e tom Duração do flash 300 ms Dimensões 187 x 137 x 90mm. Consumo de energia não consome energia.Peso sem embalagem 415g	UNIDADE	30	37,99	1.139,70	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2332	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	600	87,99	52.794,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2333	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Aparelho telefônico com fio e com identificação de chamadas, gabinete em plástico resistente na cor preto ou cinza. Características: Identificação de chamadas DTMF e FSK, 3 teclas de memória direta, discagem indireta para 10 números, data e hora, registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20 chamadas realizadas, rediscagem para o último número ou para qualquer número registrado, display luminoso, ajuste de contraste do display (8 níveis), código PABX, LEDs indicativos de campainha, nova chamada e viva-voz em uso, viva-voz com ajuste de volume, 2 níveis de volume de campainha. Funções Mudo e Pausa, função Flash (ajustável: 100, 300, 600 ou 1.000 ms), aviso de mensagem no correio de voz por sinalização DTMF, indicação de bateria baixa, exibição do tempo de duração da chamada no display durante a chamada, discagem por Tom/Pulso, menu em português. Acompanhado de cabos, manual. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	600	78,55	47.130,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2334	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	4	95,99	383,96	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2335	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Armário multiuso com 20 portas e fechaduras/chaves (tipo Roupeiro / escaninho) em aço com pés; pintura eletrostática na cor cinza; medindo aproximadamente 1,95m(alt) x 1,56m(larg) x 0,35m (profund).	UNIDADE	4	857,00	3.428,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2336	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Armário Vitrine com 1 porta, com armação em aço perfilado em L 22.22x3mm. Laterais e 1 portas em vidro transparente 3mm, fechadura tipo yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Partes metálicas pintadas com tratamento anti ferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa. Dimensões: 500 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A); (variação de +/- 3 nas dimensões). O produto deverá possuir teste de corrosão por exposição à névoa salina para as partes metálicas que irão receber tratamento anti ferruginoso, assegurando a resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, comprovada por laudo de ensaio de conformidade NBR 8094:1983 e inspecionadas conforme NBR 5770 e NBR 5841.	UNIDADE	20	724,80	14.496,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2337	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa, dimensões: Altura= 1330mm x largura= 470mm x profundidade: 570mm, confeccionado em chapa de aço 20 (0,90mm), capacidade de até 30 kg por gaveta, sistema de deslizamento das gavetas por trilho corrediça telescópico com tratamento em zinco eletrolítico cromatizado, confeccionado em chapa 18 (1,18mm) com abertura total, porta etiqueta, puxadores, fechadura cilíndrica tipo YALE com duas chave e travamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática na cor cinza, garantia de 12 meses contra corrosão e partes móveis.	UNIDADE	20	521,00	10.420,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2338	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	74	598,80	44.311,20	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2339	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	8	721,35	5.770,80	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2340	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	68	62,90	4.277,20	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2341	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Banqueta em madeira maciça (cedro), medindo 0,70m (altura) x 0,30m (diâmetro do assento), totalmente envernizada, com 4 pés, c/ reforços horizontais a meia altura e na base do assento, tampo redondo de 0,30m de diâmetro, c/ 2cm de espessura.	UNIDADE	180	70,00	12.600,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2342	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	18	405,00	7.290,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2343	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	16	29,53	472,48	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2344	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira Biblioteca empilhável sem braço cromada, confeccionada em tubo redondo ¾". Empilhável; constituída de encosto e assento separados com espuma. Superfície da armação cromada. Acabamento: estofamento preto em poliéster. Dimensões: Altura: 75 cm; Largura: 46 cm; Profundidade: 54 cm. Com os pés dianteiro e traseiro interligados na base. Estrutura única.	UNIDADE	20	199,00	3.980,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2345	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira de plástico (polipropileno), com braços, certificado pelo Inmetro, com carga máxima de 140 kg, Dimensões L x P x A (cm): 60 x 60 x 79 cm, Peso: 2,4 kg. Cor Azul.	UNIDADE	200	47,00	9.400,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2346	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira de plástico (polipropileno), com braços, certificado pelo Inmetro, com carga máxima de 140 kg, Dimensões L x P x A (cm): 60 x 60 x 79 cm, Peso: 2,4 kg. Cor preta.	UNIDADE	20	47,00	940,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2347	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira Ergônoma com base em alumínio, giratória em 360° e ajuste de altura; Encosto de cabeça com +-17cm de altura e ajustável em altura e ângulo (inclinação); Apoio de Braços ajustável (cima/baixo, frente/trás, para fora...); Encosto com +- 60cm de altura com contorno lombar e ajuste de altura e ângulo regulável; Assento ajustável em altura e inclinação; Profundidade e largura do assento acima de 45 cm; Altura do assento ao piso min/max: 45cm/53cm; Manual de instrução.	UNIDADE	18	975,30	17.555,40	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2348	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira fixa com estrutura em metalon tubular 1", chapa nº14, pintura eletrostática na cor preta fosca, sem apoio para os braços, assento e encosto em compensado 12mm e espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvin na cor preta, pés tipo base Ski com apoio em nylon ou borracha, dimensões aproximadas (AxLxP) - 92 x 55 x 48 cm, carga até 120 kg. Devendo atender a IN 17 incluindo garantia de 12 meses.	UNIDADE	106	78,90	8.363,40	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2349	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Câmera digital DSLR TMT de lentes intercambiáveis Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), Exmor APS HD CMOS com filtro de cores primarias. Resolução: 16.1 megapixels. Cor: Preta. Função Anti-poeira: Revestimento eletrostático de proteção no Filtro Low Pass e mecanismo de deslocamento do sensor de imagem. Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, retrato noturno, paisagem noturna, entardecer, contraste, saturação e sharpness. Visor: 7.5cm (3.0") tipo wide, LCD tipo Xtra Fine com tecnologia TruBlack. Foco: TTL Phase detection AF de 15 pontos (3 pontos no mode cross). Sensibilidade: Para fotos AUTO (ISO 100 - 3200) / ISO 100 - 16 000 (1 EV step); Para filmes - AUTO (ISO 100 - 3200 equivalente) / ISO 100 / 3200 equivalente (1 EV step) Vídeo: Gravação de vídeo Sim. Resolução - AVCHD 1920 x 1080 (60p, 28Mbps, PS - 60i, 24Mbps, FX 60i, 17Mbps, FH - 24p, 24Mbps, FX - 24p, 17Mbps, FH) - MP4 1440 x 1080 (30fps, 12Mbps), VGA 640 x 480 (30fps, 3Mbps). Formatos de Vídeo AVCHD Ver. 2.0 compliant / MPEG-4 AVC (H.264). Foto: Formatos 3por2, 16por9, foto panorâmica e panorâmica 3D Mídia de gravação: Cartões Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD / SDHC / SDXC Modos de Cor: 11 tipos (15 variações): Pasteurização (Colorida), Pasteurização (P/B), Pop Color, Retro Photo, Partial Color (R), Partial Color (G), Partial Color (B), Partial Color (Y), Soft High-key, Auto contraste monocromatico, câmera brinquedo, Soft focus, Pintura HDR, Rich-tone Mono, Miniatura. Obturador: velocidade de 7 fps. Controlado eletronicamente, curso vertical, do tipo plano focal. Fotografias em 1/4000 de segundo a 30 segundos, bulbo; Filmes em 1/4000 de segundo a 1/4 de segundo (passo 1/3), até 1/60 no modo AUTO. Velocidade de sincronização do flash de 1/160 segundo. Flash: Flash embutido. Alcance de 10 metros (utilizando ISO100) . Modos - Flash off, auto flash, fill flash, slow sync, rear sync, red eye reduction, Wireless e Hi-speed sync. Efeitos Visuais: Padrão, Vivido, Retrato , Paisagem, Por do Sol, Preto e Branco (Contraste [Escala -3 to +3], Saturação [Escala -3 to +3], Nitidez [Escala -3 to +3steps]) Gravação de Áudio: Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2ch ? Outras funções: Estabilizador de imagem Steady Shot, Face Detection, Smile Shutter, Macro, Night Shot, Foto Panorâmica, Foto 3D (Still e panorâmica), Redutor de olhos vermelhos, modo Slide Show e Microfone embutido, Timer, Datador, Impressão de Data e Hora. Dimensões: Aprox. 124,4 mm x 92mm x 84,7 mm (L/A/P, excluindo saliências). Peso: Aprox. 506 g (com bateria e Memory Stick PRO Duo). Aprox. 448 g (apenas o corpo) Acessórios fornecidos: 1 lente (18mm), 1 bateria recarregável, Carregador de bateria, Manual de instruções em Português, Softwares de conversão; tampas frontal e traseira da lente e frontal do corpo; 1 Alça de ombro. Idiomas do menu Português, Inglês, Francês, Espanhol, Chinês, Coreano, Tailandês e Árabe. Garantia: 3 anos informações técnicas Recursos Câmera Digital de lentes intercambiáveis. Lente de montagem tipo A Sensor de imagem CMOS (formato APS-C) de 23,5 x 15,6 mm. Número total de píxels do sensor de imagem de aprox. 16 500 000 píxels. Número efetivo de píxels da câmera de aprox. 16 100 000 píxels. Anti-poeira - Revestimento electrostático de proteção no Filtro Low Pass (Filtro Passa Baixo) e mecanismo de deslocamento do sensor de imagem. Sistema TTL Sistema de detecção de fase, 15 pontos (3 pontos tipo cruzado) com faixa da sensibilidade de -1 EV a 18 EV (equivalência em ISO 100); Iluminador AF de aprox. 1 a 5 m Tipo Visor Eletrônico (A cores) com Dimensão da tela de 1,2 cm (tipo 0,46); Número total de pontos equivalente a 1 440 000 pontos; Número efetivo de pontos Quando [Ampliação do visor] é definida como [Máxima] equivalente a 1 440 000 pontos; Quando [Ampliação do visor] é definida como [Normal] Equivalente a 1 253 280 pontos; Cobertura do enquadramento 100%. [Monitor LCD] - Painel LCD Unidade TFT tipo 2,7 / tela LCD de Fotografia Nítida; Número total de pontos 230 400 (320 x 3 (RGB) x 240) pontos. Controle da Exposição. Célula de Medição Sensor CMOS Exmor com método de medição com avaliação de 1200 zonas. Amplitude da medição de -2 a +17 EV com modos Multi-segmento, Ponderado ao centro, Pontual (equivalente a ISO 100 com lente F1,4); Sensibilidade ISO (Índice de Exposição recomendado) em Fotografias. AUTO (ISO 100 / 3 200), ISO 100 a 16 000 (passo de 1 EV), em Filmes. AUTO (equivalente a ISO 100 / 3 200), ISO 100 a 3 200 (passo de 1 EV); Compensação da exposição ±3,0 EV (passo de 1/3 EV). Obturador controlado eletronicamente, de curso vertical, do tipo plano focal. Amplitude de velocidade em Fotografias de 1/4 000 de segundo a 30 segundos, bulbo. Amplitude de velocidade em Filmes de 1/4 000 de segundo a 1/4 de segundo (passo 1/3), até 1/60 no modo AUTO. Velocidade de sincronização do flash 1/160 segundo. Número guia do flash NG 10 (em metros a ISO 100); Tempo de reciclagem de recarga aprox. 3 segundos; Alcance do flash. Alcance para lente de 18 mm (distância focal indicada na lente); Compensação do flash ±2,0 EV (comutável entre passos de 1/3 EV) Formato de gravação - Compatível com JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (formato ARW2.3) ; Fotografias 3D compatível com MPO (Formato Multi Imagem (MPF), Alargado (imagem obtida a partir de diferentes pontos de vista) ; Filme (formato AVCHD) Conforme AVCHD Ver. 2.0; Vídeo MPEG-4 AVC/H.264; Áudio Dolby Digital 2ch, equipado com Dolby Digital. Stereo Creator. Filme (formato MP4) em Vídeo MPEG-4 AVC/H.264; Filme (formato MP4), Áudio MPEG-4 AAC-LC 2ch. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. [Suporte de gravação], Memory Stick PRO Duo, cartão SD Portas/tomadas de entrada/saída - USB miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0). Minijack HDMI. Tomada para Microfone 3,5 mm minijack Stereo. Tomada para REMOTE. Alimentação - Pack de baterias recarregável NP-FW50 Microfone Stereo, Altofalante Monoaural. Impressão de Exif e PRINT Image Matching III Compatível, compatível com DPOF. Temperatura de funcionamento de 0 °C a 40 °C Peso de Aprox. 506 g (com bateria e Memory Stick PRO Duo) Aprox. 448 g (apenas o corpo). Carregador de bateria BC-VM1 - Entrada nominal 100 V / 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 4,2 W; Saída nominal 8,4 V CC, 0,28 A; Faixa da temperatura de operação 0 °C a 40 °C; Faixa da temperatura de armazenamento de -20 °C a +60 °C; Dimensões máximas	UNIDADE	2	2.585,00	5.170,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2350	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Escada articulada em alumínio, 12 posições, dobrável em 4 partes, 12 degraus, aprox. 3,85m e 10kg.	UNIDADE	4	616,49	2.465,96	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2351	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Estante em aço, com colunas em chapa 16 e 6(seis) prateleiras em chapa 24, com dimensões aproximadas de 1,98m de altura x 0,92m de largura x 0,30m de profundidade.	UNIDADE	42	128,50	5.397,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2352	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Estantes para livros de Face Dupla em aço. Com as características descritas abaixo: No mínimo: 01 (uma) base fixa fechada, 01 (um) chapéu e 02 (duas) laterais de sustentação com acabamento final, 08 (oito) prateleiras reguláveis planas; 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa de aço com espessura de no mínimo 0,90mm, com altura de no mínimo 175 mm; 01 (um) reforço interno em Omega soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa de aço no mínimo 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço no mínimo 0,90mm e dobrado em "U" com altura de no mínimo 70 mm, confeccionado em aço de no mínimo 0,90 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço no mínimo 1,50 mm, soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado; 04 (quatro) Reforços laterais com chapa de aço no mínimo de 1.50 mm, soldado nas laterais da estante para fixação da base e chapéu; 02 (duas) Laterais de sustentação com acabamento final, ocultando parafusos, para fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, permitindo fixação das travessas sem utilização de porcas. Garantindo precisão na montagem assim evitando danos ao material, usuários e colaboradores, confeccionadas em chapa de aço no mínimo espessura 1,20 mm, de no mínimo altura de 2000 mm e largura de no mínimo 580 mm, com dobras arredondadas e acabamento em PVC; Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura, a fim de compensar eventuais desníveis nos pisos, de facilitar o deslocamento do móvel e de evitar o contato do móvel com o chão; No mínimo 08 (oito) prateleiras reguláveis planas, de no mínimo 998 mm de comprimento e no mínimo 235 mm de profundidade, sem rasgos ou furos em sua superfície, confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó (ou pintura similar), aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante (ou similar). Cores: Laterais: azul Prateleiras, base e chapéu: bege Referência: Marca: Metalpox ? Modelo Fenix ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário). Montagem e instalação inclusas. Garantia mínima de 36 meses.	UNIDADE	160	1.900,00	304.000,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2353	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Estantes para livros de Face Dupla em aço. Com as características descritas abaixo: No mínimo: 01 (uma) base fixa fechada, 01 (um) chapéu e 02 (duas) laterais de sustentação com acabamento final, 08 (oito) prateleiras reguláveis planas; 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa de aço com espessura de no mínimo 0,90mm, com altura de no mínimo 175 mm; 01 (um) reforço interno em Omega soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa de aço no mínimo 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço no mínimo 0,90mm e dobrado em "U" com altura de no mínimo 70 mm, confeccionado em aço de no mínimo 0,90 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço no mínimo 1,50 mm, soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado; 04 (quatro) Reforços laterais com chapa de aço no mínimo de 1.50 mm, soldado nas laterais da estante para fixação da base e chapéu; 02 (duas) Laterais de sustentação com acabamento final, ocultando parafusos, para fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, permitindo fixação das travessas sem utilização de porcas. Garantindo precisão na montagem assim evitando danos ao material, usuários e colaboradores, confeccionadas em chapa de aço no mínimo espessura 1,20 mm, de no mínimo altura de 2000 mm e largura de no mínimo 580 mm, com dobras arredondadas e acabamento em PVC; Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura, a fim de compensar eventuais desníveis nos pisos, de facilitar o deslocamento do móvel e de evitar o contato do móvel com o chão; No mínimo 08 (oito) prateleiras reguláveis planas, de no mínimo 998 mm de comprimento e no mínimo 235 mm de profundidade, sem rasgos ou furos em sua superfície, confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó (ou pintura similar), aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante (ou similar). Cores: Laterais: azul Prateleiras, base e chapéu: bege Referência: Marca: Metalpox ? Modelo Fenix ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário). Montagem e instalação inclusas. Garantia mínima de 36 meses.	UNIDADE	54	1.900,00	102.600,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2354	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Filmadora Digital DCR. Zoom óptico: 60x - Zoom digital: 2000x. LCD de 2,7", memória interna de 16GB ou superior.	UNIDADE	6	1.630,57	9.783,42	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2355	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Flash circular para macro fotografia com as seguintes características: potência de saída de ajuste de 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1; foco suplementar de luz (ajuda a encontrar o foco sob luz negra); configuração Firing (dois flashes - Esquerda (A) e direito (B), com capacidade de utilização em conjunto ou individual; compatível com bateria compacta externa CP-E4; guia no: 14/46 (ISO100, em metros/pés); distância efetiva com aproximadamente 20cm-5m; temperatura de cor 5500K; cobertura do flash de 80° graus em qualquer direção; flash controle relação - 1: 8 ~ 1: 1 ~ 8: 1 em incrementos de 1/2-stop; piscar de compensação da exposição (FBE: IN incrementos de 1/3-stop); piscar de confirmação de exposição; foco da cobertura da lâmpada em aproximadamente 40° superior e inferior e 45° à esquerda e direita; tempo aproximado de 20s; tempo de reciclagem aproximadamente 0,1 ~ 5 segundos; bateria de alimentação: pilhas alcalinas 4x AA; e função TTL para Nikon. Itens inclusos: 01 flash circular de led para macro fotografia; 01 kit de anéis adaptadores 52 milímetros + 55 milímetros + 58 milímetros + 62 milímetros + 67 milímetros + 72 milímetros + 77 milímetros; 01 anel adaptador; 01 bolsa para armazenamento, garantia mínima de 3 meses. Item de reposição para Câmera fotográfica da marca NIKON.	UNIDADE	2	628,00	1.256,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2356	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Fogão 04 bocas. Tipo: Piso; Bivolt; Acendimento automático total; Válvula de segurança; Botões de regulagem de chama; Mesa em inox sobreposta ao painel; Puxador do forno em metal, Cor branca; Tampo de vidro temperado; Botões removíveis; Forno com visor; Proteção térmica traseira; Pés altos e robustos; Queimadores de alumínio; Volume do forno de 56 litros; Forno autolimpante; Luz no forno; Classificação energética AA. Dimensões: Altura: 88,20 cm; Largura: 49,80 cm; Profundidade: 59,80cm. Peso: 22 Kg; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	579,99	2.319,96	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2357	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Forno microondas, capacidade 20 Litros; Consumo (kw/h): 1,11KW/h; Potência (w): 700W; Cor: Branco; Timer; Display digital; Relógio; Prato giratório; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Temporizador; Voltagem: 110V; Dimensões aproximadas do produto ? cm (A x L x P): 28,9 x 46,1 x 37,3 cm; Peso aproximado do produto (Kg): 11Kg; Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	UNIDADE	12	409,71	4.916,52	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2358	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Forno microondas, capacidade 30 litros, com prato giratório, 900 watts, frequência 60 Hz, display digital, relógio, trava de segurança, auto descongelamento, teclas pré-programadas, tecla mais 30 segundos, tecla mais 1 minuto, Voltagem: 110V, garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	480,79	1.923,16	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2359	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Frigobar. Degelo manual; Prateleira e compartimentos modulares; Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável; Bandeja de gelo aproveitável; Porta reversível; Prateleiras na porta. Selo Procel: Classe A; Cor: Branco; Capacidade de armazenagem Líquida (L): Capacidade Total: 76.5; Dimensões(LxAxP): 48,2 x 63,2 x 51,9 cm; Peso: 24 Kg. Consumo Kwh/mês: 17.5; Voltagem : 110V ou 220V.	UNIDADE	6	822,00	4.932,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2360	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Geladeira Comercial com as seguintes especificações: Temperatura de trabalho: 1 a 7°C Controlador digital de temperatura e degelo automático Refrigeração: ar forçado com serpentina aletada Revestimento externo: aço inox 430 ou superior Revestimento interno: aço galvanizado ou inox 430 4 portas com isolamento térmica em todas as laterais e porta Prateleiras aramadas, com no mínimo 03 níveis, além de estrado Controlador de temperatura: termostato Volume: igual ou superior a 800 litros 220V. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	4.805,92	9.611,84	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2361	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Liquidificador com 5 velocidades, função pulsar, copo/jarra graduado, de plástico desmontável com capacidade mínima de 2 L. Com filtro; cor branca; potência mínima de 700W. Tensão 110V. Com Manual de Instruções.	UNIDADE	24	169,20	4.060,80	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2362	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Liquidificador industrial com copo para 2 litros de capacidade, todo confeccionado em aço inoxidável super resistente, com potência 1 Hp (800watts), frequência 50/60 Hz, rotação 18.000 rpm, consumo 0,70 KW/H.	UNIDADE	6	292,99	1.757,94	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2363	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Megafone portátil recarregável; com sirene musical e gravador de áudio; Bateria interna recarregável - Bivolt 110v/220v (bivolt automático), capacidade de funcionamento com 04 pilhas do tipo "D"; Função: Amplificador de voz / música / gravação / reprodução. Controle de volume: Ajuste de modo manual. Cabo: Cabo Retrátil, incluindo alça para apoio. LED indicador de que está ligado. Material: Plástico. Potência: 35w; Alcance: +/- 600m; Ergonômico; Tamanho aproximado do produto: (A) 15 X (L) 15 cm (C) 24 cm. Incluindo: 1 Megafone com sirene e gravador, 1 Bateria recarregável (Bivolt). Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	UNIDADE	2	315,80	631,60	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2364	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa de som com 5 canais. Prático e eficaz de reprodução com o mínimo ruído e a máxima qualidade. Desenvolvido com equalização de duas bandas canais mono, redutor de ruído e 5 canais. CARACTERÍSTICAS ? Canais: 5 entradas ? Equalizadores: equalização de 2 bandas canais mono ? Composição: metal resistente ? Conexões: Entrada Track endereçável para Main Mix, Control Room, e saída Track ? Mixer série UB, redutor de ruído e 5 canais ? 1 saída para fones de ouvidos ? Entrada Tape endereçáveis às saídas main mix, phones, saída para gravação, com conectores RCA ? Gain, Pan, nos canais mono ? Seleccionável 48 V phantom power para microfones de condensador ? Tensão de Alimentação: (Bivolt) - Garantia de até 90 dias.	UNIDADE	6	751,72	4.510,32	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2365	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa de Som Digital; Conversores 24 bit/96 kHz AD/DA;24 entradas -16 analógicas e 8 digitais-40 canais de mixagem -32 mono e 4 estéreo; 8 buses aux e 8 buses de mixagem; Preamps melhorados; EQ de 4 bandas, compressor e Noise gate em cada mono Interface ADAT de 8 entradas e saídas. Inclui o pacote completo de efeitos VCM (Master Strip, Channel Strip e Vintage Stomp FX) assim como o reverb REV-X. Até 4 efeitos simultâneos (24 bit, 44.1/48 kHz); Conectividade USB 2.0 com 16 entradas e saídas, até 96 kHz. Funciona como controladora DAW;17 faders motorizados de 100 mm;Slot de expansão; Inclui o software Cubase AI 6 Studio Manager V2; Dimensões sem embalagem: 43,6 x 14,8 x 54,8 CM. Referência: Yamaha 01v96i"	UNIDADE	2	11.060,00	22.120,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2366	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Microfone com fio; Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas; Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento; Adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180° de giro para melhor ajuste; Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante; Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz; Cápsula de reposição. Referência. Shure SM 58 LC.	UNIDADE	16	591,23	9.459,68	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2367	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mixer portátil: 3 em 1: Mixer, triturador e batedor de clara em neves; Com no mínimo 2 Velocidades; Lâminas destacáveis em aço; Botões emborrachados; Cabo anatômico; Desmontável; potência mínima de 200W; Voltagem: 110 V. Com recipiente acoplável para picar e triturar, copo dosador com no mínimo 700ml. Cor branca. Acompanha manual de instruções e certificado de garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	24	191,00	4.584,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2368	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Paleta manual com capacidade de carga para 2500Kg c/ ro das, peso bruto 90Kg, largura dos garfos 680mm 520mm, altura da alavanca 1180mm 1180mm, comprimento dos garfos 1170 mm 1100mm, garfos erguidos 200mm, garfos abaixados 80mm, ro das de carga dupla (tandem), compostas de aço micro fundido, rolamentos blindados, revestimento de poliuretano. Chas si em chapas de aço naval 4,7mm, dobradas e com reforços no garfos. Com eixos e barras em aço carbono temperado.	UNIDADE	2	1.571,90	3.143,80	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2369	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Roçadeira à combustão com motor mínimo de 43 cc, equipada com óculos de proteção, cinto de sustentação duplo de 4 pontos, kit básico de chaves para manutenção, um carretel com fio de nylon 2,4 mm e uma lâmina 3 pontas em aço especial temperado, potência mínima de 1,25 kW / 1,7 hp, Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 1,2 litros, Diâmetro de corte da Lâmina de aproximadamente 300 mm, fio de nylon de 410 mm, peso aproximado do equipamento com os acessórios 10kg, empunhadura com interruptor de duplo acionamento e ajuste do guidão e do filtro de ar sem necessidade de ferramentas.	UNIDADE	2	1.059,90	2.119,80	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2370	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Seladora horizontal, de mesa, desprovida de pedal, material em aço inoxidável, funcionamento automático, aplicação vedação embalagens plásticas e combinadas, características adicionais controle eletrônico temperatura, largura selagem de 30 cm com cortador de papel tipo trilho, carretel para rolo de pacote autoclavável, velocidade 10, potência 220, voltagem 110/220v.	UNIDADE	2	729,00	1.458,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2371	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Televisor 42" LCD Full HD Preto; Resolução 1366 x 768; Ângulo de visão 178° x 178°; Taxa de atualização 60Hz; Potência de áudio total (RMS) 20W Rms; Entrada áudio e vídeo Sim; Dimensões s/ base (LxAxP) mm 1016 x 632 x 60 Peso s/ base (kg)13,5; Dimensões c/ base (LxAxP) mm 1016 x 700 x 260; Peso c/ base (kg)15,1; Consumo de energia Médio: 170W / stand-by: 1W; Cor Preto; Manual de Instruções; 1 Controle Remoto; 2 Pilhas (AAA); 1 Cabo de Força (Padrão ABNT); 9 Parafusos de Fixação Conjunto Base; 1 Conjunto Base (suporte + base); 1 Tampa de Proteção; Garantia 12 meses.	UNIDADE	4	1.897,56	7.590,24	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2372	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Televisor LED 52 polegadas LED/LCD Imagem/tela Proporção da imagem: Widescreen Brilho: 450 cd/m² Tempo de resposta (típico): 2 ms Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V) Medida diagonal da tela (pol.): 52 polegadas Medida diagonal da tela (mm): 132 cm Display: LCD Full HD, edge LED backlight, Conversor Digital Integrado, Resolução no painel: 1920 x 1080p Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, Active Control com Light Sensor, Aprimoramento de cores, Digital Noise Reduction (DNR), Reforço dinâmico de contraste, Luminance Transient Improver (LTI), Redução de defeitos MPEG, Clear LCD de 120 Hz, HD Natural Motion, Super-resolução, Color Booster Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo Gabinete colorido: Frente com design em prata escovada e gabinete em preto AmbiLight Versão do Ambilight: 2 lados Funções Ambilight: Ambilight Spectra 2, Modo de luz ambiente Redução de luminosidade: Manual e via Sensor de luz Sistema de iluminação Ambilight: Ampla gama de cores LED Resolução de imagem suportada Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz Entradas de vídeo: até 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz Som Potência de saída (W RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Controle de altos e graves, Clear Sound Sistema de áudio: Mono, Estéreo, SAP Praticidade Proteção infantil: Trava para crianças + Censura dos pais Relógio: Timer de desligamento automático Fácil de instalar: Assistente de instalação de canais, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações, Assistente de conexão de dispositivos, Identificação automática de produtos Philips, Nomeação Automática de Programa, Instalação automática, Nome do Programa, Classificação Fácil de usar: Smart Picture, Smart Sound, Closed Caption, Manual do usuário na tela, EasyLink, Seleção de programas favoritos, Mosaico de canais, Botão com funções centralizadas, Botão Home com funções centralizadas Guia de programação: Guia de programação: exibe o programa atual e o seguinte, Guia de programação para 7 dias Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol Controle remoto: TV Ajustes do formato da tela: Auto Format (Formato Automático), Super Zoom, Expansão da imagem para 16:9, Widescreen, sem escala (1080p ponto a ponto), 16:9 expandido Indicação da intensidade do sinal: Sim Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware Multimídia: Interrupção automática de USB, Navegador de mídia DLNA, Navegador de mídia USB, Online TV Aplicações de multimídia Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB Formatos de reprodução de imagem: JPEG Formatos de reprodução de música: MP3, WMA (v2 a v9.2), AAC Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contêineres: AVI, MKV Online TV: Incluído Sintonizador/Recepção/Transmissão Entrada da antena: 75 ohms tipo F TV: NTSC M, PAL N, PAL M Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões) TV Digital: DTV Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF TV interativa: DTVi Conectividade AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS Entrada VGA: Entrada para PC, D-sub 15 HDMI 1: HDMI v1.4 (canal de retorno de áudio) HDMI 2: HDMI v.1.3 HDMI 3: HDMI v.1.3 Conexões frontais / laterais: HDMI v.1.3, USB Outras conexões: Saída para fone de ouvido, Saída S/PDIF (coaxial), Ethernet LAN RJ-45 EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5 Resumo: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x YPbPr, 1 x Ethernet, Wi-Fi Ready Alimentação Temperatura ambiente: 5°C a 35°C Alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia (típico): 200 W Consumo de energia no modo de espera:	UNIDADE	4	3.135,00	12.540,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2373	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Ventilador de parede, fixo/oscilante, com diâmetro da hélice de metal entre 50 e 60 cm, grade metálica com diâmetro entre 60 e 70 cm, com rotação de aproximadamente 1500 rpm, com controle eletrônico para variação de velocidade, volume total de ar aproximadamente de 700 m3/minuto, bivolt, cor preta ou branca, baixo nível de ruído, para instalação em sala de aula de aproximadamente 80 m².	UNIDADE	6	183,56	1.101,36	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	08/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2374	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Armário de aço com 02 (duas) portas de abrir, com chapa 20, Bitola GSC, totalmente soldados, sem parafusos ou rebites, 04 prateleiras reguláveis, maçaneta para ser usada também como puxador feita com material resistente e acabamento cromado com fechamento por meio de chave (incluindo chave reserva), sapatas niveladoras em polipropileno. Pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Capacidade no mínimo: 30Kg por prateleiras. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,98m; Largura: 1,20m; Profundidade: 0,45m; (permitindo variações de até 2%). Garantia de 12 meses contra corrosão e partes móveis.	UNIDADE	91	775,98	70.614,18	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2375	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Armário de aço com 02 (duas) portas de abrir, com chapa 20, Bitola GSC, totalmente soldados, sem parafusos ou rebites, 04 prateleiras reguláveis, maçaneta para ser usada também como puxador feita com material resistente e acabamento cromado com fechamento por meio de chave (incluindo chave reserva), sapatas niveladoras em polipropileno. Pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Capacidade no mínimo: 30Kg por prateleiras. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,98m; Largura: 1,20m; Profundidade: 0,45m; (permitindo variações de até 2%). Garantia de 12 meses contra corrosão e partes móveis.	UNIDADE	31	775,98	24.055,38	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2376	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Biombo fixo modular, com rodízio, com faces em estrutura de perfil de alumínio extrudado e fechamento em policarbonato na cor branca leitosa, para divisão de espaço dentro de um mesmo ambiente para manter a privacidade. Dimensões: Altura: 1800mm; Largura total: 2100mm, divididos em 7 placas. Medidas do biombo fechado: 300x140mm. Composição: Sistema de movimentação de todas as faces do biombo em uma única vez, para duas funções principais. Puxador traseiro anatômico fabricado em perfil de alumínio extrudado. Puxador frontal anatômico embutido no policarbonato, fabricado em ABS injetado sob pressão na cor cinza. Tampas dos perfis de dobradiça, da coluna e da base em ABS injetado sob pressão na cor cinza. Eixo de rotação das faces, com forma de engrenagens macho e fêmea, com 360 graus de giro, fabricada em ABS injetado sob pressão na cor cinza. Tampas dos perfis de dobradiça, da coluna e da base em ABS injetado sob pressão na cor cinza. Eixo de rotação das faces, com forma de engrenagens macho e fêmea, com 360 graus de giro, fabricada em ABS injetado sob pressão na cor cinza. Com rodízios de 75mm de diâmetro. Acabamento: Perfil de alumínio com pintura eletrostática a pó na cor cinza anodizado.	UNIDADE	20	2.999,00	59.980,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2377	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cabo de MicroFone XLR x P10 na cor preta e com 10 metros de comprimento.	UNIDADE	16	28,00	448,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2378	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cabo P10 P10 para instrumentos 5metros; Guitarra ; violão; baixo. Referência: ASTEL G5PT Santo Angelo	UNIDADE	16	18,99	303,84	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2379	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira com base giratória em aço com capa protetora em polipropileno, 5 patas com rodízios, assento com dimensões aproximadas de 44 cm x 39 cm, encosto em espuma injetada com dimensões aproximadas de 37 cm x 30 cm revestidos em courvin preto , regulagem de altura através de pistão a gás, braços em polipropileno com regulagem de altura, devendo atender a IN 17, incluindo manual de montagem e garantia de 12 meses.	UNIDADE	98	169,40	16.601,20	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2380	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira de plástico (polipropileno), com braços, nas Dimensões L x P x A (cm): 60 x 60 x 79 cm, com capacidade para suportar até 182 kg, Cor preta, resistente e empilhável, classe B, modelo classic, de acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO.	UNIDADE	1200	26,69	32.028,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2381	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira estofada para Biblioteca Estrutura em tubo industrial 7/8, chapa 14 (1,9mm), com travas nas pernas, pintada na cor preta. Soldado pelo sistema mig-mag, tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática epoxi-p6. Assento e encosto estofados em espuma injetada, modelo digitador, assento com curvatura frontal, medindo 460x400x80mm e encosto medindo 430x370x50mm, ambos anatômicos, confeccionados em compensado de 10mm, revestidos em courvin. Fixação do assento e encosto através de parafusos. Ponteiras em polipropileno nos pés.	UNIDADE	80	125,00	10.000,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2382	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira fixa sem braços. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente. Almofadas com espuma de poliuretano injetada (que é o resultado da reação entre o polioli poliésteres com isocianato), com espessura de 40 mm, densidade controlada de 62 e 52 kg/m3, para o assento e encosto respectivamente. Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento, para total proteção. Suporte do encosto em aço tubular ABNT 1010/1020, com 2 mm de espessura, com alma de aço maciço, em forma de "T", e dois coxins flexíveis de borracha com lâminas de aço nas extremidades para maior resistência, e dobradiças em chapa de aço para conferir a amplitude necessária à inclinação do encosto. Base com 04 (quatro) pés de aço tubular ABNT 1010, com diâmetro de 19 mm e espessura da parede do tubo de 1,9 mm curvado pneumaticamente com um único ponto de solda. Deslizadores auto-articuláveis com eixo de aço ABNT 12L14, com diâmetro de 9 mm articulável em corpo de náilon natural, permitindo o perfeito apoio, mesmo havendo irregularidade no piso. Tubo central calibrado em aço ABNT 1010 com Ø 65 e parede de 2,5 mm. Revestimento em tecido.	UNIDADE	254	114,61	29.110,94	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2383	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira giratória, tipo Caixa padrão Secretária, produzida com espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade mínima de 45 Kg/m³, espessura 5 cm, assento com bordas laterais e frontal arredondadas. Revestimento em couro sintético, com acabamento das bordas em perfil plástico PVC flexível de 15 mm. Estrutural do assento e encosto em madeira compensada multilaminada ergonômica, com espessura mínima de 10 mm, sendo o assento com borda frontal côncava. Suporte de fixação do assento e encosto interligados por tubo de aço de formato oblongo. Base giratória com sistema de elevação pneumática a gás, regulagem de altura do assento por meio de acionamento de pistão pneumático, aro de apoio para os pés, sapatas niveladoras em polipropileno de alta resistência, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250° C na preta. Medidas aproximadas do assento: largura 44 cm e profundidade 41 cm. Medidas aproximadas do encosto: largura 38 cm e altura 29 cm.	UNIDADE	12	194,99	2.339,88	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2384	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Cadeira giratória tipo digitador com braços, ergonômica, com assento/encosto tipo executivo, espuma injetada mínima de 45mm revestida em COURO, densidade média de aprox. 57kg/m², bordas pvc anti-choque, medidas aprox. do encosto A=340 x L=380mm, medidas aprox. do assento L=470 x P=430, base giratória 05 patas com rodízios de nylon de duplo giro, regulagem da altura do assento mecânica, regulagem na altura e inclinação do encosto com regulagem de altura para digitação. Deve apresentar certificado de regularidade emitido pela ABNT, atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NBR 13962 e, capacidade de suporte de peso acima de 120kg. Cor PRETA. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	10	430,00	4.300,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2385	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Caixa de som amplificada as seguintes especificações ou superior: Potência 100W RMS; Entrada USB; Sistema Bass-reflex de 2 vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de titânio de 1"; Impedância mínima de 8 Ohms.	UNIDADE	6	604,69	3.628,14	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2386	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Câmera Fotográfica digital com sensor de imagem CMOS, incluindo lente e iluminado (flash), com as seguintes especificações ou superior: tipo DSLR (profissional); lente intercambiável; GPS; resolução 24,2MP; tela giratória e touchscreen no tamanho de 3"; com recursos de foto em sequência e detector de face; velocidade de abertura do obturador 1/400seg; ISO 100-25600; resolução de vídeo full HD; cartão de memória SD, SDHC, SDXC; conectividade USB, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, alimentação por bateria. Lente tipo de Montagem EF, formato: Full-Frame; abertura máxima: f/2.8; abertura mínima: f/32; distância mínima de foco: 31cm; lâminas de diafragma: 8; auto-foco; rosca do filtro: 58mm; função: Macro. Iluminador circular (flash circular) com: luz de modelagem; ângulo de cobertura 80 °Vari-Power 1/1 - 1/64; temperatura de cor 5600 K; dedicação TTL; terminal fora da câmera PC; tempo de reciclagem aproximadamente 3 segundos; flash pronto indicador; filtro de 52-67mm; fonte de alimentação 4x AA alcalinas, pilhas de NiMH recarregáveis. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	2	3.191,54	6.383,08	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2387	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Carro pantográfico para elevação de cadáveres com movimento pantográfi-co; construído em aço inoxidável AISI 304 tipo 18.8; arremates e junções em solda inerte de argônio acabamento do carro esmerado, semi polido, sem rebarbas e esteticamente adequado a função; com quatro rodízios giratórios sendo 2 com freios e rodas em poliuretano; possui sistema de elevação hidráulico atingindo a altura máxima de 1600mm; capacidade máxima: 200 kg; sistema de elevação com 5 níveis com dimensões em milímetros (mm) de 2300 comprimento, 700 de largura e 1600 altura.	UNIDADE	2	18.000,00	36.000,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação	
2388	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Desfibrilador automático portátil bifásico para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. Equipamento leve, não ultrapassando 1,5 Kg, incluindo a bateria. Resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais. Descrição: pequeno e leve apenas 1,1kg; instruções visuais e comando de voz em português; fácil operação com apenas dois botões ; Metrônomo para auxiliar a RCP; Forma de onda bifásica SCOPE; Segue as diretrizes da AHA/ERC 2005; Resistente à vibrações e quedas; Proteção contra poeira e água (IP 56); Pacientes adultos e pediátricos; Garantia de 7 anos; Tamanho: 20cm x 18.4cm x 4.8cm; Peso: 1,1 kg incluindo a bateria Pad Pak®; Tipo de Bateria: Dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 0.8 Amp Hrs. Capacidade: >30 choques em 200J ou 6 horas de monitoração contínua. Acompanha: 1 estojo para transporte (estojo de transporte flexível, desenhado para permitir que se utilize o desfibrilador sem que tenha que abrir o estojo de transporte); 1 bateria não recarregável com eletrodo adulto; 1 manual de operações em português. O dispositivo possibilita a transferência de dados via USB; grantia de 7 anos comprovada através do manual da Anvisa. Especificação / Sensibilidade: Atende aos padrões ISO 60601-2-4 e AAMI DF80:2003. Registro na Anvisa.	UNIDADE	6	6.100,00	36.600,00	-		Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2389	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Escrivadinha com três gavetas de aproximadamente 10 cm de altura, na parte inferior direita da mesa com trinco e puxadores horizontais, medida da mesa: 1,24m de largura, 68,5cm de profundidade e 78,5cm de altura, com revestimento em fórmica na cor branca ou cinza claro.	UNIDADE	66	205,00	13.530,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2390	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Estação de solda analógica com as seguintes características: Alimentação 220V; modo de definição de temperatura geral e instantânea; isolamento antiestático; controle de temperatura através de um potenciômetro; frente do aparelho possuindo etiqueta impressa com os valores de temperatura; escala de temperatura 200°C até 480°C; consumo de energia 60 W. (Ferro de solda com tensão de saída 24 Vac; 50 W; resistência da ponta	UNIDADE	2	349,71	699,42	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2391	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Estofado 03 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento 80% eucalipto, 20% pinus, 50% percintas elásticas 0, 50% percinta borracha, 100% grampos e parafusos. Revestimento: 100% couro bovino, pés de PVC metalizado. Densidade do estofado: 26. Estampa/Cor: Azul; Dimensões aproximadas: AxLxP: 85 x 200 x 90 cm. Peso aproximado do produto(kg): 65Kg.	UNIDADE	8	2.890,00	23.120,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2392	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Forno microondas, capacidade de 45 litros, com prato giratório, 1.550 watts, frequência 2450Mhz, trava de segurança, painel digital, auto descongelamento, Timer; Display digital; Teclas pré-programadas, tecla mais 30 segundos, Voltagem: 110V, garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	10	1.194,97	11.949,70	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2393	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Gaveteiro/caixa arquivo com 4 gavetas, em MDF, cor branca, com dimensões totais de 26,5 x 28 x 39 cm, sendo as dimensões de cada gaveta 26 x 5,7 x 38,5 cm.	UNIDADE	10	88,00	880,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2394	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Gazebo em alumínio dobrável, com tecido em poliéster que deve ser apresentada dobrado e preso a uma estrutura metálica sanfonada, estrutura em alumínio e aço totalmente articulada, na cor Azul ou branca. Dimensões aproximadas: 3,00x3,00x2,50m. Peso máximo: 14kg. Acompanha bolsa para transporte e discos para fixação.	UNIDADE	10	489,00	4.890,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2395	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Máquina de lavar roupas acima de 10 Kg, com painel eletrônico, tampa de vidro temperado, níveis de água: baixo, médio e alto, 2 enxagues, centrifugação, dispenser de sabão, amaciante e alvejante, velocidade de centrifugação aprox. 775 rpm, cesto em aço inox, classificação energética: A, voltagem: 110V/220V. Dimensões aprox. A: 1,02m x L: 62,30cm X P: 64,50 cm. Peso aprox. 40,20 kg. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	1.555,00	3.110,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2396	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa 1,80 x 0,80 cm, com tampo em MDF 25 mm revestido em fórmica ou similar nas duas faces; cor maple; fita em borda na mesma cor; fixação em máquina de colagem de borda a quente; pé em arco duplo tubular em aço carbono 3"; parede 1,5; haste inferior tubo 20 x 30, parede 1,5, zincada a quente, pintura epóxi eletrostático pó, cura 300°, ponteiros em poliuretano embutidas, reguladores modelo sino 1" ¼ com porca embutidos em poliuretano, que facilita a substituição, fixação do tampo em disco 15 mm recortado a laser com 8 pontos para parafusos autoatarrachantes de 25 mm.	UNIDADE	10	320,00	3.200,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2397	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa de canto quadrada, com medidas mínimas de: Largura: 55 cm X Comprimento: 55 cm X Altura 57 cm; Produzida em estrutura de 100% MDF, com acabamento em pintura U.V., alto brilho preto. Sapatas plásticas. Montagem e instalação inclusas. Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	2	299,00	598,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	
2398	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa de centro retangular com medidas mínimas de: Largura: 60 cm X Comprimento: 120 cm X Altura 40 cm; Produzida em estrutura de 100% MDF, com acabamento em pintura U.V., alto brilho preto. Sapatas plásticas. Montagem e instalação inclusas. Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	2	451,00	902,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2399	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa para Biblioteca com 4 lugares Mesa para Biblioteca, com acabamento da parte metálica através do sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 Pés metálicos em formato Omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono com espessura de no mínimo 1,50mm. 01 (um) tampo em MDF de 15 mm com revestimento melamínico, acabamento com fita de borda. Estruturada com 04 travessas metálicas confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Montagem através de parafusos. Dimensões: Altura: 76 cm, Largura: 80 cm, Comprimento: 120 cm.	UNIDADE	8	351,14	2.809,12	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2400	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa para computador com dimensões: 1000mm x 700mm x 7200, tampo em compensado naval, revestido em formica texturizada 0,8mm na cor cinza claro com acabamento com fita de bordo na mesma cor, estrutura em metalon 50mm x 30mm pintada em epóxi na cor preta, com prolongamento a direita, base para teclado no centro, regulável. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	4	279,00	1.116,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2401	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa para impressora, estrutura em metalon 50 mm x 30 mm, pintada em epóxi na cor preta, tampo com revestimento em melamínico cor cinza claro e acabamento das bordas em PVC flexível, cor preta, medidas aproximadas de 70 cm de largura, 50 cm de profundidade e 72 cm de altura.	UNIDADE	10	89,97	899,70	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2402	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Mesa redonda para reunião, com 1,20m de diâmetro, 75 cm de altura, confeccionada em MDP com espessura de 15mm a 25 mm e acabamento com bordas em PVC, painel central (saia) com 15mm de espessura, pés em aço, pintura em epoxi e sapatas niveladoras. Tampo nas cores branco ou cinza.	UNIDADE	16	212,00	3.392,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2403	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Microfone sem fio: Alimentação: Fonte de 120V ~ 60Hz, 8W / 12V 400mA -70dB típica. Dimensões: 18 x 10,4 x 4cm. Microfone (handheld) PGX2/Beta58A com cápsula do Beta58a, ou sm 58lc; Capsulas originais mexicanas; Com termo de originalidade shure; Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5; Resposta de frequência: 45Hz - 15000Hz. Vida útil das Pilhas: >8 horas (Alcalina). Dimensões: 23 x 3,5 x 5cm. Acompanha: 1 Microfone de Mão. 1 Base com 2 antenas. 1 Cachimbo. Case resistente.	UNIDADE	6	380,00	2.280,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2404	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Pedestal (suporte) de microfone universal com regulagem. Base articulada, cor preta. Altura mínima: 1,0m; Máxima 2,0m. Peso aproximado: 2kg; Referência: RMV-Psu0090. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	20	75,00	1.500,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2405	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Prateleira com 06 andares, rodízios com chapas perfuradas com vãos mínimos em aço inox 304 com medidas de 1150 x 400 x 2100 mm e tubos de 1 1/2 na parede 1,5 mm polido sanitário.	UNIDADE	12	1.550,00	18.600,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2406	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Processador de alimentos com liquidificador 2 em 1 com faca inox próprio para picar, moer, ralar e triturar, contendo 1 disco para picar, 1 disco para ralar, 1 lâmina de processar e 1 jarra de liquidificador, 110 V. Capacidade mínima da jarra 1,5 L e Capacidade mínima da tigela 1,2 L.	UNIDADE	26	218,91	5.691,66	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2407	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Puff estruturado em couro sintético com revestimento interno de flocos de isopor, revestimento externo couro, capa interna de tnt ou similar, puff em couro 100% sintético, costura dupla reforçada com linha de nylon e fecho tipo zíper facilitando a retirada/troca do enchimento, formato pera: base inferior redonda com diâmetro entre 80 - 90 centímetros; Base superior redonda com diâmetro entre 10 e 25 centímetros de diâmetro, enchimento de flocos de isopor (aproximadamente 5 kg de isopor), carga máxima: de 100 a 130 kg, medidas aproximadas: 1,10 altura x 0,90 diâmetro. Cor: preto, lilás, amarelo, vermelho, azul ou verde.	UNIDADE	12	302,00	3.624,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2408	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Purificador de Água - Fornecimento de água Natural e gelada. Sistema com 5 estágios de purificação; Sistema de refrigeração eletrônica (não usa gás e protege o meio ambiente); Tensão de alimentação Full Range: pode ser ligado em qualquer tensão residencial de 100V a 240V; Indicadores luminosos de status de funcionamento (LED's); Reservatório blindado ? livre de contaminação por insetos e poeiras; Preserva o flúor e a saúde bucal; Livre escolha de temperatura da água, através da válvula misturadora, no momento da utilização; Jato de água direcionável; Suporte de parede incorporado ao chassi do produto; Sistema contra vazamento; Fácil instalação e manutenção; Abastecimento: rede de água tratada (portaria 1469); Estágios de filtragem ? 5; Tensão/Voltagem - bivolt automático; Garantia - 12 meses; Altura: 45,00 cm; Largura: 30,00 cm; Profundidade: 32,00 cm; Peso: 5,50 quilos.	UNIDADE	4	440,00	1.760,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2409	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Refrigerador duplex, volume de armazenagem total aproximado de 334 litros, portas reversíveis ou não, prateleiras removíveis, controle eletrônico de temperatura, degelo tipo cycle defrost, cor branca, 110/220v, classificação energética classe A. com selo PROCEL, Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	20	1.673,40	33.468,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2410	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Refrigerador / Geladeira 2 portas, frost free, 403 L. Capacidade total do refrigerador: 403L Capacidade de armazenagem do congelador: 86 L. Capacidade de armazenagem do refrigerador 317L.Classificação energética: A. Condensador embutido. Pés niveladores. Congelamento rápido. Controle de temperatura. Tipo de degelo: frost free. Alimentação: 110 ou 220V. Peso: 80 Kg. Dimensões: 175,4 x 71,1 x 68,2 cm. Cor; Branco.	UNIDADE	12	2.413,85	28.966,20	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2411	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Refrigerador / Geladeira, duplex 462 litros, degelo automático iluminação interna . Eficiência energética Classe A. Alimentação 110 ou 220V. Capacidade total refrigerador: 347 litros. Capacidade total freezer 115 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 462 litros. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 70,2 x 186,5 x 73,3 cm. Garantia: 01 ano.	UNIDADE	24	2.234,97	53.639,28	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.332.094,57**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 02/10/2019 09:08:05

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2412	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Refrigerador / Geladeira, Frost Free, 2 Portas, com as seguintes características: Capacidade líquida do refrigerador de 215 L; Congelador de 60 L; Capacidade total de armazenamento (em litros): 275 L; Cor: Branca; Compartimentos internos, fabricação de gelo, controle de temperatura e pés reguláveis; Dimensões aproximadas ? cm (A x L x P): 168,1 x 56 x 68,2; Voltagem: 110 V; Peso líquido aproximado de 52,5 kg; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	UNIDADE	4	1.799,00	7.196,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2413	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Tripé para Filmadora; Altura Faixa de Tilt: 85°/90° frontal; Comprimento Quando Dobrado: 74,5 cm; Capacidade de Carga: 5 kg; Seções de Perna; Trava de Perna Flip; Tamanho de Rosca de Montagem da Cabeça 1/4; Bag para transporte; Altura Máxima: 1,52 cm; Altura Mínima: 71,2 cm; Peso aproximado: 3,00 kg.	UNIDADE	12	939,00	11.268,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2414	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Ventilador Mesa Parede Oscilante 40 cm 80 w 110 v com 3 velocidades, pode ser usado na mesa ou em parede, com inclinação regulável, grade segura e removível para facilitar a limpeza. Material/Composição: Metal / plástico. Velocidade: 3; Possui inclinação; Número de hélices: 3; Potência (w): 80W; Consumo (Kw/h): 0,80 Kw/h; Cor: Preto; Conteúdo da embalagem: 1; Ventilador de Parede e Manual de Instruções; Dimensões do produto - cm (AxLxP) 61x45x35cm. Garantia do fornecedor: 12 meses.	UNIDADE	14	118,00	1.652,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2415	Material	PERMANENTE	197110	PEÇA MOBÍLIA	Gaveteiro/caixa arquivo com 4 gavetas, em MDF, cor branca, com dimensões totais de 26,5 x 28 x 39 cm, sendo as dimensões de cada gaveta 26 x 5,7 x 38,5 cm.	UNIDADE	10	88,00	880,00	-	Mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	Média	11/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2416	Material	CONSUMO	13188	LÂMPADA DE CARGA	Lâmpada original completa Elplp54 para projetores multimidia Epson modelos S8. Peça de reposição.	UNIDADE	10	179,95	1.799,50	-	Lâmpadas para projetores multimídias	Média	02/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2417	Material	CONSUMO	13188	LÂMPADA DE CARGA	Lâmpada original completa Elplp58 para projetores Epson S10+. Peça de reposição.	UNIDADE	15	177,68	2.665,20	-	Lâmpadas para projetores multimídias	Média	02/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2418	Material	CONSUMO	13188	LÂMPADA DE CARGA	Lâmpada original completa Elplp67 para projetores Epson W11. Peça de reposição.	UNIDADE	15	179,61	2.694,15	-	Lâmpadas para projetores multimídias	Média	02/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2419	Material	CONSUMO	13188	LÂMPADA DE CARGA	Lâmpada original completa ELPLP78 para projetores Epson W18. Peça de reposição.	UNIDADE	20	169,99	3.399,80	-	Lâmpadas para projetores multimídias	Média	02/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2420	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 150mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	12	4,00	48,00	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2421	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 250mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	20	29,90	598,00	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2422	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 250 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	48	17,22	826,56	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2423	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 50 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490°C.	UNIDADE	96	4,41	423,36	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2424	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Saco plástico em polietileno tam. 15x30 cm (milheiro).	milheiro	20	64,09	1.281,80	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2425	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bequer 500mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.	UNIDADE	20	8,82	176,40	-	Aquisição de Vidrarias Especiais	Média	28/08/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2426	Material	PERMANENTE	67601	MULTÍMETRO	Multímetro digital True RMS com funções avançadas com as características mínimas: Display amplo e de 4 dígitos (duplo), 10.000 contagens, barra gráfica com retro iluminação branca; Teste de diodo e continuidade; Leitura Min/Média/Máx, True RMS AC+DC; Função de registro com memória ampliada com 50.000 contagens; Função TrendCapture integra e apresenta graficamente as leituras registradas, zoom; Dois terminais com faixa de 50R (ohms) e com resolução de 1mR (ohm), origina corrente de 10mA; Filtro passa-baixa para medições precisas de frequências e tensão em acionamentos de motores de velocidade regulável ? filtro para medições em sinais PWM; Tensão LoZ - função de tensão com baixa impedância para eliminação de tensões fantasmas, 60 db; Tensão CA e CC de 60mV a 1000V; Largura da Banda CA de 100kHz; Corrente CA e CC de 500uA a 10A, Precisão CC básica de 0,025%; Temperatura de -200°C a 1000°C, Resistência de 50R (Ohms) à 500MR (Megaohms) ; Lo Ohms ? Função de resistência baixa (resolução de 0,001R na escala de 50R); Capacitância de 1nF à 100mF; Frequência 99,99Hz à 999mHz; Condutância de 40ns; Captura de picos para registros transitórios de até 250us; Categoria de segurança CAT IV 600V/CAT III 1000V e IP 42 protegido contra quedas. Acessórios inclusos: Um par de pontas de prova (vermelha e preto), bateria AA instaladas, manuais em vários idiomas, garantia mínima de 03 anos para o multímetro e 01 ano para acessórios. Referência: Fluke 289 equivalente ou superior (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	3	4.726,74	14.180,22	-	-	Média	17/05/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2427	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	1.Desmontagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis - incluso vidros 4mm) instaladas nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Sede e UEII na cidade de Alfenas-MG.	UN	500	9,36	4.680,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2428	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	2.Montagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis fornecidos pela Universidade) nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Sede e UEII na cidade de Alfenas-MG.	UN	1000	16,01	16.010,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2429	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	3.Desmontagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis - incluso vidros 4mm) instaladas nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Avançado na cidade de Varginha-MG.	UN	300	9,01	2.703,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Varginha -	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2430	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	4.Montagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis fornecidos pela Universidade) nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Avançado na cidade de Varginha-MG.	UN	500	16,50	8.250,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Varginha -	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2431	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	5.Desmontagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis - incluso vidros 4mm) instaladas nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Avançado na cidade de Poços de Caldas-MG.	UN	200	9,10	1.820,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2432	Serviço	NÃO CONTINUADO	15814	INSTALACAO REMOCAO DE DIVISORIA PAINEL PERSIANA	6.Montagem de divisórias leve tipo colmeia 35 mm (estrutura, portas e painéis fornecidos pela Universidade) nos prédios da UNIFAL-MG localizados no Campus Avançado na cidade de Poços de Caldas-MG.	UN	300	21,00	6.300,00	-	Serviços de desmontagem e montagem de divisórias	Média	05/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2433	Serviço	NÃO CONTINUADO	10138	EDITORACAO	Serviço de editoração, impressão gráfica para publicação de livros de até 05 (cinco) obras diferentes: com aproximadamente 400 páginas em formato 15x21 cm, mas com tolerância de até 05 (cinco) páginas a mais por livro; texto em Bookman Old Style tamanho 12 com nota de rodapé tamanho 10, citações no texto tamanho 11 e subtítulo tamanho 13 em negrito; espaçamento entre linhas de 1,05cm; espaçamento entre parágrafos de 5pt depois; parágrafo 1cm; parágrafo de citações 2,5cm, margem externa (direita) 1,5cm, margem interna (esquerda) 2,0cm. O contratante fornecerá o conteúdo do livro, cabendo ao contratado fazer a diagramação. Formato da diagramação do texto do miolo realizado segundo as normas da ABNT ou Vancouver, conforme especificação dos autores organizadores de cada obra. Miolo do livro: medindo 15x21cm (fechado), cor 1x1, papel interior polén 80g/m2, mancha 15x21cm; Capa: 4x0 cores em papel Supremo 300g/m2 com acabamento laminado fosco, com orelhas duplas de 7cm (cada) e lombada quadrada, formato final 21x45,3cm; Diagramação e capa desenvolvidas pela contratada deverão ser entregues à UNIFAL-MG, pois é propriedade única e exclusiva dessa Universidade; Acabamento: cadernos de 32 e 8 páginas, colados com cola PUR; Imagens preto e branco ? escala de cinza (fotos e desenhos); Projeto gráfico (miolo e capa), serviços gráficos (capa e miolo); Fornecimento de boneco em prova digital de capa e miolo para revisão e aprovação pelos organizadores da obra; Uma prova em papel para revisão e aprovação dos organizadores da obra; Frete incluso para entrega dos livros.	UN	5000	11,43	57.150,00	-	-	Média	04/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2434	Serviço	NÃO CONTINUADO	17809	INSTALACAO MANUTENCAO - COBERTURAPASSARELATOLDOBARRACA	Serviço de reforma da cobertura e fechamento lateral em policarbonato alveolar refletivo azul 6mm, com adaptação na estrutura para chapas de policarbonato incluindo instalação, peças e acessórios com retirada total e descarte da cobertura atual - Prédio J.	UN	48	153,20	7.353,60	-	Serviços de instalação de Toldos	Média	12/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2435	Serviço	NÃO CONTINUADO	17809	INSTALACAO MANUTENCAO - COBERTURAPASSARELATOLDOBARRACA	Serviço de reforma da cobertura e fechamento lateral em policarbonato alveolar refletivo azul 6mm, com adaptação na estrutura para chapas de policarbonato incluindo instalação, peças e acessórios com retirada total e descarte da cobertura atual - Prédio Q100.	UN	9	197,00	1.773,00	-	Serviços de instalação de Toldos	Média	12/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2436	Serviço	NÃO CONTINUADO	17809	INSTALACAO MANUTENCAO - COBERTURAPASSARELATOLDOBARRACA	Serviço de reforma da cobertura e laterais em policarbonato alveolar refletivo azul 6mm, incluindo instalação, peças e acessórios com retirada total e descarte da cobertura atual - Prédio PCA.	UN	200	149,20	29.840,00	-	Serviços de instalação de Toldos	Média	12/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2437	Serviço	NÃO CONTINUADO	17809	INSTALACAO MANUTENCAO - COBERTURAPASSARELATOLDOBARRACA	Serviço de reforma da cobertura em policarbonato alveolar refletivo azul 6mm, com adaptação na estrutura para chapas de policarbonato incluindo instalação, peças e acessórios com retirada total e descarte da cobertura atual - Prédio Q200.	UN	25	156,80	3.920,00	-	Serviços de instalação de Toldos	Média	12/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2438	Material	CONSUMO	222562	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Icpm7oaw, Transmissão luz visível%75, Reflexão luz visível%25, Transmissão raio uv%2, Energia total refletida%27 (jateado) - COM INSTALAÇÃO.	METRO QUADRADO	500	27,00	13.500,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2439	Material	CONSUMO	296564	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Ipg00bk, Transmissão luz visível%0, Reflexão luz visível%6, Transmissão raio uv%0 Energia total refletida%71 (Efeito Black out) - COM INSTALAÇÃO.	METRO QUADRADO	500	27,00	13.500,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2440	Material	CONSUMO	296564	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Mb132(listrada menor) - COM INSTALAÇÃO. Para efeito decorativo.	METRO QUADRADO	400	27,44	10.976,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2441	Material	CONSUMO	296564	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Onix 05, Transmissão luz visível%7, Reflexão luz visível%18, Transmissão raio uv%2, Energia total refletida%61 (Fumê) - COM INSTALAÇÃO.	METRO QUADRADO	600	27,55	16.530,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2442	Material	CONSUMO	296564	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Str15igr, Transmissão luz visível%7, Reflexão luz visível%56, Transmissão raio uv%5. Energia total refletiva%80 (Fumê dentro espelhada fora) - COM INSTALAÇÃO.	METRO QUADRADO	600	26,79	16.074,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2443	Material	CONSUMO	296564	PELÍCULA AUTO-ADESIVA	Película ? Vb 136(listrada maior) - COM INSTALAÇÃO.Para efeito decorativo.	METRO QUADRADO	400	42,00	16.800,00	-	Película	Média	26/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2444	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Ácido Urico - metodologia Uricase.	UNIDADE	4000	0,90	3.600,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2445	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Albumina, metodologia verde de bromocresol.	UNIDADE	2000	0,92	1.840,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2446	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Amilase. Metodologia U.V.	UNIDADE	250	1,60	400,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2447	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Anti-estreptolisina-O (AEO) - metodologia por imunoturbidimetria.	UNIDADE	300	3,72	1.116,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2448	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Capacidade de ligação do Fe (Ferro), metodologia Ferrozina, ferrozine ou ferene.	UNIDADE	800	0,98	784,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2449	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Colesterol Total, metodologia enzimática de trinder.	UNIDADE	10000	0,98	9.800,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2450	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Creatina Quinase Total, metodologia UV-IFCC ou NAC.	UNIDADE	1200	1,50	1.800,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2451	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Creatinina, metodologia Cinético.	UNIDADE	8000	0,88	7.040,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2452	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Fatores Reumatoides (FR) - metodologia por imunoturbidimetria.	UNIDADE	500	2,90	1.450,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2453	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Ferro Sérico, metodologia Ferrozina, Ferrozine ou Ferene.	UNIDADE	2000	0,91	1.820,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2454	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Fosfatase Alcalina, metodologia com formação de p-nitrofenol.	UNIDADE	1500	0,91	1.365,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2455	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Gama GT, metodologia Cinético.	UNIDADE	2000	0,91	1.820,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2456	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Glicose, metodologia glicose Oxidase.	UNIDADE	14000	0,85	11.900,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2457	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - HbA1c, metodologia por imunoturbidimetria.	UNIDADE	5000	5,96	29.800,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2458	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - HDL colesterol, metodologia Direto, Detergente ou surfactante seletivo.	UNIDADE	10000	2,00	20.000,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2459	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Magnésio, metodologia Magon sulfonado ou enzimático.	UNIDADE	1000	0,89	890,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2460	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Potássio, metodologia Eletrodo Ion seletivo.	UNIDADE	3500	1,00	3.500,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2461	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Proteína C reativa (PCR) - metodologia por imunoturbidimetria.	UNIDADE	750	2,89	2.167,50	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2462	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Proteínas totais, metodologia Biureto.	UNIDADE	200	0,86	172,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2463	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Sódio, metodologia Eletrodo íon seletivo.	UNIDADE	3500	1,00	3.500,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2464	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Triglicerídeos, metodologia enzimática de trinder.	UNIDADE	10000	0,96	9.600,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2465	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit de reagente para realização de teste - Uréia, metodologia enzimática UV.	UNIDADE	3500	0,87	3.045,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2466	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - alfa-1 glicoproteína ácida no soro por imunoturbidimetria.	UNIDADE	400	4,83	1.932,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2467	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - ALT, metodologia UV.	UNIDADE	6000	0,87	5.220,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2468	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - AST, metodologia UV.	UNIDADE	6000	0,89	5.340,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2469	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste Bilirrubina direta - Metodologia (DCA - dichloroaniline) ou reação diazo.	UNIDADE	1000	0,86	860,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2470	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste Bilirrubina Total - Metodologia (DCA Dichloroaniline) ou reação diazo.	UNIDADE	1000	0,86	860,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2471	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - Cálcio, metodologia arsenazo III.	UNIDADE	2000	0,87	1.740,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2472	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - Cloreto - Metodologia - Colorimétrico ou ISE (Eletrodo Íon Seletivo).	UNIDADE	200	0,98	196,00	-	KIt Reagente	Média	23/09/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2473	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - Desidrogenase Láctica - metodologia Lactato-Piruvato ou Piruvato-Lactato.	UNIDADE	500	0,98	490,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2474	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - Fósforo - metodologia UV.	UNIDADE	200	0,89	178,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2475	Material	CONSUMO	446123	ANTIBIOGRAMA	Kit reagente para realização de teste - Proteinúria - metodologia V. Pírogalol ou turbidimetria.	UNIDADE	400	0,98	392,00	-	KIt Reagente	Média	09/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2476	Serviço	NÃO CONTINUADO	13897	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA TERRESTRE MARITIMA FLUVIAL	Contratação de serviços pertinentes ao agenciamento de transporte internacional de carga aérea ou marítima e contratação de serviços de transporte rodoviário nacional, para os equipamentos importados pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.	Serviço	1	25.000,00	25.000,00	-	Contratos de Serviços Não Continuados	Média	01/06/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2477	Serviço	CONTINUADO	3913	DESEMBARACO ALFANDEGARIO	Contratação de serviços de desembaraço e despachante aduaneiro para as importações da UNIFAL-MG.	Serviço/Desembaraço	1	46.788,75	46.788,75	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/06/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2478	Serviço	CONTINUADO	20354	SERVICO TELEFONIA VIA SATELITE	Prestação de serviço de telefonia fixa comutada (fixo-fixo e fixo-móvel), local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, com prestação total, no Campus Sede e Unidade Educacional Santa Clara da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG em Alfenas-MG.	Serviço/Mensal	12	25.688,65	308.263,80	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2479	Serviço	CONTINUADO	20354	SERVICO TELEFONIA VIA SATELITE	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel local), a ser executado de forma contínua no Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG, em Poços de Caldas/MG.	Serviço/Mensal	12	19.561,17	234.734,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2480	Serviço	CONTINUADO	20354	SERVICO TELEFONIA VIA SATELITE	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel local), a ser executado de forma contínua no Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG, em Varginha/MG.	Serviço/Mensal	12	19.561,17	234.734,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2481	Serviço	CONTINUADO	20354	SERVICO TELEFONIA VIA SATELITE	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Longa Distância Nacional (DDD), para ligações originadas de telefones fixos localizados no campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG, em Poços de Caldas/MG, sendo ligações de fixo para fixo e fixo para móvel.	Serviço/Mensal	12	1.250,92	15.011,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2482	Serviço	CONTINUADO	20354	SERVICO TELEFONIA VIA SATELITE	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Longa Distância Nacional (DDD), para ligações originadas de telefones fixos localizados no campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG, em Varginha/MG, sendo ligações de fixo para fixo e fixo para móvel.	Serviço/Mensal	12	1.250,92	15.011,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2483	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Fornecimento de energia elétrica regulada pela CEMIG D ao CONSUMIDOR, para atender à sua unidade denominada UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL MG, Alfenas.	Serviço/Mensal	12	116.214,60	1.394.575,20	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2484	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Fornecimento de energia elétrica regulada pela CEMIG D ao CONSUMIDOR, para atender à sua unidade denominada UNIFAL-MG, Campus Varginha.	Serviço/Mensal	12	12.795,17	153.542,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2485	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Fornecimento de energia elétrica para UNIFAL-MG, campus de Poços de Caldas.	Serviço/Mensal	12	13.816,52	165.798,24	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2486	Serviço	CONTINUADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Cessão, a título oneroso, pela CEMIG D à CESSIONÁRIA, do uso não exclusivo de postes de sua propriedade, por ponto de fixação, visando possibilitar à CESSIONÁRIA, a instalação de cabos ópticos, coaxiais e metálicos, para a explorar, por uso próprio, o Serviço Limitado Privado, submodalidade Serviço de Rede Privado, de interesse restrito, sem caráter de exclusividade, devidamente autorizados pela ANATEL (Termo de Autorização – Ato nº 2105/2013, processo ANATEL nº 53500.004575/2013) e previamente autorizados pela CEMIG D, em todas as cidades da área de concessão da CEMIG D, coincidentes com a área de autorização da CESSIONÁRIA.	Serviço/Mensal	12	8.729,50	104.754,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2487	Serviço	CONTINUADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário, UNIFAL-MG, campi Alfenas.	Serviço/Mensal	12	55.253,58	663.042,96	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2488	Serviço	CONTINUADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	Fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto para UNIFA-MG, Campus de Poços de Caldas.	Serviço/Mensal	12	3.086,02	37.032,24	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2489	Serviço	CONTINUADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário, para atender a UNIFAL-MG, Campus Avançado de Varginha.	Serviço/Mensal	12	8.333,34	100.000,08	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2490	Serviço	CONTINUADO	18139	TELEFONIA - CONVENCIONAL CELULAR	Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal – STMP, em sistema pós-pago, com fornecimento de aparelhos telefônicos, em regime de comodato, e em prestação de serviço de Acesso à Internet Móvel, com fornecimento de Modems USB, em regime de comodato.	Serviço/Mensal	12	32.801,90	393.622,80	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2491	Serviço	CONTINUADO	19739	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE TELEFONICA	Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico, de caráter preventivo e corretivo, nos sistemas de comunicação telefônica dos campi da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.	Serviço/Mensal	12	7.573,35	90.880,20	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/04/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2492	Serviço	CONTINUADO	4286	COMUNICACAO POR CORREIO	Serviços de distribuição de correspondências.	Serviço/Mensal	12	10.000,00	120.000,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/04/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2493	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	16152	PUBLICACAO LIVRO MATERIA - PERIODICA OFICIAL	Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 2/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais.	Serviço/Mensal	12	25.000,00	300.000,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Publicidade Legal Oficial - D.O.U.
2494	Serviço	CONTINUADO	16152	PUBLICACAO LIVRO MATERIA - PERIODICA OFICIAL	Publicidade legal impressa e/ou eletrônica Jornal de Grande Circulação.	Serviço/Mensal	12	10.000,00	120.000,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Publicidade Legal.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2495	Serviço	CONTINUADO	25828	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e emissão de seguro viagem para a Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.	Serviço	1	493.421,10	493.421,10	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2496	Serviço	CONTINUADO	15210	CANTINA BAR LANCHONETE REFEICAO RAPIDA RESTAURANTE	Serviços de alimentação de coletividades sadias para todas as etapas de produção e distribuição de café da manhã e refeições de almoço e jantar em bandeirão na Sede da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), em Alfenas – MG, bem como para o fornecimento de refeições prontas transportadas para comunidade acadêmica da Unidade Educacional Santa Clara (UESC), em Alfenas – MG, vinculada a seção de espaço físico.	Serviço/Mensal	12	126.500,81	1.518.009,72	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2497	Serviço	CONTINUADO	15210	CANTINA BAR LANCHONETE REFEICAO RAPIDA RESTAURANTE	Serviços de alimentação de coletividades sadias para todas as etapas de produção e distribuição de café da manhã e refeições de almoço e jantar em bandeirão no campus Avançado de Poços de Caldas da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), em Poços de Caldas – MG, bem como para instalação e administração da cantina/lanchonete universitária anexa ao RU, vinculada a cessão de espaço físico.	Serviço/Mensal	12	185.466,74	2.225.600,88	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2498	Serviço	CONTINUADO	15210	CANTINA BAR LANCHONETE REFEICAO RAPIDA RESTAURANTE	Serviços de alimentação de coletividades sadias para todas as etapas de produção e distribuição de café da manhã e refeições de almoço e jantar em bandeirão no campus Avançado de Varginha da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), vinculada a cessão de espaço físico.	Serviço/Mensal	12	41.371,65	496.459,80	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2499	Serviço	CONTINUADO	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Gerenciamento de abastecimentos de combustíveis (etanol, gasolina e diesel) e manutenções diversas (preventiva e corretiva) para atender a frota oficial da UNIFAL-MG (motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, embarcações, máquinas e equipamentos), com utilização de cartões eletrônicos, através de sistema integrado e informatizado.	Serviço/Mensal	12	54.599,11	655.189,32	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/05/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2500	Serviço	NÃO CONTINUADO	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	Serviços de manutenção corretiva e emergencial nos veículos oficiais da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, que estejam a serviço do Campus Poços de Caldas, com fornecimento de peças originais, novas, de primeiro uso, compreendendo serviços gerais de reparos.	UN	12	23.333,33	279.999,96	-	Contratos de Serviços Não Continuados	Média	01/05/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2501	Serviço	CONTINUADO	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Prestação de serviços de detetização em todas as áreas internas e externas dos campi da UNIFAL-MG.	MÊS	12	2.198,86	26.386,32	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2502	Serviço	CONTINUADO	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Prestação de serviços de manutenção preventiva (mensal) e corretiva (quantas vezes necessárias), em autoclaves da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.	Serviço/Mensal	12	8.000,00	96.000,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2503	Serviço	CONTINUADO	19380	COLETA TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR	Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, gerados nas unidades da UNIFAL-MG, com o fornecimento de recipientes apropriados para armazenagem dos resíduos nos locais de coleta.	UN	12	17.780,00	213.360,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2504	Serviço	CONTINUADO	9962	MANUTENCAO EM PISCINAS	Prestação de serviços de manutenção preventiva bimestral e corretiva, quantas vezes for necessária, com substituição de peças/componentes, da piscina aquecida da Clínica de Hidroterapia do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.	Serviço/Mensal	12	5.116,67	61.400,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/04/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2505	Serviço	CONTINUADO	19127	CONTROLE QUALIDADE - LABORATORIO	Serviços de Controle Interno e Externo de Qualidade em Análises Clínicas, para o Laboratório de Análises Clínicas da UNIFAL-MG.	Serviço/Mensal	12	1.512,86	18.154,32	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2506	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	26573	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	Fornecimento de solução para prestação de serviços de Impressão Departamental (com acesso via rede local (TCP/IP)) e de Reprografia, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação pela contratada de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, incluindo serviços de operacionalização da solução, para atender às necessidades de impressão da UNIFAL-MG.	Serviço/Mensal	12	65.914,00	790.968,00	-	Serviços de T.I.	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Aprovado (TIC)	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2507	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	Serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, com substituição de peças/componentes, dos elevadores da UNIFAL-MG, campi Alfenas.	Serviço/Mensal	12	5.583,28	66.999,36	-	Manutenção Elevadores	Alta	02/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2508	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	Serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, com substituição de peças/componentes, dos elevadores UNIFAL-MG, campus Varginha.	Serviço/Mensal	12	1.963,74	23.564,88	-	Manutenção Elevadores	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Varginha	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2509	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	Serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, com substituição de peças/componentes, dos elevadores da UNIFAL-MG, campus Poços de Caldas.	Serviço/Mensal	12	2.994,15	35.929,80	-	Manutenção Elevadores	Alta	01/01/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG - Campus Poços de Caldas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2510	Serviço	NÃO CONTINUADO	23124	SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL	Prestação de serviço social, para executar as atividades inerentes à análise socioeconômica de discentes de graduação da Universidade Federal de Alfenas –UNIFAL-MG.	Serviço	2000	8,90	17.800,00	-	Contratos de Serviços Não Continuados	Média	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Assistência Estudantil.
2511	Serviço	NÃO CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos “Simuladores Avançados” do curso de medicina da UNIFAL-MG.	UN	12	7.800,00	93.600,00	-	Contratos de Serviços Não Continuados	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 12.046.520,06**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 02/10/2019 09:09:32

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2512	Serviço	CONTINUADO	14427	AFERICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDICAÇÃO DE MÁQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADRÕES EQUIPAMENTOS	Prestação de serviços de calibração e qualificação dos equipamentos e instrumentos de medição da UNIFAL-MG.	Serviço/anual	1	33.294,40	33.294,40	-	Contratos de Serviços Continuados	Média	01/09/2019	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2513	Serviço	CONTINUADO	21679	LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO	Locação de geradores de energia elétrica para suprir as necessidades dos Prédios "B", "D", "E" e "RM" da Unidade Educacional Santa Clara, pelo período de 12 meses, com execução total.	Serviço/Mensal	12	5.531,67	66.380,04	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/02/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2514	Serviço	CONTINUADO	13943	CORRETAGEM - SEGURO	Prestação de serviços de seguros para os alunos e estagiários.	Serviço/Mensal	12	1.280,00	15.360,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/04/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Cobertura prevista na Legislação vigente.
2515	Serviço	CONTINUADO	22764	PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO	Prestação de serviços de Seguro Total para os veículos da frota da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	Serviço/anual	1	32.300,00	32.300,00	-	Contratos de Serviços Continuados	Alta	01/04/2020	SIM	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2516	Material	CONSUMO	366212	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME ACETILENO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₂ , MASSA MOLECULAR 26,04, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74-86-2	QUILOGRAMA	5	90,00	450,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2517	Material	CONSUMO	366164	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME AR SINTÉTICO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, GRAU DE PUREZA TEOR DE O ₂ ENTRE 21 E 22,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL	METRO CÚBICO	160	72,00	11.520,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2518	Material	CONSUMO	366166	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO ₂ , MASSA MOLECULAR 44,0, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 124-38-9	QUILOGRAMA	1200	12,00	14.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2519	Material	CONSUMO	372113	MAÇARICO CORTE	MAÇARICO CORTE, TIPO GÁS ACETILENO SÉRIE 3502, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 3.100, CAPACIDADE CILINDRO 1, TIPO CHAMA NEUTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DE CORTE Nº 06	KG	100	84,00	8.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2520	Material	CONSUMO	227966	MISTURA GASOSA	MISTURA GASOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDROGÊNIO 35, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ARGÔNIO 65, APLICAÇÃO CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS	METRO CÚBICO	100	78,00	7.800,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2521	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	GÁS REFRIGERANTE, NOME GÁS REFRIGERANTE	METRO CÚBICO	30	280,00	8.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2522	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás hélio, gás comprimido não inflamável, incolor e inodoro, peso molecular 4,00, fórmula He, ponto de ebulição a 10 psig: -268,9°C, ponto máximo de congelamento a 10 psig: não aplicável, pureza mínima 99,0%.	METRO CÚBICO	50	220,00	11.000,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2523	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás hélio líquido, criogênico, a granel, não inflamável, incolor e inodoro, peso molecular 4.00, fórmula He, ponto de ebulição a 10 psig: -268,9 °C (-452 °F), ponto de fusão 10 psig: -272,0 °C, pureza mínima 99,0%	METRO CÚBICO	400	290,00	116.000,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2524	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás hélio, N50 analítico, gás comprimido não inflamável, incolor e inodoro, peso molecular 4.00, fórmula He, ponto de ebulição a 10 psig: -268,9 °C, ponto máximo de congelamento a 10 psig: não aplicável, pureza mínima 99,999.	METRO CÚBICO	30	260,00	7.800,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2525	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás nitrogênio, gás comprimido não inflamável, incolor e inodoro, peso molecular 28.01, fórmula N2, ponto de ebulição a 10 psig: -195,8°C, ponto máximo de congelamento a 10 psig: -209,9°C, pureza mínima 99,0%.	METRO CÚBICO	250	16,00	4.000,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2526	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás nitrogênio, incolor e inodoro, ponto de ebulição -195,8°C, ponto máximo congelamento -209,90°C, peso molecular 28,01 mol, pureza mínima 99,99% comum.	METRO CÚBICO	100	54,00	5.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2527	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Gás nitrogênio, incolor e inodoro, ponto de ebulição 195,8°C, ponto máximo congelamento -209,90°C, peso molecular 28,01 mol, pureza mínima 99,99% comum. Para cilindro com capacidade de 2m³ com válvula padrão ABNT 245-1.?	METRO CÚBICO	10	95,00	950,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2528	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Hidrogênio N50, pureza mínima 99,999%, O2	METRO CÚBICO	100	81,00	8.100,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2529	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Mistura 12% de oxigênio e 88% de nitrogênio.	METRO CÚBICO	20	260,00	5.200,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2530	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Mistura carbogênica (95% oxigênio + 5% gás carbônico), embalada em vasilhame específico.	METRO CÚBICO	20	320,00	6.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2531	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	METRO CÚBICO	20	480,00	9.600,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2532	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Mistura de argônio (Ar) e hidrogênio (H2) nas proporções de 95%-Ar e 5%-H2.	METRO CÚBICO	30	350,00	10.500,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2533	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	METRO CÚBICO	5	280,00	1.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2534	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	"Mistura gasosa para cilindro tipo T: Metano (CH4): grau 4.5, pureza de 99,995%, correspondente a 60% do volume total do cilindro. Dióxido de carbono (CO2): grau 5.0, pureza de 99,999%, correspondente a 35% do volume total do cilindro.Sulfeto de hidrogênio (H2S): grau 2.5, pureza de 99,5%, correspondente a 5% do volume total do cilindro."	METRO CÚBICO	20	690,00	13.800,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2535	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Mistura para solda (dióxido de carbono + argônio).	METRO CÚBICO	60	32,00	1.920,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2536	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Mistura N2/CO2 (80/20) 0,221 ppm .	METRO CÚBICO	30	250,00	7.500,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2537	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Nitrogênio líquido.	UNIDADE	19000	12,00	228.000,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2538	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Nitrogênio N50, pureza mínima 99,999%, O2	METRO CÚBICO	50	78,00	3.900,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2539	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Óxido nitroso, gás medicinal, aspecto físico gás liquefeito, incolor, peso molecular 4,0128 mol, ponto de ebulição -88,5°C, pureza mínima 99,5°C, para absorção atômica.	QUILOGRAMA	50	58,00	2.900,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2540	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Óxido nitroso, pureza mínima 99,5%.	QUILOGRAMA	40	85,00	3.400,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2541	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Oxigênio carga Industrial.	METRO CÚBICO	10	14,00	140,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2542	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Oxigênio carga industrial, carga 1 Kg.	METRO CÚBICO	8	70,00	560,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2543	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Oxigênio medicinal, gás incolor, peso molecular 31,9988 mol, ponto de ebulição -182,96°C, ponto máximo congelamento -218,78°C, pureza mínima 98% comum.	METRO CÚBICO	30	18,00	540,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2544	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Oxigênio, pureza mínima 99,999%, O2	METRO CÚBICO	50	130,00	6.500,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2545	Material	CONSUMO	150372	GÁS REFRIGERANTE	Sulfeto de hidrogênio: pureza mínima: 99,5%.	METRO CÚBICO	10	690,00	6.900,00	-	Gases Especiais	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2546	Material	CONSUMO	150223	PERSIANA	Persiana horizontal com lâminas, em alumínio, na cor cinza, com suporte clips, com 25mm de largura normal, 0,21 mm de espessura, com cadaços (escadinha) em polipropileno com medida máxima de passo 21,5mmx28mm, na cor da persiana, cabeceira e base (trilho superior e inferior em metal na cor das lâminas, com tampas incolor, comando de recolhimento com corda de polipropileno/nylon, comando de rotação com bastão, gancho e terminal + tampa de acabamento em acrílico, cavaletes com proteção para diminuição do atrito das cordas.	METRO QUADRADO	1000	79,45	79.450,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2547	Material	CONSUMO	150223	PERSIANA	Persiana Vertical, com lâminas de 90 mm em Juta, montadas em carrinhos com lamelas plásticas de no máximo 76mm com suporte de fixação em chapa 1/10", 8x13 com encaixe, trilho superior em alumínio, comando de recolhimento em corda de nylon com alma em polipropileno, comando de rotação em corrente em pvc bola nº10, eixo em alumínio, comando redutor e ponta oposta com roldana, pêndulo do comando de recolhimento com peso mínimo de 70 gramas, com cabides na parte superior e pesos de no mínimo 20 gramas na parte inferior.	METRO QUADRADO	150	89,50	13.425,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2548	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Kit de reagente para realização de teste - Ácido Fólico	TESTE	500	9,22	4.610,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2549	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Kit de reagente para realização de teste - Ferritina	TESTE	2500	8,27	20.675,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2550	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Kit de reagente para realização de teste - Insulina	TESTE	500	7,35	3.675,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2551	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Kit de reagente para realização de teste - PSA livre	TESTE	1500	9,11	13.665,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2552	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Kit de reagente para realização de teste - Vitamina B12	TESTE	3500	7,39	25.865,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2553	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Anti Hbc Total	TESTE	500	17,05	8.525,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2554	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Anti HBS	TESTE	800	10,43	8.344,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2555	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Beta HCG	TESTE	400	10,00	4.000,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2556	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Estradiol	TESTE	400	8,43	3.372,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2557	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente FSH	TESTE	500	6,78	3.390,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2558	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente HBS Ag	TESTE	2000	8,07	16.140,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2559	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente HCV.	TESTE	2000	13,46	26.920,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2560	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente HIV.	TESTE	2000	11,00	22.000,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2561	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente LH	TESTE	400	7,74	3.096,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2562	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Progesterona	TESTE	400	10,00	4.000,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2563	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Prolactina	TESTE	400	10,00	4.000,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2564	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente PSA	TESTE	3000	7,94	23.820,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2565	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Rubéola IgG	TESTE	500	11,00	5.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2566	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Rubéola IgM	TESTE	500	15,00	7.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2567	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente T3 TOTAL	TESTE	500	7,00	3.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2568	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente T4 Livre	TESTE	10000	3,72	37.200,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2569	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente T4 Total	TESTE	500	7,00	3.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2570	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Toxoplasmose IgG	TESTE	500	11,00	5.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2571	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Toxoplasmose IgM	TESTE	500	15,00	7.500,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2572	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente TSH	TESTE	15000	3,74	56.100,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2573	Material	CONSUMO	331735	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	Reagente Vitamina D 25	TESTE	5000	15,00	75.000,00	-	Kits Reagentes	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2574	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Apostilas, grande, com formato (largura 19,5cm x altura 26,5 cm) e fechada; impressão em off-set; miolo: 4/4 cores; papel sulfite, gramatura 90g; capa com 04 cores; papel triplex 250g, com verniz UV; encadernação: colagem com dorso; quantidade de paginas por apostila: entre 200 e 300 folhas; OBS.: Dividida em até 20 temas; com entrega parcelada em 03 (três) lotes.	UN	5000	14,32	71.600,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2575	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Apostilas, grande, com formato (largura 19,5cm x altura 26,5 cm) e fechada; impressão em off-set; miolo: preto e branco; papel sulfite, gramatura 90g; capa com 04 cores; papel triplex 250g, com verniz UV; encadernação: colagem com dorso; quantidade de paginas por apostila: entre 200 e 300 folhas; OBS.: Dividida em até 40 temas; com entrega parcelada em 03 (três) lotes.	UN	5000	13,34	66.700,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2576	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Confecção de Cartilhas institucionais e personalizados com as seguintes especificações: Capa: 210 x 148mm, 4x4 cores, Papel couchê brilhante 120g. Gravação em CTP. Prova Digital. Miolo: 34 folhas com 68 páginas, impressão frente e verso, 105 x 148mm, 4 cores, Escala em Papel couchê gramatura 90g. Gravação em CTP. Prova Digital. Plastificação Brilho =1 lado(s) (Capa), Acabamento: com espiral ou grampeado colado e vincado (tipo brochurão) conforme solicitação do requisitante, Frete Incluso, conforme modelo disponível pela UNIFAL-MG.	UN	5000	1,87	9.350,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2577	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Confecção de Livretos institucionais e personalizados com as seguintes especificações: Capa/Contracapa: 420 x 297mm (A4), 4x4 cores, Papel couchê brilhante 350g. Gravação em CTP. Prova Digital. Miolo: 34 folhas com 68 páginas, impressão frente e verso, 210 x 297mm, 4 cores, Escala em Papel couchê gramatura 170g. Gravação em CTP. Prova Digital. Plastificação Brilho =1 lado(s) (Capa), Acabamento: grampeado colado e vincado (tipo brochurão) conforme solicitação do requisitante, Frete Incluso, conforme modelo disponível pela UNIFAL-MG.	UN	5000	5,92	29.600,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2578	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Confecção de livro capa dura, costurado e colado, na cor preta, com folhas internas impressas frente e verso, numeradas sequencialmente de 1 a 100, com o tamanho de 302 x 213mm.	UN	50	69,88	3.494,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2579	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de cartazes personalizados no tamanho A3 (297 x 420mm), em 4/0 cores, em papel couchê, com brilho 150g, para aplicação e divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	1,41	14.100,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2580	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de cartazes personalizados no tamanho de 620 X 420mm, em 4/0 cores, em papel couchê, com brilho 150g, para aplicação e divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	2,24	22.400,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2581	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de cartões de visita em papel couchê 230g, formato 90 x 50mm, com acabamento refilê, dados variáveis, Impressão Digital, 4 cores, impressão frente e verso, para os Reitores e Pró-reitores dos Campus da UNIFAL-MG.	UN	5000	0,24	1.200,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2582	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de cartões de visita em papel couchê 230g, formato 90 x 50mm, com acabamento refilê, dados variáveis, verniz localizado, 4 cores, impressão frente e verso, para os Reitores e Pró-reitores dos Campus da UNIFAL-MG.	UN	5000	0,44	2.200,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2583	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de cartões em papel cartolina 180g, com o tamanho 150 x 310mm, nas cores branca, azul, parda, amarelo e palha, em cor 1x0 tinta preto senegal, dados variáveis, impressão frente e verso, para o curso de Medicina da UNIFAL-MG.	UN	10000	0,35	3.500,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2584	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e Impressão de Certificados/Diplomas, tipo participação em eventos científico / cultural / extensão, com o tamanho 300 x 210mm, impresso 4 x 1 com (margem ou borda) hot stamping, no papel couchê brilho e gramatura de 230.	UN	5000	0,97	4.850,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2585	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de convites para divulgação de eventos científico / cultural / extensão, confeccionados em papel couchê brilho branco, impresso frente, no mínimo 4 cores, gramatura de 230, tamanho de 160 x 210mm, estando incluso o fornecimento de envelopes respectivos.	UN	5000	1,07	5.350,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2586	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de ficha, em papel tipo cartolina, impressa frente e verso, nas cores verde, amarelo, branco, azul e rosa, medindo 150 x 210mm, cor 1 x 0 tinta preto Senegal em off set, gramatura de 180.	UN	5000	0,29	1.450,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2587	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de ficha suporte para Radiografia, papel triplex 250g, no tamanho 12 x 8cm, com impressão 1 x 0, deverá ter corte especial incluindo as facas, para fixação da radiografia revelada.	UN	3000	0,47	1.410,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2588	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de flyers institucionais e personalizados, material papel couchê brilhante, gramatura 120g, tamanho de - 210 x 148mm, cor 4/4, impressão frente e verso, aplicação divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	0,20	2.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2589	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de folders institucionais e personalizados, material papel couchê brilhante, gramatura 180g, tamanho de 305 x 215mm, cor 4/4, impressão frente e verso, vincado, duas dobras, aplicação divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	1,21	12.100,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2590	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de folders institucionais e personalizados, material papel couchê brilhante, gramatura 180g, tamanho de 320 x 215mm, cor 4/4, impressão frente e verso, vincado, três dobras, aplicação divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	1,23	12.300,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2591	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de Jornal Informativo: Capa/Contracapa: 420 x 297 mm (A4), 4 x 4 cores, em papel reciclado com gramatura (90g), contendo 12 páginas, impressão frente e verso, 210 x 297mm, 4 cores, acabamento dobrado e grampeado com 02 (dois) grampos, gravação em CTP, prova digital e frete incluso.	UN	8000	1,31	10.480,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2592	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de Jornal Informativo: Total de páginas: 12 páginas (já inclusa a capa). Papel couchê gramatura 90g. Formato 21x30 cm (fechado) 42x30 cm (aberto). Cor 4x4. Acabamento grampo.	UN	8000	1,34	10.720,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2593	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de Marcador de Páginas (biblioteca), impresso frente e verso com verniz total na frente, no tamanho 215 x 55mm, em 4/4 cores, em papel triplex, gramatura de 300, com vários temas, artes e modelos diferentes.	UN	8000	0,50	4.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2594	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de panfletos institucionais e personalizados, material papel couchê brilhante, gramatura 180g, tamanho de 105 x 148mm, cor 4/4, impressão frente e verso, vincado, aplicação divulgação de evento científico/cultural/extensão.	UN	10000	0,25	2.500,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2595	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de pastas (capas) de processo, pastas de documentação escolar e de diários, nas cores branca, azul, parda e amarelo, frente, medida da capa fechada (frente): 23 cm x 33 cm, medida da capa aberta: 52cm x 33 cm, medida da lombada: 6 cm, timbrada, conforme modelos disponíveis, cor 1x 0 tinta preto senegal em off set, vinco de 60 mm com e sem furos (deverão seguir o padrão universal de distância entre eles de 80 mm) e com a gramatura de 300.	UN	10000	1,25	12.500,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2596	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de pastas (capas) de processo, pastas de documentação escolar e de diários, nas cores branca, azul, parda e amarelo, frente, medindo 460 x 320mm, timbrada, conforme modelos disponíveis, cor 1x 0 tinta preto senegal em off set, vinco de 24 mm com e sem furos e com a gramatura de 240.	UN	10000	1,17	11.700,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2597	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de pastas (capas) de processo, pastas de documentação escolar e de diários, nas cores branca, azul, parda e amarelo, frente, medindo 520 x 330mm, timbrada, conforme modelos disponíveis, cor 1 x 0 tinta preto senegal em off set, vinco de 60mm com e sem furos (distância entre eles 80mm) e com a gramatura de 300.	UN	10000	0,90	9.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2598	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de pastas personalizadas para eventos culturais de extensão e graduação, em papel supremo 240g, com 1 bolso interno colado, 4 cores, gravação personalizada, em offset com verniz, tamanho 325 x 472 x 1,0mm, com bloco para anotações em papel branco, personalizado com a logomarca da Instituição e do evento, com gramatura de 75g/m2, sem pauta, fixado no interior da pasta, miolo com 20 (vinte) folhas, no tamanho de 160 x 225mm.	UN	10000	1,43	14.300,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2599	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de Revistas: Total de páginas: 44 páginas (já inclusa a capa). Capa: Papel couchê gramatura 250g. Formato 21 x 30 cm (fechado) 42x30 cm (aberto). Cor 4x4. Acabamento verniz total (frente). Miolo: quantidade de páginas 40. Papel couchê gramatura 170g. Formato 21 x 30 cm (fechado) 42x30 cm (aberto). Cor 4x4. Acabamento grampo.	UN	1000	9,05	9.050,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2600	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor amarelo ouro, timbrado, tipo saco, no tamanho de 230 x 328mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1, para a Faculdade de Odontologia.	UN	3500	0,70	2.450,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2601	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor amarelo ouro, timbrado, tipo saco, no tamanho de 241 x 339 mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1, para a Faculdade de Odontologia.	UN	4000	0,39	1.560,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2602	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor amarelo ouro, timbrado, tipo saco, no tamanho de 311 x 412mm, com gramatura de 110 e com impressão 1 x 1.	UN	2500	0,71	1.775,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2603	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor branca, timbrado, tipo carta, no tamanho de 220 x 155mm, com gramatura de 120, janela de 190x25mm com visor plástico e com impressão 1 x 1.	UN	15000	0,40	6.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2604	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor branca, timbrado, tipo saco, no tamanho de 260 x 362mm, com gramatura de 110 e com impressão 1 x 1.	UN	30000	0,53	15.900,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2605	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, cor parda, timbrado, tipo saco, no tamanho de 260 x 362mm, com gramatura de 110 e com impressão 1 x 1.	UN	30000	1,00	30.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2606	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, tipo carta, cor branca, timbrado, no tamanho de 115 x 163mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1.	UN	5000	0,14	700,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2607	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, tipo médio, cor branca, timbrado, no tamanho de 250 x 185mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1.	UN	5000	0,50	2.500,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2608	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, tipo médio, cor parda, timbrado, no tamanho de 250 x 185mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1.	UN	10000	0,40	4.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2609	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, tipo ofício, cor branca, timbrado, no tamanho de 114 x 229mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1.	UN	5000	0,13	650,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2610	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Envelope, tipo ofício, cor branca, timbrado, no tamanho de 70 x 100mm, com gramatura de 90 e com impressão 1 x 1. Radioterapia	UN	2000	0,25	500,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2611	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de blocos de atestados médicos e odontológicos, dietas, autoexames, ficha de afastamento, receituários, encaminhamentos, impresso frente e verso, gramatura 75, tamanho de 148 x 210mm (bloco com 50 folhas), conforme modelos disponíveis pela UNIFAL-MG.	UN	3500	2,91	10.185,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.575.060,44**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 02/10/2019 09:10:34

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2612	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de blocos de atestados médicos e odontológicos, dietas, autoexames, receituários, encaminhamentos, impresso frente e verso, gramatura 75, tamanho de 210 x 297mm (bloco com 50 folhas), conforme modelos disponíveis pela UNIFAL-MG.	UN	4500	4,57	20.565,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2613	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de blocos de requisição de materiais, em duas vias, a primeira folha branca carbonada e a segunda azul, sucessivamente, impresso frente, picotado, com o tamanho de 210 x 145mm, bloco com 100 folhas (50 folhas brancas e 50 folhas azuis).	UN	5000	7,00	35.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2614	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de blocos para controle, impresso frente, picotado, com numeração das folhas de até 4 dígitos, sequencialmente, com tamanho de 190 x 75mm, com gramatura 75 (bloco com 100 folhas).	UN	5000	2,04	10.200,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2615	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de Ficha de papeletas do usuário (controle de livros biblioteca), impresso frente e verso, na cor branca, no tamanho 133 x 95mm, com gramatura de 180, tipo papel cartolina.	UN	20000	0,10	2.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2616	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de Ficha de papeletas do usuário (controle de materiais almoxarifado), impresso frente e verso, nas cores branca, amarela, verde e azul, no tamanho 123 x 180mm, com gramatura de 180, tipo papel cartolina.	UN	5000	0,15	750,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2617	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de ficha de retorno de pacientes, divididos em cores amarelo, verde, branco e azul, no tamanho de 112 x 79mm, impressa frente e verso, com gramatura de 180.	UN	8000	0,10	800,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2618	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão de ficha, em papel tipo cartolina, impressa frente e verso, nas cores verde, amarelo, branco e rosa, gramatura de 180, no tamanho de 80 x 120mm.	UN	10000	0,10	1.000,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2619	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Impressão e confecção de Crachá, impresso frente e verso, nas cores branca, azul, amarelo, verde e creme no tamanho 150 x 100mm, com gramatura de 240, tipo papel cartolina, deverão ter dois furos nas laterais superiores para fixação de cordão em nylon medindo 50cm, fornecido pelo licitante, para utilização em eventos.	UN	2000	0,70	1.400,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2620	Serviço	NÃO CONTINUADO	18724	GRAFICO - CONFECCAO SELO CONVITE IMPRESSOS CERTIFICADOENVELOPE	Criação e impressão de etiqueta adesiva, impresso frente, no tamanho A4 (210 x 297mm), em 4/0 cores, em papel couchê com brilho de 150g., com vários temas, artes e modelos diferentes.	UN	2000	0,70	1.400,00	-	Materiais Gráficos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2621	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECCAO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de borracha, carimbo automático, auto entintado, tamanho grande nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 7,6 x 3,7cm, para até 8 linhas para o texto (PRINTER C 60).	UN	50	20,00	1.000,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2622	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECCAO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de borracha, carimbo automático, auto entintado, tamanho médio nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 4,7 x 1,8cm, para até 5 linhas para o texto (PRINTER C 30).	UN	50	15,00	750,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2623	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de borracha, carimbo automático, auto entintado, tamanho pequeno nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 3,7 x 1,3cm, para até 3 linhas para o texto (PRINTER C 20).	UN	30	15,00	450,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2624	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo automático, auto entintado, completo, tamanho grande na forma (circular), com medida máxima de texto de 3,0 cm, para o texto (PRINTER R 30).	UN	25	45,00	1.125,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2625	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo automático, auto entintado, completo, tamanho grande nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 7,6 x 3,7cm, para até 8 linhas para o texto (PRINTER 60).	UN	25	60,87	1.521,75	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2626	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo automático, auto entintado, completo, tamanho médio nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 4,7 x 1,8cm, para até 5 linhas para o texto (PRINTER 30).	UN	25	36,66	916,50	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2627	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo automático, auto entintado, completo, tamanho pequeno nas formas (retangular ou circular), com medida máxima de texto de 3,7 x 1,3cm, para até 3 linhas para o texto (PRINTER 20).	UN	25	38,50	962,50	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2628	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo datador de 3mm, com corpo de plástico e base em metal. Base medindo 35 x 42mm (AxC) para personalização de texto ao redor do datador. Formato da data alfa numérica em português – DD MMM AAAA – mês composto por três letras iniciais e ano em quatro algarismos. Dimensões: 3 mm x 22 mm. Fita em borracha.	UN	10	66,80	668,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2629	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo de madeira e polímero, com tamanho de 3 à 6cm nas formas (retangular ou circular), com espaço para escrita de uma linha.	UN	40	19,20	768,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2630	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo de madeira e polímero, com tamanho de 3 à 7cm nas formas (retangular ou circular), com espaço para escrita de duas linha.	UN	40	15,54	621,60	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2631	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo de madeira e polímero, com tamanho de 4 à 7cm nas formas (retangular ou circular), com espaço para escrita de quatro à seis linhas.	UN	40	20,00	800,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2632	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbo de madeira e polímero, com tamanho de 4 à 7cm nas formas (retangular ou circular), com espaço para escrita de três linha.	UN	40	20,00	800,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2633	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Refil/Tinteiro carimbo Printer C 20, nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha)	UN	20	15,33	306,60	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2634	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Refil/Tinteiro carimbo Printer C 30, nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha)	UN	20	19,58	391,60	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2635	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Refil/Tinteiro carimbo Printer C 40, nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha)	UN	5	24,14	120,70	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2636	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Refil/Tinteiro carimbo Printer C 60, nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha)	UN	5	39,80	199,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2637	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Refil/Tinteiro carimbo Printer R 30, nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha)	UN	20	20,00	400,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2638	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Tinta para carimbo automático nas cores (Azul, Preta, Verde e Vermelha), frasco com 30 ml.	UN	10	20,00	200,00	-	Confecção de Carimbos	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2639	Serviço	NÃO CONTINUADO	15830	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CANTO CORAL	Contratação de serviços especializado na área de música: regência de coro e apoio à capacitação técnica de músicos instrumentistas e cantores.	Serviço/anoal	1	12.000,00	12.000,00	-	Contratos de Serviços Não Continuados	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, manutenção, reestruturação e modernização da Instituição.
2640	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido periódico (emb. c/ 25g)	Emb	1	90,00	90,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2641	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo anti-corticosterona produzido em coelhos. Aplicação: Radioimunoensaio. Frasco: Pó liofilizado 100TST, C8784, marca Sigma, para atendimento à pesquisa.	frasco	1	1.240,00	1.240,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2642	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Bomba Mini-osmótica, 0,5 microlitros por hora, 14 dias. Caixa com 10 unidades. Marca ALZET, para atendimento a pesquisa.	CX	1	1.350,00	1.350,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2643	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Borana (complexo com dimetilsulfeto) (frasco com 25mL).	frasco	1	469,00	469,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2644	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Coluna para HPLC de alta eficiência C8 com 250mm X 4,6mm e diâmetro de partícula de 5 µm	UNIDADE	1	2.450,00	2.450,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2645	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fucsina básica P.A., frasco com 25 g.	frasco	2	40,57	81,14	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2646	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para quantificação de insulina em soro, plasma e outros líquidos biológicos de ratos e camundongos por ELISA baseado em: 1) captura de moléculas de insulina das amostras para os poços de uma placa revestida por uma quantidade pré-titulada de anticorpos monoclonais de rato anti-insulina e ligação de anticorpos policlonais biotinizados à insulina capturada, 2) remoção de materiais não ligados das amostras, 3) ligação da peroxidase aos anticorpos biotinizados imobilizados, 4) lavagem de conjugados enzimáticos livres e 5) quantificação de conjugados anticorpo-enzima imobilizados através da monitorização de atividades de peroxidase na presença do substrato 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina. Kit contendo placa com tiras removíveis de 96 poços. Código RAB 0817 (Mouse Ins1), Marca Sigma, para atendimento à pesquisa.	KIT	1	2.310,00	2.310,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2647	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Metanol, grau HPLC-UV (embalagem c/ 4 litros)	Emb	10	111,50	1.115,00	-	Material de Consumo Químico, Farmacológico e Matéria-Prima	Média	19/09/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2648	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	10	35,68	356,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2649	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Adaptador/Conversor Hdmi Para Vga padrão I3221s, compacto, com saída P2 para áudio estéreo e acompanhando cabo de áudio. Com funcionamento sem necessidade de fonte de alimentação externa. Capaz de transformar resoluções de 480p a 1080p para VGA automaticamente. Com circuito eletrônico interno resistente a impactos. Condutores de alta qualidade com terminais banhados para evitar a perda de sinal. Plug and Play. HDMI "macho" e VGA "fêmea". Suporta HDCP 1.0/1.1/1.2, Formatos HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, Formatos VGA 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, Suporta resoluções: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080. O modelo ofertado deverá conectar-se à porta HDMI diretamente, sem o uso de cabo complementar ou extensão. O adaptador/conversor deverá ser uma peça única, sem cabos externos em sua composição. O modelo ofertado deverá ser padrão HDMI-M (tamanho padrão) – não serão aceitos modelos HDMI-F ou Mini HDMI-M. Garantia de 06 meses.	UNIDADE	30	63,89	1.916,70	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2650	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	2	429,00	858,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2651	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Adaptador tripolar para tomada (conecta equipamentos com plugues antigos [padrão NEMA] em tomadas do novo padrão ABNT); - Adapta plugues com pinos chatos ou tripolares antigos para tomadas novo padrão; com as seguintes especificações ou superior, Desenvolvido conforme a norma NBR14136 -Tensão/Potência: 127/1270W e 220V/2200W; Corrente nominal: 15 A; com corpo feito em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	100	37,80	3.780,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2652	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Adaptador tripolar para tomada padrão antigo (conecta equipamentos com plugue novo [padrão ABNT] em tomadas do antigo padrão [padrão NEMA]), com as seguintes especificações ou superior: desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, corrente nominal de 15 A, tensão de entrada 127V/220V, com corpo feito em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	100	36,80	3.680,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2653	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Apresentador Laser Wireless - Wireless 2.4GHz com alcance de até 20m em lugares abertos; Receptor USB 2.,0; Cronômetro digital com visor em LCD com funções iniciar, pausar, continuar e reiniciar; apontador Laser; função Tela Preta (Microsoft Power Point Português BR); Led indicador de bateria fraca; Botão para alternar entre aplicativos do Windows ([Alt]) = [Tab]); roda de acesso rápido para voltar ou avançar vários slides com agilidade; Display LCD com luz de fundo; 2 pilhas AAA (acompanham o produto); 3 anos de garantia.	UNIDADE	2	154,56	309,12	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2654	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Bateria 9V alcalina, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT – NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO.	UNIDADE	100	14,90	1.490,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2655	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Bateria de chumbo ácido selada regulada por válvula, com tensão de 12 V (28 W) e corrente de 7,2 Ah. Container de material resistente a flamabilidade. Dimensões aproximada: 6,4 / 15 / 9,5 cm (Prof / Larg / Alt). Quantidade de células: 6. Capacidade de corrente: 7.2 Ah com taxa de 20 horas para 1,75 V por célula em 25°C. Corrente máxima de descarga: 130 A (por 5 segundos). Flutuação da tensão de carga: 13,5 ~ 13,8 VDC em 25° C. Equalização e ciclo de serviço: 14,4 até 15,0 VDC em 25 °C. Auto descarga: 6 meses em 25 °C. Resistência interna (aproximada): 23 m?. Corrente máxima de carga: 2,16 A. Conector tipo terminal Faston.	UNIDADE	120	117,90	14.148,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2656	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Bateria de Lítio 3 Volts CR2032, cartela com 5 unidades, garantia mínima de 6 meses.	UNIDADE	90	24,45	2.200,50	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2657	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Bateria de Lítio 3 Volts CR2032, com 2 pinos para uso em notebooks e netbooks. Comprimento mínimo do fio de 5cm, garantia mínima de 6 meses	UNIDADE	80	68,80	5.504,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2658	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Bateria Selada VRLA 12V, 18Ah com as seguintes especificações: Bateria chumbo-ácida regulada por válvulas. Composta com liga chumbo-cálcio, separador de manta de microfibras de vidro totalmente selada. Voltagem: 12V, Amperagem: 18Ah, com as dimensões aproximadas de : altura 16,70 cm, largura 18,10 cm e comprimento de 7,70 cm. Garantia obrigatória de no mínimo 1 (um) ano, Durante o prazo de garantia, as peças defeituosas, serão substituídas sem qualquer ônus (inclusive transporte de ida e volta, caso seja necessário), salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. Modelo de referência: Bateria selada Unipower, modelo Up12180 ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	80	275,00	22.000,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2659	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	40	14,19	567,60	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2660	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	20	73,89	1.477,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2661	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Cabo HDMI, padrão 1.4, com comprimento de 1,80 metros, com conector macho nas duas terminações, na cor preta.	UNIDADE	20	55,60	1.112,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2662	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Caixa de som para computador/notebook com as seguintes características ou superior: tamanho compacto, Padrão das caixas Stereo 2.1, com 01 subwoofer e 02 satélites de alta qualidade (5W RMS + 2 x 3 RMS, 4 Ohms), Frequência de resposta: 20Hz – 18KHz, Sensibilidade de 500mV, material de fabricação: plástico de alta resistência, potência mínima de 20 W RMS nominais, 6 W RMS reais. Conector: P2 3,5mm estéreo. Alimentação via USB. Controles: Volume, Power (on/off) e de Graves (Bass). Cor predominante: preto. Acompanhando cabos P2 e USB para seu devido uso. Deverá vir acondicionada em caixa individual, constando as informações técnicas + fabricante + modelo. Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Vox Cube – VC-G200 Estéreo. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	10	282,98	2.829,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2663	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Caixa de som para microcomputador com as seguintes configurações ou superior: composto de um subwoofer e duas caixas satélite; com painel de controle; funções no aparelho: ON/OFF, volume, regulagem de grave, função mudo; configuração 2.1; número de entradas p2: 01; potência mínima real de 30W RMS; entrada de áudio analógico: DVD e Aux; compatível com DVD Player, PCs, MP3, IPods, Iphone, MP3, MP4, CD Player, cartão SD, PEN DRIVE dentre outros; com saída para fone de ouvido; estrutura Subwoofer em madeira, restante das estruturas em madeira e plástico; com proteção magnética. Acompanhado de cabo p2 e manuais. Alimentação: 110v ou bivolt. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	30	379,54	11.386,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2664	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Caixa de Som Subwoofer 2.0 - 10W (RMS): Potência de 10 Watts (RMS); Compatível com PCs, Notebooks e Macs; Fabricação em material resistente; Alimentação 127V/220V; Potência RMS Satélite (unitária): 2,5W; Potência RMS Subwoofer: 5W RMS; Potência RMS Total: 10W RMS.	UNIDADE	10	136,70	1.367,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2665	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Caneta Laser Infravermelho para Laserpulse (AsGa) 904 nm. Potência: 70w. Modelo: C-904, Frequência: 9.500 Hz (60ns). Dimensões: 142,5 cm x 3,0 cm x 3,0 cm (C x L X A). Peso 0,177 Kg. Peça de reposição.	UNIDADE	2	1.328,10	2.656,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2666	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Caneta Laser Pointer - c/ controle Remoto + receptor USB. Apontador de slides com laser em formato de caneta com controle remoto para computador; Consiste em duas partes: transmissor (caneta) e receptor USB; Controla slides e páginas (funções Page Down e Page Up do teclado); Para Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Linux, Mac OS; Controle com alcance de 6 metros e laser com alcance de 200m. Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS e Linux; Plugue compatível: USB 1.1 e USB 2.0; Tensão de funcionamento: 4,5 - 5,5V (alimentado pela porta USB)	UNIDADE	66	29,80	1.966,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2667	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Carregador de baterias (pilhas) recarregáveis com 4 pilhas AA (2A) 2500 + 4 pilhas AAA (3A) 900. Características do carregador: Controle Automático Para Interrupção De Carga; Temporizador Para Interrupção Da Carga; Detecção De Pilha Alcalina; Monitoramento De Voltagem; Indicador de Led detector de pilhas. Pode carregar até 4 baterias (pilhas) recarregáveis. Características das baterias (pilhas) recarregáveis: Tensão das pilhas AA e AAA: 1,2V; Corrente das pilhas AA: 2500mAh; Corrente das pilhas AAA: 900mAh.	UNIDADE	2	157,90	315,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2668	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Cartucho toner preto, novo, compatível com o código X560H2KG para impressora Lexmark multifuncional laser colorida X560N, com capacidade para 10.000 cópias.	UNIDADE	2	1.845,31	3.690,62	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2669	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	CD gravável (CD-R), capacidade 700 MB, 80 minutos, com envelope de proteção.	UNIDADE	200	1,64	328,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2670	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	CD gravável (CD-R), capacidade 700 MB, 80 minutos, tubo com 50 mídias	UNIDADE	10	39,09	390,90	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2671	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	CD-RW Tubo com 50 unidades.	UNIDADE	2	57,41	114,82	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2672	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Conversor/Adaptador Dual Link DVI-D 24+1 pinos, macho, para VGA, 15 pinos, fêmea. Com pinos de alta resistência. Constituído por dois conectores independentes interligados por cabo numa única peça, com o comprimento do cabo de no mínimo 20cm. Capaz de suportar resolução de até 2560 x 1600 pixels a 60 quadros por segundo. Garantia mínima de 06 meses.	UNIDADE	40	67,98	2.719,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2673	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Disco rígido com as seguintes configurações ou superior: Capacidade: 1 TB; Padrão: SATA III, 6.0 Gb/s, e compatível com SATA II; Velocidade: 7200 RPM; Tecnologia S.M.A.R.T.; Tamanho: Baia de 3,5" (padrão); Para uso interno (desktop) – não serão aceitos HDs próprios para notebooks; Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	110	470,77	51.784,70	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2674	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Disco Rígido para desktop (HDD) com as seguintes especificações: Capacidade de armazenamento: 3000GB (3 TB); Cache (Memória Buffer): 64MB; Método de Gravação: Perpendicular; Velocidade de Rotação: 7.200 RPM geração 7.200.14; Interface: SATA de 6.0 Gb/s; densidade de área: 625; medidas C x L x A: 146.99 x 101.6 x 26.1 mm; peso aproximado: 620 g. Referência ST3000DM001 Barracuda da Seagate ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	20	568,21	11.364,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2675	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Disco rígido para notebook com as seguintes configurações ou superior: Capacidade: 1 TB; Padrão: SATA III, 6.0 Gb/s, e compatível com SATA II; Velocidade: 5400 RPM; Tecnologia S.M.A.R.T.; Tamanho: 2,5"; Para uso interno em notebook – não serão aceitos HDs externos ou para computadores desktop; Garantia: 01 ano.	UNIDADE	10	496,83	4.968,30	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2676	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Drive Gravador de DVD com as seguintes configurações ou superior: Padrão: SATA II, 3.0 Gbps, e compatível com SATA I; Buffer: 2 MB; Tamanho: Baia de 5,25"; Na cor preta; Compatível com todos os formatos de mídias (CDs e DVDs) disponíveis no mercado; Garantia: 01 ano.	UNIDADE	50	190,96	9.548,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2677	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Drive Gravador de DVD para notebook (interno) com as seguintes configurações ou superior: Padrão: SATA II, 3.0 Gbps, e compatível com SATA I; Tamanho: Slim; Na cor preta; Com botão de ejetar; Compatível com todos os formatos de mídias (CDs e DVDs) disponíveis no mercado; Garantia: 01 ano.	UNIDADE	10	99,90	999,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2678	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	DVD gravável (DVD-R), capacidade 4,7Gb, com caixa protetora.	UNIDADE	40	3,90	156,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2679	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	DVD regravável (DVD-RW), capacidade 4,7Gb, com caixa protetora.	UNIDADE	40	6,90	276,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2680	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	DVD-RW (pino com 50 unidades).	UNIDADE	8	66,89	535,12	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2681	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Etiqueta auto adesiva em folha para impressora jato de tinta e laser, caixa com 100 fls, 20 etiquetas por folha na cor branca, totalizando 2000 etiquetas por embalagem, etiquetas no formato 25,4 mm x 101,6 mm.	UNIDADE	20	45,00	900,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2682	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Etiqueta de poliéster de 3 x 5cm, rolo com aproximadamente 2800 etiquetas, cor branca (rolo com 90 metros).	UNIDADE	24	66,00	1.584,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2683	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Extensão de tomadas de 10 metros	UNIDADE	24	33,85	812,40	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2684	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Filtro de linha com as seguintes especificações ou superior: bi-volt, com seis tomadas compatíveis com novo padrão ABNT2, porta fusível com dois fusíveis de segurança, potência máxima de 1500W, chassis em plástico ABS, led indicando funcionamento e chave liga/desliga, corrente máxima de 10 amperes, comprimento mínimo do cabo de força de 01 metro. Garantia de 06 meses.	UNIDADE	220	60,44	13.296,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2685	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Fone de ouvido com microfone (Headset) - 1 Características do produto: 1.1 Fone de ouvido com microfone 1.2 Padrão polar do microfone: unidirecional 1.3 Frequência 80 Hz a 15KHz 1.4 Impedância de sinal: 32 Ohms 1.5 Sensibilidade: 100dB +/-3dB S.P.L a 1 KHz 1.6 Comprimento do cabo: 1,90m 1.7 Earpad com espuma (revestimento externo) 1.8 Ajuste de cabeça nas hastes 2. Possui as seguintes especificações: 2.1 Possui 2 (duas) conexões P2 (2 vias) 3,5mm, uma para microfone e outra para áudio 2.2 Controle de volume no cabo 2.3 Cor predominante: preto (100% preto) 3. Garantia de 12 meses. Modelo referência: Fone com microfone Voicer Light CT662040BK PRETO C3Tech (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	66	39,96	2.637,36	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2686	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Fone de ouvido com microfone (Headset) 1. Características Gerais: 1.1 Fone de ouvido com microfone 1.2 Ajuste de cabeça nas hastes 1.3 Plugue estéreo P2 de 3,5mm (conexão de microfone e fone no mesmo plugue) 1.4 Padrão polar do microfone: Omni Direcional 1.5 Microfone com Frequência de no mínimo 100Hz-15kHz 1.6 Impedância de sinal do microfone: 2.2kohm 1.7 Sensibilidade do microfone de no mínimo: -38 dBV/Pa +/- 4dB 1.8 Resposta de frequência do headphone: 20-20kHz 1.9 Sensibilidade do headphone de no mínimo: 100dB +/-3dB 1.10 Impedância do headphone: 32ohm a 1kHz 1.11 Earpad com espuma (revestimento externo) 1.12 Cor predominante: preto 1.13 Comprimento do cabo de no mínimo: 1,8 m 2. Garantia 2.1 Garantia de 12 meses. Modelo referência: HeadSet P2 Office 10 preto 0010 Bright / HeadSet P2 haste ajustável H111 Logitech ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	50	100,12	5.006,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2687	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Fone de ouvido Intra-auricular, estilo de fone: In Ear, potência 50Mw, impedância 16 Ohms, conexão entrada de fone, com cabo de 1 metro de comprimento.	UNIDADE	50	8,90	445,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2688	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	120	195,90	23.508,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2689	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Fonte de alimentação para computador Slim Mini-ITX tfx-pfc-full range, com as seguintes especificações ou superior: Bivolt; potência: 300 W nominais; para uso em gabinete slim; com as seguintes medidas: 175 mm x 85 mm x 64 mm; conector de alimentação da placa-mãe: 20+4+4 pinos; com cooler; com duas alimentações para dispositivos SATA, duas alimentações para dispositivos IDE; com PFC ativo. Garantia de 01 ano. Marca/Modelo Referência: SS- 300 TFX Active PFC F0 ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	120	147,46	17.695,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2690	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Fonte de alimentação tamanho padrão para computadores desktop com as seguintes configurações ou superior: Padrão: ATX; Capacidade nominal: 500W; Capacidade real: 220W; Bivolt 110/220V; Conexão 20+4 pinos; duas conexões SATA; Ventilador: (80x80mm) posterior; Proteção contra curto-circuito; Acompanhando cabo de força. Garantia de seis meses.	UNIDADE	200	112,39	22.478,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2691	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Gabinete horizontal de micro computador com as seguintes especificações ou superior: Gabinete em formato SLIM, para utilização na posição horizontal ou vertical (com suporte), suporte para placa-mãe: MicroATX e MiniITX (não serão aceitos gabinetes que comportem apenas placas-mãe de tamanho "mini"; não serão aceitos gabinetes que comportem apenas o padrão MiniITX), Cor predominante: preto, Fonte de alimentação padrão SFX inclusa, com as seguintes especificações ou superior: Bivolt; potência: 200 W reais; conector de alimentação da placa-mãe: 20+4 pinos; com cooler; com duas alimentações para dispositivos SATA e duas alimentações para dispositivos IDE, Estrutura anticortante. Entradas de ar na tampa removível lateral e no fundo do gabinete. Bordas internas dobradas. Parafusos traseiros recartilhados. Dimensões: 300 x 100 x 415mm (A x L x C) (serão aceitas variações de até 10% em cada uma das dimensões), Painel frontal: 1 porta USB padrão 2.0, 1 porta USB padrão 3.0, mais entrada para microfone e uma saída para fone de ouvido (ambas padrão P2). Com botão para "Power", com leds individualizados para "Power" e "HDD", Baías: 1 Baía 5" 1/4 externo, 1 Baía 3.5" Interno. Conexão de áudio padrão HD Audio e Garantia: 12 meses. Referência: DT-100BK C3T - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário.	UNIDADE	10	318,24	3.182,40	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2692	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Gabinete vertical de micro computador com as seguintes especificações ou superior: Suporte para placa-mãe: Média ATX (não serão aceitos gabinetes no padrão ITX - placa mãe invertida; não serão aceitos gabinetes que comportem apenas placas-mãe de tamanho "mini"), posição de montagem da fonte: Horizontal, no fundo e na parte superior do gabinete, cor predominante: preto, frente do gabinete com acabamento Black Piano, estrutura anticortante. Entradas de ar no painel frontal, na tampa removível lateral e no fundo do gabinete. Bordas internas dobradas. Parafusos traseiros recartilhados. Dimensões: 422 x 180 x 380mm (A x L x C) (serão aceitas variações de até 10% em cada uma das dimensões), Painel frontal: 2 portas USB padrão 2.0 mais 1 entrada para microfone e uma saída para fone de ouvido (ambas padrão P2). Com botões individualizados para "Power" e "Reset", com leds individualizados para "Power" e "HDD", Baías: 1x Baía 5" 1/4 externo, 1x Baía 5" 1/4 interno, 1x Baía 3.5" Externo, 1x Baía 3.5" Interno. Espaço interno para 3 HDs simultâneos. Áudio AC97 e USB 1.1 no frontal, Fonte de alimentação: 220W Reais c/ 2x saídas SATA e Garantia: 12 meses. Referência: WiseCase FT403/3308 - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário.	UNIDADE	60	204,32	12.259,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2693	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Jogo de Brocas em Aço Rápido para Metal de 3 à 8 MM com 5 Peças. 1. Características: 1.1 Brocas fabricadas em aço de corte rápido para uso em metais. 1.2 Com revestimento de nitreto de titânio, que aumenta a durabilidade da ferramenta de 2 a 2,5 vezes 1.3 Superfície da broca com dureza aumentada e coeficiente de fricção reduzido 1.4 Haste sextavada previne giro desnecessário em um mandril 1.5 Jogo de brocas contendo os tamanhos 3, 4, 5, 6 e 8mm 1.6. Incluindo estojo de plástico (polipropileno) para transporte e organização das brocas 2. Garantia 2.1 Garantia contra defeito de fabricação 2. Itens inclusos: 2.1 5(cinco) Brocas de aço rápido para metal com 5 tamanhos específicos (de 3 a 8mm) 2.2 1(um) Estojo de plástico para armazenamento/transporte das brocas. Modelo de referência: Jogo de Brocas em Aço Rápido de 3 à 8 MM com 5 Peças - Marca MTX ou equivalente técnico. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	6	61,79	370,74	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2694	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Jogo de Chaves de Precisão - 31 chaves em 1 - 1. Características gerais: 1.1 Jogo de Chaves de Precisão com 31 Peças; 1.2 Com opções de pontas de allen, torx, philips, fenda entre outras; 1.3 qualidade e durabilidade; 1.4 incluindo estojo redondo com fechamento da tampa rosqueável para organização das peças. 2. Composição: 2.1 Fabricado em aço carbono 2.2 Cabo plástico emborrachado ergonômico de alta qualidade 2.3 Encaixe das pontas com fixação magnética de fábrica. 3. Conteúdo do kit: 3.1 01 Cabo plástico emborrachado ergonômico para encaixe das pontas magnético; 3.2 08(oito) Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20; 3.3 06(seis) Hexagonal: H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; 3.4 07(sete) Fenda: 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0; 3.5 04(quatro) Philips: PH00, PH0, PH1, PH2; 3.6 01(uma) Triângulo: 3.0; 3.7 01(uma) Estrela: 2.0; 3.8 01(uma) Fenda U: 2.6; 3.9 01(uma) Chave Y: 3.0; 3.10 01(uma) Ponta redonda 1.0. 4. Dimensões do Produto: 4.1 Tamanho da empunhadura mais a chave: aproximadamente 12cm 4.2 Altura: 6cm; 4.3 Largura: 12cm; 4.4 Profundidade: 6cm 4.5 Peso: 150g. 5. Garantia 5.1 Garantia de 3(três) meses, contra defeito de fabricação. Modelo de referência: Kit Chave de Precisão com 31 chaves em 1 - Western ou equivalente técnico. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	12	45,57	546,84	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2695	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Kit i5 para upgrade de computador “desktop” composto de processador + placa-mãe + memória RAM com as seguintes especificações ou superior: Processador: Intel Core i5-7500 de 7ª geração ou equivalente AMD (com pontuação de desempenho igual ou superior a 8.101 pontos na listagem disponível no site http://www.cpubenchmark.net), soquete FCLGA 1151 ou equivalente AMD, conjunto de instrução de 64 bits, cache inteligente, com 4 núcleos físicos, com 4 threads, frequência nominal de 3.4 Ghz e com suporte a Overclock Dinâmico, acompanhando dissipador e cooler do fabricante do processador (não serão aceitos modelos de terceiros) acompanhado de pasta térmica a base de prata. Placa-Mãe: a placa-mãe ofertada deverá conter, obrigatoriamente, o mesmo soquete do processador ofertado, padrão ATX (não serão aceitos modelos ITX – “placa-mãe invertida”), com no mínimo 02 slots para Memória RAM, suportando até 64 GB de memória DDR4 com 2.133 MHz ou superior. Todos os capacitores da placa-mãe ofertada deverão ser do tipo sólido. Placa de Vídeo Intel HD Graphics 630 onboard ou que ofereça pontuação mínima de desempenho G3D de 1.200 pontos, conforme o site http://www.videocardbenchmark.net . Com os seguintes slots de expansão: 1 PCIe 2.0 x 16, 1 PCIe 2.0 x 1. Com placa de som onboard de alta qualidade HD 5.1 Canais. Com placa de rede onboard Gigabit ethernet. Com 04 conexões SATA, sendo 02 padrão SATA3 e 02 padrão SATA2. Com 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Memória RAM: 8 GB de memória DDR4 de 2.133 Mhz ou superior, sendo composta por 01 (um) único pente de 8 GB. Garantia de um ano.	UNIDADE	150	3.121,64	468.246,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2696	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Kit i5 para upgrade de computador "desktop" composto de processador + placa-mãe + memória RAM com as seguintes especificações ou superior: Processador: Intel Core i5-7500 de 7ª geração ou equivalente AMD (com pontuação de desempenho igual ou superior a 8.101 pontos na listagem disponível no site http://www.cpubenchmark.net), soquete FCLGA 1151 ou equivalente AMD, conjunto de instrução de 64 bits, cache inteligente, com 4 núcleos físicos, com 4 threads, frequência nominal de 3.4 Ghz e com suporte a Overclock Dinâmico, acompanhando dissipador e cooler do fabricante do processador (não serão aceitos modelos de terceiros) acompanhado de pasta térmica a base de prata. Placa-Mãe: a placa-mãe ofertada deverá conter, obrigatoriamente, o mesmo soquete do processador ofertado, padrão ATX (não serão aceitos modelos ITX – "placa-mãe invertida"), com no mínimo 02 slots para Memória RAM, suportando até 64 GB de memória DDR4 com 2.133 MHz ou superior. Todos os capacitores da placa-mãe ofertada deverão ser do tipo sólido. Placa de Vídeo Intel HD Graphics 630 onboard ou que ofereça pontuação mínima de desempenho G3D de 1.200 pontos, conforme o site http://www.videocardbenchmark.net . Com os seguintes slots de expansão: 1 PCIe 2.0 x 16, 1 PCIe 2.0 x 1. Com placa de som onboard de alta qualidade HD 5.1 Canais. Com placa de rede onboard Gigabit ethernet. Com 04 conexões SATA, sendo 02 padrão SATA3 e 02 padrão SATA2. Com 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Memória RAM: 8 GB de memória DDR4 de 2.133 Mhz ou superior, sendo composta por 01 (um) único pente de 8 GB. Garantia de um ano.	UNIDADE	50	3.121,64	156.082,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2697	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Kit i7 para upgrade de computador "desktop" composto de processador + placa-mãe + memória RAM com as seguintes especificações ou superior: Processador: Intel Core i7-7700 de 7ª geração ou equivalente AMD (com pontuação de desempenho igual ou superior a 10.807 pontos na listagem disponível no site http://www.cpubenchmark.net), soquete FCLGA 1151 ou equivalente AMD, conjunto de instrução de 64 bits, cache inteligente, com 4 núcleos físicos, com 8 threads, frequência nominal de 3.6 Ghz e com suporte a Overclock Dinâmico, acompanhando dissipador e cooler do fabricante do processador (não serão aceitos modelos de terceiros) acompanhado de pasta térmica a base de prata. Placa-Mãe: a placa-mãe ofertada deverá conter, obrigatoriamente, o mesmo soquete do processador ofertado, padrão ATX (não serão aceitos modelos ITX – "placa-mãe invertida"), com no mínimo 04 (quatro) slots para Memória RAM, suportando até 64 GB de memória DDR4 com 2133/2400MHz. Todos os capacitores da placa-mãe ofertada deverão ser do tipo sólido. Placa de Vídeo Intel HD Graphics 630 onboard ou que ofereça pontuação mínima de desempenho G3D de 1.200 pontos, conforme o site http://www.videocardbenchmark.net . Com os seguintes slots de expansão: 1 PCIe 2.0 x 16, 1 PCIe 2.0 x 1. Com placa de som onboard de alta qualidade HD 5.1 Canais. Com placa de rede onboard Gigabit ethernet. Com 04 conexões SATA, sendo 02 padrão SATA3 e 02 padrão SATA2. Com 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Memória RAM: 16 GB de memória DDR4 de 2133Mhz ou superior, sendo composta por 1 (um) único pente de 16GB ou de 02 pentes de 08 GB cada. Garantia de um ano.	UNIDADE	45	3.929,90	176.845,50	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2698	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Kit i7 para upgrade de computador "desktop" composto de processador + placa-mãe + memória RAM com as seguintes especificações ou superior: Processador: Intel Core i7-7700 de 7ª geração ou equivalente AMD (com pontuação de desempenho igual ou superior a 10.807 pontos na listagem disponível no site http://www.cpubenchmark.net), soquete FCLGA 1151 ou equivalente AMD, conjunto de instrução de 64 bits, cache inteligente, com 4 núcleos físicos, com 8 threads, frequência nominal de 3.6 Ghz e com suporte a Overclock Dinâmico, acompanhando dissipador e cooler do fabricante do processador (não serão aceitos modelos de terceiros) acompanhado de pasta térmica a base de prata. Placa-Mãe: a placa-mãe ofertada deverá conter, obrigatoriamente, o mesmo soquete do processador ofertado, padrão ATX (não serão aceitos modelos ITX – "placa-mãe invertida"), com no mínimo 04 (quatro) slots para Memória RAM, suportando até 64 GB de memória DDR4 com 2133/2400MHz. Todos os capacitores da placa-mãe ofertada deverão ser do tipo sólido. Placa de Vídeo Intel HD Graphics 630 onboard ou que ofereça pontuação mínima de desempenho G3D de 1.200 pontos, conforme o site http://www.videocardbenchmark.net . Com os seguintes slots de expansão: 1 PCIe 2.0 x 16, 1 PCIe 2.0 x 1. Com placa de som onboard de alta qualidade HD 5.1 Canais. Com placa de rede onboard Gigabit ethernet. Com 04 conexões SATA, sendo 02 padrão SATA3 e 02 padrão SATA2. Com 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Memória RAM: 16 GB de memória DDR4 de 2133Mhz ou superior, sendo composta por 1 (um) único pente de 16GB ou de 02 pentes de 08 GB cada. Garantia de um ano.	UNIDADE	15	3.929,90	58.948,50	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2699	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Kit Teclado e Mouse sem fio (Wireless) com as seguintes especificações ou superior. Padrão :Português ABNT2; Gravação a laser dos caracteres no teclado; Teclas de controle multimídia; Mouse óptico com três botões: esquerdo, direito e roda de rolagem (scroll wheel) com funcionamento de 3º botão; Receptor USB padrão 2.0; Resolução óptica do mouse de 1000dpi; Alimentação com pilhas; Cor predominante: preto; Alcance mínimo de 09 metros; Plug and Play; Criptografia padrão AES de 128 bits para segurança dos dados enviados via mouse e teclado; Um ano de garantia.	UNIDADE	42	116,99	4.913,58	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2700	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Lote de Capacitores Eletrolíticos Diversos com 1.500 peças; 1.Características gerais: 1.1 Capacitores Eletrolíticos para soldar em placas eletrônicas; 1.2 Embalados separadamente por Modelo/Voltagem. 2.Conteúdo da embalagem: 2.1 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 2,2UF 50V 85°C 5X11; 10(dez) capacitores eletrolíticos radiais de 2,2UF 63V 85°C 5X11; 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 100UF 25V 105°C 5X11; 200(duzentos) capacitores eletrolíticos radiais de 22UF 50V 85°C 5x11; 20(vinte) capacitores eletrolíticos radiais de 47UF 16V 85°C 5X11; 200(duzentos) capacitores eletrolíticos radiais de 47UF 25V 85°C 8X11; 200(duzentos) capacitores eletrolíticos radiais de 47UF 50V 85°C 6,3X11; 200(duzentos) capacitores eletrolíticos radiais de 100UF 16V 85°C 5X11; 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 220UF 16V 85°C 6,3X11; 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 330UF 25V 105°C 8X11,5; 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 470UF 16V 85°C 8X12; 100(cem) capacitores eletrolíticos radiais de 470UF 35V 85°C 10X16; 15(quinze) capacitores eletrolíticos radiais de 4,7UF 400V 105°C 10X13; 40(quarenta) capacitores eletrolíticos radiais de 1000UF 25V 105°C 10X16; 05(cinco) capacitores eletrolíticos radiais de 47UF 400V 105 C 16X25; 10(dez) capacitores eletrolíticos radiais de 22UF 400V 105°C 13X20; 2.2 As peças deverão ser fornecidas em quantidade e especificação conforme item anterior, sem alteração de quantidade ou substituição das peças especificadas; 2.3 A quantidade das peças deverá totalizar em 1.500(Mil e quinhentas) peças.	UNIDADE	6	793,65	4.761,90	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2701	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Memória padrão DDR4 para desktops com capacidade de 8 GB em um único pente, com frequência de 2.133 MHz ou superior (não serão aceitos modelos próprios para notebooks/netbooks). Garantia de 01 ano.	UNIDADE	80	439,90	35.192,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2702	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Microfone sem fio de duplo de mão com as seguintes especificações ou superior: Microfone com transmissão em VHF; Microfone duplo sem fio. Alimentação: fonte 12 a 18V De /110 e 220 AC bivolt. Faixa de trabalho em VHF HL (frequência livre) 174 a 216 MHz. Pannel de alumínio trabalhado. Chassis de chapa galvanizada. Resposta de frequência de 80 a 15000 hz a + ou - 3db. Escala dinâmica com menos de 90 db. Saída de áudio, duas saídas independentes de 0 a 400 mv. Separação de canais com mais de 90db. Rejeição de imagem com mais de 90db. Temperatura de trabalho de -10 a +50° centígrados. Mudança eletrônica automática de saída de áudios, independentes ou mix. Potência de saída 13dbm. Modulação + ou - 25khz. Emissão de espúrios > 60db. Cápsula super cardioide TSI. Alimentação 9 vdc bateria. Frequência estabilizada a Cristal. Peso máximo do conjunto: 2 Kg. Modelo referência: Microfone Duplo sem Fio Tsi Ms-425-vhf ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	12	691,64	8.299,68	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2703	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse com fio USB com as seguintes características ou superior: Tecnologia óptica; Com Wheel/Scroll; Resolução de 800 DPI; Três botões (sendo 2 botões + 1 wheel); Não serão aceitos minimouses; Formato anatômico; Cor: preto; Ambidestro; Garantia de seis meses.	UNIDADE	460	43,90	20.194,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2704	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse Óptico Sem fio 3 Botões 1000Dpi USB. Características gerais: 1.1 Interruptor para ligar e desligar o mouse; 1.2 Possuir modo inteligente de dormir quando não utilizado, acionado automaticamente para ajudar a conservar a energia; 1.3 Possuir 3 botões e roda de rolagem; 1.4 Design destro arredondado com pegadas curvadas feitas de borracha macia; 1.5 Distância de funcionamento sem fio de aproximadamente 10 m; 1.6 Resolução do sensor a partir de 1000Dpi; 1.7 Conectividade 2.4 Ghz; 1.8 Receptor nano sem fio USB; 1.9 Cor predominante preto; 1.10 Funcionar com apenas 01 (uma) pilha AA 2. Garantia de no mínimo 06 (seis) meses; 3. Dimensões do produto: Não será aceito produto com dimensões inferiores do que 10,5 cm de profundidade x 6,7 cm de largura x 3,8 cm de altura; 4. Conteúdo da embalagem: Mouse Óptico acompanhando 01 (uma) pilha AA, Receptor nano USB e Manual do usuário; Modelo de Referência Mouse sem fio USB preto M280 Logitech (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)	UNIDADE	8	93,31	746,48	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2705	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse óptico sem fio Bluetooth com as seguintes especificações ou superior. Mouse com sensor óptico; comunicação Bluetooth V2.0; resolução de 800 e 1600 DPI; distância de operação de 10m; com alimentação de 2 pilhas AAA; corrente de operação de 12 mA; na cor preto. Marca/Modelo: Clone/06271. Conteúdo da embalagem mouse, duas pilhas AAA e manual de instruções. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	20	84,00	1.680,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2706	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse óptico USB com cabo com as seguintes especificações ou superior: Categoria gamer. Construído em plástico ABS de alta resistência. Tipo de sensor: laser de alta precisão. Formato anatômico, de uso confortável e que permita a utilização ambidestra. Resolução de 2400 DPI, IPS mínimo de 37. Com 05 botões programáveis mais botão para alteração da resolução DPI on-the-fly, com botões de avançar e voltar do navegador de internet, botões com função de duplo clique, com scroll de deslizamento suave e revestido em borracha. Vida útil estimada dos botões: 3.000.000 de acionamentos por botão. Iluminado internamente por led na cor vermelha ou azul. Tamanho de referência: 125 mm (comprimento) x 73 mm (largura) x 40 mm (altura) (o modelo ofertado deve se aproximar destas dimensões, não serão aceitos modelos que possuam discrepância maior do que 15% destas dimensões, bem não serão aceitos modelos "minimouses" ou mouses de porte pequeno, mesmo que na embalagem o mesmo esteja descrito como mouse comum). Peso: 240g ou menor. Padrão USB 2.0. Cabo USB revestido com nylon, tecido ou malha de algodão, com comprimento mínimo de 1,5m e com proteção de tensionamento na entrada do corpo do mouse. Almofadas de deslizamento integrantes na parte inferior. Cor dominante: Preto, aspecto liso, sem grafismos exagerados. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	60	127,65	7.659,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2707	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse pad adesivo, sem manta ou espuma, com a logomarca da Instituição impressa e coberta com laminado transparente na superfície superior próprio para utilização contínua e base adesiva para fixação na mesa, tamanho 23 cm x 16 cm, espessura máxima de 0,5 mm. Garantia: mínima de 06 meses.	UNIDADE	240	3,40	816,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2708	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Mouse Pad Ergonômico com apoio para pulso acolchoado e feito em gel (não serão aceitos modelos com apoio feito em outro material, tais como plástico, borracha etc), superfície em tecido especial próprio para sua utilização contínua (o apoio para o pulso também deverá ser forrado), base emborrachada para melhor fixação na mesa, design ergonômico, que pode ser usado com todos os tipos de mouse, com tamanho padrão. Cor: preta. Garantia: mínima de 06 meses.	UNIDADE	136	74,90	10.186,40	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2709	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Pasta térmica de prata, para utilização na dissipação de calor de componentes eletrônicos, em especial microprocessadores de computador, com alta resistência à temperatura, não-tóxica, insípida, não corrosiva. Pote de 100 gramas. Garantia: 06 meses.	UNIDADE	20	120,73	2.414,60	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2710	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Pasta térmica de silicone, com as seguintes características: 1.1 Componente Básico: Silicone modificado; 1.2 Desenvolvida para dissipar o calor; 1.3 Ponto de gota: Inexistente; 1.4 Cor: Branca; 1.5 Pasta quimicamente inerte, não corrosiva e atóxica, com boa estabilidade térmica, 1.6 Devendo operar, sem perder suas propriedades principais, em temperaturas de até 250 °C. 2. Especificações do produto: 2.1 Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); 2.2 Consistência NLGI: 2 ou 3; 2.3 Exudação: 0,4 %; 2.4 Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991); 2.5 Solubilidade em água: 0,04 g/100 mL; 2.6 Temperatura de trabalho: - 40° a 200°C. 3. Garantia: 3.1 Possuir garantia de 6 meses. 4. Embalagem: 4.1 Pote com 100 gramas (Peso Líquido do produto). Modelo de referência: Pasta térmica de silicone Implastec modelo 6156 ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	10	69,80	698,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2711	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Patch Cord RJ-45/RJ-45 Cat6 na cor azul, 2,5m de comprimento, configuração 568/A com capas protetoras específicas para os conectores RJ45 em ambas as pontas (em conformidade com as normas) e seguir a seguinte especificação para cabo e conector: cabo trançado (UTP), 24AWG de 4 pares, extra flexível, cat6, isolamento em polietileno de alta densidade e capa externa em PVC não propagante à chama, conector RJ45 cat6 em plástico com 8 vias para conexão, contatos banhados à ouro 50 microns, específico para cabo flexível. Todos componentes devem ser do mesmo fabricante, certificados e homologados pela Anatel com montagem e certificação em fábrica	UNIDADE	600	26,77	16.062,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.351.486,15**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 02/10/2019 15:26:29

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2712	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Patch Cord RJ-45/RJ-45 Cat.6. na cor Azul, 3,0m de comprimento, configuração 568/A com capas protetoras específicas para os conectores RJ45 em ambas as pontas (em conformidade com as normas) e seguir a seguinte especificação para cabo e conector: Cabo par trançado (UTP), 24 AWG de 04 pares, extra flexível, cat.6A, isolamento em polietileno de alta densidade e capa externa em PVC não propagante à chama, conector RJ45 Cat.6A em plástico com 08 vias para conexão, contatos banhados à ouro 50 microns, específico para cabo flexível. Todos componentes devem ser do mesmo fabricante, certificados e homologados pela Anatel, com montagem e certificação em fábrica.	UNIDADE	600	39,51	23.706,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2713	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	PenDrive com memória de 16 GB, interface USB 2.0 Plug and Play, Drives plug and play para Windows 98, Windows NT4 Windows 2.000 e Windows XP.Compatibilidade c/ as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware, Fedora Core, Debian, Suse e Mandriva. Garantia de 06 meses.	UNIDADE	168	62,89	10.565,52	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2714	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pen Drive de 32 GB compatível com USB padrão 2.0, sem parte retrátil.	UNIDADE	58	34,50	2.001,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2715	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pen Drive de 64 GB, compatível com USB padrão 2.0 ou superior, sem parte retrátil.	UNIDADE	36	79,99	2.879,64	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2716	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pen Drive de 8 GB compatível com USB padrão 2.0, sem parte retrátil. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	6	21,90	131,40	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2717	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pilha alcalina média tipo C, de primeira linha, tensão nominal de 1.5V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo dióxido de manganês, hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT – NBR 8157, 9514, 9517 e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO. Blister com duas unidades.	UNIDADE	100	17,86	1.786,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2718	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pilha alcalina tipo AAA, de 1ª linha, de ótima qualidade, tensão nominal 1.5 V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT – NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO. Jogo com 02 pilhas.	UNIDADE	60	7,80	468,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2719	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pilha alcalina tipo AA, de 1ª linha, de ótima qualidade, tensão nominal 1.5 V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT – NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO.Jogo com 02 pilhas.	UNIDADE	120	6,00	720,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2720	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Pilha recarregável grande, modelo D, 2.900mah. Embalagem com 2 unidades.	UNIDADE	32	58,00	1.856,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2721	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Placa de rede com as seguintes configurações ou superior: Padrão Ethernet; Barramento: PCI-Express 1x; Conexão: Conector RJ-45; Com leds indicativos de link; com "espelhos" para fixação no gabinete, tanto em gabinetes tamanho padrão quanto de perfil baixo; Velocidade: 10/100/1000 Mbps; Compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux (todos tanto nas versões 32 bits quanto 64 bits); Acompanhando mídias com drivers para instalação; Garantia de 01 ano.	UNIDADE	40	70,80	2.832,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2722	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Placa de vídeo para computadores desktop com as seguintes configurações ou superior: placa com arquitetura 128 bits; PCI-Express 16x; com conexões VGA, DVI e HDMI, com 2GB de memória dedicada DDR3 ; preparada para trabalhar em FullHD; compatível com DirectX e OpenGL em suas últimas versões; Core clock de 700 MHz, 96 Cores, Memory Clock de 1800 MHz; RAMDAC 400 MHz; resolução máxima de 2560 x 1600; tamanho compatível para uso em apenas um slot do gabinete do computador; com dissipador de calor e cooler. Modelo de referência: NVIDIA GeForce GT730. Garantia de 01 ano. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.)	UNIDADE	40	621,71	24.868,40	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2723	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Rebite Repuxo de Alumínio 3,2 x 6mm - Características: 1.1 Rebites de repuxo ou rebites do tipo cego; 1.2 Corpo em alumínio para maior resistência à oxidação/corrosão; 1.3 Haste de aço 1010/10202. Especificações: 2.1 Material: Alumínio; 2.2 Diâmetro: 3,20 mm; 2.3 Comprimento: 6 mm; 2.4 Tipo da cabeça: redonda; 2.5 Acabamento do rebite: Polido; 2.6 Modelo: Pop 306. (caixa com 1.000 (mil) rebites de repuxo tipo pop 306 em alumínio). Referência : Vonder ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	10	71,90	719,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2724	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, NOME REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO	UNIDADE	24	128,00	3.072,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2725	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Solda estanho para eletrônica - Fio 0.3mm 63/37 Rolo com 40 gramas - 1. Características: 1.1 Estanho para solda 0.3mm fino; 1.2 Composição de 63% Estanho (Sn) e 37% Chumbo (Pb); 1.3 Mistura eutética com baixo ponto de fusão (183°C) e menor liberação de fumaça nociva; 1.4 Ideal para soldagem de pequenos terminais em locais de difícil acesso; 1.5 Armazenada em rolo (carrete); 1.6 Fio fino com 0.3mm de diâmetro; 2. Especificações: 2.1 Diâmetro fio: 0.5mm/0,015in 2.2 Composição: 63% Estanho (Sn) / 37% Chumbo (Pb) – (Fluxo 1,2%). Marcas de Referência: Youkilon, Yaxun, Aida ou Classical	UNIDADE	6	80,80	484,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2726	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Splitter HDMI; Modelo: 1x4 (1 entrada e 4 saídas HDMI); Divisor HDMI permite a conexão de dispositivos como decodificadores, reprodutores DVD, reprodutores D-VHS e outros dispositivos HDTV com saída HDMI para até 4 displays de vídeo com entrada HDMI. Compatível com o formato HDCP e com o formato HDMI 1080p. Temperatura operacional: -5 para +35°C (41 para +96F). Umidade operacional: 5 para 90% RH (sem condensação). Entrada de sinal de vídeo: 0.5 - 1.0 volts p-p. Entrada de sinal DCC: 5 volts p-p (TTL). Alcance máximo único link: 1920x1280 – 1080p. Formato de vídeo suportado: VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024. Formato de vídeo suportado DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p. Saída de vídeo: HDMI + HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.2a / 1.4. Frequência vertical: 60Hz/85Hz. Consumo de energia: 5 watts (máx). Contém fonte de energia.	UNIDADE	10	187,50	1.875,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2727	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Teclado com fio, Multimídia, USB com as seguintes características ou superior: Padrão de teclas ABNT2; Formato ergonômico; Teclas multimídia; Teclas de navegação (Internet); Teclas de atalho do Windows; Plug and play; Teclas fabricadas com gravação à laser; Cor: preto; Garantia de seis meses.	UNIDADE	320	55,89	17.884,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2728	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Teclado multimídia para computador com as seguintes características ou superior: com cabo trançado com comprimento mínimo de 1,5 m, com conectividade USB 2.0, Layout QWERTY Padrão ABNT2, teclas silenciosas e suaves ao toque, formato anatômico, corpo do teclado com cantos arredondados, teclas gravadas a laser. Com ajuste de inclinação. Tipo de membrana: padrão. Teclas multimídia: Navegação na Internet, Acesso ao E-Mail, Controle de Áudio e Vídeo, Teclas de atalho do Windows, Tecla Calculadora. Teclas W/A/S/D em destaque. Controle de luminosidade por knob giratório ou mecanismo equivalente. Iluminação das teclas por LED na cor azul. Com apoio de pulso não removível. Design próprio com aberturas para proteger o teclado de derramamento de líquidos. Teclas com vida útil de 10 milhões de acionamentos. Com teclado numérico em área à parte (não serão aceitos teclados que possuam o teclado numérico apenas em combinação com outras teclas. Com teclas Insert/Delete/Home/End/PageUp/PageDown em área à parte (não serão aceitos teclados que possuam estas teclas apenas em combinação com outras teclas). Com leds indicativos de NumLock, CapsLock e Scroll Lock. Suporte a macros programáveis, com memória interna para armazenamento, e mínimo de 6 teclas para as macros programáveis. Anti-ghosting mínimo para 6 teclas simultâneas. Polling Rate mínimo: 1000Hz ajustáveis. Taxa de repetição ajustável. Cor predominante: preto. Garantia de 01 ano. Modelos de referência: Teclado THERMALTAKE TT E-sports Challenger Prime ABNT2 c/ Ilum. LED KBCHM-MBBLPB-01 e Teclado Profissional Multilaser Warrior Gamer Usb – Tc185/Tc167. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	100	240,82	24.082,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2729	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código CB436A, para impressora HP multifuncional laser monocromática M1120MFP, com capacidade para 2.000 cópias.	UNIDADE	8	126,26	1.010,08	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2730	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código CE278A, para impressora HP LaserJet Pro M1536 DNF MFP multifuncional e HP LASERJET PRO P1606DN.	UNIDADE	80	39,90	3.192,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2731	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código CE310A para impressora colorida HP LaserJet Pro CP1025 e impressora HP Pro 100 M175nw, preto.	UNIDADE	14	42,90	600,60	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2732	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código CE311A para impressora colorida HP LaserJet Pro CP1025 e impressora HP Pro 100 M175nw, azul.	UNIDADE	12	140,00	1.680,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2733	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	12	319,10	3.829,20	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2734	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código CE313A para impressora colorida HP LaserJet Pro CP1025 e impressora HP Pro 100 M175nw, magenta.	UNIDADE	12	43,90	526,80	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2735	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código KX-FAT413A para impressora Panasonic KX-MD 1900, cor preta.	UNIDADE	22	210,00	4.620,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2736	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner novo, compatível com o código MLT-D309L (alta capacidade - 30.000 cópias), para impressora laser monocromática Samsung ML6510ND.	UNIDADE	6	568,00	3.408,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2737	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner, novo, compatível com o cod. Q2612A p/ impressora HP LaserJet 1010 / 1022 / 3050.	UNIDADE	6	245,10	1.470,60	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2738	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner original, cod. CB543A para impressora HP Color Laser Jet CP1215, magenta.	UNIDADE	4	419,71	1.678,84	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2739	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Toner original, cod. CE285A para impressora Multifuncional HP LaserJet Pro M1132 e Pro P1102w.	UNIDADE	4	147,00	588,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2740	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Tubo com 100 mídias DVD-R (gravável) de 4.7 GB compatível com gravação em 16x.	UNIDADE	10	370,71	3.707,10	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2741	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Unidade de Estado Sólido (SSD) 120GB (Solid State Drive). 1. Características gerais: 1.1 Capacidade de armazenamento de 120GB. 1.2 Tamanho/Formato 2,5". 1.3 Interface SATA 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão SATA 2.0 (3Gb/s). 1.4 Memória Flash tipo NAND: TLC. 1.5 Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF. 2. Desempenho: 2.1 Transferência de dados (ATTO): 2.1.1 Leitura de no mínimo 530MBs e Gravação de no mínimo 430MBs. 3. Garantia de 12 meses. Modelo de referência: SSD WD Green 2.5" 120GB WDS120G1G0A ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	70	259,99	18.199,30	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2742	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	Unidade de Estado Sólido (SSD) 240GB - Solid State Drive. 1. Características gerais: 1.1 Capacidade de armazenamento de 240GB. 1.2 Tamanho/Formato 2,5". 1.3 Interface SATA 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão SATA 2.0 (3Gb/s). 1.4 Memória Flash tipo NAND: TLC. 1.5 Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF. 2. Desempenho: 2.1 Transferência de dados (ATTO): 2.1.1 Leitura de no mínimo 530MBs e Gravação de no mínimo 440MBs. 3. Garantia de 12 meses. Modelos de referência: SSD Kingston SUV400S37/240G / SSD Sandisk Plus SDSSDA-240G-G26 / SSD Western Digital Green WDS240G1G0A (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	26	389,00	10.114,00	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2743	Material	CONSUMO	139343	REDE INFORMÁTICA PEÇA / ACESSÓRIO	WebCam com as seguintes características ou superior: capacidade de gravação de vídeo em Full HD (1080p) com 30 fps, resolução de 15.0 Megapixels, lente grande-angular de vidro de alta precisão, com autofoco, com operação e definição normais em condições de baixa luminosidade (com correção automática de pouca luz), com tecnologia TrueColor ou equivalente, com autodetecção de faces, detecção de movimento e rastreamento de rostos. Capacidade de rotação de 360° (180° em cada direção). Dois microfones embutido estéreo de banda larga para gravação de som de qualidade superior, com tecnologia de cancelamento automático de ruído. Com suporte para captura de vídeo em Widescreen (formato 16:9, vídeo cinematográfico). Com suporte a Compressão de vídeo AVC H.264. Preparada para uso com sistemas de Webconferências e Videoconferências em HD 720p 30fps, incluindo Skype. Controles de panorâmica, inclinação e zoom. Captura de vídeo e foto. Compatível com Sistema Operacional Windows 7/8/10, tanto 32 bits quanto 64 bits. Corpo com clipe ajustável para fixação em diversos tipos de superfície, inclusive notebooks e tripés. Tamanho: portátil (pequeno). Cor predominante: Preto. Conectividade: USB padrão 2.0. Cabo com comprimento mínimo de 1,5 m. Acompanhando manual do usuário. Garantia de 01 ano. Modelo de referência: WebCam Logitech C920 USB Full HD Pro. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	16	723,18	11.570,88	-	Suprimentos de Informática	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2744	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Adobe Acrobat Professional XI Pro (versão em Português).	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2745	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Aparelho telefônico sem fio, cor branca ou grafite, 10 memórias de discagem rápida, funções FLASH, MUTE e REDIAL, frequência mínima de 900 MHz, controle de volume, teclado luminoso, tecnologia FHSS, voltagem 110 V, garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	168,93	337,86	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2746	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Câmera Fotográfica digital com sensor de imagem CMOS, incluindo lente e iluminado (flash), com as seguintes especificações ou superior: tipo DSLR (profissional); lente intercambiável; GPS; resolução 24,2MP; tela giratória e touchscreen no tamanho de 3"; com recursos de foto em sequência e detector de face; velocidade de abertura do obturador 1/400seg; ISO 100-25600; resolução de vídeo full HD; cartão de memória SD, SDHC, SDXC; conectividade USB, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, alimentação por bateria. Lente tipo de Montagem EF, formato: Full-Frame; abertura máxima: f/2.8; abertura mínima: f/32; distância mínima de foco: 31cm; lâminas de diafragma: 8; auto-foco; rosca do filtro: 58mm; função: Macro. Iluminador circular (flash circular) com: luz de modelagem; ângulo de cobertura 80 °Vari-Power 1/1 - 1/64; temperatura de cor 5600 K; dedicação TTL; terminal fora da câmera PC; tempo de reciclagem aproximadamente 3 segundos; flash pronto indicador; filtro de 52-67mm; fonte de alimentação 4x AA alcalinas, pilhas de NiMH recarregáveis. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	2	9.453,05	18.906,10	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2751	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Digitalizador e leitor automático, para digitalização de livros encadernados e mantendo a paginação. Com Visualização na tela de texto, Visualização Exata, Visualização dividida - selecionáveis pelo usuário; Com acesso direto no scanner para 5 funções rápidas: abrir documento, digitalizar e gravar, digitalizar e ler documento, copiar e imprimir e pausar leitura; As palavras destacadas em ambas as visualizações de texto e imagem conforme são lidas para auxiliar visualmente o acompanhamento do texto enquanto este é lido; Suporte interno para linhas Braille, com leitura direta sem necessidade de software leitor de tela; Impressão em Braille sem a necessidade de exportar arquivos para outros programas; Abertura de imagem representando texto (como História em Quadrinhos), sendo o texto automaticamente reconhecido; com possibilidade de selecionar e personalizar Esquemas de Digitalização pelo usuário; com possibilidade de realçar partes importantes do texto para referências futuras, e utilizar os destaques para navegar rapidamente e revisar o documento; Inserção de comentários de texto no documento digitalizado; Exportação de realces e comentários a novos documentos para revisão rápida; Suporte completo para ouvir arquivos DAISY e outros arquivos de áudio; Exportação diretamente para outros aplicativos como Microsoft Word ou Bloco de Notas; Correções de OCR - permite ao usuário corrigir eventuais imperfeições ocorridas durante o reconhecimento de textos. Divisão do texto digitalizado em vários blocos de texto, permitindo assim que o usuário leia, remova, oculte ou copie qualquer um destes blocos em particular sem ter que selecioná-los linha a linha; Com conversão de textos digitalizados ou abertos em arquivos de áudio, para MP3; Suporte Especial para aqueles textos que contém estruturas gráficas como tabelas diagramas e afins. Abertura de arquivos traduzidos para Braille, extensões BRF e BRL, com conversão automática para serem lidos; com gestão e leitura de arquivos RTF, TXT, DOC, PDF, HTML, XLM, OBX, ARK e DAISY; ferramenta de ampliação de até 16x, cores de alto contraste, salientação do texto lido; drive de áudio, editor de texto, recebe e envia fax e calculadora.	UNIDADE	1	726,80	726,80	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2752	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Estabilizador 500va Monovolt 115V; 1. Características: Especificações: 1.1 Microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.2 Estabilizador com 06(seis) estágios de regulação em rede 115V~; 1.3 Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; 1.4 Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário; 1.5 01(um) led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador; 1.6 Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga; 1.7 Tensão nominal de entrada e de saída 115V~; 1.8 - 04(quatro) tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; 1.9 Gabinete em plástico antichama; 1.10 Filtro de linha interno para atenuar ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial); 1.11 Atender a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006. 2. Proteções: 2.1 Curto circuito; 2.2 Surtos de tensão (descarga elétrica); 2.3 Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador deve desligar e restaurar as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica; 2.4 Sobreaquecimento com desligamento automático; 2.5 Sobrecarga com desligamento automático. 3. Garantia: 3.1 Garantia de 12(doze) meses. Modelo de Referência: Estabilizador 500va Monovolt 115V SMS Revolution Speedy New Generation - Modelo 15971 ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	18	292,52	5.265,36	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2753	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Flash circular para macro fotografia com as seguintes características: potência de saída de ajuste de 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1; foco suplementar de luz (ajuda a encontrar o foco sob luz negra); configuração Firing (dois flashes - Esquerda (A) e direito (B), com capacidade de utilização em conjunto ou individual; compatível com bateria compacta externa CP-E4; guia no: 14/46 (ISO100, em metros/pés); distância efetiva com aproximadamente 20cm-5m; temperatura de cor 5500K; cobertura do flash de 80° graus em qualquer direção; flash controle relação - 1: 8 ~ 1: 1 ~ 8: 1 em incrementos de 1/2-stop; piscar de compensação da exposição (FBE: IN incrementos de 1/3-stop); piscar de confirmação de exposição; foco da cobertura da lâmpada em aproximadamente 40° superior e inferior e 45° à esquerda e direita; tempo aproximado de 20s; tempo de reciclagem aproximadamente 0.1 ~ 5 segundos; bateria de alimentação: pilhas alcalinas 4x AA; e função TTL para Nikon. Itens inclusos: 01 flash circular de led para macro fotografia; 01 kit de anéis adaptadores 52 milímetros + 55 milímetros + 58 milímetros + 62 milímetros + 67 milímetros + 72 milímetros + 77 milímetros; 01 anel adaptador; 01 bolsa para armazenamento, garantia mínima de 3 meses. Item de reposição para Câmera fotográfica da marca NIKON.	UNIDADE	1	628,63	628,63	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2754	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Fonte Ininterrupta de Energia (no-break) com as seguintes especificações: Detalhes Técnicos: Tensão/Voltagem – Bi-Volt 115/127/220V; Cor: Preto; Garantia: 2 Anos; Tensão nominal de entrada: Bi-Volt 115/127/220V (seleção automática); Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1 Hz; Comprimento do Cabo: 1.22 metros; Tipo de conexão: NBR 14136; Tensão nominal de saída: 115V; Capacidade de Potência de Saída: 600 Watts / 1200 VA; Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz; Conexões de Saída: 8 x NBR 14136 2P+T (Bateria de Reserva); software de gerenciamento via USB grátis (download em site). Sistema de Gerenciamento SGM para Windows 98, Windows 2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 inclusos. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada; Proteção Necessária na Corrente de Saída: 15A; Autonomia de 84 minutos; Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção : a prova de vazamento; Tempo de recarga típico: 24 hora(s); Cartucho de substituição de bateria: RBC110; Quantidade de RBC™: 2; Porta de Interface USB para Gerenciamento; Cabo USB e Software PowerChute incluídos; Painel de controle: Display de LED status com indicadores para On line: Troca de bateria e Falha no cabeamento; Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente sobrecarregado; Proteção contra surtos e filtragem; Classe de surto de energia: 340 Joules; Filtragem: Filtragem de polos múltiplos de ruídos: passagem do surto de 5% IEEE : tempo de resposta de `clamping` zero : de acordo com UL 1449; Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios). Conformidade: Aprovações: CSA C22.2 No. 107.1,FCC parte 15 classe B,FCC Part 68,NOM,TUV-C,UL 1778; Garantia Padrão: Reparo ou substituição por 2 anos; Atendimento a normas ambientais: RoHS,REACH: Contains No SVHCs. Tamanho Físico: Altura: 21,7 cm; Largura: 13,4 cm; Profundidade: 37,9 cm; Peso: 11,85 Kg. Proteção para 6 Tomadas, Linha telefônica, Fax, Internet. Autonomia mínima de 80 minutos. Itens Inclusos: 01 Nobreak; 01 Manual de Instruções / Guia de Uso; 01 Certificado de Garantia. Ref.:Marca/Modelo: NoBreak APC Back-UPS RS BZ1200-BR 1200VA – Bivolt; 01 ano de Garantia, ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	23	691,62	15.907,26	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2755	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Gravador de voz digital com as seguintes especificações: Memória incorporada: 4 GB. Tempo mínimo de gravação: 43 horas (MP3 a 192 kbps). Microfone incorporado: Mono. Formato de gravação e reprodução: MP3. Seleção de Cena. Corte de ruído inteligente. Marca de faixa. Gravação avançada - Operação por voz com sensibilidade do microfone alta/baixa e pastas para guardar e organizar as gravações. Digital Pitch Control (controle da velocidade). Funções de corte de ruído, pesquisa fácil, reprodução de alarme, apagar, proteger, dividir e mover pastas/arquivos. Visor LCD com Indicador de carga de bateria. Interface de entrada e saída: Tomada para auscultadores, entrada para microfone, porta USB. Dimensões máximas: 40mm x 120mm x 22 mm (L x C x A). Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas), podendo utilizar pilhas recarregáveis. Duração mínima da pilha: 21 horas em gravação (MP3 a 192 kbps). Suporte de vários idiomas. Cabo USB fornecido para ligação a PC e Mac. Software de organização do áudio. Modelo de referência: Gravador de Voz Digital Sony ICD-PX240 ou equivalente técnico.	UNIDADE	3	396,00	1.188,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2756	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	HD Externo com as seguintes configurações ou superior: Capacidade: 1,0 Terabyte; Conexão: USB Padrão 3.0; Sistema de arquivos: Pré-formatado para NTFS, compatível com Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7; Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow Leopard®, Linux e FreeBSD; Alimentação: Alimentada diretamente pela porta USB. Não necessita de fonte de alimentação separada. Acompanhando: Cabo USB e manuais; Garantia: mínimo 01 ano.	UNIDADE	37	429,79	15.902,23	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2757	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	HD Externo Portátil de 2TB USB 3.0; 1. Características: 1.1 Capacidade de armazenamento interno: 2TB; 1.2 Tipo: HD Externo Portátil; 1.3 Interface: SATA; 1.4 Performance: Taxa de Transferência de até 5 GB/s (USB 3.0); 1.5 Conectividade: USB 3.0 e compatível com USB 2.0; 1.6 Rotação: 5400 RPM ou superior. 2. Compatibilidade: 2.1 Compatível com o Sistema Operacional Windows 10/8/7 e Mac OS X 10.4.8 ou posterior; 2.2 Reconhecimento automático pelo Sistema Operacional sem a necessidade de instalar software e sem nada para configurar. 3. Alimentação: 3.1 O disco deverá ser alimentado/energizado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. 4. Conteúdo da embalagem: 4.1 Disco rígido portátil; 4.2 Cabo USB 3.0; 4.3 Guia de início rápido. 5.Garantia: 5.1 Garantia de 12(doze) meses. Modelo de Referência: HD Externo de 3TB USB 3.0 Seagate Expansion - STEA2000400 ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)	UNIDADE	7	419,90	2.939,30	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2758	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	HD Externo Portátil de 3TB USB 3.0; 1. Características: 1.1 Capacidade de armazenamento interno: 3TB; 1.2 Tipo: HD Externo Portátil; 1.3 Interface: SATA; 1.4 Performance: Taxa de Transferência de até 5 GB/s (USB 3.0); 1.5 Conectividade: USB 3.0 e compatível com USB 2.0; 1.6 Rotação: 5400 RPM ou superior. 2. Compatibilidade: 2.1 Compatível com o Sistema Operacional Windows 10/8/7 e Mac OS X 10.4.8 ou posterior; 2.2 Reconhecimento automático pelo Sistema Operacional sem a necessidade de instalar software e sem nada para configurar. 3. Alimentação: 3.1 O disco deverá ser alimentado/energizado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. 4. Conteúdo da embalagem: 4.1 Disco rígido portátil; 4.2 Cabo USB 3.0; 4.3 Guia de início rápido. 5.Garantia: 5.1 Garantia de 12(doze) meses. Modelo de Referência: HD Externo de 3TB USB 3.0 Seagate Expansion - STEA3000400 ou equivalente técnico - (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	1	607,89	607,89	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2759	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Headset com microfone cancelador de ruído ambiente 1. Características: 1.1 Possuir identificador de chamadas DTMF/FSK; 1.2 Display iluminado de 16 dígitos com 2 linhas (número de chamadas, data, hora e dia da semana); 1.3 Possuir uma saída para gravação de áudio; 1.4 Armazenamento até 31 números identificados com até 8 dígitos e os 6 últimos números discados com até 8 dígitos; 1.5 Permite configurar 1 código de área com até 5 dígitos; 1.6 Opção de adicionar até 2 códigos de longa distância com até 5 dígitos cada; Ajuste gradual de volume de campainha; 1.7 Ajuste gradual de volume do áudio; 1.8 Controle de volume no microfone; 1.9 Ajuste do display com 5 níveis de contraste; 1.10 Flash ajustável (100ms, 300ms, 600ms e 1000ms); 1.11 Discagem por Pulso (Decádico) ou Tom (multifrequencial); 1.12 Tecla de Rediscagem (READIAL); 1.13 Tecla MUDO com LED para indicação; 1.14 Função HOLD (chamada em espera); 1.15 LEDs indicadores ("em uso", "chamando" e "mudo"); 1.16 Botão Liga/Desliga; 1.17 Base antiderrapante 2. Certificação: 2.1 O produto deve ser homologado junto a ANATEL 3. Garantia: 3.1 12 (doze) meses de garantia 4. Conteúdo da embalagem 4.1 01(um) Fone de cabeça; 4.2 01(uma) base discadora; 4.3 01(um) Cabo telefônico; 4.4 01(um) Manul do usuário. Modelo de referência Headset HST-8000 Elgin (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	8	268,39	2.147,12	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2760	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Impressora 3d com a seguinte especificação: Nivelamento automático da mesa. Display de cristal liquido (LCD). Impressora funciona independentemente do computador, basta inserir o cartão SD. Com suporte/proteção que protege o rolo de filamentos contra poeiras e umidade. Estrutura reforçada que evita empeno. Sistema de extrusão bowden que permite maior velocidade de deposição, permitindo impressão das peças em melhor qualidade. Área de impressão 200x200x190 mm. Usa filamento de 1.75 mm com saída de 0,4 mm. Altura da camada de 0.1 mm – 0,35 mm. Estrutura em MDF, revestido em 6 mm. Conexão USB. Fonte de alimentação 12v/30A, 110/220 v. Itens inclusos: 01 controlador em LCD, 01 suporte para filamento, 01 cabo USB, 01cabo de energia, 01 cola base PVP para fixação das impressões no vidro, 01 filamento de 1,75 mm, 01 pinça, 01 cartão SD. Referência: Marca Factor 3D, modelo Factor 3D GB 200 AL ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). Garantia de 01 ano.	UNIDADE	1	3.159,66	3.159,66	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2761	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Impressora de cartão PVC, colorida, frente e verso. 1 - Características gerais: 1.1 Impressão frente e verso automática; 1.2 Cabeça de impressão de fácil substituição pelo operador; 1.3 Reservatório de entrada de cartões com capacidade para 100 cartões (0.76 mm); 1.4 Reservatório de saída de cartões com capacidade para 25 cartões (0.76 mm); 1.5 Alimentação automática de cartões; 1.6 Componentes de fácil acesso e troca, incluindo cartuchos de fitas; 1.7 Mensagens visuais através do display; 1.8 Roleta de limpeza contínua; 1.9 Aviso de pouca fita e fim de fita; 1.10 Sistema de economia de fita monocromática; 1.11 Identificação automática da fita; 1.12 Detecção de fim de cartões; 1.13 Painel LCD intuitivo com controles soft-touch; 1.14 Incluindo 01(um) Ribbon de Impressão Colorido contendo os seguintes itens: 01(um) ribbon, 01(um) cartão de limpeza e 01(um) rolete adesivo de limpeza. 2. Capacidade de impressão: 2.1 Impressão borda a borda; 2.2 Impressão de fotos, imagens, texto, alfanumérico, logotipos, assinaturas digitalizadas e código de barras 1D/2D; 2.3 Resolução de impressão: 300 dpi e 256 tons de cor por painel; 2.4 O driver de impressão deverá ser compatível com tecnologias da Microsoft XPS; 2.5 Impressão UV. 3. Capacidade produtiva: 3.1 Impressão colorida: até 200 cartões/hora (um lado); 3.2 Impressão colorida: até 155 cartões/hora (ambos os lados); 3.3 Impressão monocromática: até 850 cartões/hora (um lado) em alta qualidade; 3.4 Redução do atolamento com exclusivo manuseio de cartões. 4. Comunicação: 4.1 Conectividade Bidirecional USB 2.0 , Ethernet 10 Base-T/100-Base TX (luz de atividade) e o Printer Manager baseado no navegador. 5.Cartões PVC aceitos: 5.1 Tamanho: 53.98 mm x 85.6 mm; 5.2 Tipo: PVC com superfície laminada; 5.3 Espessura: De 0.25 mm a 1.30mm; 5.4 Ajuste automático para todas espessuras de cartões. 6. Código de barras: 6.1 Compatível com código de barras Code 39, Code 128 B & C com ou sem dígito de verificação, 2 of 5 & 2 of 5 Interleaved; 7. Sistema Operacional: 7.1 Compatível com Windows® Server 2008 / 2012 / 2016 - 64 bits, 7 SP1, 8.1, 10. 8. Alimentação: 8.1 Bivolt, 50/60 Hz; 8.2 Consumo: 72 W. 9.Garantia: 9.1 Garantia de 30 meses pelo fabricante e 30 meses para cabeçote (sem limite de impressões). Modelo de Referência: Impressora de Cartão PVC Frente e Verso Datacard SD360 ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	1	6.963,10	6.963,10	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2762	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Impressora industrial de etiquetas com as seguintes especificações ou superior: tecnologia de tipo de impressão de termotransferência, mecanismo de impressão de metal com carregamento lateral com trava de abertura da cabeça, corpo em carcaça durável, armação de metal, painel LCD frontal que permita a operação da impressora localmente, memória interna de 128MB Flash e 128MB SDRAM, largura máxima de impressão de 104mm, resolução de 203dpi (8 pontos/mm) padrão e 300dpi (12 pontos/mm) opcional, velocidade máxima de impressão de 6"/152mm por segundo (203dpi), comprimento de impressão de 157"/3998mm (203dpi) e de 73"/1854mm (300dpi), com sensores de mídia duplos (transmissivo e reflexivo, selecionáveis via painel LCD e via software) de etiqueta para trabalhar com etiquetas com marca preta, gap, furo ou espaço, cortada ou contínua, que opera com as seguintes especificações de etiquetas: largura da etiqueta: 19,4mm (0,75") a 114mm (4,50"), espessura da etiqueta: 0,076mm (0,003") a 0,25mm (0,010"), comprimento máximo da etiqueta não contínua de 39" (991mm). Especificações do ribbon: diâmetro externo: 68,6mm (300m) a 81,3mm (450m), comprimento padrão: 300m a 450m, largura: 40mm a 110mm, diâmetro do núcleo: 25mm. Ribbon enrolado com a tinta para fora. A impressora deve oferecer suporte de mídia que permita trabalhar com mídias de diâmetro de 1" (25mm) a 3" (76mm). Diâmetro máximo do rolo de mídia: DE de 8,0" (203mm) em um núcleo com DI de 3" (76mm) e DE de 6,0" (203mm) em um núcleo com DI de 1" (25mm). Orientação de cerca (não girado): 203 dpi = 4,9 mil a 49 mil - 300 dpi = 3,3 mil a 33 mil. Orientação da escada (girado): 203 dpi = 4,9 mil a 49 mil - 300 dpi = 3,9 mil a 39 mil. Taxas de códigos de barras - 2:1, 7:3, 5:2, & 3:1. Códigos de barras lineares: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 com subconjuntos A/B/C e UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN com extensões de 2 ou 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-de-5, Industrial 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MS1, Codabar, Planet Code. Códigos de barras bidimensionais: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (e composto), Aztec. Portas de comunicação: Ethernet, USB 2.0 e Serial RS-232. Alimentação: bivolt automático (100V/240V) com certificação Energy Star. Acompanhando cabos de alimentação e USB, fonte de alimentação, ribbon, mídias de instalação contendo drivers, e manuais. Garantia de 12 meses para o equipamento e de 06 meses para a cabeça térmica. Referência: Impressora Zebra ZT230E. TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.	UNIDADE	2	465,90	931,80	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2763	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Licença de Sistema Operacional Microsoft Windows 10, de caráter perpétuo (não serão aceitas propostas de licenciamento com prazo de validade ou que exijam renovação de contrato), para uso acadêmico, com licenciamento por volume (um contrato para todas as chaves - não serão aceitas licenças de caráter stand alone, OEM, Programa DreamSpark ou similares, ou fornecidas de outra forma), compatível tanto com 32bits quanto com 64bits, plenamente gerenciável pela Plataforma Microsoft Volume Licensing Service Center (a licença deverá ser anexada à conta já preexistente da Instituição e deverá ser exclusiva para esta - não serão aceitas licenças compartilhadas com outras empresas/instituições). A licença deverá passar em checagem junto à Microsoft do Brasil sobre sua correta versão e comercialização. Não serão aceitas propostas que contenham licenciamento estrangeiro (chaves não autorizadas pela Microsoft para comercialização no Brasil). Não serão aceitas propostas de licenciamento cuja comercialização não seja autorizada pela Microsoft do Brasil. O fornecedor deverá comprovar ser revendedor autorizado pela Microsoft do Brasil para comercializar o produto solicitado.	UNIDADE	50	1.057,02	52.851,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2764	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Licença de software de processamento de imagens geradas a partir de drones e vants, que possuam como requisitos a geração de mosaicos ortorretificados, ortofotocartas, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, visualização 3D, triangulação fotogramétrica, exportação de imagens ortorretificadas para formato GeoTIFF, cálculo de áreas, volumes e distâncias. Tipo de licença perpétua e Educacional (Professional Edition) para 01 (um) computador. Software compatível com plataforma Intel e Sistema Operacional Windows 64 bits. Não serão aceitas licenças compartilhadas com outras empresas / instituições. A licença deverá passar em checagem junto a empresa desenvolvedora sobre sua correta versão e comercialização. Não serão aceitas propostas de licenciamento cuja comercialização não seja autorizada pela empresa desenvolvedora. O fornecedor deverá comprovar ser revendedor autorizado pela empresa desenvolvedora para comercializar o produto solicitado. Software referência: Agisoft PhotoScan Professional Edition Versão 1.4.3. Garantia e suporte técnico de 1 (um) ano pelo fabricante.	UNIDADE	1	2.628,52	2.628,52	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2765	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Licença de suíte Microsoft Office Standard 2019, de caráter perpétuo (não serão aceitas propostas de licenciamento com prazo de validade ou que exijam renovação de contrato), para uso em Universidade, com licenciamento por volume (um contrato para todas as chaves - não serão aceitas licenças de caráter stand alone, OEM, Programa DreamSpark ou similares, ou fornecidas de outra forma), plenamente gerenciável pela Plataforma Microsoft Volume Licensing Service Center (a licença deverá ser anexada à conta já preexistente da Instituição e deverá ser exclusiva para esta - não serão aceitas licenças compartilhadas com outras empresas/instituições). A licença deverá passar em checagem junto à Microsoft do Brasil sobre sua correta versão e comercialização. Não serão aceitas propostas que contenham licenciamento estrangeiro (chaves não autorizadas pela Microsoft para comercialização no Brasil). Não serão aceitas propostas de licenciamento cuja comercialização não seja autorizada pela Microsoft do Brasil. O fornecedor deverá comprovar ser revendedor autorizado pela Microsoft do Brasil para comercializar o produto solicitado.	UNIDADE	10	600,00	6.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2766	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	3	4.599,00	13.797,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2767	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Microfone de mesa para conferência direcional compacto de condensador cardióide - 1. Características: 1.1 Tipo de transdutor: condensador; 1.2 Padrão Polar / Padrão de captação: Cardióide; 1.3 Cápsulas de áudio: possuir no mínimo 03 (três); 1.4 Conectividade Plug estéreo 3,5mm em ouro; 1.5 Interface USB de 5V; 1.6 Distância de alcance: Captura de som até cerca de 05 (cinco) metros capturando simultaneamente todas as vozes dentro do alcance efetivo; 1.7 Raio de cobertura de 180 graus; 1.8 Alta qualidade de som; 1.9 Tomada de monitor incorporada para auscultadores / alto-falantes; 1.10 Tipo de saída: interface USB para ser ligada ao computador desktop ou notebook; 1.11 Funcionamento plug and play para Mac e Windows; 1.12 Sem necessidade de drivers e baterias; 1.13 Alimentação pela USB; 1.14 Carcaça de liga de alumínio durável; 1.15 Luz indicadora LED quando ligado 2. Especificações: 2.1 Resposta de frequência: 35Hz-18KHz; 2.2 Impedância de saída: 300 Ohm; 2.3 Sensibilidade: -42dB ± 1dB / 0dB = 1V / Pa, 1KHz; 2.4 Saída: equilibrada; 2.5 Distância efetiva de alcance: Cerca de 5m; 2.6 Fonte de alimentação: USB (5V); 2.7 Modo Monitor: tomada de áudio de 3,5 mm; 2.8 Entrada de áudio: USB; 2.9 Luz indicadora: verde (quando ligado) 3. Conteúdo da embalagem: 3.1 01 (um) Microfone de conferência; 3.2 01 (um) Cabo USB para MINI Cabo USB com no mínimo 02 (dois) metros; 3.3 Manual do Usuário 4. Garantia 4.1 Garantia de 06 (seis) meses. Modelo de referência: Microfone de mesa para conferência BOYA BY-MC2 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	2	599,99	1.199,98	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2768	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Microsoft Office Student 2016 OfficeStd 2016 alng mvl - Contrato Select plus acadêmico Microsoft.	UNIDADE	4	587,35	2.349,40	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2769	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Mini balança digital de alta precisão para uso odontológico com as seguintes especificações: capacidade de pesagem de 0,1g até 500g; visor (display) iluminado; função Tara para auto calibração; pesagem em escalas de gramas e outras; bateria (pilhas) para alimentação inclusas.	UNIDADE	2	40,94	81,88	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2770	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Monitor LED 23" WideScreen Full HD com as seguintes configurações ou superior; 1.Características gerais: 1.1 Tamanho da tela (Polegadas): 58,42 cm (23 polegadas); 1.2 Taxa de proporção: 16:9; 1.3 Tecnologia de iluminação traseira: LED; 1.4 Revestimento da tela do monitor: Anti-ofuscamento/Hard Coating 3H; 1.5 Tipo de painel: Tecnologia In-plane switching (IPS); 1.6 Resolução Máxima: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60Hz; 1.7 Ângulo de visão: 178°vertical/178°horizontal; 1.8 Taxa de contraste: 1.000:1 (típica), 4 milhões:1 (dinâmica); 1.9 Distância entre pixels: 0,265 mm x 0,265 mm; 1.10 Pixel por polegada (PPI): 96; 1.11 Luminosidade/Brilho: 250 cd/m²; 1.12 Tempo de Resposta: 8 ms; 1.13 Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm); 1.14 Intensidade de cor: 16,7 milhões de cores; 1.15 Suporte de altura ajustável (130 mm), Inclinação (-5 a +21°), Rotação (180°), Giro (90° no sentido horário) e Gerenciamento de cabos integrado; 1.16 Sinal de Vídeo: Analógico/ Digital; 2.Conexões: 2.1 01(um) DisplayPort (versão 1.2), 01(um) porta HDMI (versão 1.4), 01(um) porta VGA D-Sub 15 pinos (Poderá ser ofertado modelo com a configuração de 02(duas) portas DisplayPort e mais uma porta VGA D-Sub 15 pinos, desde que seja fornecido 01(um) adaptador de DisplayPort para HDMI), 01(uma) porta Upstream USB 2.0 ou superior e 02(duas) portas USB 2.0 ou superior; 2.2 Gerenciamento de cabos integrado com menu digital de configuração do monitor; 2.3 Possuir função automática de configuração (botão "auto"); 3. Conteúdo da embalagem: 3.1 01(um)cabo DisplayPort 3.2 01(um) cabo Upstream USB 3. 01(um) cabo HDMI 3.4 Mídia de drivers e de documentação, guia de instalação rápida e manual do usuário. 4.Potência: 4.1 Bivolt automático (120/230V - 50/60 Hz); 4. Conformidade e padrões: 4.1 ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, Conformidade com RoHS. 5.Garantia 5.1 Garantia de 03(três) anos. Referência: Dell 23/P2319H ou equivalente técnico - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário.	UNIDADE	54	1.329,00	71.766,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2771	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Monitor LED 23" WideScreen Full HD com as seguintes configurações ou superior; 1.Características gerais: 1.1 Tamanho da tela (Polegadas): 58,42 cm (23 polegadas); 1.2 Taxa de proporção: 16:9; 1.3 Tecnologia de iluminação traseira: LED; 1.4 Revestimento da tela do monitor: Anti-ofuscamento/Hard Coating 3H; 1.5 Tipo de painel: Tecnologia In-plane switching (IPS); 1.6 Resolução Máxima: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60Hz; 1.7 Ângulo de visão: 178°vertical/178°horizontal; 1.8 Taxa de contraste: 1.000:1 (típica), 4 milhões:1 (dinâmica); 1.9 Distância entre pixels: 0,265 mm x 0,265 mm; 1.10 Pixel por polegada (PPI): 96; 1.11 Luminosidade/Brilho: 250 cd/m²; 1.12 Tempo de Resposta: 8 ms; 1.13 Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm); 1.14 Intensidade de cor: 16,7 milhões de cores; 1.15 Suporte de altura ajustável (130 mm), Inclinação (-5 a +21°), Rotação (180°), Giro (90° no sentido horário) e Gerenciamento de cabos integrado; 1.16 Sinal de Vídeo: Analógico/ Digital; 2.Conexões: 2.1 01(um) DisplayPort (versão 1.2), 01(um) porta HDMI (versão 1.4), 01(um) porta VGA D-Sub 15 pinos (Poderá ser ofertado modelo com a configuração de 02(duas) portas DisplayPort e mais uma porta VGA D-Sub 15 pinos, desde que seja fornecido 01(um) adaptador de DisplayPort para HDMI), 01(uma) porta Upstream USB 2.0 ou superior e 02(duas) portas USB 2.0 ou superior; 2.2 Gerenciamento de cabos integrado com menu digital de configuração do monitor; 2.3 Possuir função automática de configuração (botão "auto"); 3. Conteúdo da embalagem: 3.1 01(um)cabo DisplayPort 3.2 01(um) cabo Upstream USB 3. 01(um) cabo HDMI 3.4 Mídia de drivers e de documentação, guia de instalação rápida e manual do usuário. 4.Potência: 4.1 Bivolt automático (120/230V - 50/60 Hz); 4. Conformidade e padrões: 4.1 ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, Conformidade com RoHS. 5.Garantia 5.1 Garantia de 03(três) anos. Referência: Dell 23/P2319H ou equivalente técnico - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário.	UNIDADE	19	1.329,00	25.251,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2772	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Monitor LED 27" WideScreen Full HD com as seguintes configurações ou superior; Tamanho da tela (Polegadas): 68,58 cm (27,0 polegadas); Taxa de proporção: 16:9; Tecnologia de iluminação traseira: LED; Revestimento da tela do monitor: Antirreflexo/Anti-Glare com resistência/Hard Coating 3H; Tipo de painel: Tecnologia In-plane switching (IPS); Resolução Máxima: 1920 x 1080 @ 60Hz; Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal; Taxa de contraste: 1.000:1 (típica), 4 milhões:1 (dinâmica); Distância entre pixels: 0,311 mm x 0,311 mm; Pixel por polegada (PPI): 82; Luminosidade/Brilho: 300 cd/m²; Tempo de Resposta: 6 ms; Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm); Intensidade de cor: 16,7 milhões de cores; Suporte de altura ajustável (130 mm), Inclinação (-5° a 21°), Rotação (45° a 45°), Giro (90° no sentido horário) e Gerenciamento de cabos integrado; Sinal de Vídeo: Analógico/ Digital; Conexões: 1 DisplayPort (versão 1.2), 1 porta HDMI (versão 1.4), 01 porta VGA D-Sub 15 pinos, 1 porta USB 3.0 para upstream, 2 portas USB 3.0 - lateral, 2 portas USB 2.0 - parte inferior; Dispositivos integrados: Hub USB 3.0 de alta velocidade (com 1 porta USB para upstream, 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0 para downstream); Gerenciamento de cabos integrado com menu digital de configuração do monitor; Com função automática de configuração (botão "auto"); Acompanhando cabo de alimentação, 01 cabo DisplayPort, 01 cabo VGA, 01 cabo USB 3.0 para upstream (ativa a porta USB no monitor), mídia de drivers e de documentação, guia de instalação rápida e manual do usuário. Bivolt automático; Conformidade e padrões: ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, Conformidade com RoHS. Garantia: 03 anos. Referência: Dell 27/P2717H - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.	UNIDADE	2	1.552,66	3.105,32	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2773	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Nobreak 1.4 KVA, forma de onda semi-senoidal. Equipamento microprocessado com memória Flash interna; Tecnologia Line Interactive; Dois estágios de regulação; Tecnologia de montagem SMD; Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal para evitar desligamento acidental; Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva; Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Circuito desmagnetizador; Gabinete anti-chama, metálico com pintura epóxi; Painel frontal em plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Incluindo autoteste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica. Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Desligamento por carga mínima; Função Mute - pressionando o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha; Oito tomadas na saída; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas; Tensão de entrada nominal 120V/220V automático; Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente; Frequência de entrada de 47Hz - 63Hz, que permita ser ligado com gerador; Subtensão 95V para 120V / 180V para 220V, sobretensão 145V para 120V / 245V para 220V; Potência de saída nominal contínua 1400va/700va. Potência de pico nominal 840W; Frequência de saída de 60Hz; Baterias internas seladas, que recarregam automaticamente, mesmo com o nobreak desligado; Tempo de recarga da bateria de 36h após 90% descarregada; Autonomia mínima a plena carga de 14 minutos; DC Start – podendo ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Duas baterias seladas de 17Ah com vida útil entre 2 e 5 anos. Temperatura de operação de 0°C a 40°C. Umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. Garantia mínima de 1 ano. Ref.: Marca/Modelo: NHS NOBREAK PDV S 1400VA, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	4	2.160,47	8.641,88	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2774	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Nobreak 2.0KVA, forma de onda senoidal pura e com controle digital. Incluindo auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica. Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental. Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak. Oito tomadas na saída. Modelo bivolt automático na entrada, tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção interna. Frequência de entrada de 47Hz - 63Hz, permite ser ligado com gerador. Subtensão 90V para 120V / 180V para 220V, sobretensão 145V para 120V / 250V para 220V. Potência de saída nominal contínua 2000va/1400va. Potência de pico nominal 1540W. Frequência de saída em modo inversor de 50Hz/60Hz. Tempo de acionamento do inversor =95%. Rendimento a plena carga em bateria >=80%. Distorção harmônica total menor 1%. Baterias internas seladas, tipo VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, à prova de vazamento, que recarregam automaticamente, mesmo com o nobreak desligado. Tempo de recarga da bateria de 10h após 90% descarregada. Autonomia mínima a plena carga de 15 minutos. Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída. Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação. DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada. Tensão de operação da bateria 75VDC, 6 baterias seladas chumbo-ácida de 7Ah com vida útil entre 2 e 5 anos. Temperatura de operação de 0°C a 40°C. Umidade relativa de 0 a 90% sem condensação. Desligamento automático quando houver sobrecarga, acionamento do inversor por subtensão e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático, desligamento automático contra descarga profunda da bateria no modo inversor, desligamento programado por carga mínima na saída e ausência da rede elétrica, varistor óxido metálico contra surtos de tensão. Ref.: Marca/Modelo: NHS Premium 2000va Senoidal BIVOLT, ou de qualidade superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	8	2.793,90	22.351,20	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2775	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Notebook profissional de alto desempenho com as seguintes configurações ou superior: Processador: Intel® Core™ i7 Kaby Lake - 7700HQ 2.8 GHz, 6MB Cache (3.80 GHz com Max Turbo) ou equivalente; Memória: 32GB Memória DDR4 a 2400 MHz; Placa-mãe com Chipset Mobile Intel® HM175 Express Chipset e 2 soquetes SODIMM padrão DDR4; Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050TI GPU com memória dedicada de 4GB GDDR5 ou equivalente; Sistema de refrigeração com coolers independentes para o processador e para a GPU, com saída de ar na lateral; Disco Rígido: SSHD com capacidade de 1 TB com no mínimo 8GB SSD; Conexão SATA M.2 SSD que suporte unidade SSD de 2.5" Gen3 com capacidade de 480GB a 500 Mb/s (não inclusa); Tela com tecnologia LCD com tamanho de 17.3", tecnologia IPS, resolução Full HD (1920 x 1080p), aspecto 16:9, retroiluminação LED-Backlit – (Matte); Suporte a 04 telas simultâneas, com duas portas de conexão Display Port e mais uma porta HDMI; Sistema de som padrão High Definition Audio Interface com 02 Alto-Falantes Integrados; Conexão wireless 802.11b/g/n/ac + Bluetooth; Teclado padrão ABNT2 ou US Internacional, com teclas W/A/S/D em destaque, com retroiluminação LED backlit, com teclas silenciosas e teclado numérico em área a parte; Com 01 porta USB 3.0 Type-C, mais 02 portas USB padrão 3.0 Type-A mais 01 porta USB 2.0 ; Webcam integrada com resolução de 2.0MP Full-HD; Com microfone de alta definição integrado; Com leitor de impressões digitais integrado; Com conexões para microfone e fone de ouvido (S/PDIF) e separadas; Com leitor de cartões 6 em 1 – MMC/RSMMC/SD/Mini-SD/SDHC/SDXC; Com conexão à rede cabeada RJ-45 integrada Gigabit; Com Kensington Lock integrada; Touchpad com dois botões, com suporte a multitoque e rolagem "scroll"; Design fino; Chassis todo em alumínio; Com Sistema Operacional original Windows 10 Pro 64bits pré-instalado e acompanhado de chave de ativação; Com licença original do Microsoft Office 2016 Home & Business (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook) pré-instalado e acompanhando chave de ativação; Acompanhando fonte de alimentação bivolt automático e manuais; O equipamento deve ser novo, em seu primeiro uso, na embalagem original do fabricante, e não serão aceitos equipamentos recondicionados; Acompanhado de bateria de 6 células com tecnologia lithium-ion. Cor dominante: preto. Garantia de 3 anos em mão de obra e de 1 ano em peças. Modelo de referência: Avell Fullrange W1711 MXTI (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	7	8.347,50	58.432,50	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2776	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Notebook profissional de alto desempenho com as seguintes configurações ou superior: Processador: Intel® Core™ i7 Kaby Lake - 7700HQ 2.8 GHz, 6MB Cache (3.80 GHz com Max Turbo) ou equivalente; Memória: 32GB Memória DDR4 a 2400 MHz; Placa-mãe com Chipset Mobile Intel® HM175 Express Chipset e 2 soquetes SODIMM padrão DDR4; Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050TI GPU com memória dedicada de 4GB GDDR5 ou equivalente; Sistema de refrigeração com coolers independentes para o processador e para a GPU, com saída de ar na lateral; Disco Rígido: SSHD com capacidade de 1 TB com no mínimo 8GB SSD; Conexão SATA M.2 SSD que suporte unidade SSD de 2.5" Gen3 com capacidade de 480GB a 500 Mb/s (não inclusa); Tela com tecnologia LCD com tamanho de 17.3", tecnologia IPS, resolução Full HD (1920 x 1080p), aspecto 16:9, retroiluminação LED-Backlit – (Matte); Suporte a 04 telas simultâneas, com duas portas de conexão Display Port e mais uma porta HDMI; Sistema de som padrão High Definition Audio Interface com 02 Alto-Falantes Integrados; Conexão wireless 802.11b/g/n/ac + Bluetooth; Teclado padrão ABNT2 ou US Internacional, com teclas W/A/S/D em destaque, com retroiluminação LED backlit, com teclas silenciosas e teclado numérico em área a parte; Com 01 porta USB 3.0 Type-C, mais 02 portas USB padrão 3.0 Type-A mais 01 porta USB 2.0 ; Webcam integrada com resolução de 2.0MP Full-HD; Com microfone de alta definição integrado; Com leitor de impressões digitais integrado; Com conexões para microfone e fone de ouvido (S/PDIF) e separadas; Com leitor de cartões 6 em 1 – MMC/RSMC/SD/Mini-SD/SDHC/SDXC; Com conexão à rede cabeada RJ-45 integrada Gigabit; Com Kensington Lock integrada; Touchpad com dois botões, com suporte a multitoque e rolagem "scroll"; Design fino; Chassis todo em alumínio; Com Sistema Operacional original Windows 10 Pro 64bits pré-instalado e acompanhado de chave de ativação; Com licença original do Microsoft Office 2016 Home & Business (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook) pré-instalado e acompanhando chave de ativação; Acompanhando fonte de alimentação bivolt automático e manuais; O equipamento deve ser novo, em seu primeiro uso, na embalagem original do fabricante, e não serão aceitos equipamentos reconicionados; Acompanhado de bateria de 6 células com tecnologia lithium-ion. Cor dominante: preto. Garantia de 3 anos em mão de obra e de 1 ano em peças. Modelo de referência: Avell Fullrange W1711 MXTI (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	3	8.347,50	25.042,50	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2777	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	<p>Notebook Tipo 1 - Processador i5-8250U, 8Gb, HD 1TB, bateria de 3 células, Tela HD de 14" (1366 x 768), Windows 10 Pro, Garantia de 36 meses, com as seguintes configurações ou superior:</p> <p>1 Características Gerais: 1.1 Os componentes do notebook deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento. 1.2 Todos os componentes do notebook deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis. (será aceito o regime de OEM desde que comprovado pelo próprio fabricante). 2 Comprovações técnicas: 2.1 Deverá apresentar após solicitação do pregoeiro a documentação técnica do fabricante do equipamento, comprovando o atendimento a todos os requisitos contidos nas "Características técnicas mínimas obrigatórias" do objeto a ser contratado, com o atendimento das seguintes condições: Não será aceita Carta do Fornecedor/Distribuidor como comprovação de atendimento a características técnicas e de compatibilidade especificados neste termo de referência. 2.1.1 Documentação técnica. Nessa documentação deverá fornecer uma planilha ponto a ponto indicando documento e página em que conste o cumprimento de cada um dos requisitos das especificações técnicas. O(s) documento(s) deve(m) descrever claramente a referência ao modelo apresentado na proposta, não serão válidas referências genéricas. Não serão aceitas referências a futuras atualizações ou versões de produtos para comprovar a existência ou aderência a qualquer quesito desta especificação. 2.2 Relação de componentes. Nessa documentação deverá constar uma lista completa contendo a configuração do equipamento ofertado, incluindo módulos, fontes e acessórios, com as respectivas quantidades de cada item. 2.3 Deverá apresentar documento(s) que comprove(m) a aptidão necessária para comercializar o equipamento proposto, tais como: contrato, termo, certificado, declaração, endereço eletrônico de sites oficiais do fabricante, entre outros documentos pertinentes, que demonstrem de forma inequívoca a habilidade para comercializar o equipamento proposto. Não haverá necessidade de apresentação da declaração quando o vencedor da proposta for a própria fabricante/proprietária do equipamento. 2.4 Deverá fornecer declaração do fabricante ou do próprio licitante de que o equipamento proposto e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas. 3 Características técnicas mínimas obrigatórias: 3.1 Gabinete/Chassis: 3.1.1 O equipamento deve possuir peso de no máximo 2.1 Kg (com bateria inclusa). 3.2 Energia/Bateria: 3.2.1 Possuir, bateria interna do tipo íon de lítio com no mínimo 3 células (45Wh). 3.2.2 Possuir fonte de alimentação externa com as seguintes características: 3.2.2.1 Deve ser OBRIGATORIAMENTE do mesmo fabricante do equipamento. 3.2.2.2 Potência suficiente para alimentar o equipamento operando em plena carga. 3.2.2.3 Tensão de entrada AC, bivolt (100-240V). 3.2.2.4 O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO. 3.3 Processador: 3.3.1 Processador com arquitetura x64 e com tecnologia de fabricação de no máximo 14nm. 3.3.2 Possuir instruções AVX e extensões de virtualização. 3.3.3 Possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos em um único processador. 3.3.4 Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 1.6 GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo). 3.3.5 Possuir memória cache de no mínimo 6MB. 3.3.6 Possuir controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com DDR4-2400. 3.3.7 Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 4 GT/s. 3.3.8 Suportar tecnologia para que cada núcleo consiga, dinamicamente e automaticamente, operar acima de sua frequência nominal de clock se o mesmo estiver operando abaixo de seus limites de temperatura, energia e corrente. 3.3.9 Deve possuir potência máxima de 15W. 3.3.10 Atinge índice de, no mínimo, 7.677 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Não será aceito processador com índice inferior ao solicitado, mesmo que a margem seja inferior a 5%. Deverá obedecer ao índice informado ou ser superior. 3.3.11 Deve obrigatoriamente ser enviado a pontuação do processador ofertado, no site Passmark CPU benchmark, na modalidade High Mid Range CPUs. 3.4 Memória RAM: 3.4.1 Possuir, no mínimo 8GB de memória instalada, sendo 1 (um) único pente de 8GB, do tipo DDR4 com velocidade mínima de 2400MHz. 3.5 Placa-Mãe e Circuitos Integrados (Chipset): 3.5.1 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador ou estar integrado no processador. 3.5.2 System BIOS: 3.5.2.1 Deve ser desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Para este item não serão aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Tal comprovação poderá ser feita através de declaração ou atestado fornecido pelo fabricante do equipamento. 3.5.2.2 Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço. 3.5.2.3 Deve possuir opção de criação de senha de acesso e senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento. 3.5.2.4 Deve possuir opção de criação de senha de acesso ao disco rígido. 3.5.2.5 Possuir função que informa o status da bateria. 3.5.2.6 Possuir a função de habilitar/desabilitar a tecnologia de virtualização do processador. 3.5.3 Slot de memória RAM: 3.5.3.1 Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória DIMM. 3.5.3.2 Suportar módulos DDR4 com velocidade de no mínimo 2400 MHz. 3.5.3.3 Suportar no mínimo 32GB em sua máxima configuração. 3.5.4 Slot de expansão: 3.5.4.1 Possuir leitor de cartão de memória com as seguintes características: 3.5.4.1.1 Deve ser integrado ao gabinete. 3.5.4.1.2 Deve suportar pelo menos os padrões de cartão SD, SDHC e SDXC. 3.5.5 Controladora de Vídeo: 3.5.5.1 Controladora de vídeo em ultra alta definição (UHD) integrada à mesma forma de silício da CPU e com pontuação de desempenho igual ou superior a 1.040 pontos G3D Mark nos comparativos existentes no site http://www.videocardbenchmark.net/. (Modelo de referência: GPU Intel(R) UHD Graphics 620 – 8ª Geração). 3.5.5.2 Possuir, no mínimo 1 (uma) porta Mini DisplayPort ou HDMI. Caso seja fornecida a porta Mini DisplayPort, deverá ser fornecido conjuntamente adaptador Mini DisplayPort para HDMI. 3.5.5.3 Suportar resolução analógica de no mínimo 1920x1080 @ 60Hz. 3.5.5.4 Suportar resolução digital de no mínimo 4096x2304 @ 60Hz para os padrões HDMI /</p>	UNIDADE	21	5.999,00	125.979,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2778	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	<p>Notebook Tipo 1 - Processador i5-8250U, 8Gb, HD 1TB, bateria de 3 células, Tela HD de 14" (1366 x 768), Windows 10 Pro, Garantia de 36 meses, com as seguintes configurações ou superior:</p> <p>1 Características Gerais: 1.1 Os componentes do notebook deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento. 1.2 Todos os componentes do notebook deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis. (será aceito o regime de OEM desde que comprovado pelo próprio fabricante). 2 Comprovações técnicas: 2.1 Deverá apresentar após solicitação do pregoeiro a documentação técnica do fabricante do equipamento, comprovando o atendimento a todos os requisitos contidos nas "Características técnicas mínimas obrigatórias" do objeto a ser contratado, com o atendimento das seguintes condições: Não será aceita Carta do Fornecedor/Distribuidor como comprovação de atendimento a características técnicas e de compatibilidade especificados neste termo de referência. 2.1.1 Documentação técnica. Nessa documentação deverá fornecer uma planilha ponto a ponto indicando documento e página em que conste o cumprimento de cada um dos requisitos das especificações técnicas. O(s) documento(s) deve(m) descrever claramente a referência ao modelo apresentado na proposta, não serão válidas referências genéricas. Não serão aceitas referências a futuras atualizações ou versões de produtos para comprovar a existência ou aderência a qualquer quesito desta especificação. 2.2 Relação de componentes. Nessa documentação deverá constar uma lista completa contendo a configuração do equipamento ofertado, incluindo módulos, fontes e acessórios, com as respectivas quantidades de cada item. 2.3 Deverá apresentar documento(s) que comprove(m) a aptidão necessária para comercializar o equipamento proposto, tais como: contrato, termo, certificado, declaração, endereço eletrônico de sites oficiais do fabricante, entre outros documentos pertinentes, que demonstrem de forma inequívoca a habilidade para comercializar o equipamento proposto. Não haverá necessidade de apresentação da declaração quando o vencedor da proposta for a própria fabricante/proprietária do equipamento. 2.4 Deverá fornecer declaração do fabricante ou do próprio licitante de que o equipamento proposto e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas. 3 Características técnicas mínimas obrigatórias: 3.1 Gabinete/Chassis: 3.1.1 O equipamento deve possuir peso de no máximo 2.1 Kg (com bateria inclusa). 3.2 Energia/Bateria: 3.2.1 Possuir, bateria interna do tipo íon de lítio com no mínimo 3 células (45Wh). 3.2.2 Possuir fonte de alimentação externa com as seguintes características: 3.2.2.1 Deve ser OBRIGATORIAMENTE do mesmo fabricante do equipamento. 3.2.2.2 Potência suficiente para alimentar o equipamento operando em plena carga. 3.2.2.3 Tensão de entrada AC, bivolt (100-240V). 3.2.2.4 O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO. 3.3 Processador: 3.3.1 Processador com arquitetura x64 e com tecnologia de fabricação de no máximo 14nm. 3.3.2 Possuir instruções AVX e extensões de virtualização. 3.3.3 Possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos em um único processador. 3.3.4 Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 1.6 GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo). 3.3.5 Possuir memória cache de no mínimo 6MB. 3.3.6 Possuir controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com DDR4-2400. 3.3.7 Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 4 GT/s. 3.3.8 Suportar tecnologia para que cada núcleo consiga, dinamicamente e automaticamente, operar acima de sua frequência nominal de clock se o mesmo estiver operando abaixo de seus limites de temperatura, energia e corrente. 3.3.9 Deve possuir potência máxima de 15W. 3.3.10 Atinge índice de, no mínimo, 7.677 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Não será aceito processador com índice inferior ao solicitado, mesmo que a margem seja inferior a 5%. Deverá obedecer ao índice informado ou ser superior. 3.3.11 Deve obrigatoriamente ser enviado a pontuação do processador ofertado, no site Passmark CPU benchmark, na modalidade High Mid Range CPUs. 3.4 Memória RAM: 3.4.1 Possuir, no mínimo 8GB de memória instalada, sendo 1 (um) único pente de 8GB, do tipo DDR4 com velocidade mínima de 2400MHz. 3.5 Placa-Mãe e Circuitos Integrados (Chipset): 3.5.1 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador ou estar integrado no processador. 3.5.2 System BIOS: 3.5.2.1 Deve ser desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Para este item não serão aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Tal comprovação poderá ser feita através de declaração ou atestado fornecido pelo fabricante do equipamento. 3.5.2.2 Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço. 3.5.2.3 Deve possuir opção de criação de senha de acesso e senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento. 3.5.2.4 Deve possuir opção de criação de senha de acesso ao disco rígido. 3.5.2.5 Possuir função que informa o status da bateria. 3.5.2.6 Possuir a função de habilitar/desabilitar a tecnologia de virtualização do processador. 3.5.3 Slot de memória RAM: 3.5.3.1 Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória DIMM. 3.5.3.2 Suportar módulos DDR4 com velocidade de no mínimo 2400 MHz. 3.5.3.3 Suportar no mínimo 32GB em sua máxima configuração. 3.5.4 Slot de expansão: 3.5.4.1 Possuir leitor de cartão de memória com as seguintes características: 3.5.4.1.1 Deve ser integrado ao gabinete. 3.5.4.1.2 Deve suportar pelo menos os padrões de cartão SD, SDHC e SDXC. 3.5.5 Controladora de Vídeo: 3.5.5.1 Controladora de vídeo em ultra alta definição (UHD) integrada à mesma forma de silício da CPU e com pontuação de desempenho igual ou superior a 1.040 pontos G3D Mark nos comparativos existentes no site http://www.videocardbenchmark.net/. (Modelo de referência: GPU Intel(R) UHD Graphics 620 – 8ª Geração). 3.5.5.2 Possuir, no mínimo 1 (uma) porta Mini DisplayPort ou HDMI. Caso seja fornecida a porta Mini DisplayPort, deverá ser fornecido conjuntamente adaptador Mini DisplayPort para HDMI. 3.5.5.3 Suportar resolução analógica de no mínimo 1920x1080 @ 60Hz. 3.5.5.4 Suportar resolução digital de no mínimo 4096x2304 @ 60Hz para os padrões HDMI /</p>	UNIDADE	8	5.999,00	47.992,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2779	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	<p>Notebook Tipo 2 - Processador i7-8565U, 16Gb (2x8Gb), drive primário SSD M.2 de 128GB + HD de 1TB, bateria de 3 células, Tela de 15" (1920 x 1080), Windows 10 Pro, garantia de 36 meses, com as seguintes configurações ou superior: 1 Características Gerais: 1.1 Os componentes do notebook deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento. 1.2 Todos os componentes do notebook deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis. (será aceito o regime de OEM desde que comprovado pelo próprio fabricante). 2 Comprovações técnicas: 2.1 Deverá apresentar após solicitação do pregoeiro a documentação técnica do fabricante do equipamento, comprovando o atendimento a todos os requisitos contidos nas "Características técnicas mínimas obrigatórias" do objeto a ser contratado, com o atendimento das seguintes condições: Não será aceita Carta do Fornecedor/Distribuidor como comprovação de atendimento a características técnicas e de compatibilidade especificados neste termo de referência. 2.1.1 Documentação técnica. Nessa documentação deverá fornecer uma planilha ponto a ponto indicando documento e página em que conste o cumprimento de cada um dos requisitos das especificações técnicas. O(s) documento(s) deve(m) descrever claramente a referência ao modelo apresentado na proposta, não serão válidas referências genéricas. Não serão aceitas referências a futuras atualizações ou versões de produtos para comprovar a existência ou aderência a qualquer quesito desta especificação. 2.2 Relação de componentes. Nessa documentação deverá constar uma lista completa contendo a configuração do equipamento ofertado, incluindo módulos, fontes e acessórios, com as respectivas quantidades de cada item. 2.3 Deverá apresentar documento(s) que comprove(m) a aptidão necessária para comercializar o equipamento proposto, tais como: contrato, termo, certificado, declaração, endereço eletrônico de sites oficiais do fabricante, entre outros documentos pertinentes, que demonstrem de forma inequívoca a habilidade para comercializar o equipamento proposto. Não haverá necessidade de apresentação da declaração quando o vencedor da proposta for a própria fabricante/proprietária do equipamento. 2.4 Deverá fornecer declaração do fabricante ou do próprio licitante de que o equipamento proposto e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas. 3 Características técnicas mínimas obrigatórias: 3.1 Gabinete/Chassis: 3.1.1 O equipamento deve possuir peso de no máximo 2.1 Kg (com bateria inclusa). 3.2 Energia/Bateria: 3.2.1 Possuir, bateria interna do tipo íon de lítio com no mínimo 3 células (42Whr). 3.2.2 Possuir fonte de alimentação externa com as seguintes características: 3.2.2.1 Deve ser OBRIGATORIAMENTE do mesmo fabricante do equipamento. 3.2.2.2 Potência suficiente para alimentar o equipamento operando em plena carga. 3.2.2.3 Tensão de entrada AC, bivolt (100-240V). 3.2.2.4 O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO. 3.3 Processador: 3.3.1 Processador com arquitetura x64 e com tecnologia de fabricação de no máximo 14nm. 3.3.2 Possuir instruções AVX e extensões de virtualização. 3.3.3 Possuir no mínimo 4(quatro) núcleos físicos em um único processador. 3.3.4 Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 1,8GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo). 3.3.5 Possuir memória cache de no mínimo 8MB. 3.3.6 Possuir controladora de memória integrada de 2(dois) canais, compatível com DDR4-2400. 3.3.7 Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 4 GT/s. 3.3.8 Suportar tecnologia para que cada núcleo consiga, dinamicamente e automaticamente, operar acima de sua frequência nominal de clock se o mesmo estiver operando abaixo de seus limites de temperatura, energia e corrente. 3.3.9 Deve possuir potência máxima de 15W. 3.3.10 Atinge índice de, no mínimo, 9.085 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Não será aceito processador com índice inferior ao solicitado, mesmo que a margem seja inferior a 5%. Deverá obedecer ao índice informado ou ser superior. 3.3.11 Deve obrigatoriamente ser enviado a pontuação do processador ofertado, no site Passmark CPU benchmark, na modalidade High End CPUs. 3.4 Memória RAM: 3.4.1 Possuir, no mínimo 16GB de memória instalada, podendo ser 2 pentes de 8GB, ou um pente de 16GB, do tipo DDR4 com velocidade mínima de 2400MHz. 3.5 Placa-Mãe e Circuitos Integrados (Chipset): 3.5.1 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador ou estar integrado no processador. 3.5.2 System BIOS: 3.5.2.1 Deve ser desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Para este item não serão aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Tal comprovação poderá ser feita através de declaração ou atestado fornecido pelo fabricante do equipamento. 3.5.2.2 Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço. 3.5.2.3 Deve possuir opção de criação de senha de acesso e senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento. 3.5.2.4 Deve possuir opção de criação de senha de acesso ao disco rígido. 3.5.2.5 Possuir função que informa o status da bateria. 3.5.2.6 Possuir a função de habilitar/desabilitar a tecnologia de virtualização do processador. 3.5.3 Slot de memória RAM: 3.5.3.1 Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória DIMM. 3.5.3.2 Suportar módulos DDR4 com velocidade de no mínimo 2400MHz. 3.5.3.3 Suportar no mínimo 32GB em sua máxima configuração. 3.5.4 Slot de expansão: 3.5.4.1 Possuir leitor de cartão de memória com as seguintes características: 3.5.4.1.1 Deve ser integrado ao gabinete. 3.5.4.1.2 Deve suportar pelo menos os padrões de cartão SD, SDHC e SDXC. 3.5.5 Controladora de Vídeo: 3.5.5.1 Controladora de vídeo em ultra alta definição (UHD) integrada à mesma forma de silício da CPU e com pontuação de desempenho igual ou superior a 1.039 pontos G3D Mark nos comparativos existentes no site http://www.videocardbenchmark.net/. (Modelo de referência: GPU Intel(R) UHD Graphics 620 – 8ª Geração). 3.5.5.2 Possuir, no mínimo 1 (uma) porta Mini DisplayPort ou HDMI. Caso seja fornecida a porta Mini DisplayPort, deverá ser fornecido conjuntamente adaptador Mini DisplayPort para HDMI. 3.5.5.3 Suportar resolução analógica de no mínimo 1920x1080 @ 60Hz.</p>	UNIDADE	7	5.999,00	41.993,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2780	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	PLACA DE CAPTURA, com interface: USB 3.0, Entrada de vídeo: Digital – HDMI / Analógico – Componente: Entrada de áudio: Digital – HDMI / Analógico – RCA E/D, Entrada de áudio para mixagem: Microfone (3,5 mm) / Auxiliar (3,5 mm), Saída de vídeo: HDMI (com passagem direta das entradas HDMI e Componente), Resolução máxima de captura: 1080p não compactado, 60 fps (60 mbps), sendo as Resoluções suportadas: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i.	UNIDADE	1	2.749,00	2.749,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2781	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Projeter Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1. Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10 Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0.84 a 8.13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática: Vertical: ±30 graus / Slider: Horizontal: ±30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; 1.16 Razão de contraste: Até 15.000:1; 1.17 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. 2. Especificações do Adaptador Wireless: 2.1 O projetor deverá ser fornecido juntamente com o adaptador wireless compatível do fabricante; 2.2 O adaptador wireless de alta velocidade ao conectado diretamente com o projetor permitirá acesso rápido e fácil a redes internas e privadas, sem necessidade de fios e cabos; 2.3 Quando usado com os softwares do projetor, os usuários poderão acessar e controlar projetores remotamente; 2.4 O adaptador deverá seguir os padrões 802.11 b/g/n; 2.5 Este adaptador deverá funcionar em um conector USB tipo A do projetor; 2.6 Compatível com PC ou Mac; 2.7 Adaptador capaz de transmitir áudio. 3. Energia: 3.1 Voltagem do suprimento de energia: 100/240V AC ±10%, 50/60Hz; 3.2 Consumo de energia: Modo ECO: 237W, Modo Normal: 326W, Comunicação on: 2.0 W Standby, Comunicação off: 0.2W Standby. 4. Lente de projeção: 4.1 Tipo: Foco manual; 4.2 Número do comprimento de foco: 1.49 / 1.72; 4.3 Comprimento do foco: 16.9 / 20.28 mm; 4.4 Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 / 1.2; 5. Especificações Técnicas: 5.1 Desempenho do monitor: NTSC: 480 linhas; 5.2 Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; 5.3 Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, Audio 1 & 2, Audio R & L, 1x Audio Out, 1x Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n. 6. Conteúdo da embalagem: 6.1 Projetor PowerLite W39; 6.2 Adaptador Wireless (ELPAP10); 6.3 Cabo de energia; 6.4 Cabo do computador (VGA); 6.5 Controle remoto do projetor; 6.5 Baterias; 6.6 CD de software; 6.7 Folheto de configuração rápida. 7. Garantia: 7.1 Garantia de 36(trinta e seis) meses. Modelo referência: Projetor Epson PowerLite W39 ou Equivalente Técnico com Adaptador Wireless Modelo V12H731P02 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	16	3.888,00	62.208,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2782	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Projektor Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1. Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10 Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0.84 a 8.13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática: Vertical: ±30 graus / Slider: Horizontal: ±30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; 1.16 Razão de contraste: Até 15.000:1; 1.17 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. 2. Especificações do Adaptador Wireless: 2.1 O projetor deverá ser fornecido juntamente com o adaptador wireless compatível do fabricante; 2.2 O adaptador wireless de alta velocidade ao conectado diretamente com o projetor permitirá acesso rápido e fácil a redes internas e privadas, sem necessidade de fios e cabos; 2.3 Quando usado com os softwares do projetor, os usuários poderão acessar e controlar projetores remotamente; 2.4 O adaptador deverá seguir os padrões 802.11 b/g/n; 2.5 Este adaptador deverá funcionar em um conector USB tipo A do projetor; 2.6 Compatível com PC ou Mac; 2.7 Adaptador capaz de transmitir áudio. 3. Energia: 3.1 Voltagem do suprimento de energia: 100/240V AC ±10%, 50/60Hz; 3.2 Consumo de energia: Modo ECO: 237W, Modo Normal: 326W, Comunicação on: 2.0 W Standby, Comunicação off: 0.2W Standby. 4. Lente de projeção: 4.1 Tipo: Foco manual; 4.2 Número do comprimento de foco: 1.49 / 1.72; 4.3 Comprimento do foco: 16.9 / 20.28 mm; 4.4 Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 / 1.2; 5. Especificações Técnicas: 5.1 Desempenho do monitor: NTSC: 480 linhas; 5.2 Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; 5.3 Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, Audio 1 & 2, Audio R & L, 1x Audio Out, 1x Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n. 6. Conteúdo da embalagem: 6.1 Projetor PowerLite W39; 6.2 Adaptador Wireless (ELPAP10); 6.3 Cabo de energia; 6.4 Cabo do computador (VGA); 6.5 Controle remoto do projetor; 6.5 Baterias; 6.6 CD de software; 6.7 Folheto de configuração rápida. 7. Garantia: 7.1 Garantia de 36(trinta e seis) meses. Modelo referência: Projetor Epson PowerLite W39 ou Equivalente Técnico com Adaptador Wireless Modelo V12H731P02 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	6	3.888,00	23.328,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2783	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Projektor Multimídia com as seguintes especificações ou superior: tecnologia: 3LCD; brilho de 3000 ANSI Lumens; contraste de 10000:1; resolução máxima de 1680 x 1050; resolução Nativa WXGA (1280 x 800 pixels); lentes com Zoom manual 1.0 e zoom óptico de 1.2; lâmpada 200W UHE, vida útil de 5000/6000 horas (Normal/Econômico); tamanho da imagem 30" a 300", distância 0,9 - 10,8 m; correção do Trapézio vertical ± 30 graus automático e horizontal ± 30 graus manual; reprodução de cor 24 bit, 16.7 Milhões de cores; auto falante de 2W (mono); conexões de entrada: VGA RGB D-sub 15 pin x 1, Video composto RCA x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, HDMI x 1, USB tipo A x 1 (memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06/DC-11), USB tipo B x 1 (USB display, mouse, controle); entrada de áudio RCA x 1; compatibilidade de sinais de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL/PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM; sinal de vídeo digital, HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p; voltagem bivolt 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz; ruído 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo Econômico); itens Inclusos: Cabo de alimentação, Cabo VGA, Cabo USB, duas pilhas AA para controle remoto, Controle remoto, módulo Wireless LAN, Projector, e maleta de transporte e Manual do usuário. Referência: Marca Epson modelo Epson Powerlite w18+ HD 3000 Lumens ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	2	8.604,89	17.209,78	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2784	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Scanner para digitalização de documentos e captura de informações com as seguintes especificações ou superior: Processamento incorporado de imagens no scanner sem depender do seu computador; Tecnologia de alimentação ativa com alinhamento automático das bordas superiores das páginas; Tecnologia que evite atolamentos e multialimentações (sensor de multialimentação, detecção ultrassônica de documentos de alimentação múltipla), com proteção inteligente de documentos que detecte as possíveis obstruções e interrompa a digitalização antes que um dano ocorra; Empilhamento controlado na bandeja de saída; Tecnologia de processamento inteligente de exceções para a validação imediata de formulários; Leitura inteligente de códigos de barras integrada (Intercalado 2 de 5, Código 3 de 9, Código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417); Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PNG, PDF-A e PDF pesquisável de uma ou várias páginas; Painel frontal de controle do operador com display LCD gráfico colorido de quatro linhas ou maior com botões de controle que permita a configuração e operação do equipamento independentemente de computador acoplado, com tecnologia Touch que permita a realização de tarefas diferentes apertando somente um botão, incluindo criar PDFs, anexar documentos em e-mails, organizá-los em pastas ou enviá-los para serviços em nuvens; Compatibilidade com digitalização de códigos QR; Velocidade de digitalização de até 30 ppm / 60 ipm a 200 dpi e 300 dpi, com modo de transação de 40 ppm / 80 ipm a 200 dpi e 300 dpi nas primeiras 10 páginas; Volume diário recomendado de até 3.000 páginas por dia; Resolução óptica: 600 dpi; Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi; Iluminação: LED duplo; Sensor de imagem: Scanner CIS baseado em CMOS; Manuseamento de até 80 folhas de papel (20 lb/80 g/m2) e pequenos documentos, como cartões de identificação, cartões rígidos com alto relevo e cartões de seguros; Escaneamento de documentos em posição retrato, tamanho carta/A4, preto e branco/tons de cinza/cores; Tamanho máximo dos documentos: 216 mm x 356 mm; Modo documentos longos: até 3 metros; Tamanho mínimo do documento: 63,5 mm x 65,0 mm (2,5 pol. x 2,56 pol.); Largura mínima: 50,8 mm (2,0 pol.) quando centrado usando guias visuais; Espessura e gramatura do papel: Papel de 34 a 413 g/m2 (9 a 110 lb); Alimentador: até 75 folhas de papel (80 g/m2); Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page ou equivalente; corte fixo; corte relativo; orientação automática multilíngue; rotação ortogonal; adicionar borda; remover borda; preenchimento inteligente de bordas da imagem; suavização da cor de fundo; brilho/contraste automático; balanço automático de cores; preenchimento de orifício circular/retangular; nitidez; filtro de riscos; ajuste aprimorado de cores; gerenciamento aprimorado de cores; detecção automática de cores; remoção de páginas em branco com base no conteúdo ou no tamanho do arquivo; limiar fixo; iThresholding ou equivalente; remoção de ruído de pixel isolado; remoção de meio tom; eliminação eletrônica de cor (R, G ou B); eliminação de cor predominante; eliminação de cores múltiplas (até cinco); fluxo dual; compressão (Grupo 4, JPEG); mesclagem de imagens; Consumo de energia e fatores ambientais: qualificação Energy Star, alimentação: 100-240 V (automático), 50-60 Hz; Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade, compatível com USB 3.0; Funcionamento rápido e silencioso; Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows em especial as versões Windows 10 (32 bits e 64 bits), Windows 8.1 (32 bits e 64 bits); Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits); Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits), MacOS e Linux; Cmpatibilidade com os drivers TWAIN, ISIS e Linux com aplicações comerciais; Tecnologia embarcada que automaticamente melhora a qualidade da imagem de documentos digitalizados; Acompanha: Software para captura e gerenciamento das imagens obtidas com o aparelho; cabo USB para conexão do equipamento; cabos e fontes de alimentação; manuais e mídia com drivers para instalação; Tamanho físico compacto e Garantia mínima de 01 ano. Referência: Scanner Kodak Alaris SCANMATE i1150 equivalente ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	19	2.000,00	38.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2785	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Sistema de Videoconferência com Câmera de Vídeo Full HD, Viva Voz Full Duplex 1. Especificações da câmera: 1.1 Panorâmica 260° (controlada por controle remoto ou console) suave motorizado; 1.2 Inclinação de 130° e zoom de alta definição de 10x (sem perda); 1.3 Campo de visão de 90°; 1.4 Full HD 1080p 30fps 1.5 H.264 UVC com codificação de Vídeo Escalonável (SVC); 1.6 Foco automático 5 predefinições de câmera; 1.7 Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCam; 1.8 Ranhura de segurança Kensington; 1.9 LED para confirmar transmissão de vídeo; 1.10 Possui rosca para tripé padrão. 2. Viva-Voz (Base): 2.1 Desempenho total duplex; 2.2 Cancelamento de eco acústico; 2.3 Tecnologia de redução de ruídos; 2.4 Áudio de banda ultralarga; 2.5 Compatível com Bluetooth e NFC; 2.6 LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas e outras respostas funcionais; 2.7 LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth; 2.8 Controles por toque para atender ou encerrar chamada, Volume e sem som, Bluetooth – além da câmera; 2.9 PTZ, predefinição "inicial" e controle à distância; 2.10 Microfones (Tx); 2.11 Quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6m (20 pés) de diâmetro; 2.12 Resposta de frequência: 100Hz - 11kHz; 2.13 Sensibilidade: -28dB +/-3dB; 2.14 Distorção:	UNIDADE	6	7.955,00	47.730,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2786	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Tablet Processador: Quad core de 1.4 GHZ Memória RAM: 2GB Memória Interna: 16GB (expansível com cartão MicroSD até 64GB) Banda: Quadriband (850/900/1800/1900) Sistema Operacional: Android 4.0 Bluetooth: 4.0 Tela: 10.1" TFT 16 milhões de cores Full Touch Screen (1280x800) Wi-Fi: 802.11 A/B/G/N Aplicativos Exclusivos: Adobe Photoshop Câmera: 5MP com zoom 4x, LED Flash, foco automático e função macro. Câmera secundária: 1.9MP (Vídeo Chamadas) Grava vídeo em HD: Gravação em HD (720 pixel) e reprodução em Full HD (1080 pixel) Audio: Tecnologia 3D de som Mensagens: SMS Teclado: Inteligente SWYPE 3G: Sim Sincronização de dados com PC: Sim MP3 Player: Sim EDGE: Sim GPRS: Sim GPS: Sim Interface Samsung Touchwiz: Sim Suporte a chamada de voz: Sim Suporta Adobe Flash: Sim Leitor e editor de documentos office: Sim Bateria: 7000 mAh Duração da bateria em Conversação: Até 30 horas Duração da bateria em Stand-By: Até 60 horas Mais Informações: Agenda de compromissos, alarme/despertador, calendário, cronômetro, hora mundial e loja de aplicativos Samsung Conteúdo da Embalagem: Tablet, bateria interna, carregador, cabo USB, Caneta S-Pen, fone de ouvido estéreo, manual do usuário e certificado de garantia Dimensões (LxAxP): 26,2 x 18 x 0,89 cm Peso: 600 gramas Garantia: 12 meses	UNIDADE	4	1.036,93	4.147,72	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2787	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Tela de projeção retrátil com as seguintes especificações ou superior: Tamanho 2,40 x 1,80m (120" diagonal); Possibilita fixação do estojo metálico na parede ou no teto;Permite o ajuste da altura desejada com múltiplos pontos de parada; Acabamento do estojo em pintura eletrostática, na cor preta; Superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 X; Garantia de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	5	399,99	1.999,95	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2788	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Televisor 42" LCD Full HD Preto; Resolução 1366 x 768; Ângulo de visão 178° x 178°; Taxa de atualização 60Hz; Potência de áudio total (RMS) 20W Rms; Entrada áudio e vídeo Sim; Dimensões s/ base (LxAxP) mm 1016 x 632 x 60 Peso s/ base (kg)13,5; Dimensões c/ base (LxAxP) mm 1016 x 700 x 260; Peso c/ base (kg)15,1; Consumo de energia Médio: 170W / stand-by: 1W; Cor Preto; Manual de Instruções; 1 Controle Remoto; 2 Pilhas (AAA); 1 Cabo de Força (Padrão ABNT); 9 Parafusos de Fixação Conjunto Base; 1 Conjunto Base (suporte + base); 1 Tampa de Proteção; Garantia 12 meses.	UNIDADE	2	2.745,67	5.491,34	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2789	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Televisor LED 52 polegadas LED/LCD Imagem/tela Proporção da imagem: Widescreen Brilho: 450 cd/m² Tempo de resposta (típico): 2 ms Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V) Medida diagonal da tela (pol.): 52 polegadas Medida diagonal da tela (mm): 132 cm Display: LCD Full HD, edge LED backlight, Conversor Digital Integrado, Resolução no painel: 1920 x 1080p Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, Active Control com Light Sensor, Aprimoramento de cores, Digital Noise Reduction (DNR), Reforço dinâmico de contraste, Luminance Transient Improver (LTI), Redução de defeitos MPEG, Clear LCD de 120 Hz, HD Natural Motion, Super-resolução, Color Booster Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo Gabinete colorido: Frente com design em prata escovada e gabinete em preto AmbiLight Versão do AmbiLight: 2 lados Funções AmbiLight: Ambilight Spectra 2, Modo de luz ambiente Redução de luminosidade: Manual e via Sensor de luz Sistema de iluminação AmbiLight: Ampla gama de cores LED Resolução de imagem suportada Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz Entradas de vídeo: até 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz Som Potência de saída (W RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Controle de altos e graves, Clear Sound Sistema de áudio: Mono, Estéreo, SAP Praticidade Proteção infantil: Trava para crianças + Censura dos pais Relógio: Timer de desligamento automático Fácil de instalar: Assistente de instalação de canais, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações, Assistente de conexão de dispositivos, Identificação automática de produtos Philips, Nomeação Automática de Programa, Instalação automática, Nome do Programa, Classificação Fácil de usar: Smart Picture, Smart Sound, Closed Caption, Manual do usuário na tela, EasyLink, Seleção de programas favoritos, Mosaico de canais, Botão com funções centralizadas, Botão Home com funções centralizadas Guia de programação: - Guia de programação: exibe o programa atual e o seguinte, Guia de programação para 7 dias Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol Controle remoto: TV Ajustes do formato da tela: Auto Format (Formato Automático), Super Zoom, Expansão da imagem para 16:9, Widescreen, sem escala (1080p ponto a ponto), 16:9 expandido Indicação da intensidade do sinal: Sim Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware Multimídia: Interrupção automática de USB, Navegador de mídia DLNA, Navegador de mídia USB, Online TV Aplicações de multimídia Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB Formatos de reprodução de imagem: JPEG Formatos de reprodução de música: MP3, WMA (v2 a v9.2), AAC Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contêineres: AVI, MKV Online TV: Incluído Sintonizador/Recepção/Transmissão Entrada da antena: 75 ohms tipo F TV: NTSC M, PAL N, PAL M Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões) TV Digital: DTV Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF TV interativa: DTVi Conectividade AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS Entrada VGA: Entrada para PC, D-sub 15 HDMI 1: HDMI v1.4 (canal de retorno de áudio) HDMI 2: HDMI v.1.3 HDMI 3: HDMI v.1.3 Conexões frontais / laterais: HDMI v.1.3, USB Outras conexões: Saída para fone de ouvido, Saída S/PDIF (coaxial), Ethernet LAN RJ-45 EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5 Resumo: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x YPbPr, 1 x Ethernet, Wi-Fi Ready Alimentação Temperatura ambiente: 5°C a 35°C Alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia (típico): 200 W Consumo de energia no modo de espera:	UNIDADE	2	3.849,00	7.698,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2790	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	Tripé telescópico em alumínio com as seguintes especificações: 1. Características Gerais: 1.1 Cabeça móvel com nivelamento de 90° e giro de 360° com trava 1.2 Inclinação de 90° 1.3 Altura ajustável em 3 seções em prolongadores com trava 1.4 Braço para rotação da base da câmera 1.5 Haste central 1.5 Pernas de alumínio com abertura máxima de 180° 1.4 Pés emborrachados antiderrapantes 1.6 Possuir encaixe padrão para parafuso 3/4 1.7 Possuir nivelador de bolha 1.8 Comprimento retraído de no máximo 62cm e estendido de no máximo 1,30m 1.9 Bolsa para transporte 2. Garantia 2.1 O equipamento, deverá possuir garantia total contra defeitos de fabricação, incluindo seus acessórios, pelo período mínimo de 3 (três) meses. Modelo de referência: Tripé Em Alumínio Tefeng TF-330a Universal (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	3	144,07	432,21	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2791	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE PROCESSADOR DE IMAGEM	TV 43 polegadas LED Full HD com Conversor Digital com as seguintes especificações ou superior: 1. Frequência da tela: 60Hz; 2.Voltagem: bivolt automático, 50/60 Hz; 3.Menu em português; 4. Conversor digital integrado; 5. Potência de áudio: 20 Wrms; 6. SAP; 7. Resolução: Full HD (1920x1080); 8. Dolby Digital Plus; 9. Conexões: WI-FI integrado; 2 entradas HDMI, 1 porta USB; 10. Compatível com Suporte de Parede Padrão VESA; 11. Incluindo: cabo de força, controle remoto com baterias, manual de instalação; 12. Garantia mínima de 12 meses. Referência: Marca/Modelo: Smart TV LED 43" Full HD Samsung 43J5290 ou Smart TV LED 43" Philco PTV43E60SN ou equivalente técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).	UNIDADE	10	1.909,90	19.099,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2792	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	Capela de Exaustão, medindo 1200x750x2700mm. Corpo interno (BOX) construído em cerâmica resistente a ácidos, aplicado sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura, do tipo naval, com resina especial, com altura interna de 120cm. Chicana defletora para orientação de fluxo de tiragem, sendo a parte superior angular e as inferiores planas, construídas em chapa de fibra de vidro. Tampo em cerâmica anti-ácida, resistente a ácidos, aplicada sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura do tipo naval com resina especial, com borda frontal de retenção e bojo para escoamento. Luminária à prova de gases e vapores, provida de vidro de segurança e equipada com duas lâmpadas Tubular led de 32 W, 2.000 lumens com garantia de 2 anos. Sistema de janela, tipo guilhotina, provida de sistema de contrapesos com cabo de aço revestido e roldanas, vidros de segurança temperados de 8mm de espessura. Corpo externo estruturado em compensado de virola multilaminado do tipo naval de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado. Acesso à luminária e chave magnética por duas portas na parte frontal superior. Painel frontal inferior revestido em laminado melamínico texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos das utilidades e interruptor da luminária. Gabinete de base provido de duas portas e painel de fundo removível. SISTEMA DE EXAUSTÃO: 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 200mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP-55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP,0,5cv vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1110rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 200mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 200mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 200mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 200mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. UTILIDADES: c) 01 Conjunto com comando à distância formado com nuca fixa, bico escalonado e registro de bloqueio 3/8" NPT em latão laminado com pintura epóxi. d) 01 Bojo em fibra de vidro, medindo 160x100mm com válvula americana. e) 01 Conjunto de tomada bifásica 20A-220V, e tomada bifásica 15A-120V montada em espelho. f) 01 Válvula para GLP, com registro e bico escalonados reto em latão com pintura epoxi, registro com sistema rosqueável, referencia marcas Bröen, Toff ou Juval (Válvula para GLP). (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	3	25.000,00	75.000,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2793	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	Capela de Exaustão, medindo 1200x750x2700mm. Corpo interno (BOX) construído em cerâmica resistente a ácidos, aplicado sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura, do tipo naval, com resina especial, com altura interna de 120cm. Chicana defletora para orientação de fluxo de tiragem, sendo a parte superior angular e as inferiores planas, construídas em chapa de fibra de vidro. Tampo em cerâmica anti-ácida, resistente a ácidos, aplicada sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura do tipo naval com resina especial, com borda frontal de retenção e bojo para escoamento. Luminária à prova de gases e vapores, provida de vidro de segurança e equipada com duas lâmpadas Tubular led de 32 W, 2.000 lumens com garantia de 2 anos. Sistema de janela, tipo guilhotina, provida de sistema de contrapesos com cabo de aço revestido e roldanas, vidros de segurança temperados de 8mm de espessura. Corpo externo estruturado em compensado de virola multilaminado do tipo naval de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado. Acesso à luminária e chave magnética por duas portas na parte frontal superior. Painel frontal inferior revestido em laminado melamínico texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos das utilidades e interruptor da luminária. Gabinete de base provido de duas portas e painel de fundo removível. SISTEMA DE EXAUSTÃO: 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 200mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP-55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP,0,5cv vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1110rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 200mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 200mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 200mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 200mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. UTILIDADES: c) 01 Conjunto com comando à distância formado com nuca fixa, bico escalonado e registro de bloqueio 3/8" NPT em latão laminado com pintura epóxi. d) 01 Bojo em fibra de vidro, medindo 160x100mm com válvula americana. e) 01 Conjunto de tomada bifásica 20A-220V, e tomada bifásica 15A-120V montada em espelho. f) 01 Válvula para GLP, com registro e bico escalonados reto em latão com pintura epoxi, registro com sistema rosqueável, referencia marcas Bröen, Toff ou Juval (Válvula para GLP). (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	2	25.000,00	50.000,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2794	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	Capela de Exaustão, medindo 1500x750x2700mm. Corpo interno (BOX) construído em cerâmica resistente a ácidos, aplicado sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura, do tipo naval, com resina especial, com altura interna de 120cm. Chicana defletora para orientação de fluxo de tiragem, sendo a parte superior angular e as inferiores planas, construídas em chapa de fibra de vidro. Tampo em cerâmica anti-ácida, resistente a ácidos, aplicada sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura do tipo naval com resina especial, com borda frontal de retenção e bojo para escoamento. Luminária à prova de gases e vapores, provida de vidro de segurança e equipada com duas lâmpadas Tubular led de 32 W, 2.000 lumens com garantia de 2 anos. Sistema de janela, tipo guilhotina, provida de sistema de contrapesos com cabo de aço revestido e roldanas, vidros de segurança temperados de 8mm de espessura. Corpo externo estruturado em compensado de virola multilaminado do tipo naval de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado. Acesso à luminária e chave magnética por duas portas na parte frontal superior. Painel frontal inferior revestido em laminado melamínico texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos das utilidades e interruptor da luminária. Gabinete de base provido de duas portas e painel de fundo removível. SISTEMA DE EXAUSTÃO 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 250mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP- 55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP,0,5cv vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1110rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 250mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 250mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 250mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 250mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. UTILIDADES : c) 01 Conjunto com comando à distância formado com nuca fixa, bico escalonado e registro de bloqueio 3/8" NPT em latão laminado com pintura epóxi. d) 01 Bojo em fibra de vidro, medindo 160x100mm com válvula americana. e) 01 Conjunto de tomada bifásica 20A-220V, e tomada bifásica 15A-120V montada em espelho. f) 01 Válvula para GLP, com registro e bico escalonados reto em latão com pintura epoxi, registro com sistema rosqueável, referencias marcas Bröen, Toff ou Juval (Válvula para GLP) (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	3	30.000,00	90.000,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2795	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	Capela de Exaustão, medindo 1500x750x2700mm. Corpo interno (BOX) construído em cerâmica resistente a ácidos, aplicado sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura, do tipo naval, com resina especial, com altura interna de 120cm. Chicana defletora para orientação de fluxo de tiragem, sendo a parte superior angular e as inferiores planas, construídas em chapa de fibra de vidro. Tampo em cerâmica anti-ácida, resistente a ácidos, aplicada sobre compensado de virola multilaminado de 18mm de espessura do tipo naval com resina especial, com borda frontal de retenção e bojo para escoamento. Luminária à prova de gases e vapores, provida de vidro de segurança e equipada com duas lâmpadas Tubular led de 32 W, 2.000 lumens com garantia de 2 anos. Sistema de janela, tipo guilhotina, provida de sistema de contrapesos com cabo de aço revestido e roldanas, vidros de segurança temperados de 8mm de espessura. Corpo externo estruturado em compensado de virola multilaminado do tipo naval de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado. Acesso à luminária e chave magnética por duas portas na parte frontal superior. Painel frontal inferior revestido em laminado melamínico texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos das utilidades e interruptor da luminária. Gabinete de base provido de duas portas e painel de fundo removível. SISTEMA DE EXAUSTÃO 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 250mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP- 55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP,0,5cv vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1110rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 250mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 250mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 250mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 250mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. UTILIDADES : c) 01 Conjunto com comando à distância formado com nuca fixa, bico escalonado e registro de bloqueio 3/8" NPT em latão laminado com pintura epóxi. d) 01 Bojo em fibra de vidro, medindo 160x100mm com válvula americana. e) 01 Conjunto de tomada bifásica 20A-220V, e tomada bifásica 15A-120V montada em espelho. f) 01 Válvula para GLP, com registro e bico escalonados reto em latão com pintura epoxi, registro com sistema rosqueável, referencias marcas Bröen, Toff ou Juval (Válvula para GLP) (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	2	30.000,00	60.000,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2796	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	SISTEMA DE EXAUSTÃO 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 200mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP-55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP, vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1750 rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 200mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 200mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 200mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 200mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta.	UNIDADE	5	3.500,00	17.500,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2797	Material	PERMANENTE	50458	CAPELA FLUXO LAMINAR	SISTEMA DE EXAUSTÃO 01 Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra de Vidro, tomada e saída de ar com 200mm de diâmetro, base de fixação em aço carbono com pintura por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado, com ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus centígrados), NBR-7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP-55, NBR-6146-ABNT, trifásico, 220v, 60Hz, ½ HP, vazão 3000m3/h, pressão 30mmCA, rotação 1750 rpm. Com relê falta de fase. 01 Chave magnética com proteção térmica. Até 12 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do sistema, 250mm de diâmetro. 04 Curvas de PVC rígido para instalação do sistema, 250mm de diâmetro, 90 graus. 01 Curva de PVC rígido para instalação na saída do duto, 250mm de diâmetro, 90 graus, com grade de proteção para evitar entrada pássaros e insetos. 01 Suporte para exaustor (par), construído em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta. 05 Braçadeiras para duto 250mm de diâmetro, construídas em aço carbono pintado por processo eletrostático com tinta epóxi na cor preta.	UNIDADE	5	4.400,00	22.000,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2798	Material	PERMANENTE	150515	LIVRO	Acervo Bibliográfico anual para atendimento das bibliotecas da UNIFAL-MG.	COLEÇÃO	1	250.000,00	250.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Em análise	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 87 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 2.158.203,25**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:11:45

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2799	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Abraçadeira galvanizada com cunha para eletroduto metálico 3/4?	UNIDADE	500	0,39	195,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2800	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Adaptador eletroduto metálico leve 3/4? (unidute cônico).	UNIDADE	1000	1,24	1.240,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2801	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Adaptador para tomada padrão antigo (conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão), com as seguintes especificações ou superior: desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, corrente nominal de 15 A, tensão de entrada 127V/220V, com corpo feito em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	400	3,82	1.528,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2802	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Barramento de cobre eletrolítico retangular 1.3/4" x 3/16" - barra de 3 mts (1,88kg/m)	UNIDADE	5	352,00	1.760,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2803	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Barramento de cobre eletrolítico retangular 2.3/4" x 3/16" - barra de 3 mts (2,96kg/m)	UNIDADE	5	555,00	2.775,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2804	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Barramento de cobre eletrolítico retangular 3" x 1/4" - barra de 3 mts (4,31kg/m)	UNIDADE	5	808,00	4.040,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2805	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Base para fotocélula 110V / 220V	UNIDADE	300	8,00	2.400,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2806	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Bateria 9V alcalina, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT ? NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO.	UNIDADE	200	5,96	1.192,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2807	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Bocal de louça (receptáculo) com rosca E27.	UNIDADE	300	1,77	531,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2808	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de alumínio quadruplex 25mm ² - 3 cabos de alumínio isolados + 1 nú	UNIDADE	300	8,47	2.541,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2809	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de alumínio quadruplex 50mm²- 3 cabos de alumínio isolados + 1 nú	METRO	200	14,98	2.996,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2810	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível 16 mm² 1 KV (dupla capa) cor azul rolo com 100 metros.	UNIDADE	3	597,70	1.793,10	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2811	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível 16 mm² 1 KV (dupla capa) cor preta rolo com 100 metros.	UNIDADE	4	598,70	2.394,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2812	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 10,0mm² branco, peso líquido mínimo 10,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	365,00	2.920,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2813	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 10,0mm² cor amarelo, peso líquido mínimo 10,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	365,00	2.920,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 15 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 31.225,90**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:13:42

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2814	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 10,0mm² cor azul, peso líquido mínimo 10,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	365,00	3.650,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2815	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 10,0mm² cor preta, peso líquido mínimo 10,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	360,00	5.400,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2816	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	8	315,00	2.520,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2817	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 10mm² vermelho, peso líquido mínimo 10,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	318,72	2.549,76	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2818	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 16,0mm² cor azul, peso líquido mínimo 17,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	643,06	5.144,48	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2819	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 16,0mm² cor preta, peso líquido mínimo 17,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	20	499,99	9.999,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2820	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 16,0mm² cor verde-amarelo (rolo c/ 100m).	UNIDADE	6	499,00	2.994,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2821	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 16,0mm² cor verde, peso líquido mínimo 17,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	6	510,00	3.060,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2822	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor amarelo, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	98,93	1.483,95	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2823	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 25 mm² cor azul, peso líquido mínimo 27,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	149,95	1.199,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2824	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor azul, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	40	70,00	2.800,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2825	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor branca, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	20	72,48	1.449,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2826	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor cinza, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	20	72,48	1.449,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2827	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 25 mm² cor preta, peso líquido mínimo 27,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	12	631,22	7.574,64	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2828	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor preta, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	60	71,00	4.260,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2829	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor verde, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	20	85,99	1.719,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2830	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 2,5mm² cor vermelha, peso líquido mínimo 3,1kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	20	79,68	1.593,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2831	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 35 mm² cor azul, peso líquido mínimo 36,7kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	8	999,99	7.999,92	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2832	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 35 mm² cor preta, peso líquido mínimo 36,7kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	990,00	14.850,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2833	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 4,0mm² cor amarelo, peso líquido mínimo 4,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	30	125,00	3.750,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2834	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO FIO ELETROPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COR VARIADA, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 FIOS PLÁSTICOS E 6 FIOS AÇO INOX ENTRELAÇADOS	UNIDADE	30	128,00	3.840,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2835	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 4,0mm² cor branco, peso líquido mínimo 4,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	132,49	1.987,35	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2836	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 4,0mm² cor preto, peso líquido mínimo 4,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	40	127,00	5.080,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2837	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 4,0mm² cor verde, peso líquido mínimo 4,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	133,99	1.339,90	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2838	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 4,0mm² cor vermelho, peso líquido mínimo 4,5kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	133,00	1.995,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2839	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 50 mm² cor azul, peso líquido mínimo 52,9kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	5	2.031,68	10.158,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2840	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 50 mm² cor preta, peso líquido mínimo 52,9kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	2.051,90	30.778,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2841	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor amarelo, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	191,24	1.912,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2842	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor azul, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	191,24	1.912,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2843	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor branco, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	191,24	1.912,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2844	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor preto, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	30	190,00	5.700,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2845	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor verde, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	15	200,99	3.014,85	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2846	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre flexível BWF 0,5 KV 6,0mm² cor vermelho, peso líquido mínimo 6,3kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	10	219,99	2.199,90	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2847	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre nú para aterramento rígido 50 mm², peso líquido mínimo 40Kg em rolo de 100 metros	UNIDADE	10	1.997,82	19.978,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2848	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre nú para aterramento rígido 70 mm², peso líquido mínimo 59,2Kg em rolo de 100 metros	UNIDADE	5	2.397,30	11.986,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2849	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre rígido BWF 0,5 KV 50 mm² cor verde, peso líquido mínimo 52,9Kg em rolo de 100 metros.	UNIDADE	5	1.884,42	9.422,10	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2850	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre rígido BWF 1,0 KV 50 mm² cor azul, peso líquido mínimo 52,9Kg em rolo de 100 metros	UNIDADE	3	1.887,98	5.663,94	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2851	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo de cobre rígido BWF 1,0 KV 50 mm² cor preta,peso líquido mínimo 52,9Kg em rolo de 100 metros	UNIDADE	5	1.930,00	9.650,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2852	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo PP 3 x 2,5 mm² com certificado INMETRO, rolo com 100 metros.	UNIDADE	10	294,97	2.949,70	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2853	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Cabo PP 4 x 2,5 mm² com certificado INMETRO, rolo com 100 metros.	UNIDADE	10	361,48	3.614,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2854	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Caixa CM2 padrão CEMIG	UNIDADE	20	105,20	2.104,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2855	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Centro de distribuição de sobrepor para 4 disjuntores padrão DIN	UNIDADE	25	14,73	368,25	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2856	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Centro de distribuição de sobrepor para 8 disjuntores padrão DIN	UNIDADE	15	28,77	431,55	-	-	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2857	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Chave magnética partida direta 3,0 CV TRIPOLAR	UNIDADE	10	130,00	1.300,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2858	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector de ferro fundido bimetalico 120 mm².	UNIDADE	15	23,00	345,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2859	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector de ferro fundido bimetalico 50 mm².	UNIDADE	20	10,64	212,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2860	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector ferro fundido rosca 16 mm²	UNIDADE	50	4,10	205,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2861	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector ferro fundido rosca 25 mm²	UNIDADE	50	4,97	248,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2862	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector ferro fundido rosca 35 mm²	UNIDADE	50	5,90	295,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2863	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Conector ferro fundido rosca 95 mm²	UNIDADE	20	17,70	354,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2864	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Contactora 220V CWM32 32A tripolar 1NA-NF AC3	UNIDADE	10	120,00	1.200,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2865	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Curva ferro galvanizado eletrolítico 90° longa 3/4", parede média para eletroduto.	UNIDADE	500	3,87	1.935,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2866	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Dimmer BIVOLT 2000w.	UNIDADE	150	49,98	7.497,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2867	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético bipolar DIN 16A Curva C	UNIDADE	50	16,59	829,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2868	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético bipolar DIN 32A Curva C	UNIDADE	30	18,37	551,10	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2869	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético bipolar DIN 40A Curva C	UNIDADE	30	19,87	596,10	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2870	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético DIN, bipolar, padrão europeu, com adaptador, 20A	UNIDADE	40	20,00	800,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2871	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético monopolar DIN 32A Curva C	UNIDADE	75	5,70	427,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2872	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético, tripolar, 125A, modelo GE SFH 23 (norma CEMIG). Peça para reposição.	UNIDADE	4	300,00	1.200,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2873	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético tripolar DIN 100 A Curva C, com bornes (encaixe).	UNIDADE	15	83,98	1.259,70	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2874	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125 A Curva C, com bornes (encaixe).	UNIDADE	10	106,00	1.060,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2875	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético tripolar DIN 63 A Curva C	UNIDADE	10	30,48	304,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2876	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor termomagnético, tripolar, DIN 70A Curva C.	UNIDADE	10	40,39	403,90	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2877	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor tripolar termomagnético (220V/127V) - DIN - 32A - 5KA	UNIDADE	5	29,95	149,75	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2878	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - 200A curva "C" - 30KA	UNIDADE	4	49,49	197,96	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2879	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 20A curva "C".	UNIDADE	15	5,60	84,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2880	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Ebulidor elétrico (aquecedor) de líquidos - rabo quente -, potência de 1000 W, 110 V, tamanho mínimo de 27,5cm, com cabo homologado pelo INMETRO, com no mínimo 1,20m de comprimento.	UNIDADE	10	24,90	249,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2881	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Filtro azul para microscópio biológico 32mm.	UNIDADE	50	54,00	2.700,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2882	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Filtro de linha com as seguintes especificações ou superior: bi-volt, com seis tomadas compatíveis com novo padrão ABNT2 , porta fusível com dois fusíveis de segurança, potência máxima de 1500W, chassis em plástico ABS, led indicando funcionamento e chave liga/desliga, corrente máxima de 10 amperes, comprimento mínimo do cabo de força de 01 metro. Garantia de 06 meses.	UNIDADE	50	18,49	924,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2883	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fio de cobre não flexível encapado 2,5mm rolo com 100m.	UNIDADE	10	99,70	997,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2884	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m - cor preta	UNIDADE	600	3,59	2.154,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2885	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita isolante auto fusão 19mmx10m à base de borracha etilenopropileno.	UNIDADE	100	9,83	983,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2886	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita isolante auto fusão EPR uso em medias até 69 KV.	UNIDADE	10	9,83	98,30	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2887	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita Isolante plástica cor azul rolo com 10X19mm.	UNIDADE	10	2,00	20,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2888	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita Isolante plástica cor verde rolo com 10X19mm.	UNIDADE	10	1,90	19,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2889	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita Isolante plástica cor vermelha rolo com 10X19mm.	UNIDADE	10	1,90	19,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2890	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita passafio com alma de aço com 20 metros.	UNIDADE	50	13,33	666,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2891	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Fita zebrada preto/amarela rolo com 200 metros.	UNIDADE	4	6,60	26,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2892	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Gancho curto para luminária 95mm.	UNIDADE	100	1,20	120,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2893	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Gancho curto para perfilado - 44x32mm.	UNIDADE	100	1,20	120,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2894	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Gancho Longo para Perfilado 38x38mm	UNIDADE	100	1,98	198,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2895	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor 3 teclas paralelas	UNIDADE	100	6,98	698,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2896	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor com duas teclas paralelas.	UNIDADE	100	5,28	528,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2897	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor com uma tecla paralela.	UNIDADE	150	2,99	448,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2898	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor com uma tecla simples.	UNIDADE	300	2,58	774,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2899	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor de duas teclas simples.	UNIDADE	100	3,78	378,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2900	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor de três teclas simples.	UNIDADE	100	4,80	480,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2901	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor Diferencial "DR" 4 polos 100A/30MA	UNIDADE	4	165,00	660,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2902	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor Diferencial "DR" 4 polos 25A/30MA	UNIDADE	10	120,00	1.200,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2903	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Interruptor Diferencial "DR" 4 polos 63A/30MA	UNIDADE	10	128,00	1.280,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2904	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Junção "L" para perfilado 38x38mm.	UNIDADE	100	1,82	182,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2905	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Junção "T" para perfilado 38x38mm.	UNIDADE	100	2,20	220,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2906	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada de halogênio 12V x 20W para microscópio Olympus CBA. Peça para reposição.	UNIDADE	50	10,00	500,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2907	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada de halogênio 6v/30w.	UNIDADE	80	43,65	3.492,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2908	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada fluorescente compacta 25W 127V E-27	UNIDADE	150	8,85	1.327,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2909	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada fluorescente compacta 27W 220V E-27	UNIDADE	150	17,49	2.623,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2910	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada fluorescente compacta 58W 220V E-27	UNIDADE	150	28,49	4.273,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2911	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada fluorescente compacta 85W 220V E-27	UNIDADE	150	49,00	7.350,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2912	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada Fluorescente Tubular Germicida 30W	UNIDADE	30	35,50	1.065,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	05/11/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2913	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada halógena bipino G4, 6V/20W para microscópico.	UNIDADE	400	16,00	6.400,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 288.080,20**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:15:08

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2914	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada Led tubular - Super LED, Pronto para ligar em rede Elétrica; Driver já incorporado ao produto; Pot. Total = 18W; Tensão 127/220v; Base G-13; Modelo T8, temperatura de cor 5000 - 6.400K; Fluxo Luminoso nominal >= 1.800lm. Dimensões nominais: comprimento 1200 mm e diâmetro Ø 26 mm. Dimensões limites admissíveis: Comprimento: mínimo 1200 mm e máximo 1213,6 mm (dimensão limite da lâmpada tubular fluorescente instalada atualmente); Diâmetro: máximo Ø 34,1 mm (dimensão limite da lâmpada tubular fluorescente T10 de 40 W, instalada atualmente, conforme NBR IEC 60081). 1.1.3. Formato: tubular (retrofit de lâmpadas tubulares fluorescentes tipo T8 e T10 sem adaptação). Ângulo de abertura (facho) do tubo LED ? 120°. Frequência nominal = 60 Hz. Fator de potência FP ? 0.90 @ 240 V. Faixa de temperatura ambiente suportada: Temperatura mínima ? -20 °C; Temperatura máxima ? 40 °C. Material de cobertura: dissipador de calor em alumínio e lente do tubo LED em policarbonato leitoso ou solução similar impedindo a exposição direta dos LEDs. Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ? 80. Isolamento galvânico no circuito elétrico/eletrônico não possibilitando tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador. Vida mediana mínima do LED ? 25000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80. O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações: marca de origem; faixa de tensão nominal (marcada com ?V? ou ?volts?); potência nominal (marcada em ?W? ou ?watts?); frequência nominal (marcada em ?Hz? ou ?hertz?); fluxo luminoso nominal (marcada em ?lm? ou ?lumens?); temperatura de cor correlata (marcada em ?K?).	UNIDADE	3750	11,65	43.687,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2915	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada Led tubular - Super LED, Pronto para ligar em rede Elétrica; Driver já incorporado ao produto; Pot. Total = 18W; Tensão 127/220v; Base G-13; Modelo T8, temperatura de cor 5000 - 6.400K; Fluxo Luminoso nominal >= 1.800lm. Dimensões nominais: comprimento 1200 mm e diâmetro Ø 26 mm. Dimensões limites admissíveis: Comprimento: mínimo 1200 mm e máximo 1213,6 mm (dimensão limite da lâmpada tubular fluorescente instalada atualmente); Diâmetro: máximo Ø 34,1 mm (dimensão limite da lâmpada tubular fluorescente T10 de 40 W, instalada atualmente, conforme NBR IEC 60081). 1.1.3. Formato: tubular (retrofit de lâmpadas tubulares fluorescentes tipo T8 e T10 sem adaptação). Ângulo de abertura (facho) do tubo LED ? 120°. Frequência nominal = 60 Hz. Fator de potência FP ? 0.90 @ 240 V. Faixa de temperatura ambiente suportada: Temperatura mínima ? -20 °C; Temperatura máxima ? 40 °C. Material de cobertura: dissipador de calor em alumínio e lente do tubo LED em policarbonato leitoso ou solução similar impedindo a exposição direta dos LEDs. Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ? 80. Isolamento galvânico no circuito elétrico/eletrônico não possibilitando tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador. Vida mediana mínima do LED ? 25000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80. O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações: marca de origem; faixa de tensão nominal (marcada com ?V? ou ?volts?); potência nominal (marcada em ?W? ou ?watts?); frequência nominal (marcada em ?Hz? ou ?hertz?); fluxo luminoso nominal (marcada em ?lm? ou ?lumens?); temperatura de cor correlata (marcada em ?K?).	UNIDADE	1250	11,54	14.425,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2916	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada mista 250W 220V rosca E-27	UNIDADE	100	20,87	2.087,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2917	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada super led PAR 38 ? 12W ? Branca	UNIDADE	150	39,75	5.962,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2918	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada tubular led 20W 60cm	UNIDADE	150	14,50	2.175,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2919	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada vapor de sódio 400W/220V alta pressão rosca E - 40.	UNIDADE	80	25,99	2.079,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2920	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 250W/220V rosca E - 40.	UNIDADE	80	33,42	2.673,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2921	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Lâmpada vapor metálico 400W rosca E-40	UNIDADE	60	37,52	2.251,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2922	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Luminária de sobrepor 2 x 18w ; led; tubular 1200mm.	UNIDADE	100	44,89	4.489,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2923	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Máquina para medir fios e cabos com seção circular até 16mm², medição: até 999,9 metros, desbobina, mede e rebobina. Dimensões aproximadas (C x L x A): 1,35 x 0,50 x 1,10 e peso aprox. 17kg.	UNIDADE	3	2.074,82	6.224,46	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2924	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Perfilado 38 x 38 m perfurado aba vidada galvanizado eletrolítico chapa 22 barra 6m.	UNIDADE	50	40,00	2.000,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2925	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Plug Monofásico Fêmea - 2 Pólos + Terra 10A até 250V NBR14136	UNIDADE	300	2,73	819,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2926	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Plug Monofásico Macho - 2 Pólos + Terra 10A até 250V NBR14136	UNIDADE	1000	1,98	1.980,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2927	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Plug três pinos 2P + T norma brasileira, 20A	UNIDADE	800	2,15	1.720,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2928	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Reator eletrônico duplo 16W bivolt alto fator de potência ? 0,90 distorção harmônica 10%	UNIDADE	50	12,54	627,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2929	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Reator vapor de sódio\metálico 250Wx220V - externo, alto fator de potência ? 90, com ignitor, uso ao tempo.	UNIDADE	40	58,73	2.349,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2930	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Reator vapor de sódio\metálico 400Wx220V - externo, alto fator de potência ? 90, com ignitor, uso ao tempo.	UNIDADE	50	55,27	2.763,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2931	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Refletor Led 20w sensor de presença uso externo branco frio.	UNIDADE	10	43,74	437,40	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2932	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Refletor retângulo para lâmpada vapor metálico 400W rosca E-40	UNIDADE	50	41,78	2.089,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2933	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Relê de sobrecarga térmica WEG RW-27. Peça para reposição.	UNIDADE	10	159,02	1.590,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2934	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.	UNIDADE	300	9,90	2.970,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2935	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente	UNIDADE	1500	1,88	2.820,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2936	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Soquete para lâmpada bipino halógena/dicróica de porcelana.	UNIDADE	100	1,89	189,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2937	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Suporte vertical para eletrocalha.	UNIDADE	60	4,00	240,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2938	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tampa cega condutele alumínio - 4x2", peça para reposição marca Tramontina.	UNIDADE	500	2,32	1.160,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2939	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tampão para condutele múltiplo - 3/4", peça para reposição. Marca: TRAMONTINA.	UNIDADE	1500	0,25	375,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2940	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tampa para tomada 2P+T hexagonal ABNT, condutele alumínio - 3/4", peça para reposição. Marca: TRAMONTINA.	UNIDADE	1200	2,68	3.216,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2941	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tê Pino Multiplicador (Benjamin) - 3x (2P+T) 10A/250V - norma brasileira	UNIDADE	800	3,43	2.744,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2942	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 10,0 mm² compressão	UNIDADE	80	0,85	68,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2943	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 120,0 mm² compressão	UNIDADE	50	11,79	589,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2944	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 16,0 mm² compressão	UNIDADE	80	1,21	96,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2945	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 25,0 mm² compressão	UNIDADE	50	1,68	84,00	-	Aquisição de Capelas de Exaustão	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2946	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO FIO ELETROPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COR VARIADA, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 FIOS PLÁSTICOS E 6 FIOS AÇO INOX ENTRELAÇADOS	UNIDADE	80	0,61	48,80	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2947	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 35,0 mm² compressão	UNIDADE	50	1,89	94,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2948	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 4,0 mm² compressão	UNIDADE	80	0,79	63,20	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2949	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 50,0 mm² compressão	UNIDADE	50	3,29	164,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2950	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 95,0 mm² compressão	UNIDADE	50	5,05	252,50	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2951	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tê vertical descida para eletrocalha 150x50mm.	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2952	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tomada 2P + T conjugada sistema "X" com caixa	UNIDADE	20	5,98	119,60	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2953	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tomada de louca trifásica 30 A grande de sobrepor.	UNIDADE	20	11,00	220,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2954	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tomada interna 2P+T padrão brasileiro - preta - 10A	UNIDADE	100	3,35	335,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2955	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Tomada interna 2P+T padrão brasileiro ? vermelha - 20A	UNIDADE	600	4,56	2.736,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2956	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Centro de distribuição de sobrepor para 8 disjuntores padrão DIN	UNIDADE	15	28,77	431,55	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2957	Material	CONSUMO	460114	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	Terminal 25,0 mm² compressão	UNIDADE	50	1,68	84,00	-	Material de Elétrica e Lógica	Baixa	25/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2958	Material	PERMANENTE	71757	RETROPROJETOR	<p>Projektor Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1. Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10 Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0.84 a 8.13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática: Vertical: ±30 graus / Slider: Horizontal: ±30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; 1.16 Razão de contraste: Até 15.000:1; 1.17 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. 2. Especificações do Adaptador Wireless: 2.1 O projetor deverá ser fornecido juntamente com o adaptador wireless compatível do fabricante; 2.2 O adaptador wireless de alta velocidade ao conectado diretamente com o projetor permitirá acesso rápido e fácil a redes internas e privadas, sem necessidade de fios e cabos; 2.3 Quando usado com os softwares do projetor, os usuários poderão acessar e controlar projetores remotamente; 2.4 O adaptador deverá seguir os padrões 802.11 b/g/n; 2.5 Este adaptador deverá funcionar em um conector USB tipo A do projetor; 2.6 Compatível com PC ou Mac; 2.7 Adaptador capaz de transmitir áudio. 3. Energia: 3.1 Voltagem do suprimento de energia: 100/240V AC ±10%, 50/60Hz; 3.2 Consumo de energia: Modo ECO: 237W, Modo Normal: 326W, Comunicação on: 2.0 W Standby, Comunicação off: 0.2W Standby. 4. Lente de projeção: 4.1 Tipo: Foco manual; 4.2 Número do comprimento de foco: 1.49 / 1.72; 4.3 Comprimento do foco: 16.9 / 20.28 mm; 4.4 Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 / 1.2; 5. Especificações Técnicas: 5.1 Desempenho do monitor: NTSC: 480 linhas; 5.2 Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; 5.3 Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, Audio 1 & 2, Audio R & L, 1x Audio Out, 1x Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n. 6. Conteúdo da embalagem: 6.1 Projetor PowerLite W39; 6.2 Adaptador Wireless (ELPAP10); 6.3 Cabo de energia; 6.4 Cabo do computador (VGA); 6.5 Controle remoto do projetor; 6.5 Baterias; 6.6 CD de software; 6.7 Folheto de configuração rápida. 7. Garantia: 7.1 Garantia de 36(trinta e seis) meses. Modelo referência: Projetor Epson PowerLite W39 ou Equivalente Técnico com Adaptador Wireless Modelo V12H731P02 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário).</p>	UNIDADE	20	2.806,18	56.123,60	-	Televisão e Projetores Multimídia	Baixa	23/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2959	Material	PERMANENTE	71757	RETROPROJETOR	Projeter Multimídia possuindo as seguintes especificações ou superior. 1. Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de polissilício; 1.4 Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3300 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 3300 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 4:3; 1.8 Resolução nativa: 800 x 600 (SVGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo Eco: Até 10.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas; 1.12 Alcance do Throw-Ratio: 1.45 (Zoom:Wide), 1.96 (Zoom:Tele); 1.13 Distância de projeção/ tamanho da tela: 23" a 350" (polegadas); 1.14 Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus; Slider: Horizontal: ±30 graus; 1.15 Plug `n Play USB: Projeter compatível com computadores PC e Mac; 1.16 Razão de contraste: Até 15000:1; 1.17 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. 2. Energia: 2.1 Voltagem: 100 ? 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC; 2.2 Consumo de energia: Modo ECO: 237 W, Modo Normal: 326 W, Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby, Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby. 3. Lente de projeção: 3.1 Tipo: Foco manual; 3.2 Número do comprimento de foco: 1.44; 3.3 Relação de zoom: 1.0-1.35; 3.4 Distância focal: 16,7 mm. 4. Interfaces: 2x D-sub 15; 1x HDMI; 1x USB tipo A; 1x USB tipo B; 1x Vídeo RCA; 1x Saída monitor; 2x Entrada áudio RCA (Branco x 1, Vermelho x 1); 2x Entrada áudio stereo mini; 1x Saída áudio stereo mini. 5. Conteúdo da embalagem: Projeter; Controle remoto com 2 pilhas AA inclusas; Cabo de energia; Cabo do computador (VGA); Manual de instalação. 6. Garantia: 6.1 Garantia de 36(trinta e seis) meses. Modelo referência: Epson PowerLite S39 Modelo V11H854024 ou Equivalente Técnico (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário).	UNIDADE	20	2.049,98	40.999,60	-	Televisão e Projetores Multimídia	Baixa	23/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2960	Material	PERMANENTE	71757	RETROPROJETOR	Televisor 60 polegadas Ultra HD 4K com Conversor Digital Integrado com as seguintes especificações ou superior: 1. Características Gerais: 1.1 Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160); 1.2 Formato da tela: 16:9; 1.3 Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD; 1.4 Frequência Nativa do Paine: 60Hz; 1.5 Processador Quad Core 2. Energia: 2.1 Voltagem: bivolt automático, 50/60 Hz; 2.2 Consumo Médio: 205W; 2.3 Consumo Modo On: 18,07W; 2.4 Consumo Standby:	UNIDADE	10	3.603,00	36.030,00	-	Televisão e Projetores Multimídia	Baixa	23/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2961	Material	CONSUMO	235835	ADOÇANTE	Adoçante dietético: Conteúdo líquido mínimo de 100 ml; composto por sacarina sódica e ciclamato de sódio, contendo conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Não conter glúten. Validade mínima: 03 (três) anos no ato da entrega.	UNIDADE	60	2,49	149,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2962	Material	CONSUMO	226699	ÁGUA SANITÁRIA	Água sanitária. Produto saneante domissanitário com ações de alvejante e desinfetante de uso geral. Soluções aquosas de 1ª qualidade, à base de hipoclorito de sódio, estabilizante hidróxido de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0% p.p. a 2,5% p.p. Não deverá conter substâncias corantes, detergentes e aromatizantes na formulação do produto. O material da embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade adequadas que não permitam a ocorrência de reações químicas entre o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência de odores ou migração de substâncias tóxicas para o produto, bem como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo exigido na Portaria 89/94, durante o prazo de validade. A natureza da embalagem para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como o seu transporte, manuseio e dimensionamento para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. APRESENTAÇÃO: Os frascos deverão vir acondicionados em caixas de papelão REFORÇADAS, lacradas com fita adesiva e dimensionadas a suportar o empilhamento máximo recomendado, devendo cada caixa conter o número máximo de 04 unidades, bem como trazer impressa a indicação quantitativa referente ao número de unidades. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Embalagem com 05 litros cada.	FRASCO 00000500,00 ML	960	6,70	6.432,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2963	Material	CONSUMO	226699	ÁGUA SANITÁRIA	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	GARRAFA 00000002,00 L	4000	2,75	11.000,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2964	Material	CONSUMO	226699	ÁGUA SANITÁRIA	Água sanitária. Produto saneante domissanitário com ações de alvejante e desinfetante de uso geral. Soluções aquosas de 1ª qualidade, à base de hipoclorito de sódio, estabilizante hidróxido de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0% p.p. a 2,5% p.p. Não deverá conter substâncias corantes, detergentes e aromatizantes na formulação do produto. O material da embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade adequadas que não permitam a ocorrência de reações químicas entre o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência de odores ou migração de substâncias tóxicas para o produto, bem como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo exigido na Portaria 89/94, durante o prazo de validade. A natureza da embalagem para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como o seu transporte, manuseio e dimensionamento para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. APRESENTAÇÃO: Os frascos deverão vir acondicionados em caixas de papelão REFORÇADAS, lacradas com fita adesiva e dimensionadas a suportar o empilhamento máximo recomendado, devendo cada caixa conter o número máximo de 12 unidades, bem como trazer impressa a indicação quantitativa referente ao número de unidades. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Embalagem com 01 litro.	FRASCO 00000001,00 L	100	1,60	160,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2965	Material	CONSUMO	244273	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	Álcool 70%, sachê asséptico swabs. Constituído de material TNT (tecido não tecido), umedecido em álcool isopropílico 70%, embalado individualmente em papel não inflamável. Utilizado para assepsia e prevenção de contaminação bacteriana em aplicações endovenosas e subcutâneas. Validade mínima de 12 meses. Caixa com 200 sachês.	FRASCO 00000001,00 L	1755	3,94	6.914,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2966	Material	CONSUMO	273231	ÁLCOOL ETÍLICO	Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	GALÃO 00000005,00 L	1	50,00	50,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2967	Material	CONSUMO	273231	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL etílico hidratado 70% GEL- ANTISSÉPTICO 740g (800ml) REFIL Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica, compatível com dispensador/adaptador PREMISSE. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clínicas, consultórios e indústria em geral.	FRASCO 00000900,00 ML	100	9,89	989,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2968	Material	CONSUMO	204692	APAGADOR QUADRO BRANCO	Apagador para quadro branco, com base de plástico, 15x6 cm, refil substituível.	UNIDADE	20	5,56	111,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2969	Material	CONSUMO	204692	APAGADOR QUADRO BRANCO	Apagador para quadro branco, tipo estojo, em plástico, com feltro 100% lã, FUNCIONA TAMBÉM COMO ESTOJO PARA GUARDAR MARCADORES EM SEU INTERIOR. Design ergonômico. Pega firme e confortável, ótima apagabilidade e durabilidade. Dimensões mínimas: Largura 55 mm; comprimento 140 mm; altura 40 mm; acondicionados individualmente em caixa de papelão com dizeres do fabricante.	UNIDADE	360	7,64	2.750,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2970	Material	CONSUMO	203501	APAGADOR QUADRO NEGRO	Apagador para quadro negro, tipo estojo, em madeira, com base de feltro e depósito para giz.	UNIDADE	150	2,60	390,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2971	Material	CONSUMO	28835	APARELHO COMPLETO SERVIÇO DE JANTAR	Aparelho de Jantar 20 peças em cerâmica, cor branca, sendo: 04 Pratos Rasos, 04 Pratos Fundos, 04 Pratos de Sobremesa, 04 Xícaras de Chá 200 ml, 04 Pires.	UNIDADE	2	198,88	397,76	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2972	Material	CONSUMO	202441	APONTADOR LÁPIS	Apontador, corpo metálico com furo cônico e uma lâmina de aço inoxidável com tratamento anti-ferrugem, fixada por um parafuso metálico. Com certificação do INMETRO	UNIDADE	200	0,60	120,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2973	Material	CONSUMO	94382	BALDE	Bacia de plástico, reforçada (capacidade p/ 4 litros).	UNIDADE	24	3,79	90,96	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2974	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor amarelo, embalagem com 50 unidades	Emb	10	6,20	62,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2975	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor azul, embalagem com 50 unidades	Emb	10	6,35	63,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2976	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor branco, embalagem com 50 unidades	Emb	10	6,23	62,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2977	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor branco, embalagem com 50 unidades	Emb	10	6,15	61,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2978	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor verde, embalagem com 50 unidades	Emb	10	6,43	64,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2979	Material	CONSUMO	240857	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, embalagem com 50 unidades, cores variadas.	Emb	13	5,98	77,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2980	Material	CONSUMO	94374	BALDE	Balde em alumínio para limpeza geral, capacidade para 12 litros, espessura de 1,10mm, com alça metálica	UNIDADE	100	39,90	3.990,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2981	Material	CONSUMO	206997	BARBANTE ALGODÃO	Barbante 100% algodão, 8 fios, acabamento superficial cru (rolo com 184m).	UNIDADE	66	4,44	293,04	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2982	Material	CONSUMO	229669	BASTÃO PLÁSTICO	Bastão de cola quente fina, diâmetro aproximado de 8 mm. Embalagem de 1kg.	UNIDADE	1	26,99	26,99	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2983	Material	CONSUMO	234354	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	Bateria 1,5V para calculadora do tipo botão AG-10, LR54, LR1130. Cartela com 10 unidades.	UNIDADE	5	5,21	26,05	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2984	Material	CONSUMO	131393	BATERIA - COMPUTADOR	Bateria 3V CR2032, pacote com 5 unidades.	UNIDADE	6	5,54	33,24	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2985	Material	CONSUMO	242960	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	Bateria 9V alcalina, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT ? NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO.	UNIDADE	91	7,15	650,65	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2986	Material	CONSUMO	274893	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	Bateria de Lítio 3 Volts CR2032. Garantia de no mínimo 06 meses.	UNIDADE	120	0,86	103,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2987	Material	CONSUMO	68330	BIBLIOCANTO	Bibliocanto confeccionado em chapar de aço, com espessura de 1,2mm dobrado em L, com 01 rasgo em forma de retângulo distribuído ao longo da peça, acabamento com sistema de tratamento químico da chapa antiferruginosa e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas e rebarbas. Dimensões aprox. altura: 20cm, largura: 13cm e base: 13cm.	UNIDADE	580	14,87	8.624,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2988	Material	CONSUMO	94862	BLOCO RECADO	Bloco autoadesivo 76x76mm, amarelo, bloco com 100 folhas.	UNIDADE	300	1,60	480,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2989	Material	CONSUMO	94862	BLOCO RECADO	Bloco Flip-Chart 75g, 64 x 88 cm (bloco com 50 folhas).	UNIDADE	2	39,99	79,98	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2990	Material	CONSUMO	246550	SACO PLÁSTICO LIXO	Bobina de saco plástico transparente para alimentos com capacidade para 2 litros, contendo 100 unidades.	UNIDADE	20	9,99	199,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2991	Material	CONSUMO	60151	BOMBONA	Bombona plástica, cor branca, nova, primeiro uso, com capacidade nominal de 5 litros, retangular, medidas mínimas com largura 12,5 cm, comprimento 18 cm e altura 28 cm, soprada em uma única peça, com um bocal e tampa, autolacrável, c/ alça piçada, fabricada em material virgem de polietileno de alta qualidade PEAD.	UNIDADE	650	5,20	3.380,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2992	Material	CONSUMO	111678	LATEX DE BORRACHA	Borracha branca para lápis, macia, nº 40, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou marcar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas de 40mmx20mmx6mm. Caixa com 40 unidades.	UNIDADE	9	6,40	57,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2993	Material	CONSUMO	111678	LATEX DE BORRACHA	Borracha para lápis, com fórmula livre de PVC e capa protetora ergonômica, medidas aproximadas 5,6 x L 3,6 x A 1,4cm.	UNIDADE	50	0,67	33,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2994	Material	CONSUMO	200713	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	Borracha para lápis e caneta esferográfica (02 cores), medidas aproximadas 45x17x7mm, Produto de 1ª qualidade. Com certificação do INMETRO	UNIDADE	100	0,41	41,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
2995	Material	CONSUMO	68500	CADERNO	Caderno ¼ capa dura pautado, brochura com 96 folhas, formato 14.8x20.2cm. Capa nas cores preta e azul escuro.	UNIDADE	150	3,30	495,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2996	Material	CONSUMO	68500	CADERNO	Caderno brochura grande pautado, capa dura costurado, com 96 folhas, formato 200mm x 275mm , várias cores.	UNIDADE	15	5,22	78,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2997	Material	CONSUMO	414803	CAIXA PLÁSTICA	Caixa Organizadora tipo container com tampa e travas, capacidade de 10 L confeccionada em material transparente. Dimensões aproximadas: (L x P x A) 41 x 29 x 14cm.	UNIDADE	10	20,99	209,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2998	Material	CONSUMO	71404	'CAIXA ARQUIVO'	Caixa para arquivo morto, tipo ofício, polipropileno (TIPO POLIONDA), medindo 140 x 270 x 390 mm. Entregar desmontadas em caixas de 25 unidades. As caixas deverão ter consistência firme e resistente após montadas, cores variadas.	UNIDADE	2500	2,19	5.475,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
2999	Material	CONSUMO	236124	'CAIXA ARQUIVO'	Caixa plástica organizadora tipo container com tampa e travas. Capacidade entre entre 23,0L e 27,0L confeccionada em material transparente.	UNIDADE	35	44,75	1.566,25	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3000	Material	CONSUMO	71404	'CAIXA ARQUIVO'	Caixa plástica organizadora tipo container com tampa e travas. Capacidade entre entre 4,0L e 6,0L confeccionada em material transparente.	UNIDADE	49	13,50	661,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3001	Material	CONSUMO	71404	'CAIXA ARQUIVO'	Caixa plástica organizadora tipo container com tampa e travas. Capacidade entre entre 8,0L e 10,0L confeccionada em material transparente.	UNIDADE	46	23,94	1.101,24	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3002	Material	CONSUMO	229013	'CAIXA ARQUIVO'	Caixa plástica organizadora transparente com tampa 13 L.	UNIDADE	10	24,94	249,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3003	Material	CONSUMO	150717	CALCULADORA ELETRÔNICA	Calculadora de mesa de no mínimo 12 (doze) dígitos, solar e bateria, com visor em cristal líquido com dígitos de tamanho grande, com as seguintes operações: soma, multiplicação, subtração, divisão, porcentagem, raiz quadrada, memória independente, inversão de sinais, teclas GT e UM, seletor decimal, marcador de ponto a cada 03 dígitos, correção total e parcial, com dimensões mínimas de 128x143x26mm. Manual em português com certificado de garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	UNIDADE	126	16,71	2.105,46	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3004	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfixiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita FINA (1,00 mm) na cor PRETO, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Certificação do INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNIDADE	16	24,62	393,92	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3005	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfíxiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita FINA (1,00 mm) na cor VERMELHO, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Certificação do INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNIDADE	10	22,39	223,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3006	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfíxiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita FINA (1,0 mm) na cor AZUL, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Certificação do INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	UNIDADE	16	23,63	378,08	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3007	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfíxiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita GROSSA na cor AZUL, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	3600	0,44	1.584,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3008	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfíxiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita GROSSA na cor PRETA, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	2400	0,44	1.056,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3009	Material	CONSUMO	32522	CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico sextavado de poliestireno transparente resistente, com furação anti-asfíxiante, com tampa removível em polipropileno na cor da tinta, constituída com esfera de tungstênio com escrita GROSSA na cor VERMELHA, tinta de pasta esferográfica permanente atóxica. Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverá ainda trazer a marca do fabricante em seu corpo. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	1500	0,44	660,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3010	Material	CONSUMO	279436	CANETA HIDROGRÁFICA	Caneta hidrográfica, para retroprojektor, material plástico, formato corpo cilíndrico, material ponta poliacetato, espessura escrita fina, ponta de 2mm, com carga na cor AZUL.	UNIDADE	300	1,07	321,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3011	Material	CONSUMO	279436	CANETA HIDROGRÁFICA	Caneta hidrográfica, para retroprojektor, material plástico, formato corpo cilíndrico, material ponta poliacetato, espessura escrita fina, ponta de 2mm, com carga na cor PRETA.	UNIDADE	300	1,22	366,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3012	Material	CONSUMO	279436	CANETA HIDROGRÁFICA	Caneta hidrográfica, para retroprojektor, material plástico, formato corpo cilíndrico, material ponta poliacetato, espessura escrita fina, ponta de 2mm, cor carga VERMELHA.	UNIDADE	180	1,21	217,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3013	Material	CONSUMO	306164	CANETA HIDROGRÁFICA	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4 mm) para destacar com traço grosso (4 mm) ou sublinhar com traço fino (2 mm), não recarregável, cor fluorescente amarela, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	480	0,81	388,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)
Valor total de itens: **R\$ 321.682,87**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:17:35

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3014	Material	CONSUMO	306164	CANETA HIDROGRÁFICA	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4 mm) para destacar com traço grosso (4 mm) ou sublinhar com traço fino (2 mm), não recarregável, cor fluorescente verde, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	120	0,75	90,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3015	Material	CONSUMO	435069	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caneta para escrever sobre superfície de CD/DVD (CD marker), ponta 1,0mm, cor preta.	UNIDADE	35	1,30	45,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3016	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caneta para retroprojektor, azul, ponta fina 1,0mm, tinta permanente.	UNIDADE	25	1,30	32,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3017	Material	CONSUMO	32859	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caneta para retroprojektor, preta, ponta fina 1,0mm, tinta permanente.	UNIDADE	25	1,30	32,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3018	Material	CONSUMO	150500	CARREGADOR BATERIA	Carregador para 4 pilhas recarregáveis AA ou AAA, acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de 2100 MAh; bivolt;	UNIDADE	11	63,49	698,39	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3019	Material	CONSUMO	94676	CARTÃO MAGNÉTICO / INTELIGENTE (SMART CARD)	Cartão de memória micro SD 32GB.	UNIDADE	1	26,81	26,81	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3020	Material	CONSUMO	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO	Cartão PVC branco, com tarja escura horizontal de proteção para código de barras, espessura 0,75mm, medida de 54mm altura por 86mm de largura.	UNIDADE	5000	0,55	2.750,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3021	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina branca, de 1ª qualidade, medidas mínimas 65x48cm.	UNIDADE	100	0,40	40,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3022	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina escolar rosa, medindo 50 x 66cm, 150g/m², pacote com 100 folhas.	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3023	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina escolar rosa, medindo 50 x 66cm, 150g/m², pacote com 100 folhas.	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3024	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina escolar verde, medindo 50 x 66cm, 150g/m², pacote com 100 folhas.	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3025	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina gramatura 150g, medidas 50x66cm, cor amarela (pacote com 100).	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3026	Material	CONSUMO	1023	CARTOLINA	Cartolina gramatura 150g, medidas 50x66cm, cor azul (pacote com 100)	UNIDADE	2	40,00	80,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3027	Material	CONSUMO	417787	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho (Refil) para recarga do marcador WBMA - VBM - M, Ponta WBTIP - VBM - M WBMA - VBM - M, tinta líquida, conteúdo ? 5,5 ml , cor azul, Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	3120	2,64	8.236,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3028	Material	CONSUMO	227730	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON	Cartucho (Refil) para recarga do marcador WBMA - VBM - M, Ponta WBTIP - VBM - M WBMA - VBM - M, tinta líquida, conteúdo ? 5,5 ml , cor preta, Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	3240	2,47	8.002,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3029	Material	CONSUMO	227730	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON	Cartucho (Refil) para recarga do marcador WBMA ? VBM ? M, Ponta WBTIP ? VBM ? M WBMA ? VBM ? M, tinta líquida, Conteúdo ? 5,5 ml, cor verde (material para reposição).	UNIDADE	120	2,63	315,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3030	Material	CONSUMO	227730	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON	Cartucho (Refil) para recarga do marcador WBMA - VBM - M, Ponta WBTIP - VBM - M WBMA - VBM ? M, tinta líquida, conteúdo ? 5,5 ml , cor vermelha, Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	2520	2,46	6.199,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3031	Material	CONSUMO	205162	TORRE CD ROM	CD gravável (CD-R), capacidade 700 MB, 80 minutos, tubo com 50 mídias	UNIDADE	1	48,20	48,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3032	Material	CONSUMO	17205	CERA	Cera líquida incolor, indicado para todos os tipos de piso, pisos laváveis porosos ou não porosos como granilite, mármore, ardósia, paviflex, plurigoma. Composição básica: emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax, plastificantes, niveladores, preservante, rendimento de 40 a 80 m²/l, antiderrapante, registro na Anvisa. Galão de 5 litros.	GALÃO 00000005,00 L	100	24,57	2.457,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3033	Material	CONSUMO	17205	CERA	Cera líquida incolor sem perfume para todos os tipos de piso e despensa enceradeira. Embalagem plástica de 750 mL.	FRASCO 00000750,00 ML	30	3,64	109,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3034	Material	CONSUMO	306029	CLIQUE	Clips para papel, fabricado em arame de aço, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0 (nº 00), material aço carbono, formato paralelo (caixa com 100 unidades).	UNIDADE	150	1,27	190,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3035	Material	CONSUMO	200406	CLIQUE	Clips para papel, fabricado em arame de aço, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, material aço carbono, formato paralelo (caixa com 50 unidades).	UNIDADE	80	1,58	126,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3036	Material	CONSUMO	200406	CLIQUE	Clips - Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo medindo 25mm (1?) Abertura de 11mm. Capacidade para prender até 110 folhas de papel. Contém 12 unidades ou mais.	UNIDADE	10	2,78	27,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3037	Material	CONSUMO	68446	COADOR CAFÉ	Coador para café, em tecido flanelado na cor branca, tamanho do cabo aproximado de 20 cm, constituído em arame rígido, resistente a deformação e cabo torneado em madeira de lei, tamanho médio. Produtos embalados individualmente.	UNIDADE	20	6,55	131,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3038	Material	CONSUMO	254239	COLA	Cola Branca líquida a base de PVA indicada para colagens de alto desempenho em madeiras de baixa e media densidades, laminados decorativos, papel, papelão e materiais porosos em geral ou qualidade superior. Frasco com 500g.	EMBALAGEM 00000500,00 ML	4	3,52	14,08	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3039	Material	CONSUMO	254239	COLA	Cola líquida para papel, de uso escolar, lavável, atóxica. Composição: acetato de polivinila. Frasco de 40g.	FRASCO 00000040,00 G	530	0,54	286,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3040	Material	CONSUMO	223912	COLCHETE	Colchete de fixação em aço, 1ª linha, sem rebarbas, tratamento superficial cromado, nº 10 - (caixa c/ 72 unidades).	UNIDADE	150	2,95	442,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3041	Material	CONSUMO	223912	COLCHETE	Colchete de fixação em aço, 1ª linha, sem rebarbas, tratamento superficial cromado, nº 4 - (caixa c/ 72 unidades).	CAIXA 00000072,00 UN	120	2,00	240,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3042	Material	CONSUMO	28541	COLHER	Colher confeccionada em poliamida virgem e atóxica, própria para preparo de alimentos. Colher sem soldas/emenda, facilitando a higienização do utensílio. Medidas aproximadas: 6 cm (largura) x 35 cm (comprimento). Resistente a temperaturas de até 130° C.	UN	18	20,88	375,84	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3043	Material	CONSUMO	28541	COLHER	Colher descartável tipo refeição, em plástico resistente, atóxico, descartável, transparente ou branco, Composição: poliestireno de alta pureza. Embalagem com 50 unidades.	Emb	50	2,54	127,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3044	Material	CONSUMO	28541	COLHER	Colher de Silicone. Dimensões aproximadas: 28 X 6 X 3 cm.	UN	32	24,49	783,68	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3045	Material	CONSUMO	62103	XÍCARA	Conjunto de xícara e pires, em porcelana branca lisa: xícara para café, capacidade para 80ml, em formato oitavado com pé e uma alça; pires em formato oitavado (composto por 6 xícaras e 6 pires - 12 peças).	DUZIA	2	89,99	179,98	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3046	Material	CONSUMO	226342	COPO DESCARTÁVEL	Copo descartável para água sem tampa, confeccionado em poliestireno atóxico, não reciclado, capacidade de 200 mililitros, medidas mínimas de 7,0cm de diâmetro na boca, 4,8cm de diâmetro no fundo e 8,5cm de altura, massa mínima de 2,20 gramas, confeccionado em matéria prima virgem, aparência branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, sem telescopamento. Devem se homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa resistência mínima de 0,85 N. Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis. Na embalagem devem estar identificadas as capacidades totais, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Estes devem ser gravados em alto relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem se r observadas as determinações da NBR 14865/2002. (pacote com 100 unidades).	PACOTE 00000100,00 UN	5050	2,08	10.504,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3047	Material	CONSUMO	226342	COPO DESCARTÁVEL	Copo descartável para café sem tampa, confeccionado em poliestireno atóxico, não reciclado, capacidade de 50 mililitros, medidas mínimas de 5,0cm de diâmetro na boca, 3,5cm de diâmetro no fundo e 4,0cm de altura, massa mínima de 0,75 gramas, confeccionado em matéria prima virgem, aparência branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, sem telescopamento. Devem se homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa, resistência mínima de 1,63 N. Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Estes devem ser gravados em alto relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230 da ABNT. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002 da ABNT. (pacote com 100 unidades).	PACOTE 00000100,00 UN	3029	1,33	4.028,57	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3048	Material	CONSUMO	225735	COPO	Copos de vidro: jogo de copo incolor de 450mL, para água e suco. Embalagem com 6 unidades.	CAIXA 00000006,00 UN	14	38,45	538,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3049	Material	CONSUMO	372527	DENTIFRÍCIO	Creme Dental com concentração de flúor solúvel de 1450 a 1500 PPM (embalagem com 90 g)	TUBO 00000090,00 G	600	1,07	642,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3050	Material	CONSUMO	219143	DESCASCADOR LEGUMES	Descascador e ralador de legumes e frutas. Composição: Plástico e metal. Medidas aproximadas do produto: 15 x 7cm.	UNIDADE	21	17,92	376,32	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3051	Material	CONSUMO	293351	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	Desinfetante, líquido, bactericida e germicida, composição aromática lavanda, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,25%, (frasco com 2 litros). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro na ANVISA.	FRASCO 00002000,00 ML	2500	2,73	6.825,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3052	Material	CONSUMO	150683	DETERGENTE	Detergente líquido, biodegradável, composição tensoativo aniônicos, matéria ativa detergente, pH situado entre 5,5 e 8,0, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno, sulfato de sódio, deverá garantir a remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, neutro, deve ser isento de partículas insolúveis ou material precipitado, e inócuo à pele, características adicionais: contém tensoativo biodegradável, com boa formação de espuma. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação do produto junto ao órgão da Vigilância Sanitária. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega na unidade requisitante. Com registro na ANVISA. (frasco c/500 ml)	FRASCO 00000500,00 ML	7000	1,08	7.560,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3053	Material	CONSUMO	150683	DETERGENTE	Detergente Neutro: ação detergente com efervescência na presença de materiais contaminados com resíduos de sangue, facilitando a ação de desincrustação, em locais de difícil acesso. Não deteriora diversos materiais, tais como: acrílico, vidrarias, aço inox. Produto recomendado para limpeza de cubetas de sistemas de bioquímica, vidrarias e bancadas. Embalagem com 5 L.	EMBALAGEM 00000005,00 L	2	14,43	28,86	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3054	Material	CONSUMO	277523	EBULIDOR	Ebulidor elétrico (aquecedor) de líquidos - rabo quente -, potência de 1000 W, 110 V, tamanho mínimo de 27,5cm, com cabo homologado pelo INMETRO, com no mínimo 1,20m de comprimento.	UNIDADE	58	22,99	1.333,42	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3055	Material	CONSUMO	150573	ELÁSTICO PROCESSO	Elástico para dinheiro em látex especial amarelo número 18, super resistente, caixa com 100 gramas.	UNIDADE	220	1,67	367,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3056	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Encordoamento para bandolim (mandolin), oito cordas em bronze 80/20, Referência: marca D Addario J 67, equivalente ou superior (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	2	54,98	109,96	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3057	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Encordoamento para contrabaixo elétrico, 04 cordas, Referência: marca D Addario Encordoamento 045 EXL-170, equivalente ou superior (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	2	137,20	274,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3058	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Encordoamento para viola brasileira (10 cordas), em aço revestido de níquel, dez cordas, para afinação cebolão em Ré (D). Referência: marca D Addario J82A (cebolão em D) equivalente ou superior (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	6	71,02	426,12	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3059	Material	CONSUMO	150776	ESCOVA	Escova com cerdas de nylon para limpeza de vaso sanitário, com suporte e cabo de plástico, comprimento mínimo de 40 cm.	UNIDADE	120	4,49	538,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3060	Material	CONSUMO	150776	ESCOVA	Escova para lavar roupas, suporte em plástico, com cerdas sintéticas em polipropileno, não deformável, resistente à água, tipo oval.	UNIDADE	80	1,64	131,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3061	Material	CONSUMO	150776	ESCOVA	Escova para limpeza de unhas, de uso profissional, composta de plástico e nylon, produto não perecível, cerdas de nylon, resistentes ao calor, embalagem individual.	UNIDADE	115	1,57	180,55	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3062	Material	CONSUMO	150776	ESCOVA	Esponja de limpeza dupla face, de 1ª qualidade, em espuma poliuretano e fibra sintética, com 01 face fibrosa abrasiva para limpeza pesada e outra macia para superfície delicada, nas cores verde e amarela, formato retangular, medidas mínimas de 110x75x20mm.	UNIDADE	5240	0,34	1.781,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3063	Material	CONSUMO	150776	ESCOVA	Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, ecológica, biodegradável, textura macia, isenta de sinais de oxidação. Formato anatômico, abrasividade e mínima, aplicação utensílios domésticos (pacote c/ 8 unidades).	UNIDADE	1000	1,06	1.060,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3064	Material	CONSUMO	28410	ESPRESSADOR FRUTA	Espremedor de alho, confeccionado em inox. Medidas aproximadas: Largura: 4,00 cm; Altura: 25,00 cm; Profundidade: 9,00 cm. Peso aproximado: 255 gramas.	UNIDADE	10	58,46	584,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3065	Material	CONSUMO	8940	ESQUADRO	Esquadro fabricado em acrílico 2 mm de espessura sem graduação, ângulos de 45° e 90°. Dim. 26cm.	UNIDADE	40	38,82	1.552,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	07/11/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3066	Material	CONSUMO	132675	ESTILETE	Estilete universal, lâmina larga, confeccionado em polipropileno de alta resistência, com lâmina em aço com mínimo de 18 mm de espessura, características adicionais: multiuso, estojo com trava para lâmina.	UNIDADE	240	1,14	273,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3067	Material	CONSUMO	150907	ESTOJO	Estojo para DVD, em material plástico rígido, cor preta, comprimento 19 cm, largura 13,5cm, altura 1,40 cm, tipo box, características adicionais com trava de segurança.	UNIDADE	200	4,12	824,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3068	Material	CONSUMO	227345	ESTOPA	Estopa especial, material fio algodão cru de 1ª qualidade, aplicação limpeza de detritos e restos de óleo (pacote c/ 500g).	SACO 00000500,00 G	50	6,99	349,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3069	Material	CONSUMO	400	ETIQUETA ADESIVA	Etiqueta ink-jet/laser fluorescente amarela, 3 carreiras 25,4 x 66,7mm, código 5580a (caixa com 150 etiquetas).	CAIXA 00000150,00 UN	26	14,23	369,98	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3070	Material	CONSUMO	400	ETIQUETA ADESIVA	Etiqueta para lacre douradas para marcação de livros que não circulam, tipo convite; Uso manual; Utilizadas principalmente para fechamento de convites, envelopes e cartas; Papel adesivo laminado (ouro ou prata) com adesivo à base de borracha e resina; 10 mm de diâmetro; Rolo com 100 etiquetas.	CAIXA 00000100,00 FL	303	2,98	902,94	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3071	Material	CONSUMO	400	ETIQUETA ADESIVA	Etiqueta protetora de tecnologia eletromagnética ativável/reactivável, para mídia magnética e CD, formato circular, duas fitas de detecção com comprimento mínimo de 10 cm inseridas em filme adesivo transparente com `liner` bi-partido no costado para facilitar a aplicação.	CARTELA	200	5,90	1.180,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3072	Material	CONSUMO	139939	PORTA-ETIQUETA MAGNÉTICA	Etiqueta protetora de tecnologia eletromagnética ativável/reactivável, tamanho mínimo 5,0", invisíveis especiais para livros, com cola não ácida de alta aderência em ambas as faces, que facilitam a ocultação quando aplicadas, especial para papéis, duas tiras auxiliares para aplicação.	UNIDADE	5000	0,66	3.300,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3073	Material	CONSUMO	278811	EXTRATOR GRAMPO	Extrator de grampos, material aço galvanizado, tipo alavanca, com 12 cm de comprimento.	UNIDADE	84	0,73	61,32	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3074	Material	CONSUMO	220780	FILME EMBALAGEM	Filme de PVC, esticável, transparente, inodoro, atóxico garante alto poder de vedação e resistente à perfuração. Adequado para embalar vários tipos de alimentos. Bobinas acondicionadas em caixa de papelão. Bobina com 30m x 280 mm.	UNIDADE	182	2,76	502,32	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3075	Material	CONSUMO	150998	FIO PLÁSTICO	Fio industrial 100% acrílico, número 3/15 (1.250m), cone com 250g, textura: 200, cor preta.	UNIDADE	10	25,75	257,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3076	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita adesiva dupla face papel 12mm de largura - Rolo c/ 30m	UNIDADE	30	2,91	87,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3077	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita adesiva em papel crepado (corrugado kraft) saturado coberto com adesivo de borracha natural e resinas sintéticas, que o torna resistente e impermeável, usado para fechamento de embalagens, mascaramentos, fixações, proteção, enfaixamentos, emendas e reforços, cor marrom. Dimensões de 48mm de largura e 50m de comprimento.	UNIDADE	60	9,84	590,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3078	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita adesiva, material de 1ª qualidade, ótimo poder colante, (com alta adesão a qualquer superfície limpa), material celofane transparente, largura 12 mm x comprimento 50m, aplicação multiuso, cor incolor, tipo monoface. O produto não deverá soltar com facilidade após aplicação. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	300	0,60	180,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3079	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita adesiva polisil vermelha, tipo durex, rolo de 12 mm x 10 m.	UNIDADE	2	0,36	0,72	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3080	Material	CONSUMO	200194	FITA IMPRESSÃO MÁQUINA CALCULAR	Fita colorida para a impressora Evolis Dualys3, 5 painéis YMCKO para 200 cartões por rolo (Ref. R3011).	UNIDADE	20	98,90	1.978,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3081	Material	CONSUMO	57576	FITA CORRETIVA MÁQUINA ESCREVER	Fita corretiva, tipo roller, indicada para correções de textos, impressos em geral, correção a seco, com tampa protetora, medida da fita de 4,2mm x 12m.	UNIDADE	250	7,77	1.942,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3082	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita crepe reforçada; com adesivo a base de resina e borracha, alta resistência ao rasgamento; alta adesão; boa resistência a solventes, primers, tintas e vernizes; remoção limpa sem deixar resíduos. Espessura: 0,19mm, adesão ao aço: 634kgf/25 mm de largura, resistência à tração: 5,3 kgf/25 mm de largura. Rolo de 2,5cmx50metros, na cor branca. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	450	3,04	1.368,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3083	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita crepe reforçada; com adesivo a base de resina e borracha, alta resistência ao rasgamento; alta adesão; boa resistência a solventes, primers, tintas e vernizes; remoção limpa sem deixar resíduos. Recomendação para uso até 90°C, inclusive em autoclaves, espessura: 0,19mm, adesão ao aço: 634kgf/19 mm de largura, resistência à tração: 5,3 kgf/19mm de largura. Rolo de 1,9cmx50metros, na cor branca. Com certificação do INMETRO	UNIDADE	1150	2,26	2.599,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3084	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita para empacotamento 4,5cm x 50m, transparente, tipo monoface, material de 1ª qualidade, ótimo poder colante, (com alta adesão a qualquer superfície limpa), material celofane transparente, aplicação fechamento (lacramento) de embalagens, cor incolor, tipo monoface. O produto não deverá soltar com facilidade após aplicação. Com certificação do INMETRO.	UNIDADE	800	2,30	1.840,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3085	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	Fita PVC Transparente larga tam. 48x50.	UNIDADE	30	2,41	72,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3086	Material	CONSUMO	248478	FITILHO	Fitilho plástico para amarração em geral, confeccionados em material plástico virgem incolor, em polipropileno (PP) e polietileno (PE) selecionados, espessura da fita de 10 mm, fornecidas em novelos com 1 Kg cada.	ROLO 00001000,00 G	81	13,25	1.073,25	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3087	Material	CONSUMO	30252	FLANELA	Flanela para pó, tamanho com dimensões mínimas de 30x50cm, 100% algodão, na COR BRANCA.	UNIDADE	1500	1,07	1.605,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3088	Material	CONSUMO	258759	QUADRO FLIP CHART	Flip chart em madeira proveniente de reflorestamento, para fixação de folhas, com cavalete para sustentação, medida total: 180 x 60cm.	UNIDADE	6	60,00	360,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3089	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso amarelo medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	40	0,95	38,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3090	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso azul medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	40	0,95	38,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3091	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso branco medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	40	0,95	38,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3092	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso laranja medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	20	0,95	19,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3093	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso marrom medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	20	0,95	19,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3094	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso preto medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	30	0,95	28,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3095	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso rosa medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	20	0,95	19,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3096	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso roxo (violeta) medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	20	1,15	23,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3097	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso verde medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	40	0,95	38,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3098	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Folha de EVA liso vermelho medindo 40 x 60 cm, espessura de 1,5 a 2 mm. Composição: copolímero de etileno (polietileno) e acetato de vinila.	UNIDADE	50	0,95	47,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3099	Material	CONSUMO	233108	FOLHA ISOPOR	Folha isopor - comprimento 1m x largura 0,50m x espessura 20mm.	UNIDADE	35	4,30	150,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3100	Material	CONSUMO	400	ETIQUETA ADESIVA	Folhas de etiquetas adesivas, com 03 colunas, 03 etiquetas por carreira e onze por coluna perfazendo trinta e três etiquetas por folha, A4, dimensões: 25,4 x 63,5 mm para impressora laser. Caixa com 100 folhas (3.300 etiquetas).	BOBINA 00000840,00 UN	9	46,99	422,91	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3101	Material	CONSUMO	434	ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL	Forma para Muffin/Cupcake/Empada, com 12 unidades. Dimensões aprox. 26 cm x 35 cm em material antiaderente.	UNIDADE	15	31,47	472,05	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	07/11/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3102	Material	CONSUMO	28487	FRIGIDEIRA	Frigideira em alumínio resistente, antiaderente, em teflon, com diâmetro medindo aproximadamente 26 ou 28 cm.	UNIDADE	10	54,90	549,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3103	Material	CONSUMO	28479	GARRAFA TÉRMICA	Garrafa térmica, completa material polietileno, com ampola de vidro, cilíndrica, com tampa e rosca, com alça, nas cores: azul, vermelha, verde, laranja, EXCETO cor preta, capacidade de 1 litro.	UNIDADE	140	19,35	2.709,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3104	Material	CONSUMO	28479	GARRAFA TÉRMICA	Garrafa térmica inox com ampola de vidro e bico corta pingo - Capacidade de 1,8 litros.	UNIDADE	2	75,00	150,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3105	Material	CONSUMO	70173	GAVETEIRO MÓVEL	Gaveteiro organizador em plástico, multiuso, de mesa, em PVC, com 3 gavetas, na cor branca (estrutura) e na cor transparente (gavetas). Medidas da Estrutura: cerca de 22 cm (altura), 28 cm (profundidade) e 18 cm (largura). Medidas das gavetas: cerca de 6 cm (altura), 25 cm (profundidade), 16 cm (largura).	UNIDADE	18	50,55	909,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3106	Material	CONSUMO	68896	GIZ DE ALFAIATE	Giz branco, para quadro negro, atóxico, antialérgico - aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico e água. (Caixa com 64 palitos).	UNIDADE	120	1,35	162,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3107	Material	CONSUMO	68896	GIZ DE ALFAIATE	Giz colorido, para quadro negro, atóxico, antialérgico - aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico, água e corantes orgânicos. Caixa com 64 palitos.	UNIDADE	60	2,02	121,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3108	Material	CONSUMO	201213	GIZ CERA	Giz de cera, caixa com 12 cores.	CAIXA 00000012,00 UN	70	1,05	73,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3109	Material	CONSUMO	95109	GRAFITE COLORIDO PARA DESENHO	Grafite para lapiseira / compasso, HB 2.0 - caixa com 12 unidades.	UNIDADE	19	1,09	20,71	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3110	Material	CONSUMO	19224	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM	Grampeador, confeccionado em metal, tipo mesa, capacidade 30 folhas, grampo 26/6, cor preta, tamanho grande, dimensões mínimas de 20,0cm(comprimento) x 4,0cm(largura) x 7,0cm(altura).	UNIDADE	150	17,12	2.568,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3111	Material	CONSUMO	29262	GRAMPEADOR	Grampeador de mesa com grande capacidade em aço. Apoio da base em resina termoplástica. Dimensões aprox. 279x68x280mm. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Capacidade para grampear até 100 folhas de papel 75g/m².	UNIDADE	12	40,07	480,84	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3112	Material	CONSUMO	32468	GRAMPO GRAMPEADOR	Grampo para grampeador, material metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 (caixa com 5000 unidades).	UNIDADE	150	2,78	417,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3113	Material	CONSUMO	19224	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO EMBALAGEM	Grampo para grampeador para mais de 100 folhas, fabricado com arame de aço revestido, tipo niquelado, galvanizado, do tipo 23/13. Caixa com 1000 grampos.	UNIDADE	20	2,89	57,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 102.543,42**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:21:44

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3114	Material	CONSUMO	200502	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR	Grampo trilho (romeu e julieta) injetado em polietileno na cor branca, para armazenar no mínimo 200 folhas de papel sulfite. Pacote com 50 unidades.	UNIDADE	60	8,25	495,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3115	Material	CONSUMO	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	Guardanapo de papel branco, de 1ª qualidade, 100% celulose, medidas aproximadas de 20x22cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 unidades, reembalados em caixa de papelão, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso total. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	EMBALAGEM 00000050,00 UN	150	0,74	111,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3116	Material	CONSUMO	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	Guardanapo de papel branco, de 1ª qualidade, 100% celulose, medidas mínimas de 30 cm x 30 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	EMBALAGEM 00000050,00 UN	10	1,49	14,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3117	Material	CONSUMO	3280	ISQUEIRO PORTATIL	Isqueiro grande, corpo construído em plástico, soldado através de ultrassom, com protetor de chama, disparador, roda acionadora. Produto com selo holográfico do INMETRO, deve satisfazer as especificações padrão de segurança ISO 9994.	UNIDADE	180	3,17	570,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3118	Material	CONSUMO	219954	JARRA	Jarra medidora para líquidos, de vidro, com alça, graduação 25 mL. Medidas aproximadas: 16,5 cm de comprimento x 12,1cm de diâmetro x 12,2cm de altura. Capacidade: 500ml.	UNIDADE	22	38,97	857,34	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3119	Material	CONSUMO	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	Jogo de cordas para Violino 135. Características: Violino 4/4; Modelo 135; Corda Mião e alumínio 130.0; Corda Lá perlon e alumínio; Corda Ré perlon e alumínio; Corda Sol perlon e prata.	UNIDADE	20	35,00	700,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3120	Material	CONSUMO	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	Jogo de Cordas para Violoncelo Especial 4/4 Lá e Ré, Núcleo aço especial/Sol e Dó Núcleo padrão.	UNIDADE	10	127,53	1.275,30	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3121	Material	CONSUMO	25976	JOGO DE INSTRUMENTO DE DESENHO	Kit de desenho geométrico para professor com 5 peças. Conjunto confeccionado em madeira maciça contendo: 01 Compasso de 60 cm, 01 régua de 1 m, 01 transferidor de 180°, 01 esquadro de 30°, 60° e 90° e 01 esquadro de 45° e 90°. Acondicionado em caixa de papelão.	UNIDADE	2	100,00	200,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3122	Material	CONSUMO	259466	LÁPIS DE COR	Lápis de cor com 12 cores, feito em madeira 100% reflorestada e certificada FSC, com mina macia e resistente, formato sextavado(Caixa com 12 unidades).	CAIXA 00000012,00 UN	20	3,37	67,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3123	Material	CONSUMO	259466	LÁPIS DE COR	Lápis de cor para cobertura sobre papéis claros e escuros a ser usado para confecção de próteses oculares. Lápis com ponta (mina) supermacia, acabamento em madeira preta e acondicionados em embalagem plástica cristal reutilizável e 100% reciclável. Produzidos com madeira 100% reflorestada, certificada pelo FSC®. Embalagem com 24 cores	CAIXA 00000024,00 UN	3	49,99	149,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3124	Material	CONSUMO	32352	LÁPIS CÓPIA	Lápis preto nº 2. Dureza carga (grafite) correspondente à dureza HB ou B, confeccionado em madeira de primeira qualidade isenta de nós, apontados, resistentes, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme. Deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos, a barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa escrita. Corpo cilíndrico com dimensões mínimas de 7 mm diâmetro e 175 mm de comprimento, certificado pelo INMETRO.	UNIDADE	1200	0,17	204,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3125	Material	CONSUMO	245564	LIMPA BORDA	Limpa bordas para piscina - indicado para limpar as bordas e paredes da piscina. É biodegradável e não precisa ser diluído, tem alto rendimento e não interfere no tratamento diário da piscina. Remove facilmente a sujeira das bordas, sem comprometer a limpeza da água. Embalagem: 1 frasco de 1 litro.	FRASCO 00000001,00 L	12	24,20	290,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3126	Material	CONSUMO	27804	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	Limpador instantâneo multiuso, indicado para remover gorduras e sujeiras difíceis. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água, (frasco com 500 ml). Registro na ANVISA.	UNIDADE	2000	1,51	3.020,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3127	Material	CONSUMO	27804	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	Limpa vidros, com bioálcool. Embalagens em plástico resistente. Composição: lauril éter, sulfato de sódio, coadjuvante, água e corante. (emb. c/ 500 ml). Registro na ANVISA.	UNIDADE	1200	1,96	2.352,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3128	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor amarelo.	CAIXA 00000024,00 UN	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3129	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor amarelo escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3130	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor azul claro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3131	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor azul escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3132	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor branca.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3133	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor lilás.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3134	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor marrom claro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3135	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor marrom escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3136	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor rosa claro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3137	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor rosa escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3138	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor roxo.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3139	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor verde.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3140	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor verde escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3141	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor vermelho claro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3142	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para bordado 100% algodão mercerizado, textura 145 (rolo com 125 metros) na cor vermelho escuro.	UNIDADE	10	3,71	37,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3143	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor amarelo.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3144	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor bege.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3145	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor bordô.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3146	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor branca.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3147	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor laranja.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3148	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor lilás.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3149	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor marrom.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3150	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor mostarda.	UNIDADE	10	12,99	129,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3151	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor preta.	UNIDADE	10	10,09	100,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3152	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor rosa.	UNIDADE	10	10,37	103,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3153	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor roxo.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3154	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor verde.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3155	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor verde limão.	UNIDADE	10	10,84	108,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3156	Material	CONSUMO	19348	LINHA BORDADO	Linha para crochê 100% algodão mercerizado, textura 125 (rolo com 1000 metros) na cor verde musgo.	UNIDADE	10	10,89	108,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3157	Material	CONSUMO	200686	LIVRO ATA	Livro para ata, cartonada, capa dura na cor preta, com 100 folhas off-set, constituídos de folhas brancas de alta qualidade pautadas e numeradas, 100% fibras naturais, não reciclado, formato 297x210mm.	UNIDADE	180	6,98	1.256,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3158	Material	CONSUMO	232483	LIXEIRA	Lixeira capacidade 100 litros com pedal, apoiado com suporte de ferro, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa. Medidas aproximadas 0,69 altura x 0,50 diâmetro, na cor branca.	UNIDADE	30	99,99	2.999,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3159	Material	CONSUMO	232483	LIXEIRA	Lixeira em polietileno, alto impacto, formato redondo, apoiada em suporte de ferro, com tampa com acionamento por pedal de ferro galvanizado, dimensões aproximadas de 34x67cm, capacidade mínima para 30 litros na cor branca.	UNIDADE	150	69,99	10.498,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3160	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira em polietileno, alto impacto, formato redondo, apoiada em suporte de ferro, com tampa com acionamento por pedal de ferro galvanizado, dimensões aproximadas de 34x67cm, capacidade mínima para 30 litros na cor preta.	UNIDADE	25	70,05	1.751,25	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3161	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira em polipropileno, de alta resistência, apoiada em suporte de ferro, formato redondo, com tampa com acionamento por pedal em ferro galvanizado, dimensões mínimas de 71x54cm, capacidade mínima de 60 litros, na cor branca.	UNIDADE	40	93,14	3.725,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3162	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira em polipropileno, de alta resistência, apoiado com suporte de ferro, formato redondo, com tampa com acionamento por pedal em ferro galvanizado, dimensões aproximadas de 30x46cm, capacidade mínima de 20 litros, na cor branca.	UNIDADE	45	68,99	3.104,55	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3163	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira plástica, fechada, reforçada, tampa tipo basculante (vai-vem), confeccionada com matéria prima virgem, capacidade mínima de 15 litros, cor branca.	UNIDADE	185	15,80	2.923,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3164	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis. Cor da tinta ? azul. Caixa com 12 unidades.	CAIXA 00000006,00 UN	10	9,60	96,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3165	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis. Cor da tinta ? preta. Caixa com 12 unidades.	UNIDADE	10	9,60	96,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3166	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis. Cor da tinta ? Verde. Caixa com 12 unidades.	UNIDADE	10	9,60	96,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3167	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis. Cor da tinta ? vermelha. Caixa com 12 unidades.	UNIDADE	10	9,60	96,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3168	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis, modelo WBMA - VBM - M, ponta WB TIP - VBM - M. Cor da tinta - azul. Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	960	7,25	6.960,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3169	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis, modelo WBMA - VBM - M, ponta WB TIP - VBM - M. Cor da tinta - preta. Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	960	7,25	6.960,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3170	Material	CONSUMO	150871	MARCADOR HIDROGRÁFICO	Marcador (pincel) para quadro branco - Ponta em ogiva muito resistente. Corpo plástico transparente redondo contendo 91 % de material reciclado. 91% recarregável, ponta de acrílico 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm, tinta especial e refil e ponta substituíveis, modelo WBMA - VBM - M, ponta WB TIP - VBM - M. Cor da tinta - vermelha. Marca: Pilot. Material para reposição.	UNIDADE	840	7,25	6.090,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3171	Material	CONSUMO	225169	MASSA MODELAR	Massa para modelar 180gr, material atóxico, composição: ceras, pigmentos e cargas (à base de óleo), estojo com 12 Cores	POTE 00000180,00 G	20	2,07	41,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3172	Material	CONSUMO	150765	MOLHA-DEDOS	Molha-dedos (umedecedor de dedos), embalagem em plástico, carga em creme atóxico, não contém glicerina e não mancha, peso líquido 12 gramas. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.	UNIDADE	60	1,40	84,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3173	Material	CONSUMO	150341	DESENGRIMPANTE	Óleo desengripante, embalagem de 300ml/200g, caixa com 12 unidades.	UNIDADE	2	113,95	227,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3174	Material	CONSUMO	241725	PALHA AÇO	Palha de aço nº 01, ecológica, biodegradável, constituída de material lã de aço carbono, textura macia, isenta de sinais de oxidação, 25g, limpeza em geral.	UNIDADE	600	0,72	432,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3175	Material	CONSUMO	241725	PALHA AÇO	Palha de aço nº 02, ecológica, biodegradável, constituída de material lã de aço carbono, textura macia, isenta de sinais de oxidação, 25g, limpeza em geral.	UNIDADE	500	0,72	360,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3176	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Palheta de oboé, modelo francês, feita com goiva de 58mm, molde chiarugi nº 2 (molde reto para garantir mais estabilidade da palheta). Tubos chiarugi nº 45/2. Cana "Le-roseaw shantant". Amarrada com 72mm e terminada aos 70 mm. Afinação em 442Hz. Modelo de raspagem francesa, dureza: Soft (leve).	UNIDADE	8	93,95	751,60	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3177	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Palheta para fagote - modelo Heckel hb10 (Tensão Medium e Soft)- unitário	UNIDADE	6	100,00	600,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3178	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Palito de Picolé (Emb. com 100 unidades).	UNIDADE	5	1,67	8,35	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3179	Material	CONSUMO	150917	PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL	Palito para churrasco com medidas de 3.5 X 250mm (Emb. com 100 Unidades).	UNIDADE	5	3,60	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3180	Material	CONSUMO	231965	PANO PRATO	Pano de prato, material 100% algodão, cor branca, com acabamento em bainha por todos os lados, medidas mínimas 46x62cm.	UNIDADE	450	2,15	967,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3181	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel almaço branco de 1ª qualidade, material celulose vegetal, não reciclado, gramatura 65g/m², comprimento 310 mm, tipo com pauta e margem (pacote c/400fl.).	PACOTE 00000400,00 UN	400	31,59	12.636,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3182	Material	CONSUMO	221390	PAPEL ALUMÍNIO	Papel alumínio em rolo, isento de furos e rasgos, com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 7,5 m de comprimento, embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	UNIDADE	435	2,39	1.039,65	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3183	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel Cartão cor preta, tamanho 50x70cm pacote com 10 unidades.	CAIXA 00000020,00 FL	1	8,39	8,39	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3184	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco amarelo, medindo 50 x 70 cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	7	8,95	62,65	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3185	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco azul, medindo 48 x 66cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	8,95	17,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3186	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco branco, medindo 48 x 66cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	5	8,95	44,75	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3187	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco laranja, medindo 48 x 66 cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	7	8,95	62,65	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3188	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco marrom, medindo 48 x 66cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	7	8,95	62,65	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3189	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco preto, medindo 48 x 66 cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	11,99	23,98	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3190	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco rosa, medindo 48 x 66 cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	8,95	17,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3191	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco roxo (violeta), medindo 48 x 66 cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	8,95	17,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3192	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco verde, medindo 48 x 66 cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	5	8,95	44,75	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3193	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco verde, medindo 50 x 70 cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	8,95	17,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3194	Material	CONSUMO	69140	PAPEL CARTÃO	Papel cartão fosco vermelho, medindo 48 x 66 cm ou 50 x 70cm, pacote contendo 20 folhas.	CAIXA 00000020,00 FL	2	8,95	17,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3195	Material	CONSUMO	76805	PAPEL CELOFANE	Papel Celofane 85x100cm folha, de cores variadas.	BOBINA 00000040,00 KG	12	0,98	11,76	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3196	Material	CONSUMO	20699	PAPEL ISOLANTE	Papel contact transparente, de 1ª qualidade, com 45 cm de largura; transparente, com escala em centímetro. (rolo com 10 metros).	UNIDADE	46	20,74	954,04	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3197	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel de impressão, folha sulfite, alcalino, material celulose vegetal, tipo A4, de 1ª qualidade, papel branco de alta qualidade, alta alvura, 100% celulose, não reciclado (ecoeficiente), gramatura 75g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm, aplicação cópia colorida, (pacote com 500 folhas). Com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC), ISO 9001 e 14001.	BLOCO 00000036,00 FL	3750	15,89	59.587,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3198	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel de impressão, folha sulfite, alcalino, material celulose vegetal, tipo A4, de 1ª qualidade, papel branco de alta qualidade, alta alvura, 100% celulose, não reciclado (ecoeficiente), gramatura 75g/m², comprimento 297 mm, largura 210 mm, aplicação cópia colorida, (pacote com 500 folhas). Com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC), ISO 9001 e 14001.	BLOCO 00000036,00 FL	1250	15,89	19.862,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3199	Material	CONSUMO	231423	PAPEL LINHO	Papel especial Linho, para jato de tinta, formato A4, 120g/m². Cor branca. Pacote com 50 unidades.	PACOTE 00000050,00 UN	12	16,73	200,76	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3200	Material	CONSUMO	224638	PAPEL HIGIÊNICO	Papel higiênico branco extra, de primeira qualidade, folha simples, acabamento picotado, não reciclado, 100% celulose, na cor branca, alta alvura, neutro, rolo de 300m. Medidas mínimas de 10 cm (largura) x 300m (comprimento), (caixa com 8 rolos de 300m). COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	CAIXA 00008000,00 UN	1500	27,90	41.850,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3201	Material	CONSUMO	224638	PAPEL HIGIÊNICO	Papel higiênico branco extra, de primeira qualidade, folha simples, acabamento picotado, não reciclado, 100% celulose, na cor branca, alta alvura, neutro, rolo de 300m. Medidas mínimas de 10 cm (largura) x 300m (comprimento), (caixa com 8 rolos de 300m). COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	CAIXA 00000006,00 UN	500	27,90	13.950,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3202	Material	CONSUMO	224638	PAPEL HIGIÊNICO	Papel higiênico especial, material celulose vegetal, papel branco de alta qualidade, alta alvura, neutro, não reciclado, alta absorção, folha sem a presença de furos ou deformidades, comprimento do rolo com no mínimo 60m de comprimento e largura mínima de 10 cm, tipo picotado, folha simples, 100% celulose, (pacote com 4 unidades). COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	PACOTE 00000004,00 UN	3600	4,12	14.832,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3203	Material	CONSUMO	224638	PAPEL HIGIÊNICO	Papel higiênico extra, papel branco de alta qualidade, não reciclado, picotado, fino, FOLHA DUPLA. Material celulose vegetal, 100% fibras naturais, papel branco de alta qualidade, alta alvura, neutro, não reciclado, alta absorção, comprimento do rolo com no mínimo 30m de comprimento e largura mínima de 10 cm, tipo picotado, 100% celulose, (pacote com 4 unidades). COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	PACOTE 00000004,00 UN	150	4,12	618,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3204	Material	CONSUMO	220982	PAPEL IMPERMEÁVEL	Papel impermeável (papel manteiga), de 1ª qualidade, confeccionado com matéria prima virgem, folha nas dimensões de 40x60cm - A2. Bloco com 400 folhas.	UNIDADE	7	98,00	686,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3205	Material	CONSUMO	222846	PAPEL MILIMETRADO	Papel milimetrado A4 - 50 fls.	PACOTE	4	9,75	39,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3206	Material	CONSUMO	18848	PAPEL EMBRULHO	Papel para embrulho, Kraft puro, gramatura 80g/m², para a utilização em autoclaves.(bobina com 0,60m de largura e aproximadamente 200 metros de comprimento).	BOBINA 00000010,00 KG	67	47,33	3.171,11	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3207	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel sulfite A1, 66 x 96 cm, 75g/m², branco. Pacote com 50 unidades.	BLOCO 00000036,00 FL	4	98,86	395,44	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3208	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel sulfite a4, colorido na cor amarelo, 75g/m². Pacote com 100 folhas. Material de origem e fabricação nacional com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC).	CAIXA 00000100,00 FL	2	6,40	12,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3209	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel sulfite a4, colorido na cor azul, 75g/m². Pacote com 100 folhas. Material de origem e fabricação nacional com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC).	CAIXA 00000100,00 FL	2	6,21	12,42	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3210	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel sulfite a4, colorido na cor rosa, 75g/m². Pacote com 100 folhas. Material de origem e fabricação nacional com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC).	CAIXA 00000100,00 FL	2	6,21	12,42	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	08/11/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3211	Material	CONSUMO	965	PAPEL	Papel sulfite a4, colorido na cor verde, 75g/m². Pacote com 100 folhas. Material de origem e fabricação nacional com certificação do INMETRO (CERFLOR ou FSC).	CAIXA 00000100,00 FL	2	5,98	11,96	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3212	Material	CONSUMO	150454	DISPENSER PAPEL TOALHA	Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.	UNIDADE	36	4,90	176,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3213	Material	CONSUMO	229831	PÁ COLETORA LIXO	Pá plástica para lixo, confeccionada em polipropileno de alta resistência, com cabo de 90 cm (mínimo) de comprimento.	UNIDADE	100	2,70	270,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 233.264,64**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:22:51

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3214	Material	CONSUMO	226995	PASTA ARQUIVO	Pasta catálogo, tamanho escritório, com visor, em plástico reforçado, na cor preta, incluindo 50 envelopes plásticos.	UNIDADE	310	6,27	1.943,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3215	Material	CONSUMO	284709	DIVISÓRIA CLASSIFICADORA	Pasta classificadora plastificada, dobrada em cartão duplo, com grampo plástico, tamanho escritório (340 mm de comprimento x 245 mm largura), gramatura 480 g/m², com lombo regulável, acompanha grampo plástico estendido, com capacidade para até 500 folhas sulfite, na cor cinza.	UNIDADE	250	3,37	842,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3216	Material	CONSUMO	229290	PASTA ARGOLA	Pasta plástica dobrada, laminada em polipropileno, tamanho escritório, com prendedor interno, grampo trilho plástico, cores sortidas.	UNIDADE	250	1,09	272,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3217	Material	CONSUMO	231973	PASTA EVENTOS	Pasta plástica em polipropileno, com aba e elástico, lombo 20mm, tamanho escritório, comprimento 350mm, largura 235mm, cores sortidas.	UNIDADE	356	1,69	601,64	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3218	Material	CONSUMO	204629	PASTA ARGOLA	Pasta polionda, material polionda, tipo com elástico, tamanho escritório, 335 mm (comprimento) x 245 mm (largura) lombada 55 mm, cores sortidas.	UNIDADE	1200	1,80	2.160,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3219	Material	CONSUMO	229440	PASTA EVENTOS	Pasta registradora A-Z, tamanho escritório (350mm x 290 mm 70 mm), revestida externamente em polipropileno (POKF) com carbono, resistente e internamente em cartão. Com mecanismo de alta precisão, possui cantoneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada e porta etiquetas transparente no lombo, na cor preta, com lombo largo (mínimo 70 mm).	UNIDADE	180	7,61	1.369,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3220	Material	CONSUMO	133124	SUPORTE PASTA SUSPensa	Pasta suspensa plástica em polipropileno, acompanha visor, haste plástica branca, etiquetas e grampo plástico. Possui 6(seis) furações diferentes para grampo. Abas soldadas internamente com 6(seis) posições para visor e etiqueta. Gramatura 380 gramas, tamanho escritório, dimensões mínimas 245x360x10mm. Cores variadas, preferencialmente fumê.	UNIDADE	5005	1,84	9.209,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3221	Material	CONSUMO	297175	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	Pen Drive de 32 GB compatível com USB padrão 2.0, sem parte retrátil.	UNIDADE	43	27,28	1.173,04	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3222	Material	CONSUMO	150362	PENEIRA COZINHA	Peneira de plástico redonda com aproximadamente 25 cm de diâmetro, sem alça ou cabo, com tela em fio de nylon, plana.	UNIDADE	24	20,00	480,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3223	Material	CONSUMO	150362	PENEIRA COZINHA	Peneira redonda, de plástico, com cabo e tela de plástico. Dimensões aproximadas da peneira 15 cm de diâmetro. Dimensões aproximadas do cabo 12 cm.	UNIDADE	27	7,29	196,83	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3224	Material	CONSUMO	202355	PERFURADOR PAPEL	Perfurador de papéis para perfurar simultaneamente no mínimo 20 folhas, confeccionado em aço, pintado, funcionamento manual, furos redondos, com marginador.	UNIDADE	120	11,61	1.393,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3225	Material	CONSUMO	202355	PERFURADOR PAPEL	Perfurador profissional de papéis para perfurar simultaneamente até 60 folhas, confeccionado em aço, pintado, funcionamento manual, furos redondos, com marginador.	UNIDADE	24	51,24	1.229,76	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3226	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha alcalina média tipo C, de primeira linha, tensão nominal de 1.5V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo dióxido de manganês, hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT ? NBR 8157, 9514, 9517 e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO. Blistar com duas unidades.	UNIDADE	180	4,05	729,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3227	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha alcalina tipo AAA, de 1ª linha, de ótima qualidade, tensão nominal 1.5 V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT ? NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO. Jogo com 02 pilhas.	UNIDADE	410	2,20	902,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3228	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha alcalina tipo AA, de 1ª linha, de ótima qualidade, tensão nominal 1.5 V, não recarregável, isenta de metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio), constituída de mistura eletrolítica contendo hidróxido de potássio ou de sódio (bases), ânodo de zinco, que atenda as especificações das Normas Técnicas da ABNT ? NBR 8157, 9517, 9514, e Resolução 257 de 30/06/99, com certificação do INMETRO. Jogo com 02 pilhas.	EMBALAGEM 00000002,00 UN	500	2,51	1.255,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3229	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha Recarregável AA 2300 Mah, 1,2 V, embalagem com 04 unidades.	EMBALAGEM 00000004,00 UN	54	27,55	1.487,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3230	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha Recarregável AA 2300 Mah, 1,2 V, embalagem com 04 unidades.	EMBALAGEM 00000004,00 UN	54	27,55	1.487,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3231	Material	CONSUMO	21806	PILHA	Pilha Recarregável AAA, 1000 Mah, embalagem com 02 unidades.	EMBALAGEM 00000002,00 UN	52	9,00	468,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3232	Material	CONSUMO	202036	PINCEL ATÔMICO	Pincel atômico na cor AZUL; com ponta de feltro, tinta à base de álcool de 1ª qualidade, recarregável, na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto.	UNIDADE	1120	1,24	1.388,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3233	Material	CONSUMO	202036	PINCEL ATÔMICO	Pincel atômico na cor PRETA; com ponta de feltro, tinta à base de álcool de 1ª qualidade, recarregável, na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto.	UNIDADE	120	1,32	158,40	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3234	Material	CONSUMO	202036	PINCEL ATÔMICO	Pinel atômico na cor VERMELHA; com ponta de feltro, tinta à base de álcool de 1ª qualidade, recarregável, na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto.	UNIDADE	96	1,22	117,12	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3235	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pinel chato nº12	UNIDADE	30	0,77	23,10	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3236	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pinel chato (trincha) cerdas gris 1.1/2 " (38 mm).	UNIDADE	10	3,45	34,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3237	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pinel nº 0 redondo, para realização de trabalho artístico e artesanal	UNIDADE	6	0,91	5,46	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3238	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pinel nº 6 chato, para realização de trabalho artístico e artesanal	UNIDADE	2	0,93	1,86	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3239	Material	CONSUMO	30872	PINCEL DESENHO	Pinel nº 6 redondo, para realização de trabalho artístico e artesanal	UNIDADE	2	0,91	1,82	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3240	Material	CONSUMO	86	PISTOLA	Pistola aplicadora de cola quente, pequena, ponta com isolante térmico, bivolt 110/220 volts, 10W.	UNIDADE	8	8,89	71,12	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3241	Material	CONSUMO	220985	PLÁSTICO BOLHA	Plástico bolha, produzido em filme de polietileno de baixa densidade, com bolhas de ar prensadas, para proteção de materiais ou objetos para transporte, inclusive choques mecânicos. Diâmetro das bolhas de 8 mm. Bobina com 100 metros de comprimento por 1,30m de largura, cor transparente	UNIDADE	20	99,21	1.984,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3242	Material	CONSUMO	150879	PLÁSTICO	Plástico grosso para pasta catálogo, com 4 furos, 0,20mm, tamanho ofício, pacote com 50 plásticos.	UNIDADE	16	11,00	176,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3243	Material	CONSUMO	232902	PROTETOR CRACHÁ	Porta-crachá transparente com presilha fixa. Dimensões de 7x10 cm. Pacote com 50 unidades	PACOTE 00000050,00 UN	8	30,23	241,84	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3244	Material	CONSUMO	65102	PRANCHETA PARA DESENHO	Prancheta injetada em poliestireno, tamanho ofício, prendedor de papel em poliestireno injetado que não enferruja e nem marca o papel. Comprimento: 297mm, largura 210mm.	UNIDADE	100	6,94	694,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3245	Material	CONSUMO	28681	PRATO	Prato descartável de plástico, branco, redondo e com 18 cm de diâmetro branco. Embalagem com 10 unidades.	EMBALAGEM 00000010,00 UN	150	9,27	1.390,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3246	Material	CONSUMO	26000	REGUA DE DESENHO	Régua escritório, material acrílico cristal, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação centímetro/milímetro, confeccionado em material rígido, transmitância transparente.	UNIDADE	230	0,85	195,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3247	Material	CONSUMO	30414	SABÃO BARRA	Sabão de barra, glicerinado, testado dermatologicamente, composição básica hidróxido de sódio, cloreto de sódio, sais + ácido graxo, água, sem corante, conservante e aromatizantes, tipo neutro, com branqueador óptico, características adicionais sem perfume e glicerina, pacote com 5 unidades de 200g cada. Produto com registro na ANVISA.	EMBALAGEM 00000005,00 UN	300	4,63	1.389,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3248	Material	CONSUMO	226789	SABÃO PÓ	Sabão em pó, de 1ª linha, com aditivos alvejante e amaciante, contendo ainda alquil benzeno sulfonato de sódio linear, tensoativo aniônico, coadjuvantes, agentes anti-redepositantes, tensoativo biodegradável, sinergista, enzima, alcalinizante, sais inorgânicos, enzimas seqüestrantes, branqueador óptico, corante, fragrância e água, perolizado, embalagem de papelão. Deverá constituir-se de pó granulado e homogêneo. Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado à água deverá apresentar boas condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não poderão aparecer partículas arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após enxágüe, removendo gorduras e manchas. EMBALAGEM: As características dimensionais para acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame quantitativo previstos nas Portarias números 74/95 e 96/2000 - INMETRO. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como o seu transporte, manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. INTERNA: Caixas de papelão bem vedadas contendo 01 quilo. EXTERNA: Caixas de papelão reforçadas, lacradas com 15 unidades de 01 quilo. Com registro na ANVISA e validade de 24 meses.	CAIXA 00000001,00 KG	1200	4,53	5.436,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3249	Material	CONSUMO	225728	SABONETE LÍQUIDO	Sabonete antisséptico líquido com irgasan 0,5% pH neutro. Registro na ANVISA (galão c/ 5 litros).	GALÃO 00000005,00 L	21	25,11	527,31	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3250	Material	CONSUMO	228271	SABONETE	Sabonete, de 1ª linha, aspecto físico sólido, peso 90g, tipo perfume suave, aplicação pele sensível, características adicionais glicerinado/neutro e baixo teor alcoólico (PH entre 5,5 e 8,5). Produtos embalados individualmente. Com registro na ANVISA.	UNIDADE	120	0,90	108,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3251	Material	CONSUMO	405155	SABONETE LÍQUIDO	Sabonete gel líquido, cremoso, perolizado, fragrância algas marinhas ou ervadoce, próprio para saboneteiras que não utilizam refil e necessitam reposição manual de sabonete, formulação com substâncias cosméticas e pH similar ao da pele para não provocar irritação (galão de 5 litros).	GALÃO 00000005,00 L	450	11,81	5.314,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3252	Material	CONSUMO	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	Saco plástico para resíduos hospitalares, linha média, reforçado, cor branca leitosa, solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade para 100 litros, confeccionado em resinas termoplásticas virgens, com impressão do símbolo resíduo infectante, conforme norma NBR 7500/2009, e identificação do lote, Classe II, tipo E (ABNT NBR 9191), com impressão do CNPJ do fabricante. Com registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades cada. O produto deverá atender os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - com laudo técnico para comprovar as exigências das normas incidentes).	PACOTE 00000100,00 UN	750	41,85	31.387,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3253	Material	CONSUMO	226093	SACO PLÁSTICO LIXO	Saco plástico para resíduos hospitalares, linha média, reforçado, cor branca leitosa, solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade para 50 litros, confeccionado em resinas termoplásticas virgens, com impressão do símbolo resíduo infectante, conforme norma NBR 7500/2009, e identificação do lote, Classe II, tipo E (ABNT NBR 9191), com impressão do CNPJ do fabricante. Com registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades cada. O produto deverá atender os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - com laudo técnico pra comprovar as exigências das normas incidentes).	PACOTE 00000100,00 UN	600	28,35	17.010,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3254	Material	CONSUMO	226091	SACO PLÁSTICO LIXO	Saco preto de polietileno de baixa densidade, REFORÇADO, não reciclado, para lixo, capacidade nominal para 15 litros, cor preta, com no mínimo 0,16 micras, largura 39 cm e altura 58 cm (pacote c/20 unidades). Dentro das Normas da ABNT.	PACOTE 00000020,00 UN	1000	2,57	2.570,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3255	Material	CONSUMO	226093	SACO PLÁSTICO LIXO	Saco preto de polietileno de baixa densidade, REFORÇADO, não reciclado, para lixo, capacidade nominal para 50 litros, cor preta, com no mínimo 0,16 micras, largura 63 cm e altura 80 cm (pacote c/10 unidades). Dentro das Normas da ABNT.	PACOTE 00000010,00 UN	3500	1,80	6.300,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3256	Material	CONSUMO	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	Saco preto de polietileno de baixa densidade, REFORÇADO, para lixo, com capacidade nominal para 100 litros, com no mínimo 0,16 micras, nas medidas 80cm x 100cm, com 100 unidades em cada pacote. Dentro das Normas da ABNT.	PACOTE 00000100,00 UN	500	40,50	20.250,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3257	Material	CONSUMO	150577	SACO	Saco vazio (tipo de açúcar) para limpeza, alvejado, cor branca, composto de 48% de algodão, 26% de viscose, 26% de poliéster, medidas mínimas de 78x40cm.	UNIDADE	2500	3,37	8.425,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3258	Material	CONSUMO	236605	SAPONÁCEO	Saponáceo em pó com detergente, composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência, com composição aromática cloro, (frasco c/ 300g).	FRASCO 00000300,00 G	840	1,92	1.612,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3259	Material	CONSUMO	42307	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO	Suporte em aço inoxidável com tampa para copo descartável de 200ml, utilização água, com a capacidade de armazenamento de no mínimo 100 copos descartáveis. Os suportes devem ser embalados individualmente em caixas de papelão.	UNIDADE	12	34,90	418,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3260	Material	CONSUMO	229142	PORTA-FITA ADESIVA	Suporte grande para fita adesiva preto, lâmina de aço inox e corpo em poliestireno, lâmina com corte a laser, base anti- derrapante permite acoplamento de fitas com diâmetro de 1W" e 3W", totalmente lacrado, evitando o deslocamento do material utilizado como peso. Capacidade para rolos de fitas medindo: 12x33, 12x50, 12x65, 19x50, 19x65 e 25x50 (todas em mm).	UNIDADE	36	12,11	435,96	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3261	Material	CONSUMO	455599	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Tábua de corte em polipropileno, branca, medindo aproximadamente 22cm X 35cm x 9mm.	UNIDADE	27	24,00	648,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	11/11/2019	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3262	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Amarelo.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3263	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Azul.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3264	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Branco.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3265	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Preto.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3266	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Rosa.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3267	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Verde.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3268	Material	CONSUMO	19267	TNT	Tecido não tecido (TNT), largura de 1,40m, cor Vermelho.	METRO	20	0,90	18,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3269	Material	CONSUMO	61530	TESOURA COSTURA	Tesoura escolar com 13cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável com cabo de polipropileno preto e de ponta arredondada.	UNIDADE	120	1,20	144,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3270	Material	CONSUMO	61530	TESOURA COSTURA	Tesoura multiuso com lâmina em aço inoxidável, 8", cabo plástico preto, tamanho mínimo 20cm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto e comprovante da composição do aço inoxidável.	UNIDADE	150	3,79	568,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3271	Material	CONSUMO	61530	TESOURA COSTURA	Tesoura multiuso com lâmina em aço inoxidável, 8", cabo em cor preta, material polipropileno (plástico), de uso doméstico e escritório, tamanho mínimo 20cm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto e comprovante da composição do aço inoxidável.	UNIDADE	10	3,79	37,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3272	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor amarela. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,84	11,52	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3273	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor azul. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3274	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor branca. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3275	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor marrom. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,84	11,52	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3276	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor preta. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3277	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor verde. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3278	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor vermelha. Embalagem com conteúdo de 37ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	3,84	11,52	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3279	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor amarela. Embalagem com conteúdo de 20ml.	BISNAGA 00000037,00 ML	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3280	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor azul. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3281	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor branca. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3282	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor marrom. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3283	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor preta. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3284	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor rosa. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3285	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor siena. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,59	16,77	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3286	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor siena queimada. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3287	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor verde. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,59	16,77	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3288	Material	CONSUMO	30554	TINTA ÓLEO	Tinta a óleo para pinturas sobre telas ou superfícies preparadas com base acrílica, gesso acrílico ou pasta para modelagem, madeira, cerâmica, gesso, metal. Pode ser utilizada pura ou com diluentes auxiliares e secantes de Cobalto. Cor vermelha. Embalagem com conteúdo de 20ml.	UNIDADE	3	5,58	16,74	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3289	Material	CONSUMO	75981	TINTA GUACHE	Tinta guache, contendo cores diferenciadas (caixa c/ 6 unidades com 15ml)	CAIXA 00000006,00 UN	14	3,85	53,90	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3290	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Toalha de banho, material 100% algodão, cor azul marinho, largura 70cm e comprimento 1,30m.	UNIDADE	30	15,90	477,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3291	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Toalha de papel em bobina, branca, de primeira qualidade, folha simples, não reciclado, 100% celulose, na cor branca, alta alvura, largura de 20 cm, para ser utilizada em dispenser picotador, bobina com 200m de comprimento. Caixa com 6 bobinas. A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada.	CAIXA 00006000,00 UN	60	52,12	3.127,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3292	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Toalha de papel especial, extra, interfolhada, com duas ou três dobras, tipo gofrada, papel branco de alta qualidade, alta alvura, não reciclado, folhas sem a presença de furos ou deformidades, alta absorção, 100% fibras naturais, formato aproximado de 23x27cm. COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada (Pacote com 1250 folhas).	BOBINA 00000050,00 M	7125	12,98	92.482,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3293	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Toalha de papel especial, extra, interfolhada, com duas ou três dobras, tipo gofrada, papel branco de alta qualidade, alta alvura, não reciclado, folhas sem a presença de furos ou deformidades, alta absorção, 100% fibras naturais, formato aproximado de 23x27cm. COMPLEMENTO: A empresa deverá apresentar laudo de análise microbiológica, em conformidade com a Portaria 1480 do Ministério da Saúde e laudo analítico de composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da marca analisada (Pacote com 1250 folhas).	PACOTE 00001250,00 FL	2375	13,58	32.252,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3294	Material	CONSUMO	61727	TRANSFERIDOR	Transferidor de 180°.	UNIDADE	30	2,49	74,70	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3295	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	Vassoura de piaçava especial, grande, nº 5, confeccionada com piaçavas selecionadas e beneficiadas de 1ª qualidade, com fios contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. O cabo deverá ser em madeira resistente, coberto com material plástico, fixo à base através de rosca em sua extremidade, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, com dimensões mínimas de 110cm e 2,2cm de diâmetro. O taco deverá ter de 2,5 a 3,0cm de espessura, plastificado, com no mínimo 25 cm da medida do leque.	UNIDADE	350	11,48	4.018,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3296	Material	CONSUMO	298174	BALÃO FESTA	Balão de festa de aniversário nº 7, cor vermelho, embalagem com 50 unidades	PACOTE 00000050,00 UN	10	6,15	61,50	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Baixa	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3297	Material	CONSUMO	17205	CERA	Cera líquida incolor, indicado para todos os tipos de piso, pisos laváveis porosos ou não porosos como granilite, mármore, ardósia, paviflex, plurigoma. Composição básica: emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax, plastificantes, niveladores, preservante, rendimento de 40 a 80 m²/l, antiderrapante, registro na Anvisa. Galão de 5 litros.	BOMBONA 00000005,00 L	100	24,57	2.457,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3298	Material	CONSUMO	223912	COLCHETE	Colchete de fixação em aço, 1ª linha, sem rebarbas, tratamento superficial cromado, nº 4 - (caixa c/ 72 unidades).	CAIXA 00000072,00 UN	2	120,00	240,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3299	Material	CONSUMO	223912	COLCHETE	COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO 1, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	CAIXA 00000072,00 UN	180	2,29	412,20	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3300	Material	CONSUMO	381409	DESINFETANTE	Desinfetante bruto, tipo lysoform, concentrado, germicida e bactericida, que limpa, desinfeta e desodoriza, com diluição recomendada de 250mL para 10L de água. Eficiência de até 99,9% na eliminação de germes, fungos e bactérias. Frasco com 1L.	FRASCO 00000001,00 L	13	10,47	136,11	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3301	Material	CONSUMO	56022	ESCOVA UNHA	Escova para limpeza de unhas, de uso profissional, composta de plástico e nylon, produto não perecível, cerdas de nylon, resistentes ao calor, embalagem individual.	UNIDADE	115	1,57	180,55	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3302	Material	CONSUMO	28487	FRIGIDEIRA	Frigideira em alumínio resistente, antiaderente, em teflon, com diâmetro medindo aproximadamente 26 ou 28 cm.	UNIDADE	10	54,90	549,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3303	Material	CONSUMO	226950	LUSTRADOR MÓVEIS	Lustrador de móveis, para polimento de madeiras e móveis em geral; microcristalina, silicone, isoparafina, parafina; em líquido cremoso componentes ceras naturais, aroma jasmim, (embalagem c/ 200ml).	UNIDADE	120	1,95	234,00	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3304	Material	CONSUMO	122637	TINTA PINCEL ATÔMICO	Pincel atômico na cor AZUL; com ponta de feltro, tinta à base de álcool de 1ª qualidade, recarregável, na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade do produto.	UNIDADE	120	1,24	148,80	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3305	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor azul. Embalagem com conteúdo de 37ml.	UNIDADE	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3306	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica pronta para uso, para ser aplicada em diversos materiais como: superfície de telas, madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, couro, cortiça, vidro, PET e paredes de concreto. Atóxica. Pode ser aplicada pura ou diluída, com pincel, rolinho de espuma, esponja ou espátula. Secagem rápida. Cor branca. Embalagem com conteúdo de 37ml.	UNIDADE	3	3,99	11,97	-	Material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização	Alta	30/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3307	Material	CONSUMO	126772	ALICATE AMPERÍMETRO	Alicate amperímetro digital; Instrumento digital portátil, de acordo com a categoria III de segurança, com congelamento da leitura, registro de MAX e LCD de 3 1/2 dígitos. Medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC até 1000A, resistência, frequência e testes de diodo e continuidade. Display: LCD de 3 1/2 Dígitos; Taxa de amostragem: 2.5 vezes por segundo; Indicação de sobre faixa: OL ou -OL; Indicação de polaridade: automática, negativa; Indicação de Bateria Fraca; Mudança de faixa: manual e automática; Armazenamento de máximo; Congelamento de leituras; Diâmetro do condutor: 57mm (condutor) / 70 x 18mm (barramento); Abertura da garra: 57mm; Ambiente de operação: 0°C a 50°C; Ambiente de armazenamento: -20°C a 60°C; Altitude: 2000m; Alimentação: bateria 9V. Acompanha aparelho, bolsa, pontas de prova, bateria, manual de instruções. Vida da bateria: Aproximadamente 100 horas. Referência MINIPA-ET3990, equivalente ou superior. TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.	UNIDADE	10	299,88	2.998,80	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3308	Material	CONSUMO	8192	ALICATE DE CORTE	Alicate de corte diagonal, comprimento 6", fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência, isolamento de 1000V de acordo com a norma ABNT NBR 9699.	UNIDADE	10	35,07	350,70	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3309	Material	CONSUMO	72494	ALICATE DE PRESSÃO	Alicate prensa terminais para fios e cabos com bitolas de secção de 0,5 a 10 mm², cabo plastificado, com regulador de pressão e sistema de catraca que apenas libera o terminal após atingir a pressão pré-estabelecida.	UNIDADE	10	124,26	1.242,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3310	Material	CONSUMO	72494	ALICATE DE PRESSÃO	Alicate prensa terminais para fios e cabos com bitolas de secção de 10 a 300 mm², pressão máxima de 6 toneladas, molde da prensagem hexagonal, curso hidráulico de 22 mm, comprimento de 460 mm; matrizes: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm².	UNIDADE	1	859,90	859,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3311	Material	CONSUMO	138754	ALICATE BICO	Alicate tipo telefone bico reto, comprimento 6", fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência, isolamento de 1000 V de acordo com a norma ABNT NBR 9699.	UNIDADE	10	43,59	435,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3312	Material	CONSUMO	138762	ALICATE UNIVERSAL	Alicate Universal 8 Pol, Força Dupla, Profissional. Produzido em aço cromo vanádio, forjado e temperado e cabo com revestimento em PVC emborrachado.	UNIDADE	10	20,76	207,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3313	Material	CONSUMO	138762	ALICATE UNIVERSAL	Alicate universal, modelo eletrícista, comprimento 8", fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência, isolamento de 1000 V de acordo com a norma ABNT NBR 9699.	UNIDADE	10	21,50	215,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 279.884,36**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:23:59

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3314	Material	CONSUMO	8397	ANCINHO JARDINAGEM	ANCINHO JARDINAGEM, NOME ANCINHO DE JARDINAGEM	UNIDADE	5	8,50	42,50	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3315	Material	CONSUMO	8397	ANCINHO JARDINAGEM	Ancinho (Rastelo) Curvo em aço carbono mínimo, 16 dentes, c/cabo.	UNIDADE	5	16,00	80,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3316	Material	CONSUMO	103756	ASPIRADOR MECÂNICO	Aspirador profissional de pó e água, 1600W Gtw 20 litros, 220V.	UNIDADE	5	359,00	1.795,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3317	Material	CONSUMO	8672	BOLSA FERRAMENTA	Bolsa para ferramentas fabricada em poliéster (42 x 35 x 25 cm) com alça de ombro com engates metálicos, cabo de transporte em estrutura metálica tubular emborrachada e fixado por parafusos e porcas, garantindo grande resistência.	UNIDADE	10	179,96	1.799,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3318	Material	CONSUMO	30848	BROXA PINTURA	BROXA PINTURA, NOME BROXA DE PINTURA	UNIDADE	20	3,40	68,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3319	Material	CONSUMO	150632	CAIXA	Caixa metálica de ferramentas, com 5 compartimentos, alças fixas na parte superior e as seguintes dimensões: 40X20X21cm	UNIDADE	2	79,30	158,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3320	Material	CONSUMO	229974	CARRO LIMPEZA	Carro funcional para limpeza, transporte de produtos e descartáveis, com bolsa para coleta de 90 litros com tampa e conjunto balde duplo dobrô 30L (removível); 3 organizadores para acessórios e rodízios dos tipos fixos e giratórios. Possibilitar utilizar mop plano e vertical. Fabricado em polipropileno e estrutura tubular em alumínio, cantos arredondados. Acompanha suporte de fixação de baldes com: 02 baldes de 15 L cada, 01 cavalete para espremedor, 01 espremedor. Procedência Nacional. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	5	886,38	4.431,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3321	Material	CONSUMO	8672	BOLSA FERRAMENTA	Cartucheira porta ferramentas para eletricista com capacidade de suporte para alicates universal, de bico ou corte, chaves de fenda, testes e fitas isolantes, material resistente, ergonômico e acompanhando cinto.	UNIDADE	10	49,50	495,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3322	Material	CONSUMO	232219	CHAVE AJUSTÁVEL	Chave ajustável para porca, material em aço cromo-vanádio, acabamento fosfotizado, abertura de 24 mm e comprimento de 8".	UNIDADE	10	20,13	201,30	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3323	Material	CONSUMO	232219	CHAVE AJUSTÁVEL	Chave ajustável para porca, material em aço cromo-vanádio, acabamento fosfotizado, abertura de 45 mm e comprimento de 15".	UNIDADE	10	99,99	999,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3324	Material	CONSUMO	386810	CHAVE AJUSTÁVEL	Chave de grifo para tubo, fabricada em aço alto carbono forjado, caixa robusta em ferro fundido, alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, abertura de 4" e comprimento de 18".	UNIDADE	4	58,22	232,88	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Chave de grifo para tubo, fabricada em aço alto carbono forjado, caixa robusta em ferro fundido, alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa, abertura de 4" e comprimento de 18".
3325	Material	CONSUMO	42358	CONE SINALIZAÇÃO	Cone para sinalização de 75 cm, laranja e branco em borracha flexível com duas faixas refletivas de acordo com a norma NBR 15071	UNIDADE	100	44,99	4.499,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3326	Material	CONSUMO	5924	CORDA	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura - rolo com 100 metros.	METRO	5	291,59	1.457,95	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3327	Material	CONSUMO	5924	CORDA	Corda trançada em polipropileno com espessura de 4mm, de alta resistência, para hasteamento de bandeira em mastro.	METRO	500	0,39	195,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3328	Material	CONSUMO	150454	DISPENSER PAPEL TOALHA	Dispenser higienizador automático de sabonete líquido ou álcool gel, acionamento por sensor de presença, material plástico ABS, dimensões aproximadas de: (AxLxP) 17 x 11 x 9 cm, cor branca, capacidade de 700 ml, tipo fixação parede, funcionamento por pilhas AA (inclusas), acompanhado por parafusos com buchas e suporte de fixação.	UNIDADE	10	156,41	1.564,10	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3329	Material	CONSUMO	150455	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO	Dispenser para papel higiênico em aço inox polido, com porta cadeado, para atender rolo de até 400 m, com kit para fixação na parede (parafusos, ruelas e buchas).	UNIDADE	70	140,38	9.826,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3330	Material	CONSUMO	68020	GARFO DE EMPILHADEIRA	Empilhadeira hidráulica, manual, com rodas de nylon e capacidade para até 1000kg.	UNIDADE	2	3.779,73	7.559,46	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3331	Material	CONSUMO	226830	ENXADA	Enxada de 30 cm (larga) com cabo 2,5 lb (Cabo de madeira de 153cm, com olho redondo 240 X 296 mm, Pintura eletrostática a pó na cor preta).	UNIDADE	5	23,00	115,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3332	Material	CONSUMO	234676	ENXADÃO	Enxadão 2lb, com cabo.	UNIDADE	3	19,28	57,84	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3333	Material	CONSUMO	226830	ENXADA	Enxada retangular para horta e jardim, 10cm s/cabo.	UNIDADE	5	27,00	135,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3334	Material	CONSUMO	226830	ENXADA	Enxada retangular para horta e jardim, 15cm s/cabo.	UNIDADE	5	25,00	125,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3335	Material	CONSUMO	16810	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL MANUAL DE BAIXA ROTACAO	Esmerilhadeira angular compacta, potência de 670 W, frequência de 60 Hz, tensão de 127 V, rotação de 11000 RPM, diâmetro do disco de 115 mm, pino trava eixo para troca fácil de acessórios, rolamentos e estator protegidos contra entrada de poeira e resíduos e acompanhando maleta de transporte.	UNIDADE	4	240,42	961,68	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3336	Material	CONSUMO	150432	ESPÁTULA	Espátula de aço cromado 10cm, cabo plástico.	UNIDADE	5	3,70	18,50	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3337	Material	CONSUMO	150432	ESPÁTULA	Espátula em aço cromado 4cm, com cabo plástico.	UNIDADE	5	3,77	18,85	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3338	Material	CONSUMO	150432	ESPÁTULA	Espátula em aço cromado 8cm, com cabo plástico.	UNIDADE	5	4,33	21,65	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3339	Material	CONSUMO	125440	FURADEIRA	Furadeira de impacto, velocidade variável e reversível, potência de 750 W, frequência de 60 Hz, tensão de 127 V, mandril de 3/8", impactos de 2800 IPM. Incluindo maleta de transporte, limitador de profundidade e empunhadora auxiliar.	UNIDADE	4	356,39	1.425,56	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3340	Material	CONSUMO	131512	GANCHO METÁLICO	Gancho cabide duplo em aço inox para toalhas	UNIDADE	15	17,99	269,85	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3341	Material	CONSUMO	29262	GRAMPEADOR	Grampeador profissional para tapeceiro e estofador, que utilize grampos de 4 à 14mm Aço, para uso em moldura, hobby, decoração em geral, prender posters em madeira, revestir madeira em tecido, quadros e tela, cabo com protetor de mão e extrator de grampos na base.	UNIDADE	5	60,00	300,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3342	Material	CONSUMO	150968	BROCA	Jogo de brocas de aço rápido (HSS), fabricado em aço de alta qualidade, ângulo de afiação da ponta de 118°, reunindo 5 peças com medidas de: 4, 5, 6, 8 e 10 mm.	JOGO	10	11,70	117,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3343	Material	CONSUMO	150968	BROCA	Jogo de brocas SDS Plus para concreto 5 unidades: 5,6,8,10,12 mm.	JOGO	2	27,45	54,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3344	Material	CONSUMO	320952	CHAVE BIELA	Jogo de chaves biela tipo L, produzida em aço especial niquelado e cromado, medidas iguais dos dois lados, cabeças de perfil cônico, utilização em porcas e parafusos sextavados, 12 peças sendo de medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.	Jogo	4	162,98	651,92	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3345	Material	CONSUMO	139394	CHAVE CATRACA	Jogo de chaves combinadas com catraca, fabricado em aço temperado cromo vanádio, 16 peças sendo de medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 mm, precisão de 5° no giro da catraca nos tamanhos de 10 até 24 mm, 6° para as chaves de 8 e 9 mm, Surface Drive (evita que a cabeça do parafuso espane), suporte plástico para a acomodação das chaves.	Jogo	4	290,00	1.160,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3346	Material	CONSUMO	273232	CHAVE TORX	Jogo de chaves torx longas tipo "L", fabricado em aço temperado cromo vanádio de alta resistência, 10 peças sendo de tamanhos: T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50, suporte plástico para a acomodação das chaves.	Jogo	4	29,00	116,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3347	Material	CONSUMO	39519	SERRA COPO	Jogo de serra copo bi-metal em serra dentada para tornar o corte mais rápido e preciso, profundidade de corte de 38mm, bordas de corte de M3 HSS, conjunto composto por 9 peças, sendo: 06 serras copo com diâmetros de: 3/4" (19mm), 7/8" (22mm), 1.1/8" (29mm), 1.1/2" (38mm), 1.3/4" (44mm), 2.1/4" (57mm); 01 adaptador mandril, 01 mandril 1/4" (9/16~1.3/16); 01 hexagonal 7/16" (1.1/4"~6"). Incluindo maleta para a acomodação dos acessórios.	JOGO	4	215,40	861,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3348	Material	CONSUMO	39519	SERRA COPO	Jogo de serra copo para madeira com 11 peças: sendo 07 copos em aço: 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2, 02 adaptadores para mandril de 1/4" e 3/8", chave allen 1/4", maleta plástica. Referencia: LEETOOLS-673518. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	JOGO	4	36,96	147,84	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3349	Material	CONSUMO	193750	PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM	Kit para jardinagem com 3 peças metálicas com cabo: Pazinha Larga; Pazinha Estreita e Ancinho 3 Dentes.	KIT	5	19,90	99,50	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3350	Material	CONSUMO	150245	LAVADORA ALTA PRESSÃO	Lavadora profissional, de alta pressão, incluindo mangueira de 7,5m com pistola (Mangueira com trama de aço), tubeira de alta pressão; carrinho com rodas e adaptador engate rápido. Tensão 220V; Potencia 3.000W.	UNIDADE	5	2.486,11	12.430,55	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3351	Material	CONSUMO	8125	LIMA MANUAL	Lima de perfil chato para enxada 8" - 203 mm, com cabo plástico emborrachado.	UNIDADE	5	18,40	92,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3352	Material	CONSUMO	8125	LIMA MANUAL	Lima triangular delgada com cabo de plástico emborrachado, 4.1/2 Pol.	UNIDADE	5	24,10	120,50	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3353	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	Luva de segurança isolante de borracha, tipo II, classe 0 ? 5,0 kV, comp. 14", tam. 10", C.A.: 29775, segundo especificações da norma NBR 10622.	PAR	4	299,99	1.199,96	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3354	Material	CONSUMO	49980	MARTELETE	Martelete perfurador e rompedor com 3 modos de operação: simples impacto, rotação com impacto e simples rotação, velocidade variável e reversível, potência de 780 W, frequência de 60 Hz, tensão de 127 V, rotação de 0 à 1100 RPM, impactos de 0 à 4500 IPM, encaixe para os acessórios de fácil substituição, mandril de encaixe rápido SDS-Plus. Incluindo maleta de transporte, limitador de profundidade e empunhadora auxiliar.	UNIDADE	4	507,75	2.031,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3355	Material	CONSUMO	8290	MARTELO	Martelo tipo unha 27mm, com cabo em fibra de vidro emborrachado	UNIDADE	2	34,94	69,88	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3356	Material	CONSUMO	16772	MAQUINA INDUSTRIAL DE ESMERILHAR - BANCADA MANUAL	Moto esmeril de bancada, potência de 370 W (1/2 hp), frequência de 60 Hz, tensão de 127 V, rotação em vazio de 3400 RPM, capacidade do rebolo: Ø externo de 150mm; Ø interno: 12,7 mm; espessura: 210 mm, incluindo: 02 discos de desbaste (150mm); 02 proteções contra fagulhas; 02 suportes de trabalho; 01 conjunto de flanges.	UNIDADE	2	170,00	340,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3357	Material	CONSUMO	103713	PALETEIRA	Paleteira, manual, com roda em nylon e capacidade para 2200Kg.	UNIDADE	2	1.345,00	2.690,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3358	Material	CONSUMO	75957	PÁ	Pá modelo grande de bico ? Pintura eletrostática a pó na cor preta; Peso: 1.39 kg; Dimensões: 320 x 270 mm; Componentes: Peça única; Composição: Plásticos e metais; Formas de Utilização: Diversos; Características Técnicas: Cabo de madeira com 71 cm e terminal "D" em plástico. Aço carbono especial de alta qualidade.	UNIDADE	3	32,76	98,28	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3359	Material	CONSUMO	91057	PARAFUSADEIRA	Parafusadeira a Bateria com as seguintes especificações ou Superior: Capacidade mandril: 3/8? Velocidade variável: 0 até 500 rpm. Velocidade reversível. Voltagem carregador bateria: 110 V Duas baterias. Garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano.	UNIDADE	4	251,98	1.007,92	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3360	Material	CONSUMO	150651	PLACA SINALIZADORA	Placa sinalizadora em polipropileno, 58X42cm. Com a seguinte descrição: "Cuidado Piso Molhado". Na cor amarela.	UNIDADE	25	43,98	1.099,50	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3361	Material	CONSUMO	384409	ACESSÓRIOS BANHEIRO	Porta papel higiênico, em aço inox escovado, para rolo de 30m, com tampa. Incluindo de kit para fixação contendo buchas e parafusos.	UNIDADE	20	10,50	210,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3362	Material	CONSUMO	63215	PULVERIZADOR	Pulverizador borrifador, profissional, de compressão prévia, com 1,25l	UNIDADE	20	20,38	407,60	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3363	Material	CONSUMO	377148	SABONETEIRA	Reservatório plástico para saboneteira de sabonete líquido, com tampa, capacidade para 700 ml; Marca Nobre City; Código 13322, peça para reposição.	UNIDADE	400	6,26	2.504,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3364	Material	CONSUMO	50539	ROÇADEIRA AGRÍCOLA	Roçadeira a combustão lateral, Multifuncional, 5 em 1 (roçadeira), 52CC, 2.17HP, incluindo os seguintes acessórios: Serra para poda ? aparador de galhos e arestas e cerca viva ? serra de corte circular ? lamina de corte 3 pontas ? bobina para corte de nylon 1.8-2mm ? frasco para medição de combustível x óleo (25:1 ? 25 partes de gasolina comum para 1 de óleo 2 tempos). ? cinto e quite de ferramentas. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	4	994,23	3.976,92	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3365	Material	CONSUMO	53007	SABONETEIRA	Saboneteira ou Dispenser de parede, para sabonete líquido e álcool gel. Constituído em plástico com alta resistência ao impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Design moderno. Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. Sistema com reservatório para abastecer. Espaço interno, com todas as paredes revestidas a qual garante higiene, evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade do sabonete, facilitando o abastecimento. Medidas aproximadas: Reservatório para abastecimento de até 400ml Dimensões: 87mm de profundidade 85mm de largura 190mm de altura	UNIDADE	100	31,24	3.124,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3366	Material	CONSUMO	39519	SERRA COPO	Serra copo diamantada, cano 1.1/2", altura do corpo de 43 mm, altura da camada diamantada de 7,0 mm, espessura da camada diamantada de 2,5 mm, corte seco ou refrigerado, rotação máxima de 3.000 RPM, diâmetro de 53 mm.	UNIDADE	6	138,06	828,36	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3367	Material	CONSUMO	60593	SERROTE PODA	Serrote para poda, curvo, lâmina 13", 340mm, lâmina temperada em aço carbono. Com cabo em madeira	UNIDADE	2	44,00	88,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3368	Material	CONSUMO	137910	SERROTE PROFISSIONAL	Serrote profissional de 20", dentes com três fios, resistente a oxidação, tamanho total aproximado de 560mm e cabo de madeira com borracha ergonômica.	UNIDADE	2	29,77	59,54	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3369	Material	CONSUMO	26557	TELA PROJEÇÃO	Tela de projeção portátil com tripé ; Portátil possibilita fácil armazenamento e regulagem devido a suas articulações. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta (padrão). Enrolamento automático por sistema de mola. Tela Portátil com alça anatômica para transporte. Tela resistente fabricada em vinil na cor branca. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts); Sistema de ajuste de imagem trapezoidal - Keystone; Dimensões: 243 x 182cm (120?); Vídeo (4/3); Manual e guia de instalação em português; Garantia de 1 ano.	UNIDADE	5	809,98	4.049,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3370	Material	CONSUMO	26557	TELA PROJEÇÃO	Tela de Projeção Retrátil com acionamento por Controle Remoto, sem fio, Rádio Frequência com alcance até 100 metros. Com as seguintes especificações ou superior: acionamento por botões localizados no módulo receptor do controle remoto; com recurso para ser acionada manualmente; recurso de parada pelo usuário, através do controle remoto; película tensionada nas laterais deixando a superfície da tela 100% plana; película Matte White Nacional, branca, que permite controle de iluminação ao mínimo possível; sensor de corrente que permite, quando o projetor é ligado através do próprio controle remoto, acionar a tela e quando desligado o projetor, recolher a tela automaticamente caixa em aço com pintura epoxi na cor branca; suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto; voltagem - 110 V; tamanho da tela de 304,8 x 406,4, 200 polegadas. Garantia Mínima: 01 ano.	UNIDADE	2	4.999,96	9.999,92	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3371	Material	CONSUMO	26557	TELA PROJEÇÃO	Tela de projeção retrátil com as seguintes especificações ou superior: Tamanho 2,40 x 1,80m (120º diagonal); Possibilita fixação do estojo metálico na parede ou no teto; Permite o ajuste da altura desejada com múltiplos pontos de parada; Acabamento do estojo em pintura eletrostática, na cor preta; Superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 X; Garantia de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	20	599,00	11.980,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3372	Material	CONSUMO	262843	TESOURA FUNILARIA	Tesoura corta vergalhão, comprimento 24", lâminas temperadas em aço de alta resistência, cabos pintados e com empunhaduras plásticas ergonômicas.	UNIDADE	3	99,60	298,80	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3373	Material	CONSUMO	3689	TESOURA PODA	Tesoura profissional de poda cerca-viva e grama, com lâminas forjadas em aço cromo-vanádio de 12 polegadas e cabo de madeira.	UNIDADE	5	19,80	99,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3374	Material	CONSUMO	30830	TRINCHA	Trincha para pintura de cerda gris de 3 polegadas.	UNIDADE	10	4,49	44,90	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Baixa	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3375	Material	CONSUMO	30830	TRINCHA	Trincha para pintura de cerda gris de 4 polegadas.	UNIDADE	10	9,98	99,80	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3376	Material	CONSUMO	64580	VARA DE MANOBRA	Vara manobra telescópica, com seção triangular, fibra de vidro, cabeçote com encaixe universal em liga de cobre, diâmetro externo 38 mm, punho de borracha, conexão por pinos elásticos em liga de cobre e mola em aço inox, 5 seções, com 6.420 mm (estendido) e 1.590 (recolhido), para retirar, repor, ligar e desligar o tubo porta-fusível de chaves automáticas e chave faca, acondicionado em bolsa de lona.	UNIDADE	1	1.341,17	1.341,17	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3377	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Jogo de brocas para concreto (vídea), fabricado em aço carbono de alta qualidade com soldagem especial assegurando que a ponta não se desprenda, reunindo 5 peças com medidas de: 4, 5, 6, 8 e 10 mm.	CONJUNTO	10	10,00	100,00	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3378	Material	CONSUMO	229603	CONJUNTO CHAVES COMBINADAS POLEGADAS	Jogo de chaves hexagonais longas, fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência, pontas chanfradas para acoplamento rápido, 22 peças sendo 13 chaves em polegadas de medidas: 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8" e 09 chaves em milímetros de medidas: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm, suportes plásticos para a acomodação das chaves.	UNIDADE	4	114,83	459,32	-	Aquisição de materiais e ferramental - DI	Média	05/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3379	Material	CONSUMO	288299	ÁCIDO PIPEMÍDICO	3,3?-Diaminobenzidina (DAB) Liquid Substrate System tetrahydrochloride. Para utilização em procedimentos de immunoblotting e imuno-histoquímica. Kit com cromógeno líquido (25 ml) e solução de peroxidase pronta para uso (250 ml).	CÁPSULA	12	483,00	5.796,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3380	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	4?,6-Diamidino-2-fenilindole dihidrocloro / DAPI, para utilização em microscopia. Embalagem com 10 miligramas.	UNIDADE	8	280,00	2.240,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3381	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁCIDO BENZÓICO, embalagem de 1 Kg. Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	2	230,00	460,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3382	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido cítrico monohidratado, para uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	19,40	77,60	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3383	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido clorídrico, P.A. ACS 37%. Frasco com 1000ml.	UNIDADE	56	57,50	3.220,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3384	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido cumárico em pó 98.0% (HPLC). Frasco 25g	UNIDADE	2	749,00	1.498,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3385	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁCIDO HIALURÔNICO solução a 1%, embalagem de 1 kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	2	610,00	1.220,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3386	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Ácido peracético 0,2%. Frasco com 1000 mL.	UNIDADE	48	58,09	2.788,32	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3387	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁCIDO PIRROLIDONE CARBOXÍLICO (PCA-NA), embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	2	85,00	170,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3388	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÁCIDO SALICÍLICO, embalagem de 1 kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	8	95,00	760,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3389	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Agar Mitis Salivarius Bacitracina. Embalagem com 500g.	UNIDADE	2	498,90	997,80	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3390	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Álcool Cetoestearílico.	UNIDADE	8	40,00	320,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3391	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alumina p/polimento metalografico, em suspensão 0,3micron, cor rosa ou vermelha. Embalagem de 01 litro.	UNIDADE	100	55,99	5.599,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3392	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alumina p/polimento metalografico, em suspensão 0,5micron, cor rosa ou vermelha. Embalagem de 01 litro.	UNIDADE	100	40,50	4.050,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3393	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Alumina p/polimento metalografico, em suspensão 1,0micron, cor branca. Embalagem de 01 litro.	UNIDADE	100	53,52	5.352,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3394	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	AMIDO DE MILHO, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	26	9,00	234,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3395	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	AMP 95, embalagem de 900 gramas, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	UNIDADE	4	349,50	1.398,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3396	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo anti beta amiloide (1-16) clone 6E10 produzido em camundongo 1mg/ml frasco de 200 ul.	UNIDADE	2	4.223,00	8.446,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3397	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo Anti-GOAT igG H&L (HRP), produzido em cabra. Aplicação: IHC-P, ELISA, WB, ICC. Frasco com 1 mg	UNIDADE	2	1.473,00	2.946,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3398	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), produzido em coelhos. Aplicação: ICC, IHC-P, ELISA, WB. Frasco com 1mg.	frasco	8	1.473,00	11.784,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3399	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo Monoclonal Anti-?-Actina conjugado à peroxidase, produzido em camundongo. Aplicação: WB. Reatividade: Humano, rato, coelho, camundongo, galinha, carneiro, carpa, porco, felino, canino, cobaia e Hirudo medicinalis. Frasco com 200 µL.	frasco	2	3.392,00	6.784,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3400	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Anticorpo secundário biotilado anti-coelho IGG (H+L), feito em cabra. Reatividade cruzada mínima com antígenos humanos, bovinos e murinos. Frasco com 1,5ml.	frasco	2	1.030,00	2.060,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3401	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ASPARTAME (ADOÇANTE EM PÓ), embalagem de 500 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	frasco	4	193,75	775,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3402	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Atosiban (frasco de 10mg).	frasco	2	1.779,00	3.558,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3403	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Baqelíte metalografica. Resina fenólica termoendurecedora tipo baquelite, em pó, na cor preta para embutimento a quente de amostras metálicas. Características da resina: endurece a uma temperatura elevada. Apresentar baixa contração e uma média taxa de remoção de material. Indicada para o embutimento e análise de rotina em amostras metálicas. Pote 5 kg.	Emb	6	190,00	1.140,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3404	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	BASE EFERVESCENTE COM SABOR, embalagem de 1 kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	4	144,00	576,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3405	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	BASE PEROLADA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	4	57,50	230,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3406	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	BHT, embalagem com 500g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	8	59,00	472,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3407	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CARBONATO DE CÁLCIO PESADO, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	6	28,00	168,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3408	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Carragenina (Carrageenan) ? 100 g	frasco	2	502,00	1.004,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3409	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CÁSCARA SAGRADA PÓ, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	166,00	332,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3410	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CETOCONAZOL, embalagem de 250 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	468,00	1.872,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3411	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CHÁ VERDE PÓ, embalagem de 500 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	87,00	174,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3412	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, embalagem de 25 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	91,00	182,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3413	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Citocalasina B - C29H37NO5 - frasco com 5 mg.	frasco	2	1.834,00	3.668,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 185.267,02**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA

UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:24:51

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3414	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Clarificante para piscina, protege a cristalinidade da água. O uso regular preserva a beleza através da clarificação contínua, pois sua fórmula aglomera os resíduos em micropartículas, eliminando-as na filtração. Clarificante e floculante, que não contém sulfatos, melhorando o desempenho do filtro. Aglomera as partículas de sujeira da água, afundando-as para facilitar a aspiração. Frasco com 5 litros.	frasco	48	104,99	5.039,52	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3415	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CLORETO DE SÓDIO, embalagem de 1 Kg. Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	6	14,00	84,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3416	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	12	18,00	216,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3417	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Collagenase (protease), Tipo IV, em pó, não estéril, sem phenol red, isolada de Clostridium histolyticum e liofilizada, para uso científico em dissociação tecidual ou celular e perfusão de órgãos (emb c/ 1g)	Emb	2	1.272,00	2.544,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3418	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CONDROITINA SULFATO DE SÓDIO, embalagem de 1kg, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade de no mínimo 12 meses	embalagem	4	175,00	700,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3419	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CORANTE ALIMENTÍCIO LÍQUIDO AMARELO, USO ALIMENTÍCIO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, embalagem de 50ml.	Emb	2	28,00	56,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3420	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CORANTE ALIMENTÍCIO LÍQUIDO AZUL, USO ALIMENTÍCIO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, embalagem de 50ml	Emb	4	28,00	112,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3421	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	CORANTE ALIMENTÍCIO LÍQUIDO VERMELHO, USO ALIMENTÍCIO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, embalagem de 50ml	Emb	2	28,00	56,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3422	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA solução a 20%, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	63,00	252,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3423	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	DMSO (dimethyl sulfoxide), estéril, 99,7% (emb. c/ 500mL).	Emb	6	365,85	2.195,10	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3424	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Domperidona, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem com 50 gramas.	Emb	2	125,00	250,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3425	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	D-PANTENOL, embalagem de 300 gramas, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses	Emb	4	350,00	1.400,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3426	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EnVision FLEX Antibody Diluent, reagente para a diluição de anticorpos primários concentrados Utilizado para realização de reações imunohistoquímicas. Compatível com todos os kits de conveniência EnVision FLEX e FLEX + para os instrumentos Dako Omnis, Autostainer Link e Dako Autostainer Instruments - DAKO (800621-2).	UNIDADE	8	186,59	1.492,72	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3427	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESSÊNCIA DE ALGAS, embalagem de 100 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	68,00	136,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3428	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESSÊNCIA DE CUPUAÇU, embalagem de 100 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	57,00	228,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3429	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Essência de Jaborandi, embalagem com 100 gramas, uso farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	72,00	144,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3430	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESSÊNCIA MAMÃE BEBÊ, embalagem de 100g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	70,00	280,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3431	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESSÊNCIA PITANGA, embalagem de 100 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	68,00	136,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3432	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ESTEARATO DE OCTILA, embalagem de 1L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	80,00	160,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3433	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO FLUIDO DE PRÓPOLIS, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	72,00	144,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3434	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICÓLICO ARNICA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	50,00	200,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3435	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICÓLICO BABOSA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Litro	4	50,00	200,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3436	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICÓLICO DE ALGAS MARINHAS, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	55,00	110,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3437	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICÓLICO DE HERA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	62,00	124,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3438	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICOLICO ERVA DOCE, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 L, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	Litro	4	48,12	192,48	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3439	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICÓLICO HAMAMELLIS, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	litro	2	92,00	184,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3440	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICOLICO JABORANDI, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 L, VALIDADE MÍNIMA E 12 MESES.	Litro	2	46,00	92,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3441	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO GLICOLICO PEPINO, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 L, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	Emb	2	42,00	84,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3442	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO SECO DE ALCACHOFRA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	138,00	276,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3443	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO SECO DE CENTELLA ASIATICA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	126,00	252,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3444	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	EXTRATO SECO DE GINKGO BILOBA A 24%, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	2	325,00	650,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3445	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	FAMOTIDINA, embalagem de 200 g. Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	710,00	1.420,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3446	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fenilefrina - 25g	frasco	2	1.287,00	2.574,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3447	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fosfato de Sódio Monobásico Anidro P.A. Frasco de 500g.	frasco	44	86,78	3.818,32	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3448	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fucsina básica (Frasco 25 g), uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade mínima de 12 meses.	frasco	2	70,00	140,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3449	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Fucus vesiculosus pó, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem de 1kg.	Emb	2	200,00	400,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3450	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	GELATINA EM PÓ, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	PACOTE	2	84,00	168,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3451	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Gel de poliacrilamida pré-moldado 4-20% para proteínas com 15 poços. Caixa com 10 unidades.	CX	2	435,00	870,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3452	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	GENFIBROZILA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	2	480,00	960,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3453	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	GLICERINA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	48	13,00	624,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3454	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Glucomanan, uso farmacêutico, com laudo técnico. Validade de no mínimo 12 meses.	kg	2	210,00	420,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3455	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	GLUCOSAMINA SULFATO 2KCL USP, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 KG, validade mínima de 12 meses.	Emb	4	96,00	384,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3456	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Guaraná pó, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	kg	2	88,00	176,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3457	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	HBSS sem cálcio, sem magnésio e sem vermelho fenol. Frasco 500 ml.	frasco	8	85,00	680,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3458	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	HIDROVITON/HIDRASKIN (INCI Name: Water (Aqua), Pentylene Glycol, Glycerin, Sodium Lactate, Lactic Acid, Serine, Urea, Sorbitol, Sodium Chloride, Allantoin), embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	160,00	320,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3459	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Iodeto de Potássio (uso farmacêutico) incluindo laudo de análise, validade mínima de 12 meses. (emb. c/ 200g).	Emb	2	187,50	375,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3460	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Isopropyl-beta-D-thiogalactoside - IPTG (fco. c/ 1g).	frasco	4	218,37	873,48	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3461	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de imunohistoquímica (IHC) para ensaio de apoptose celular (Tunel).	KIT	8	2.687,00	21.496,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3462	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit de purificação de RNA de tecido ou cultura de célula para aplicação em transcrição reversa e PCR quantitativa (qRT-PCR). O kit deve fornecer etapa com sistema de tratamento com DNase que reduz substancialmente contaminação com DNA genômico. Purificação sem uso de fenol clorofórmio ou precipitação por etanol. O Kit deve permitir isolamento de DNA genômico e RNA da mesma amostra. Reagentes que devem ser fornecidos pelo Kit: RNA lysis buffer, RNA dilution buffer, RNA wash resolution, DNase I, MnCl2 yellow core buffer, DNase stop resolution e nuclease free water. Kit com 250 preparações.	KIT	10	2.300,00	23.000,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3463	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para detecção qualitativa de sangue oculto em fezes humanas, método imunocromatográfico rápido, sem dieta. Kit contendo 20 testes, 20 tubos coletores de amostra com diluente de extração, instrução de uso e sensibilidade mínima de 6 µg/g de fezes. Validade mínima de 24 meses.	KIT	200	77,17	15.434,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3464	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação da Anti-Estreptolisina `O`, ASLO, pela metodologia de aglutinação de partículas de latex, incluindo controles positivo e negativo com 1ml cada e reagente líquido, estável e pronto para uso-2ml(com tempo de reação; 2minutos).Sensibilidade: 200 UI/mL. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C, não congelar, manter ao abrigo da luz. Registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses.	KIT	24	110,00	2.640,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3465	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de cloretos, pelo método colorimétrico (kit c/ 100 testes).	KIT	14	90,00	1.260,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3466	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de fator reumatóide, pela metodologia de aglutinação de partículas de látex, incluindo controles positivo e negativo com 1ml cada e reagente líquido, estável e pronto para uso-2ml(com tempo de reação; 2minutos).Apresentar sensibilidade de 8 UI/mL. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C, não congelar, manter ao abrigo da luz. Registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses.	KIT	16	99,00	1.584,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3467	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de fibrinogênio. Kit com 2ml.	KIT	4	250,00	1.000,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3468	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de fosfatase alcalina, pelo método de Roy modificado (kit c/ 100 testes).	KIT	10	89,00	890,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3469	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de frutamina no soro ou plasma, pelo método Redução do NBT, linearidade até 8mmol/l, incluindo padrão (kit para 50 testes manuais).	KIT	10	238,85	2.388,50	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3470	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação de tempo de protrombina TAP (tromboplastina cálcica de cérebro de coelho), kit para 100 determinações, com isi entre 1,00 e 1,30. Kit contendo 10 frascos de 2 ml liofilizados.	KIT	24	140,00	3.360,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3471	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para determinação do PCR (proteína C reativa), pela metodologia de aglutinação de partículas de látex, incluindo controles positivo e negativo com 1ml cada e reagente líquido, estável e pronto para uso - 2ml(com tempo de reação; 2 minutos). Apresentar sensibilidade de 6 mg/L. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C, não congelar, manter ao abrigo da luz. Registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses.	KIT	16	94,00	1.504,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3472	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para pesquisa de fator reumatóide em amostras de soro, usando hemácias de carneiro, sensibilizadas com IgG de soro de coelho, anti-hemácias de carneiro, por aglutinação indireta (método de waaler rose), incluindo controles positivo (0,5 ml), negativo(1 ml)e suspensão de hemácias(2,5 ml), todos prontos para uso. Apresentar sensibilidade de 8 UI/mL. Material mantido à temperatura de 2 a 8°C, não congelar, manter ao abrigo da luz. Registro na ANVISA. Kit para 100 determinações. Validade mínima de 12 meses.	KIT	16	182,00	2.912,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3473	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para purificação de DNA total de células sanguíneas e outros tecidos animais, e de células, levedura, bactéria ou vírus; purificação baseada em mini-colunas de sílica; acompanha colunas de extração, proteinase K, tampões e coleção de tubos de 2 ml (emb. c/ reagentes p/ 50 reações)	Emb	4	614,00	2.456,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3474	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit para síntese de cDNA de fita simples. Inclui a enzima transcriptase reversa MMLV mutante, termoestável, resistente a inibidores, com síntese rápida (10 minutos) e eficiente de fragmentos longos (até 12.3 kb), reduzida atividade de ribonuclease (RNase H), temperatura de reação: 50oC. Componentes que incluem o kit: Oligo(dT)20 (50 µM), 50 µL; Random hexamers (50 ng/µL), 250 µL; 5X RT buffer, 1 mL; 0.1 M DTT, 250 µL; 10 mM dNTP mix, 250 µL; Transcriptase Reversa (10,000 units total at 200 U/µl), 50 µL; Ribonuclease Inhibitor (40 U/µL), 100 µL; E. coli RNase H (2 U/µL), 50 µL; DEPC-treated water, 1.2 mL; Total HeLa RNA (10 ng/µL), 20 µL; Sense Control Primer (10 µM), 25 µL; Antisense Control Primer (10 µM), 25 µL.	KIT	10	1.830,00	18.300,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3475	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit tromboplastina cálcica de origem humana, liofilizada, pré calibrada ISI em torno de 1,1 (kit c/ 100 testes).	KIT	8	97,00	776,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3476	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	LANOLINA ANIDRA, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	kg	8	161,00	1.288,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3477	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	LAURIL ETER SULFOSUCCINATO DE SODIO, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 Kg	kg	18	35,00	630,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3478	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Loratadina, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem de 50 gramas.	Emb	2	145,00	290,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3479	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Luminol em pó 99% (HPLC). Frasco 25g.	frasco	2	1.000,00	2.000,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3480	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MANITOL, embalagem de 1 kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	205,00	410,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3481	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Caldo Tioglicolato (emb. c/ 100 g)	Emb	10	61,60	616,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3482	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de cultura Neurobasal sem soro e sem vermelho fenol para cultura de neurônios. Frasco 500 ml.	frasco	8	287,00	2.296,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3483	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Meio de Cultura Yeast Carbon Base (emb. c/ 100g).	Emb	10	553,00	5.530,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3484	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MELISSA OFFICINALIS TALO E FOLHA PÓ, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	90,00	180,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3485	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MINOXIDIL SULFATO, embalagem de 100 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	230,00	460,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3486	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	MONOESTEARATO DE GLICERINA, USO FARMACÊUTICO, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO, EMBALAGEM DE 1 Kg	Emb	6	19,00	114,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3487	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Natrosol 250 HHR, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, prazo de validade de no mínimo 12 meses (emb. c/ 500g).	Emb	2	160,00	320,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3488	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	NIPAGIN/METILPARABENO, embalagem de 1Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	100,00	400,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3489	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de amônio (NH4NO3). Frasco 500g	frasco	12	340,00	4.080,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3490	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Nitrato de ferro (III) nonaidratado, 98%, reagente ACS. Frasco com 250 gramas.	frasco	2	391,16	782,32	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3491	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO DE AMENDOAS DOCES, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	10	54,00	540,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3492	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO DE GIRASSOL, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	47,00	94,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3493	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO DE ROSA MOSQUETA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Litro	2	184,00	368,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3494	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO DE SEMENTES DE UVA, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Litro	2	57,80	115,60	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3495	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO DE SILICONE, embalagem de 1 L, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Litro	2	80,00	160,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3496	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	ÓLEO MINERAL E PETROLATUM E ALCOOL LANOLINA E ALCOOL CETEARÍLICO E ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO ETOXILADO (CETEARETH 20), BASE AUTOEMULSIONATE TIPO CRODABASE CR2, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	4	240,00	960,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3497	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PAPAÍNA, embalagem de 500 g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	189,00	378,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3498	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PHENOXIETANOL + PARABENOS, embalagem de 250g, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	6	49,00	294,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3499	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	PIRITIONATO DE ZINCO, embalagem de 500 g. Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	160,00	320,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3500	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Plasma de coelho, liofilizado, destinado à pesquisa da coagulase em bacteriologia (frasco com 1 ml). Validade mínima de 12 meses após o recebimento do produto. Armazenar e transportar à temperatura de 2 a 8°C.	frasco	140	26,33	3.686,20	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3501	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Polietilenoglicol 400 (uso farmacêutico) incluindo laudo de análise (emb. c/ 1000ml).	Emb	14	51,08	715,12	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3502	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Polivinilpirrolidona - PVPK-30, pó, uso farmacêutico.	kg	4	200,00	800,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3503	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Reagente de cefalina ativada - TTPA (kit p/ 80 testes).	KIT	30	98,00	2.940,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3504	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Redutor de pH e alcalinidade para piscinas. Composição: Solução ácida de cloreto (10%) e ingredientes inertes (90%). Frasco de 1L. Validade de no mínimo 12 meses após a entrega.	frasco	100	24,90	2.490,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3505	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Rutina, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, prazo de validade de no mínimo 12 meses Embalagem de 500 gramas.	Emb	2	200,00	400,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3506	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SILICONE DC 245 VOLÁTIL (INCI Name: Cyclopentasiloxane), embalagem de 1 Kg. Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	110,00	220,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3507	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução de azul de trypan a 0,4% (p/v), esterilizada por filtração para cultura de células (fco. com 100ml).	frasco	8	70,00	560,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3508	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução estéril de penicilina e estreptomicina para cultivo celular, contendo penicilina a 10.000 U.I./mL e estreptomicina a 10 mg/ mL; sensível à luz, conservação de 0 a -20 o C; frasco contendo 100 mL.	frasco	30	86,00	2.580,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3509	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Solução oral para teste de tolerância à glicose, concentração = 75g/300ml, sabor laranja ou limão. Validade mínima de 12 meses.	Emb	800	5,90	4.720,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3510	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sonda FISH centromérica cromossomo 13/21 (Chromosome 13/21 Alpha Satellite). Kit com 10 testes.	KIT	2	1.004,00	2.008,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3511	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sonda FISH centromérica cromossomo 1 (Chromosome 1 classical satellite). Kit com 10 testes.	KIT	2	1.004,56	2.009,12	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3512	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sonda FISH Painting cromossomo 1 (chromosome 1 whole chromosome). Kit com 10 testes.	KIT	2	1.637,00	3.274,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3513	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SORBITOL 70%, embalagem de 1 Kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	20	28,00	560,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 180.781,48**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:25:53

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3514	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	SSC 20x (1L)	Litro	6	186,00	1.116,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3515	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Sulfato de Alumínio (decantador e redutor de pH). Indicado para decantar a sujeira existente na água da piscina. A manutenção do pH correto reduz a quantidade de cloro necessária à desinfecção da piscina. Embalagem com 2 Kg.	Emb	40	15,90	636,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3516	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Talco sem perfume (uso farmacêutico ou grau USP) incluindo laudo de análise (emb. com 01 Kg).	kg	16	20,16	322,56	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3517	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Teste de aglutinação indireta para a detecção no soro de anticorpos heterófilos presentes na Mononucleose Infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr. kit composto por 1 frasco contendo 2,0 mL de antígeno Mononucleose, 1 frasco contendo 1,0 mL do controle positivo, 1 frasco contendo 1,0 mL do controle negativo, 1 lâmina de vidro com demarcações e instruções de uso. Kit para 50 determinações. Obs: material deve ser mantido à temperatura de 2 a 8°C.	KIT	8	160,00	1.280,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3518	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Teste Kit ph e cloro ? embalagem contendo um estojo com recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro).	KIT	24	24,86	596,64	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3519	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Teste para determinação rápida e qualitativa de Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) no soro, método imunocromatográfico, indicando concentração de BhCG igual ou superior a 25 mUI/mL. Somente para uso diagnóstico in vitro. Embalagem com 50 tiras reativas. Evitar umidade. Registro na ANVISA.	Emb	36	75,81	2.729,16	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3520	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Teste rápido imunocromatográfico para determinação qualitativa de antígeno NS1 para o vírus da Dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma. Kit com 25 testes.	KIT	4	325,00	1.300,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3521	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tiras Reagentes para determinação de glicose compatível com o glicosímetro Accu Chek Performa. Itens Inclusos: 1 Frasco com 50 tiras e 1 Chip.	frasco	20	70,00	1.400,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3522	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Tiras reagentes para determinação semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue, pH, nitrito, leucócitos e densidade em urina. Caixa com 100 tiras.	CX	16	105,00	1.680,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3523	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Trimethoxyphenylsilane . Densidade: 1.062 g/mL at 25 °C. Ponto de fulgor 29 °C. Frasco 250 mL.	frasco	2	498,00	996,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3524	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Uréia reagente para biologia molecular. Frasco com 100g.	frasco	2	86,00	172,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3525	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	VITAMINA C REVESTIDA PO, embalagem de 1 kg, Uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses.	EMB	2	180,00	360,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3526	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Vitamina D3, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem de 5 gramas.	Emb	4	180,50	722,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3527	Material	CONSUMO	150171	MEDIDOR LABORATÓRIO	Vitamina E Oleosa, embalagem de 100ml, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade de no mínimo 12 meses.	Emb	2	87,00	174,00	-	Aquisição de material de consumo químico, farmacológico e matéria-prima - Não-adquiridos	Média	01/11/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3528	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador de tubos tipo vortex, 2.500RPM, para homogeneização de microtubos de 1,5ml a tubos de 50ml; Modo de operação determinado por botão: contínuo ou toque (pulso); Pés de Borracha para melhor aderência na bancada; Controle de Velocidade: Fixo Velocidade fixa de, no mínimo, 2.500RPM; Potência do motor: 60W; Movimento: Orbital oscilante (Ø 4mm) Modo de funcionamento: Chave seletora de modo contínuo e descontínuo; Plataforma: Com receptáculo em borracha macia Ø 30mm; Alimentação: 220 Volts.Itens inclusos: manual de instruções e termo de garantia de pelo menos 1 (um) ano.	UNIDADE	6	487,00	2.922,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3529	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador de tubos tipo vortex, 600 a 3.200RPM, com ação vortex com a máxima velocidade através do toque, estrutura em metal com pés de borracha, faixa de velocidade variável de 600 a 3200RPM; dimensões das plataformas que devem acompanhar o equipamento: 7,6 cm; com conformidade CE; característica da energia 120 VAC; 60 Hz; 0,65A; Dimensões aproximadas do equipamento (L x A x P): 12,5 x 19,0 x 16,5cm.	UNIDADE	16	579,99	9.279,84	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3530	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador de tubos tipo vortex: acabamento em epóxi eletrostático, pés tipo ventosa; aceita tubos de ensaio, tubos de centrífuga, cubetas e outros tipos de recipientes com diâmetros variados, motor contínuo e silencioso de baixo consumo, controle eletrônico da velocidade de agitação, com referência entre pontos de 1 a 10, dois tipos de funcionamento, com controle aproximado da velocidade de agitação, entre 0 e 3400 rpm, acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte, cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT. NBR 14136. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3531	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador de tubo tipo vortex, 3.800RPM, para homogeneização de diferentes materiais e boa qualidade nas diluições em tubos de ensaio de até 30mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetro ou espectro-fotômetro, pequenos frascos reagentes, frascos Erlenmeyer e balões volumétricos. O agitador deve ser montado em caixas de chapas de ferro e de alumínio, robusto, com motor de 3.800RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Alimentação em 110/220 volts.	UNIDADE	14	600,00	8.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3532	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO - com gabinete construído em aço inoxidável revestido em epóxi eletrostático; Velocidade de agitação entre 100 e 2000 rpm; Temperatura na plataforma de 40°C a 350°C; Agita até 10 litros de líquido com viscosidade próxima à da água; Voltagem: 110V.	UNIDADE	4	780,00	3.120,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3533	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético com aquecimento: controle de agitação preciso, excepcional segurança e desempenho de temperatura, superfície em cerâmica, faixa de ajuste de velocidade: 100 a 1.200 rpm, faixa de temperatura: 150 a 538°C, capacidade máxima de agitação: 04 litros Dimensões externas (LxPxA): 21,1 x 28,2 x 12,7 cm Dimensões da plataforma de aquecimento: 18,4 x 18,4 cm Peso: 8 kg Alimentação elétrica: 120V / 60 Hz	UNIDADE	10	1.372,66	13.726,60	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3534	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético com aquecimento, interação através de botões tátil. Temperatura de 50 a 300°C; regulagem de temperatura digital micro processado PWM com regulagem de 1 a 99% no display; precisão de 1%, potência da resistência 450Watts; plataforma de aquecimento em alumínio escovado de 180x180mm; taxa de aquecimento: 97°C em 1 hora (becker de 1000ml de água); agitação: 10 a 2000 rpm; capacidade de agitação: 5 litros de água; motor: corrente contínua de 24 volts/1,7W. Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões aproximadas: L=200 x P=240 x A=130mm. Potência: 452 watts; tensão 220V. Acompanhado de 02 barras magnéticas (peixinho) revestidas de teflon e fusível extra e manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	8	1.000,00	8.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3535	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético com aquecimento; velocidade de 100 a 1500RPM; display digital para temperatura; controlador de temperatura ajustável entre 50 a 550°C; placa em aço inox resistente a altas temperatura; tamanho 280x280mm; alimentação 220V. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2	1.381,51	2.763,02	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3536	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético com aquecimento; velocidade de 80 a 1500RPM; capacidade para 4 litros; diâmetro da placa de 14cm; altura total 9,3cm; motor de indução com rolamento e mancal (25W); velocidade controlada por circuito; placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W; temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350°C; exterior em chapa de ferro tratado com pintura em epóxi eletrostático; acompanha barra magnética revestida em teflon de 9x25mm. Voltagem 115v ou 230v. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	4	520,00	2.080,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3537	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético com aquecimento; velocidade de até 2.000RPM; controladores de aquecimento e velocidade através de módulo de tensão com regulagem eletrônica; referência do controle eletrônico de aquecimento e velocidade entre pontos de 1 a 10; painel de controle com dois (02) controladores: um de velocidade e outro de aquecimento e dois (02) botões liga/desliga; temperatura regulável até 300°C no centro da placa de aquecimento controlado eletronicamente pela variação de potência; estrutura externa em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha; plataforma em aço inox AISI 304 nas medidas: 150 x 150mm; capacidade de agitação de até 15 litros de água para referência de potência (não de volume); Incluso: cabo de energia com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; manual de instruções em português (impresso e em formato digital); alimentação em 220V. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	4	800,00	3.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3538	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO. Especificações Técnicas: Rotação: 100 a 2000 RPM; Controle de rotação: digital PWM microcontrolado com regulagem de 1 a 99% no display; Gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática; Plataforma em aço inoxidável de 100 x 100 mm; Capacidade de agitação: ±5 litros de água; Dimensão total: L=112 x = P=180 x A=100 mm; Peso: 1,5 kg; Potência: 50 Watts; Tensão: 220 Volts. Deve fornecer 01 pç. Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon; 02 pç. Fusível extra; e Manual de Instruções e Certificado de Garantia. Fornecer Catálogos on-line para conferência, Instalação e Treinamento Técnico; Entrega feita por Técnico da Empresa. A garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano.	UNIDADE	16	651,00	10.416,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3539	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador magnético sem aquecimento; velocidade de 15 a 1500RPM; mini agitador, compacto e leve, indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de líquidos de baixa viscosidade e auxílio à titulação; volume máximo de agitação: 1L; Voltagem: Bivolt. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	24	576,00	13.824,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3540	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador orbital multifuncional; velocidade 40 a 240 RPM; para testes VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de aglutinação ou floculação; mesa de agitação apoiada sobre rolamento e revestida com borracha anti-derrapante e medidas aproximadas de 240 x 230mm; variação de velocidade, faixa de ajuste; timer de 0 a 120 minutos; dimensões externas aproximadas de 270x350x170mm (LxPxA); alimentação 110V. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2	1.219,99	2.439,98	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3541	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Agitador orbital vortex. Pés especiais para maior estabilidade na superfície de trabalho. Dois modos de operação: contínuo e contato. Adequado para tubos de ensaio e pequenos frascos. Início automático. Velocidade: 0 a 3000 rpm. Diâmetro orbital: 4,5mm. Capacidade de agitação (com os acessórios): 0,5Kg. Escala para ajuste de velocidade. Umidade/temperatura ambiente permissíveis: 80% / 5 - 40°. Dimensões: 148x205x63mm. Peso: 2,9kg. 230V - 60Hz. Acompanhado de: Suporte de agitação padrão MS31 para tubos de ensaio e frascos pequenos de até 50mm de diâmetro. Suporte MS3.3 com plataforma macia para agitar tubos maiores como 100 ml.	UNIDADE	26	488,96	12.712,96	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3542	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de bioimpedância, portátil, com impressora térmica embutida, podendo os relatórios serem impressos em Português e outros idiomas, visor de cristal líquido (LCD) que mostra os dados da pessoa, fornecendo os resultados do teste com as recomendações ideais, com data e horário, com calibração automática e teclado. Funcionamento através de bateria interna recarregável (Níquel-Cádmio), autônoma para 100 testes, corrente elétrica com intensidade de 800 uA (microampères) e frequência fixa de 50 kHz. Deve possibilitar upgrades periódicos e fornecer os seguintes parâmetros: gordura percentual, massa gorda(% de Gordura e Gordura Corporal em Kg) ; massa magra(Músculos, Ossos e Vísceras); água corporal total(Litros e % de Água na Massa Magra); taxa metabólica basal (TMB), índice de massa corporal (IMC), valores ideais, peso a perder, resistência (amplitude de 200-1500 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 1,0 %) e reactância (amplitude de 0-300 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 0,3 %); Valor ideal de Gordura %, Massa Magra, Água Corporal, Metabolismo Basal, Peso a perder/ganhar. Incluindo: maleta para conservação e transporte, bobina (com capacidade aproximada para 100 testes), pacote com 100 eletrodos descartáveis, pré-gel (com capacidade aproximada para 25 testes), recarregador elétrico Bivolt automático (110V-220V), cabo sensor, manual de instrução em Português com lista de referências bibliográficas e Software Fat Checker. Dimensões aproximadas do equipamento: 8,3 cm de altura, 21,6 cm de comprimento e 31,8 cm de largura. Peso aproximado do equipamento 2kg.	UNIDADE	3	20.000,00	60.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3543	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de bioimpedância, portátil, com impressora térmica embutida, podendo os relatórios serem impressos em Português e outros idiomas, visor de cristal líquido (LCD) que mostra os dados da pessoa, fornecendo os resultados do teste com as recomendações ideais, com data e horário, com calibração automática e teclado. Funcionamento através de bateria interna recarregável (Níquel-Cádmio), autônoma para 100 testes, corrente elétrica com intensidade de 800 uA (microampères) e frequência fixa de 50 kHz. Deve possibilitar upgrades periódicos e fornecer os seguintes parâmetros: gordura percentual, massa gorda(% de Gordura e Gordura Corporal em Kg) ; massa magra(Músculos, Ossos e Vísceras); água corporal total(Litros e % de Água na Massa Magra); taxa metabólica basal (TMB), índice de massa corporal (IMC), valores ideais, peso a perder, resistência (amplitude de 200-1500 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 1,0 %) e reactância (amplitude de 0-300 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 0,3 %); Valor ideal de Gordura %, Massa Magra, Água Corporal, Metabolismo Basal, Peso a perder/ganhar. Incluindo: maleta para conservação e transporte, bobina (com capacidade aproximada para 100 testes), pacote com 100 eletrodos descartáveis, pré-gel (com capacidade aproximada para 25 testes), recarregador elétrico Bivolt automático (110V-220V), cabo sensor, manual de instrução em Português com lista de referências bibliográficas e Software Fat Checker. Dimensões aproximadas do equipamento: 8,3 cm de altura, 21,6 cm de comprimento e 31,8 cm de largura. Peso aproximado do equipamento 2kg.	UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3544	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de bioimpedância, portátil, com impressora térmica embutida, podendo os relatórios serem impressos em Português e outros idiomas, visor de cristal líquido (LCD) que mostre os dados da pessoa, fornecendo os resultados do teste com as recomendações ideais, com data e horário, com calibração automática e teclado. Funcionamento através de bateria interna recarregável (Níquel-Cadmio), autônoma para 100 testes, corrente elétrica com intensidade de 800 uA (microampères) e frequência fixa de 50 kHz. Deve possibilitar upgrades periódicos e fornecer os seguintes parâmetros: gordura percentual, massa gorda(% de Gordura e Gordura Corporal em Kg) ; massa magra(Músculos, Ossos e Vísceras); água corporal total(Litros e % de Água na Massa Magra); quantidade de água intra e extracelular; angulo de fase; taxa metabólica basal (TMB), índice de massa corporal (IMC), valores ideais, peso a perder, resistência (amplitude de 200-1500 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 1,0 %) e reactância (amplitude de 0-300 Ohms, resolução de 1 Ohm, precisão de aproximadamente 0,3 %); Valor ideal de Gordura %, Massa Magra, Água Corporal, Metabolismo Basal, Peso a perder/ganhar. Incluindo: maleta para conservação e transporte, bobina (com capacidade aproximada para 100 testes), pacote com 100 eletrodos descartáveis, pré-gel (com capacidade aproximada para 25 testes), recarregador elétrico Bivolt automático (110V-220V), cabo sensor, manual de instrução em Português com lista de referências bibliográficas e Software Fat Checker. Dimensões aproximadas do equipamento: 8,3 cm de altura, 21,6 cm de comprimento e 31,8 cm de largura. Peso aproximado do equipamento 2kg.	UNIDADE	2	25.000,00	50.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3545	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de CPAP completo, com rampa de acomodação de pressão de 5 a 45 minutos e incremento de 5 em 5 minutos, painel digital, traquéia condutiva de fluxo de 1,80 metros, bolsa para transporte e mostrador de terapia de tratamento acima de 4 horas.	UNIDADE	2	1.883,00	3.766,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3546	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO ? esfigmomanômetro aneróide adulto, com braçadeira em nylon com velcro, resistente, lavável, adulto 26 a 32 cm, cor preta, manômetro com rotação para facilitar a leitura. Conforme as exigências do INMETRO.	UNIDADE	36	100,00	3.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3547	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de pressão arterial digital automático; de braço; visor grande de cristal líquido de fácil visualização; conforto na insuflação com compressão programada; braçadeira adulta grande (obeso), lavável e produzida em nylon com fecho em velcro; circunferência do braço: 32cm ~ 42cm; totalmente automático: infla e desinfla automaticamente; com entrada para adaptador em energia elétrica; aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e indicado para uso profissional e domiciliar.	UNIDADE	4	167,45	669,80	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3548	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de pressão arterial digital, com memória para armazenar o resultado das últimas 60 medições, possuir indicador de aplicação correta da braçadeira, indicador do nível de pressão arterial e detectar arritmia cardíaca. Braçadeira ergonômica, fácil de usar e ajustável, para braços com circunferência de 22 cm a 32 cm. Incluso pilhas para alimentação, manual de Instruções e estojo/bolsa para transporte. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	UNIDADE	10	128,87	1.288,70	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3549	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de pressão arterial digital, memória para no mínimo 90 últimos resultados com data e hora, visor de cristal líquido, precisão da medição da Pressão Arterial: +/- 3 mmHg (medições das pressões sistólica e diastólica) e da taxa de pulso: +/- 5% (medição da pulsação), inflagem automática, desinflagem automática, medição automática, desligamento automático após 1 minuto sem uso, com braçadeira de braço tamanho 22cm a 36 cm . Incluindo pilhas para alimentação, Manual de Instruções em português e estojo/bolsa para transporte. Garantia mínima de 01(um) ano.	UNIDADE	8	123,31	986,48	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3550	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL, DE PULSO, COM MEMORIA PARA 100 RESULTADOS, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS, INCLUINDO MANUAL DE INSTRUÇÃO E ESTOJO PARA VIAGEM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	8	102,31	818,48	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3551	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO, USO INFANTIL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). INCLUINDO ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. GARANTIDA MINIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	4	81,71	326,84	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3552	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ? esfigmomanômetro aneróide infantil, com braçadeira em nylon com velcro, resistente, lavável, cor preta, manômetro com rotação para facilitar a leitura. Conforme as exigências do INMETRO.	UNIDADE	8	81,71	653,68	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3553	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de pressão, uso adulto, com braçadeira grande. Braçadeira com manguito em PVC. Braçadeira grande em nylon (circunferência de 32 até 51 cm). Manômetro de 0-300 mmHg. Verificado e aprovado pelo INMETRO.	UNIDADE	14	83,59	1.170,26	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3554	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho de Raio X odontológico nas seguintes especificações: potência de 1,2kVA, potência/cabeçote de 70kVP; amperagem/cabeçote 8mA; voltagem 127/220; cabo do controle de 3 ou 5 metros; base arredondada sob a forma de "U" e com rodízios para movimentação do conjunto dentro do consultório; braços arredondados; equilíbrio dinâmico preciso que permita estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base; dispositivo de compensação automática de tempo (correção automática do tempo de exposição conforme as oscilações de tensão da rede elétrica); Comando Seletronic para a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica, com grande precisão, (minimizando exposições desnecessárias e melhoria da qualidade radiográfica); mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; sistema de dupla colimação; câmara de expansão super dimensionada com total garantia contra risco de explosão; movimento da câmara de expansão.	UNIDADE	4	5.039,98	20.159,92	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3555	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO LASER CIRURGICO 4,5W: laser infravermelho de alta potência de 4,5w, para cirurgia em tecidos moles; promove corte e hemostasia simultâneo sem necessidade de sutura; laser infravermelho de baixa potência de 100 m.w. e 808nm; fibra óptica para cirurgia de 200um ou 400um ou 600um; acoplada a fibra óptica para terapia (fibra de 600 um) e para cirurgia (fibra de 400 um de diâmetro); dispositivos de segurança: conector interlock, tampa da saída do laser; 2 óculos proteção para usuário e 1 óculos para paciente; caneta para clivagem da fibra cirúrgica; maleta para transporte do equipamento; stripper para retirada da proteção da fibra cirúrgica.	UNIDADE	3	26.350,00	79.050,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3556	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	APARELHO LASER CIRURGICO 4,5W: laser infravermelho de alta potência de 4,5w, para cirurgia em tecidos moles; promove corte e hemostasia simultâneo sem necessidade de sutura; laser infravermelho de baixa potência de 100 m.w. e 808nm; fibra óptica para cirurgia de 200um ou 400um ou 600um; acoplada a fibra óptica para terapia (fibra de 600 um) e para cirurgia (fibra de 400 um de diâmetro); dispositivos de segurança: conector interlock, tampa da saída do laser; 2 óculos proteção para usuário e 1 óculos para paciente; caneta para clivagem da fibra cirúrgica; maleta para transporte do equipamento; stripper para retirada da proteção da fibra cirúrgica.	UNIDADE	1	26.350,00	26.350,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3557	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aparelho para determinação do ponto de fusão a seco: base em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático; Interruptor de aquecimento direto ou controlado; Controle eletrônico da temperatura com escala de referência entre pontos de 1 à 10; Ocular com lente de aumento, foco regulável e removível para sua limpeza; Bloco de aquecimento em alumínio; Temperatura máxima 300°C; Iluminação horizontal indireta; Acompanha termômetro de vidro de 0°C a 300°C, com certificado rastreado pela RBC, 50 capilares, dispositivo auxiliar de resfriamento e manual de instruções; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.	UNIDADE	4	2.278,96	9.115,84	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3558	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Aspirador portátil hospitalar para pequenas cirurgias e cuidados em casa. Bomba de aspiração a vácuo leve e de fácil manejo. Motor: 1/30 Hp. automático - bivolt, consumo de energia aproximado (91 watts), com 3 rolamentos selados. Frasco coletor com capacidade de 1,3 litros. Vácuo máximo: 22 polegadas de Hg. Válvula de segurança contra transbordamento do frasco. Vazão livre de 15 lt/min. Peso aproximado de 2,3 Kg. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	12	376,99	4.523,88	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3559	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Autoclave vertical 75 litros: 2.000 Watts ; Câmara: simples. Tampa: em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e Cesto: em aço inox AISI 304. Válvula de Segurança e Controladora: em bronze, com sistema de peso e contra-peso para regulagem da pressão. Manômetro: com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143C) e outra para pressão (0 a 3,0 KGF/CM2). Pressão Máxima de Trabalho: 1,5 KGF/CM2 correspondendo a 127C. Gabinete: parte superior em chapas de aço inox AISI 304 e laterais em chapas de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos: de baquelite (isolante de calor) e elemento interno em latão. Resistências: de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel: possui lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Escoamento: para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Dimensões internas (cm) : 40 Ø , 60 alt. Dimensões externas (cm) : Larg. 53 / Comp. 57 / Alt. 110 Cesto interno (cm) : Quant. 2 / Ø 38 / Alt.22 - Peso líquido (kg) : 90; Tensão 110/220 volts. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	2	8.520,00	17.040,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3560	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Autoclave vertical de chão Analógica 50 litros: equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm ²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm ² , correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento em aquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. 110 ou 220 volts ? 3000 watts.	UNIDADE	2	4.900,00	9.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3561	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança analítica digital capacidade 220g; precisão 0,1mg; com capela; calibração manual com carga máxima de 220g, com sensibilidade e repetitividade de 0,1mg, linearidade +/- 0,2 mg; prato de 80mm de diâmetro; mostrador digital de cristal líquido; unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido), contagem de peças. A balança pode ser calibrada usando um peso externo (que tem que estar incluso); temperatura de operação 0 A 40°C. Coeficiente de sensibilidade à temperatura de +/- 2ppm/°C (10 - 30°C). Conectores de entrada / saída RS-232C; conector de entrada / saída de dados para impressora eletrônica. Possui software para medição de gravidade específica. Produto homologado pelo INMETRO, conforme portaria 236/94. Consumo: 7VA aproximadamente. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	6	5.994,00	35.964,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3562	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança analítica digital capacidade 220g; Sensibilidade: 0,1 mg, Repetitividade:	UNIDADE	6	5.516,94	33.101,64	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3563	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança antropométrica mecânica, capacidade para até 150kg e divisões de 100g; plataforma revestida de borracha medindo aproximadamente 363 x 428mm, tapetes e pés em borracha sintética, acabamento esmeralado; régua antropométrica incorporada com escala de 95 a 190cm com divisões de 0,5 cm.	UNIDADE	4	859,86	3.439,44	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3564	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança digital adulto, c/ antropômetro, capacidade 200kg, frações 100g, com tapete antiderrapante em borracha, pés reguláveis, voltagem 110/220V, garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	2	789,00	1.578,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3565	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança digital adulto obeso, com antropômetro acoplado, capacidade de 300kg, divisões de 50g, com tapete anti-derrapante, pés reguláveis régua antropométrica com escala de 2,00m, fonte externa de tensão 110/220V, display com 5 dígitos, plataforma maior com aproximadamente 600 x 600mm, garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3566	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança semi-analítica capacidade 1000g; Sensibilidade 0,001g; calibração automática; sistema mecânico de proteção a sobrecarga; Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Nove unidades de pesagem; Adaptador de vibrações com 5 níveis; Função Auto-Zero com 5 níveis, conta-peça ou peso específico; prato de pesagem: 110mm. Gabinete em alumínio, dimensões 194 x 325 x 165mm. Saída RS232 e gancho hidrostático de linha. Voltagem 110 ou 220V, frequência 50/60Hz. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2	3.360,00	6.720,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3567	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Balança semi-analítica capacidade 3200g; precisão 0,01g; alta estabilidade: permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; função contagem de peças; display digital: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; a conversão entre unidades realizada num simples toque de tecla; prato quadrado nas dimensões de: 160 x 124 mm em aço inox 304; corpo compacto: mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; características técnicas: com display lcd com iluminação de fundo; gabinete metálico com pintura epóxi; apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso; pés niveladores com nível bolha de fácil visualização; dimensões 170 w x 240 d x 75 h mm; peso: 2,2 kg; tempo resposta 0,5 a 1,2 segundos; repetibilidade 0,01 grama; térmica +/- 5ppm °c; temperatura de trabalho de 10 a 40°C; corpo da balança em alumínio injetado; com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga; teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime; painel resistente a respingos a meios agressivos; unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael; adaptador de vibrações com 03 níveis. voltagem automática 90 a 240v, frequência 50/60 hz; aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial ipem; garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca SHIMADZU , Modelo BL-320H ou de melhor qualidade (TCU, acórdão 2401/2006, 9.3.2 - plenário).	UNIDADE	6	2.384,00	14.304,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3568	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Banho histológico - Para corte de tecidos histológicos, que permitem a obtenção de fitas sem trincas ou dobras. Cuba interna de aço com pintura na cor preta eletrostática a pó que proporciona uma excelente visualização dos cortes histológicos e alta resistência a oxidação. Controle de temperatura através de termostato de alta precisão com variação de +/- 1 grau. Bordas largas com 50mm de extensão, proporcionando a acomodação e o pré-aquecimento de laminas. Capacidade de até dois litros de água. Temperatura controlada através de termostato analógico ajustável de 20oC até 120°C. Chave Lig./ Desl. com indicador através de LED vermelho e fusível de segurança. Voltagem 110volts.	UNIDADE	2	1.700,00	3.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3569	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Banho Maria com aquecimento, Analógico, 15 litros, Especificações: Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (estampadas), suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com Altura de 5 cm, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido, resistência blindada em aço inox AISI 304, controle de temperatura através de termostato analógico com bulbo de 30 a 110 oC, volume da cuba 14,5 litros, dreno através de registro esfera, chave Geral Liga/Desliga com led, porta Fusível, pés nivelador de borracha 3/8, painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água, cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136, Informações Gerais: Temperatura de 5 °C acima do ambiente a 100 °C, Precisão +/- 1 °C, Potência 1.000 watts, Alimentação 220 volts, Dimensão da Cuba: L=300 x P=240 x A=200 mm, Dimensão Externa aprox.: L=330 x P=300 x A=320 mm, Peso aprox.: 7 kg, Incluindo: 3 Fusíveis de segurança, 1 Galeria construída em aço inox AISI 304 para 64 furos e tubos de 13 x 10, Manual de instrução. Referência: Marca Solab - modelo SL-150/15-A - equivalente ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	6	1.290,00	7.740,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3570	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Banho-Maria Metabólico com Agitação Orbital tipo Dubnoff: Equipamento usado também para digestão enzimática. Estrutura: caixa interna em aço inox AISI 304; caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi; medida interna: L=360 X P=400 X A=200 (28 litros); dimensões externas em mm: L=430 X P=570 X A=550; registro para saída da água, para limpeza; tampa pingadeira em aço inox AISI 304. Termostatização: controlador de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo PT100, sensibilidade 0,1 C, leitura digital do set point e do processo; temperatura de trabalho: ambiente +7 a 99.9 C. Agitação: orbital; variador eletrônico de velocidade de 20 a 240 RPM; dimensões da plataforma em mm: 300 x 340; 01 bandeja para 09 erlenmeyer de 250 ml, ou outras garras a escolher. Energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136; 2000 Watts, 220 Volts, 60 hz.	UNIDADE	2	5.205,00	10.410,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3571	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Banho maria sorológico médio, digital com controlador microprocessado, display de 4 dígitos, resolução de 0,1°C, sistema PID, indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo); Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição; Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso; Teclado tipo soft-touch; Cuba interna em aço inox AISI 304 estampada e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência; Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha; Volume nominal aproximado de 9 litros; Dimensões aproximadas da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm; Dimensão externa aproximadas (LxPxA) de 330 x 270 x 270 mm; Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136; Acompanha: Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn, tampa pingadeira em poliestileno e manual de instruções. Garantia mínima de 01(um) ano.	UNIDADE	4	900,00	3.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3572	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Banho termostaticado de aquecimento e refrigeração. Especificações: temperatura de -10 a 80 °C, controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, com certificado de calibração RBC, sensor PT100, precisão de controle de ±0,1 °C, uniformidade de ±0,3 °C, compressor hermético 1/8 Hp com gás R-134-A livre de CFC, bomba de circulação interna e externa, capacidade de bombeamento de 4 L/min, bandeja e cuba em aço inox 304, gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, volume da cuba: 5L, peso: 20 kg, potência: 750 W. Incluindo: 1 bandeja protetora da resistência, 1 tampa da cuba em aço inox, 2 fusíveis extra, manual de instruções e termo de garantia. Referência: Marca Tecnal modelo TE-2005 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	2	3.790,00	7.580,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3573	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bisturi elétrico, 1600 MP 100W, bivolt, para uso geral, portátil e com alça para transporte. Contendo: corte, blend e coagulação separados, comando digital, display e memorização digitais, com programação de até 09 procedimentos cirúrgicos, acionados por teclas do tipo UP-DOWN e três níveis de Blend: BLEND 1, BLEND 2 e BLEND 3. Dimensões aproximadas: (LXPXA) 268 x 265 x 110 mm. Incluindo: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar; 01 placa neutra de aço inox flexível, com cabo; 01 Pedal, com cabo e 01 Jogo com 05 eletrodos.	UNIDADE	6	4.475,33	26.851,98	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3574	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba a vácuo aspiradora sugador de secreção com frasco coletor de 1,3 litros de capacidade, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre de 15 Lt/min, acompanhado dos seguintes acessórios: Bomba Vácuo Aspiradora / Sugador de Sangue e Secreção, cânulas, tubo de silicone e pedal. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	20	376,99	7.539,80	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3575	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba a vácuo com compressor hermético 1/6Hp à base de óleo gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática, com dispositivo de segurança para retenção de contaminantes, pressão: 2 a 30lbf/pol2, vácuo 5 a 700mm/Hg, vazão de 20L/min, registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão, dimensão total aproximada: L=370 x P=270 x A280mm; peso: 15Kg; tensão: 220V; incluindo manual e instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	8	1.785,00	14.280,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3576	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba a vácuo com diafragma de PTFE quimicamente resistente, livre de óleo, silenciosa e completamente fechada com janelas de vidro para visualização do diafragma. Pode ser utilizada para todos tipos de gases ou vapores. Com um fluxo de 1.8 m3/h e um vácuo final	UNIDADE	4	2.699,00	10.796,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3577	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba a vácuo com pistão isento de óleo; Corpo em alumínio; Rolamentos blindados; Baixo ruído e vibração; Longa vida útil; Válvulas em aço inox; Nº de pistões: Dois (2); Deslocamento: 38 LPM; Vácuo máximo: 730 mmHg (Desempenho C.A. / 60 Hz ao nível do mar) ; RPM: 1750;Potência do Motor: 1/2 CV, protetor térmico; Peso: 5,1 Kg; Dimensões: C= 250 x L= 310 x A= 150 mm; Alimentação: 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	20	2.300,00	46.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3578	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba a vácuo de diafragma resistente a solventes orgânicos, dois cabeçotes e dois estágios. Alta eficiência de bombeamento tanto em alto quanto em baixo vácuo, cobertura com fluoroplástico em todas as partes em contato com o meio bombeado. Membranas feitas em PTFE. Silenciosa e de baixa vibração. Características básicas (aproximadas): Bombeamento de 2 m³/h. Vácuo final de 7 mbar. Presença de válvula Gás Ballast. Vácuo final com a válvula Gas Ballast aberta: 12 mbar. Potência do motor: 0,18 kW. Nível de emissão sonora: 43 dB(A). Grau de proteção: IP 40. Dimensões: 243 mm de largura x 243 de comprimento e 198 mm de altura. Conexões de entrada e saída: bocal da mangueira de DN 10 mm. Operação: 230 V, 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. Marca Vaccubrand, modelo MZ 2 NT, para atendimento a pesquisa.	UNIDADE	10	9.037,00	90.370,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3579	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba de Vácuo, sendo que: Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas; permite trabalhar como compressor e vácuo alternadamente; conjunto montado em plataforma com pés de borracha; possui regulagem do vácuo e da pressão, com vacuômetro e manômetro incorporado; depósito de óleo para lubrificação por capilaridade, filtros de ar e vácuo em material sintético tipo feltro; alça para transporte; vácuo final de 26 polegadas ou 660mm de Hg; pressão máxima de 20psi ou 2,2 Kgf/cm2; deslocamento do ar: 37L/minuto; precisão do manômetro e vacuômetro: 3% no centro da escala; motor de 1/3 HP do tipo indução, uso contínuo; Sistema bivolt para tensão de alimentação (selecionável); Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos; Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra; 840Watts, 15Kg; Dimensões externas 28 x18 x 40; Garantia mínima de (1) um ano.	UNIDADE	2	2.039,99	4.079,98	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3580	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Bomba peristáltica; Display LCD de matriz de pontos; mínimo 03 Roletes; Vazão máxima: 4 litros/hora; Tipo de Tubo Utilizável: Qualquer tipo de tubo de bombeamento (ex. Tygon, Viton) pode ser utilizado, desde que sua parede possua entre 1 e 1,2 mm de espessura e seu diâmetro externo não exceda 12mm; Tubo p/ Baixa Vazão: Material: Silicone; Diâmetro Ext.: Aprox. 5,5mm; Diâmetro Interno aproximadamente de 3,5mm; Controle: Microprocessador gerenciando todas as funções, com display alfanumérico para visualizar ajustes; Faixa de ajuste: 4ml/hora a 4000ml/hora; Precisão: Tubo 5,5mm, ± 0,05 ml; Alimentação: 110 ou 220 Volts; Manual de instruções.	UNIDADE	6	8.800,00	52.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3581	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Botijão criogênico para armazenamento de nitrogênio líquido a -190°C, com capacidade de 35 litros; Corpo confeccionado em alumínio de alta resistência, estrutura de baixo peso; Base feita em cinta de alumínio envolvendo toda a bomba evitando o contato direto com o solo, distribuindo o impacto pela parede lateral do botijão; Peso vazio de 15 a 20 kg, peso cheio de 42 a 48 kg; Diâmetro do bocal de 90 a 120 mm, altura entre 620 a 720 mm, taxa de evaporação estática (Lts/dia) entre 0,19 a 0,30, número total de racks de 5 a 8, com capacidade de 6 caixas por rack, comportando aproximadamente 480 criotubos. Sendo acompanhado por 1 Haste (régua) de nível; 01 rolha de vedação; 01 capa externa; 01 jogo de racks; 01 manual de operação.	UNIDADE	2	4.460,99	8.921,98	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3582	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Braçadeira para coleta de sangue ou aplicação de injeções I.V. construída sobre tripé de ferro fundido esmaltado, altura regulável através de mandril, fácil acionamento, concha em aço inoxidável AISI 304 polido. Altura Mínima: 0,65 m / Máxima: 0,95 m .	UNIDADE	10	185,00	1.850,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3583	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cabine de fluxo laminar: Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o ambiente; Oferece proteção para o usuário e o meio ambiente; Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (paredes, tampo da mesa, mesa e tela de proteção do filtro absoluto) evitando corrosão; Base com rodízios giratórios com freio; Assoalho tripartido removível para maior facilidade na limpeza; Ventilador tipo siroco; Motor de 1/2 cv com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA; Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro temperado frontal tipo basculante com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); Quatro interruptores (geral, motor , lâmpada fria, lâmpada UV); Painel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído	UNIDADE	3	12.500,00	37.500,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3584	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cabine de fluxo laminar: Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o ambiente; Oferece proteção para o usuário e o meio ambiente; Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (paredes, tampo da mesa, mesa e tela de proteção do filtro absoluto) evitando corrosão; Base com rodízios giratórios com freio; Assoalho tripartido removível para maior facilidade na limpeza; Ventilador tipo siroco; Motor de 1/2 cv com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA; Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro temperado frontal tipo basculante com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); Quatro interruptores (geral, motor , lâmpada fria, lâmpada UV); Painel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído	UNIDADE	1	12.500,00	12.500,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3585	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cadeira de banho confeccionada em alumínio aeronáutico de alta resistência ideal para uso sanitário, chuveiro e piscina; especificação: assento sanitário removível, apoio para os braços removível , apoio para os pés articuláveis, removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, rodas traseiras desmontáveis em nylon aro 24" com pneus anti furos , rodas dianteiras aro 06" com pneus macios rolamento blindado em todas as rodas , encosto maciço impermeável. largura do assento: 47 cm; profundidade do assento 40 cm; altura encosto 40 cm; dobrável em x ; peso da cadeira: no máximo 15 kg ; capacidade máxima de peso: 130kg	UNIDADE	10	1.985,70	19.857,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3586	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cadeira de rodas adulto, construída em liga alumínio aeronáutico temperado de alta resistência, pintura epóxi, com eixos de aço reforçados, estrutura dobrável em duplo "x" com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores, sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas, rodas traseiras de 24" e pneus de borracha macia antifuro. mancal que permita a regulação de altura, mudança do ângulo do assento, largura do assento 43cm e removível com espuma de densidade 05cm, roda traseira com até seis posições distintas anterior e posterior, roda dianteira com ajuste de ângulo, para matê-lo na perpendicular em relação ao piso , pedais com sistema swing away in-out , altura do encosto 40cm, largura total aberta 64cm, peso aproximado 25 kg , tolerância de peso max. 125 kg.	UNIDADE	24	1.490,00	35.760,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3587	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	CADEIRA PARA EXAME, Elétrica, construída em aço, pintada com tinta epóxi, com acionamento por comandos na lateral do encosto do tórax ou pedal, apoio dos braços escamoteáveis (dir. e esq.), base com pés reguláveis para ajuste ao chão, base com 4 rodas, cadeira giratória até 330°, encosto de cabeça escamoteável, com espuma injetada, estofado em couvrin; sistema de elevação elétrico (sem óleo), na cor verde. Bivolt. Medidas aproximadas: Comprimento deitada (total) 2,1m - Altura do Encosto: 0,96m - Largura do Assento: 0,71m.	UNIDADE	18	6.780,00	122.040,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3588	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	CAMA DE PARTO HOSPITALAR PARA QUARTO DE ALOJAMENTO CONJUNTO Cama hospitalar em estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi, montada sobre 04 (quatro) rodízios giratórios de 04 polegadas com freio, resistência máxima de 300 Kg, mesa móvel de encosto em aço com movimento elevatório em 10 posições, sistema de amortecimento da mesa móvel, assento da parturiente em aço inoxidável, suporte para apoio de pés, em alumínio resistente, móvel e ajustável em 08 posições, tanque de placenta em aço inoxidável, colchão tri-partido em poliuretano de densidade 33, soldado eletronicamente, braços laterais retráteis, acento ativo, mocho e bola de relaxamento, arco das coxas removíveis e ajustáveis.	UNIDADE	6	15.000,00	90.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3589	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cama Fawler hospitalar adulto. Estrutura em tubos de aço, com pintura na cor branca (exceto partes de inox) eletrostática sobre tratamento anti corrosivo por fosfatização. Rodízios giratórios reforçados com rodas metálicas e pneus em silicone de no mínimo 5 polegadas de diâmetro, sendo duas com freio dispostas diagonalmente, estrado em chapa de aço perfurado tipo articulado. Possuindo no mínimo duas manivelas escamoteáveis para acionar os que movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de leito acionados pelas manivelas paralelas acopladas ao leito. As grades laterais devem ser confeccionadas em aço inox, móveis, permitindo rápido acesso ao paciente, com varandas de sustentação envolventes. Deve possuir cabeceira e peseira confeccionadas polietileno injetado ABS de alta resistência, removíveis e laváveis. Capacidade de peso 160 Kg. Com cantos possuindo para-choques para absorção de possíveis impactos na movimentação. Dimensões aproximadas: 1.90m de comprimento e 0,85m de largura. Não poderá exceder 0,88m de largura total. Acompanha colchão hospitalar revestido em courvim densidade 28.	UNIDADE	8	3.804,00	30.432,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3590	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Câmara de CO2 - Câmara de Eutanásia digital em aço inox, com controle automático de fluxo através de solenoides; Preenchimento por tempo. Monitoramento de decaimento de O2 (com sensor de O2); Regulador de Oxigênio com fluxômetro 0 -15LPM.Válvula + Mangueira padrão para CO2. Filtros de Cal sodada e Rodízio. Capacidade: 132 Litros. Acomoda até 8 Caixas para Camundongos e 2 para Rato; Med: 80 cm comprimento x 55 cm largura x 30 cm altura;	UNIDADE	2	22.857,00	45.714,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3591	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	CÂMARA DE UV - Gabinete de Observação (câmara UV); Construída com placa metálica, pintura eletrostática preta, apresentada com dimensões externas de A=25 cm de altura, L=20 cm de largura, 50 cm de comprimento, pesando 2,8 kg, possui dupla proteção visual contra os raios UV, abertura lateral com cortina de borracha para facilitar a colocação da grade de tubos ou outros tipos de material. Acompanhar mínimo de 01 Lâmpada adicional. Comprimento de onda: 254nm/365nm. 110/220V. Acompanhar manual de instruções.	UNIDADE	6	1.550,00	9.300,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3592	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Câmara escura para análise UV, 254 nm, 15 watts, 110 volts.	UNIDADE	4	1.100,00	4.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3593	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Câmara escura para microscopia, utilizada para visualização de fluorescência com lâmpadas ultravioleta. Câmara externa construída com placa metálica reforçada, pintura eletrostática preta para proporcionar alto contraste nas visualizações, Medidas aproximadas da câmara externa (L x P x A): 50 x 25 x 20) cm, com visor possuindo dupla proteção contra os raios UV e abertura lateral ou frontal metálica para acesso ao compartimento interno e suporte para lâmpada UV. Incluindo conjunto de lâmpada extra (254nm e 365nm) com potência mínima de 6 watts, alimentação 110 ou 220 volts ou bivolt, 60Hz, 01 cabo de força e manual de operação. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação.	UNIDADE	2	1.300,00	2.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3594	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Câmara fria mortuária com capacidade para conservação de três corpos com as seguintes especificações: construída externamente e internamente em Aço Inox AISI 304 tipo 18.8; isolamento com injeção de poliuretano de alta densidade; portas com isolamento em poliuretano apoiadas em dobradiças pivotantes; trilhos internos telescópicos deslizante sobre roldanas de nylon para apoio das macas e sistema de parada com 03 estágios; macas removíveis em aço inox (inclusas); sistema de resfriamento tipo Split System (remoto); pés em tubo de aço inox Ø2. 1/2", com sapatas de regulagem em polietileno; Bomba de pressurização externa de IHP ? interligado ao painel de comando com sistema de acionamento automático por sensor de tempo; caixa de lavagem em aço inoxidável acoplada a bomba de alimentação com saída horizontal superior para abastecimento de produto químico, com válvula de acionamento de fecho rápido, dreno interno para higienização; fundo com inclinação para drenagem por gravidade durante processo de higienização; Controlador digital de temperatura; Sistema de alarme sonoro emergencial incorporado; Temperatura de trabalho refrigerada: 2°C a 6°C e Temperatura de trabalho congelada: -18° a -20°C.	UNIDADE	2	47.300,00	94.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3595	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	CÂMARA INCUBADORA BOD, DIGITAL, fabricada em chapa de aço tratada contra corrosão com pintura eletrostática e isolamento em espuma de poliuretano. Face interna em plástico resistente com controlador eletrônico de temperatura digital variação de +/- 0,2. Termostato de segurança (60°C) - 03 prateleiras reguláveis em diversas posições - Voltagem: 110 /220 v - Dimensões internas aproximadas de (LxPxA): 516x350x1250. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	3.430,00	6.860,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3596	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Câmera Fotográfica Digital com sensor de imagem CMOS formato DX de 14,2 megapixels. O vídeo cinematográfico de alta definição total de 1080p com som e com foco automático contínuo permite gravar vídeos com qualidade de cinema no formato Full HD 1080p (1920 pixels x 1080 pixels). Apresenta o Modo Guia da Nikon com controles intuitivos e ajuda integrada que irão auxiliá-lo a tirar fotografias melhores em todas as etapas do processo. Contém sistema rápido de foco automático de onze pontos para proporcionar fotos com nitidez aguçada, monitor de 3 polegadas com exibição ao vivo, para fotografias e vídeos em apenas um toque, porta HDMI integrada pode ser conectada diretamente à sua TV de alta definição através de um cabo HDMI opcional, controle a exibição de imagens de vídeos com a maioria dos controles remotos das TV de alta definição e seis modos de cena com exposição automática. Basta ajustar o disco de modo para Retrato, Paisagem, Criança, Esportes, Close-up ou Retrato Noturno para obter resultados maravilhosos em situações desafiadoras. O Picture Control permite escolher entre os modos padrão, neutro, vívido, monocromático, retrato ou paisagem para dar aparência e sensação pessoais às fotos. Flash instantâneo embutido para os momentos em que não há luz suficiente. Inclui a lente NIKKOR de 18 mm a 55 mm com estabilização da imagem VR e zoom de 3x com a legendaria qualidade ótica da NIKKOR. O foco automático preciso e rápido possibilita cores vívidas, contrastes surpreendentes e detalhes bem definidos. E mais, a estabilização de imagem VR garante fotos e vídeos mais nítidos mesmo com a câmera em mãos. A resposta imediata do obturador elimina a frustração do atraso do obturador, registrando os momentos que outras câmeras normalmente perdem. Sensibilidade ISO de 100 a 3.200 (expansível para o equivalente a ISO 12.800) proporciona resultados excepcionais, mesmo nas situações mais desafiadoras de baixa luminosidade. O Seletor Automático de Cena permite que a D3100 decida o modo que combina melhor com a situação de foto ao usar o modo de exibição ao vivo. O novo processamento de imagem EXPEED 2, garante riqueza numa qualidade de imagem empolgante, controlando cor, contraste, exposição, ruído e velocidade. O Sistema de Reconhecimento de Cena na exibição ao vivo otimiza automaticamente a exposição, o foco automático e o balanço de brancos, permitindo tirar fotos lindas sem a confusão de fazer ajustes complicados na câmera. O D-Lighting Ativo restaura os detalhes enriquecedores de sombras e áreas iluminadas. A Limpeza automática do sensor de imagem utiliza um processo ultrassônico e um exclusivo controle de fluxo de ar que combate o acúmulo de poeira na frente do sensor de imagem, preservando a qualidade da imagem foto após foto. Referência: Marca Nikon D3100 ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 ? Plenário).	UNIDADE	4	2.257,99	9.031,96	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3597	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Carro de Emergência; Tampo superior em aço Inox 304; Bandeja superior com base giratória; Filtro de linha com quatro saídas; Rodízios de 4" de diâmetro; Tábua para Massagem cardíaca em polipropileno; 04 Gavetas sendo a 1ª com divisórias; conjugado ao sistema de trava das gavetas; Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro em aço Inox 304; Para-choque de borracha; Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 840 mm.	UNIDADE	6	2.089,48	12.536,88	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3598	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Carro pantográfico para elevação de cadáveres com movimento pantográfico; construído em aço inoxidável AISI 304 tipo 18.8; arremates e junções em solda inerte de argônio acabamento do carro esmerado, semi polido, sem rebarbas e esteticamente adequado a função; com quatro rodízios giratórios sendo 2 com freios e rodas em poliuretano; possui sistema de elevação hidráulico atingindo a altura máxima de 1600mm; capacidade máxima: 200 kg; sistema de elevação com 5 níveis com dimensões em milímetros (mm) de 2300 comprimento, 700 de largura e 1600 altura.	UNIDADE	2	39.500,00	79.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3599	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Centrífuga clínica para rotina laboratorial com rotor de ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15ml; 4000rpm (1800xG); tampa reforçada; com tacômetro analógico e timer regulável até 30 min.	UNIDADE	2	800,00	1.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3600	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Centrífuga Microprocessada para Tubos tipo Eppendorf: Pés tipo ventosa; Motor fixado em suporte antivibratório; Capacidade mínima de 12 microtubos de 1,5 mL ou 2 mL; Sistema de controle microprocessado; Programação de tempo entre 1 a 30 minutos; Display de cristal líquido; Tecla com indicação sonora; Freio automático, rápido e suave; Partida tipo soft-start; Velocidade mantida a 14.000 rpm com rotor de 12 tubos; Dispositivo eletro mecânico de segurança, que não permite abrir a tampa quando em funcionamento; Trava eletrônica por solenóide de tampa aberta; Sistema rotor isolado do corpo; Sistema prático de remoção do rotor evitando ferramentas especiais; Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fases e um terra, NBR13249. Voltagem: 220V.	UNIDADE	4	3.800,00	15.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3601	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Centrífuga para Micro Hematócrito. com rotor de capacidade mínima para 24 tubos capilares. Faixa de Rotação: até 12000 RPM (ajustável). Tempo de centrifugação programável. Ruído máximo: 60 dB. Trava da tampa: eletromagnética (isenta de manutenção), possibilitando o travamento da tampa durante a centrifugação. Trava mecânica de segurança. Sensor de desbalanceamento: mecânico com micro switch. Sensor de tampa: sistema de proteção magnético para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa. Gabinete: chapa de aço carbono com pintura eletrostática. Painel: teclado de membrana em policarbonato. Display em LCD. Voltagem: 220V. Incluindo régua de leitura e manual de instruções e assistência técnica especializada no Brasil.	UNIDADE	2	2.600,00	5.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3602	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Chapa aquecedora plataforma 300 x 400mm - 1500W, analógico, placa de aquecimento em alumínio com revestimento em teflon, gabinete superior de chapa de aço inox AISI430, gabinete inferior de chapa de aço carbono SAE 1020, tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, modelo analógico de 50°C a 300°C com termostato hidráulico. Equipamento fornecido em 220V. Medidas aprox.: L 400 x P 300 x A 180mm. Com GARANTIA.	UNIDADE	4	850,00	3.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3603	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Colorímetro fotoelétrico digital, microprocessado utilizado em diversos laboratórios. Faixa de comprimento da onda: 420-660 nm Filtros ópticos: 420, 470, 530, 620, 660 nm Faixa de transmitância: 0 a 100% Faixa de absorbância: 0 a 1,99 A. Voltagem: Bivolt. Lâmpada halogênica de tungstênio 6V/10W para emissão de luz em uma faixa de comprimento de onda de 420 à 660 nm. Vida útil de aproximadamente 2000 horas	UNIDADE	4	3.875,00	15.500,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3604	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Coluna vertebral cervical: consiste em placa occipital, as 7 vértebras cervicais com discos intervertebrais, nervos cervicais, artérias vertebrais e medula óssea. Deve ser montada flexivelmente em base removível.	UNIDADE	2	180,00	360,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3605	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Contador diferencial de células, para contagem manual de células; contagem diferencial, os valores absolutos e os índices hematimétricos; com 12 teclas, sendo 10 para contagem e 2 para funções; dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	1.690,00	6.760,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3606	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Container de armazenamento para nitrogênio líquido com estrutura em alumínio, tampa com vedação, alta eficiência térmica, perda por evaporação ultra-baixa e alça para fácil manuseio. Capacidade para 5 litros.	UNIDADE	2	4.587,64	9.175,28	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3607	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cortadeira/Retífica de precisão para seções pouco espessas de amostras rochosas ou minerais com dimensões de 700 mm X 370 mm X 320 mm, equipado com motor trifásico de 220-240 V / 50-60 Hz com capacidade de geração velocidade de rotação entre 1400 e 1700 rpm. com 3 (três) dispositivos de fixação à vácuo, para o lixamento de 3 lâminas de 27 x 46 mm, 28 x 48 mm ou 30 x 45 mm, ou 2 lâminas de 1 x 3", com as respectivas amostras. Incluindo: dispositivo de fixação para corte de rochas (75 x 75 mm), dispositivo para corte de amostras padrões (8 x 20 x 30 mm), calibrador visual, unidade de refrigeração recirculante, 3 (três) copos de desbaste diamantado para lixamento de materiais duros e quebradiços com diâmetro de 203 mm, 3 (três) unidades de disco de corte diamantado para corte manual de minerais e compósitos com fases duras e 1 (uma) bomba de vácuo (230V/50Hz) com dimensões entre 37,5 cm X 21 cm X 25.5 cm e capacidade de geração de aproximadamente 907 mbar e vazão na ordem de 28 litros/min.	UNIDADE	2	31.399,90	62.799,80	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3608	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	COUGH ASSIST de auxílio a tosse não invasivo que tem a capacidade para aumentar ou restabelecer a remoção natural das secreções brônquicas via insuflação ? desinsuflação mecânica. Características Técnicas: Tensão de Entrada: 110 ou 220 Volts. Consumo: 300 Watts. Pressão Máxima Positiva: 60 mm H2O ou 44mmHg. Pressão Máxima Negativa: 60 mm H2O ou 44 mmHg. Máxima Inalação e Exalação de Fluxo: 3.3 Littros/Segundo. Modo de Operação: Manual ou Automático. Dimensões: 29,2 cm X 27,9 cm X 41,9 cm, Peso: 11 Kg.	UNIDADE	2	24.126,00	48.252,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3609	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Cuba Eletroforese Horizontal ? Equipada com 4 bandejas, permitindo corridas de 3 tamanhos diferentes de géis, 14 x 14cm, 14 x 7cm, 7 x 7cm. 3 (TrêS) Cubas em 1 (uma) só. Aplicações: Eletroforese de géis de agarose; Identificação e separação de ácidos nucleicos, fragmentos de restrição e PCR. Características do Produto: Cuba com 4 bandejas de corrida com diferentes formatos: uma bandeja 14 x 14 cm, uma 14 x 7 cm e duas 7 x 7 cm; Tamanho da cuba: 20 x 40 x 9 cm (L x P x A); Volume de tampão: 900 mL; Design compacto; Alta transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida; Proteção contra vazamentos; Bandejas com marcações na base para facilitar a aplicação das amostras; Moldagem do gel realizada em base única versátil: Um lado para bandeja 14 x 14 cm e o outro lado para bandejas 14 x 7 cm e 7 x 7 cm; Cabos de conexão nas cores vermelha e preta, com encaixe retrátil; Acompanha dois blocos para economia de tampão; Eletrodos em platina; Tampa com sistema de segurança.	UNIDADE	2	2.080,00	4.160,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3610	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Desfibrilador externo e automático para treino, bivolt para ser utilizado em treinamento simulando cenários comuns que os socorristas presenciariam, de forma a prepará-lo para agir de forma rápida e eficiente nos primeiros momentos de emergência. Contendo 8 diferentes cenários de treinamento e software de treinamento em português. Incluindo: controle remoto, pilhas AAA, carregador de bateria, estojo flexível com zíper para transporte, manual do usuário e eletrodos para treinamento. Seguindo as últimas diretrizes da American Heart Association (AHA).	UNIDADE	6	2.199,32	13.195,92	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3611	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Destilador de água, em inox, para 10 L/H, características tipo "pielsen". Totalmente construído em aço inox polido. Livre de partes quebráveis. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência em aço inox blindada. Suporte para fixação em aço com tratamento anti-corrosivo. Controle de nível: Fluxo de água acionado por pressostato Cuba e tampa: Inox AISI 304 estampado e polido, sem soldas e emendas Coluna: Câmaras interna e externa em aço inox AISI 304, polido Potência de aquecimento: 7.000 W Produção aprox: (litros/hora) 10 l/h Resistência: Inox tubular blindada Sistema de proteção: Contra falta d'água através de pressostato Suporte: Aço SAE 1020 c/ pintura eletrostática Peso do Produto aprox: 15,000 Kg Alimentação: 220 V Dimensão externa aprox: (L x A x P) mm 330 x 1050 x 230 Dimensão cuba aprox: (L x A x P) mm 300 x 200 x 200.	UNIDADE	2	1.454,00	2.908,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3612	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Dinamômetro hidráulico de mão; para avaliação da força muscular em flexão dos dedos da mão; mostrador com 2 escalas: Escala 1 = Quilograma força (com medição máxima até 90 Kg) e Escala 2 = Pound force (com medição máxima até 200 PF); fabricado com chassi de estrutura metálica resistente a oxidação; boa facilidade de leitura e interpretação dos dados em qualquer posição; fácil manuseio e formato bem anatômico; pegador de ajuste fácil com 5(cinco) posições para facilitar o exame de força em qualquer tamanho de mãos de jovens a adultos.	UNIDADE	18	1.768,58	31.834,44	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3613	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Electrocardiógrafo digital + carro suporte: Imprime ondas de ECG de 12 canais em papel tamanho A4 em um relatório de vários canais, incluindo formulário 3CH+1RH, 6CH+1RH e 12CH RH. Permite várias impressões de um único paciente; Monitoramento completo: dados do paciente são coletados em 12 canais simultâneos; Velocidade ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg; Operação em modo manual ou automático; Display digital para visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; Resposta de Frequência de 0,05 a 150 Hz; Porta R 232 e LAN RJ-45; Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm; Função grade para impressão em papel fax; Comunicação com computador; Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail; Itens inclusos: Cabo de força com 3 pinos; Cabo paciente 10 vias; Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros ; 01 bobina de papel termo sensível com rendimento para 100 exames; 01 Tubo de gel condutor; Manual de operação em português; Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts. Observações: Atualização do software pela internet gratuitamente. Acompanha carro de suporte. Garantia de 01 ano.	UNIDADE	4	7.100,00	28.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 1.670.892,74**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:27:06

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3614	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Elíptico profissional, utilizado para atividade física. Com ajuste eletromagnético de cargas, display LCD; monitor digital com 5 janelas; modos funcionais de velocidade, distância, odômetro e cronômetro; monitoramento cardíaco por Hand Grip. Deve suportar usuário de até 160 Kg. Com estrutura em aço e pintura eletrostática de alto brilho. 3 anos de garantia na estrutura.	UNIDADE	2	7.149,00	14.298,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3615	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Esfigmomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio; com mostrador graduado em mmHg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e de fácil moldagem no braço; manguito e pera fabricados sem emendas de sub-peças, borracha especial com tratamento térmico, recozimento e polimento, resistência e perfeita vedação; acondicionado em bolsa apropriada.	UNIDADE	40	100,00	4.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3616	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Esfigmomanômetro com manguito adulto especial para pessoas obesas, completo, braçadeira de velcro, sem coluna de mercúrio e com agulha aneróide, manômetro mecânico tipo relógio; c/ mostrador graduado em mmHg; braçadeira c/ fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e de fácil moldagem no braço; manguito e pera fabricados sem emendas de sub-peças, borracha especial c/ tratamento térmico, recozimento e polimento, resistência e perfeita vedação; acondicionado em bolsa apropriada.	UNIDADE	16	83,59	1.337,44	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3617	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Espectrofotômetro com sistema ótico: Feixe único, Grade 1200 linhas/mm, Faixa de comprimento de onda: 325nm a 1000nm, Largura de banda espectral: 4nm, Precisão de comprimento de onda: +/- 2nm, Repetibilidade comprimento de onda: 1nm, Precisão fotométrica: 0,3% T, Modo de operação: T.A.C, Faixa fotométrica: 0~125%T. -0.097~1.999A, Estabilidade: 0.002A/h ? 500nm, Luz espúria:	UNIDADE	4	2.020,00	8.080,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3618	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Espectrofotômetro digital UV-VIS: Com faixa de comprimento de onda de 190-1100nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) a partir de 2nm; precisão da transmitância: ± 0,3% (T); reprodutibilidade da transmitância: ? 0,2% (T); faixa de transmitância: 0 - 200% T; faixa de absorbância: 0,3 - 3,0 A; luz difusa: ? 0,5% (T). Alimentação: duas lâmpadas, sendo uma lâmpada de tungstênio e uma lâmpada de deutério. Seleção do comprimento de onda automático. Detector tipo Fotodiodo. Display digital LCD. Leituras diretas em Absorbância, Transmitância, Concentração. Saída USB para conexão a computador e saída para Impressora por Porta Paralela. Alimentação Bivolt.	UNIDADE	2	6.500,00	13.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3619	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Espectrofotômetro UV-Visível Feixe Duplo com as seguintes características: Sistema ótico de duplo feixe com dois detectores de fotodiodos de silício, sendo um de referência; Monocromador com grade côncava igual ou superior a 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm ou superior; Largura de banda espectral: igual ou menor que 1,0 nm; Lâmpada de xenônio de longa duração (tipicamente, 5 anos de uso; garantia de 3 anos para a lâmpada de xenônio); Exatidão do comprimento de onda: igual ou inferior a $\pm 0,8$ nm; Repetibilidade do comprimento de onda: igual ou inferior a $\pm 0,5$ nm; Velocidade de varredura: ajustável na faixa 100 a 4000 nm/min ou faixa mais ampla; Faixa fotométrica linear: igual ou superior a 3,5 unidades de absorvância; Display fotométrico: de -0,5 a 5,0 de absorvância; Exatidão fotométrica: igual ou inferior a $\pm 0,005$ A para solução de 1,0 de absorvância; Ruído fotométrico: menor que 0,00025 quando analisado branco (Absorvância = zero); Luz espúria: inferior a 0,1% T em 220 nm; Controle local através de painel com amplo display gráfico (LCD), retro-iluminado e teclado alfanumérico de membrana; Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorvância, diferença de absorvâncias, cinética, múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa de operação (190 a 1100nm) e validação com padrões externos; Programa interno com os seguintes métodos pré-configurados para Biociências: razão e concentração de ácidos nucleicos (260/280 e 260/230), concentração direta de proteínas (280 nm e 205nm), Concentração de proteínas pelos métodos de Coomassie/Bradford (Standard e Micro), Lowry (Standard), BCA (Standard), Pierce Micro-BCA, Lowry modificado e ensaios para proteínas em 660nm, crescimento celular (com fator de escalonamento); Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software específico da marca do equipamento, para ambiente Windows versão 7 ou superior; Saída USB para armazenagem de dados; Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; Saída USB no painel traseiro para conexão a impressoras; ACOMPANHA: Software licenciado para integração do equipamento com o computador; Um carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10mm de caminho óptico. Um suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10mm de caminho óptico. Um par de cubetas de quartzo de 10 mm de caminho óptico, para análise espectrofotométrica. Um cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados. Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. Operação: 110-230V AC, 50/60Hz.	UNIDADE	3	35.200,00	105.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3620	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Espectrofotômetro UV-Visível Feixe Duplo com as seguintes características: Sistema ótico de duplo feixe com dois detectores de fotodiodos de silício, sendo um de referência; Monocromador com grade côncava igual ou superior a 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm ou superior; Largura de banda espectral: igual ou menor que 1,0 nm; Lâmpada de xenônio de longa duração (tipicamente, 5 anos de uso; garantia de 3 anos para a lâmpada de xenônio); Exatidão do comprimento de onda: igual ou inferior a $\pm 0,8$ nm; Repetibilidade do comprimento de onda: igual ou inferior a $\pm 0,5$ nm; Velocidade de varredura: ajustável na faixa 100 a 4000 nm/min ou faixa mais ampla; Faixa fotométrica linear: igual ou superior a 3,5 unidades de absorvância; Display fotométrico: de -0,5 a 5,0 de absorvância; Exatidão fotométrica: igual ou inferior a $\pm 0,005$ A para solução de 1,0 de absorvância; Ruído fotométrico: menor que 0,00025 quando analisado branco (Absorvância = zero); Luz espúria: inferior a 0,1% T em 220 nm; Controle local através de painel com amplo display gráfico (LCD), retro-iluminado e teclado alfanumérico de membrana; Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorvância, diferença de absorvâncias, cinética, múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa de operação (190 a 1100nm) e validação com padrões externos; Programa interno com os seguintes métodos pré-configurados para Biociências: razão e concentração de ácidos nucleicos (260/280 e 260/230), concentração direta de proteínas (280 nm e 205nm), Concentração de proteínas pelos métodos de Coomassie/Bradford (Standard e Micro), Lowry (Standard), BCA (Standard), Pierce Micro-BCA, Lowry modificado e ensaios para proteínas em 660nm, crescimento celular (com fator de escalonamento); Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software específico da marca do equipamento, para ambiente Windows versão 7 ou superior; Saída USB para armazenagem de dados; Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; Saída USB no painel traseiro para conexão a impressoras; ACOMPANHA: Software licenciado para integração do equipamento com o computador; Um carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10mm de caminho óptico. Um suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10mm de caminho óptico. Um par de cubetas de quartzo de 10 mm de caminho óptico, para análise espectrofotométrica. Um cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados. Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. Operação: 110-230V AC, 50/60Hz.	UNIDADE	1	35.200,00	35.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3621	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Esqueleto humano em tamanho natural (aprox. 168cm), flexível, confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, composto por articulações e ossos com a coluna flexível. O esqueleto deve conter caixa craniana / Cavidade nasal / Meato acústico / Cavidade orbital/ Arco dental / Coluna vertebral / Esterno / Clavícula / Costelas / Escápula / Acrômio / Úmero / Ulna / Rádio / Ossos do Carpo e Metacarpo / Falanges / Sacro / Osso do quadril / Cóccix/ Articulações sacro-ilíaca / Fêmur / Patela / Tíbia /Fíbula / Ossos do tarso e metatarso. Acompanha suporte em metal com cinco rodas.	UNIDADE	14	1.020,00	14.280,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3622	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estetoscópio adulto Duo Sonic, para clínica geral; com auscultador preciso, perfeitamente desenhado e produzido em latão com tratamento galvanoplástico, cobreado, niquelado e cromado, sensibilidade acústica para os mínimos ruídos; conjunto biauricular de captação precisa, tubo em Y de vinil extremamente flexível e durável, embalado individualmente, c/ peso de 0,25 kg, com selo de aprovação para uso profissional da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	36	60,00	2.160,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3623	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estetoscópio cardiológico - Auscultador de fácil manuseio, qualquer que seja posição das mãos; proporciona acústica cardiológica superior; auscultador com lado único que provê tanto respostas em frequência sino quanto diafragma; desenho com duplo-lúmen que ajuda a eliminar os ruídos; olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Este aparelho pode ser utilizado para a amplificação de sons cardíacos fracos, pulmonares ou de quaisquer outros sons corporais, bem como a auscultação normal e filtragem seletiva da frequência. Composição do Produto: Borracha e Aço Inox. Cor preta.	UNIDADE	6	120,00	720,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3624	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estetoscópio com diafragma de dupla frequência ajustável em cada um dos lados do auscultador. Permite, com um único auscultador, o monitoramento dos sons de baixa e alta frequência, sem a necessidade de rotação e perda de contato com o corpo do paciente. Auscultador de aço inoxidável. Design de tubos em Y.As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente.O lado maior pode ser utilizado para pacientes adultos, enquanto o lado menor é especialmente útil para pacientes pediátricos ou pequenos, ao redor de curativos e para avaliação carótida. Embalagem individual. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	74	600,00	44.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3625	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estetoscópio duplo pediátrico, com auscultador pediátrico de 3,5cm, membrana em plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado, tubo em Y de PVC, câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), fone biauricular de cobre cromado e par de oliva e auscultador duplo.	UNIDADE	20	60,00	1.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3626	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - 110 LITROS. APLICAÇÕES: Ideal para esterilização pelo calor seco, de instrumental cirúrgico, médico, odontológico, laboratorial. Também indicado para processos industriais de cura, secagem ou envelhecimento de materiais. A esterilização pelo calor seco, o processo indicado para vidrarias de laboratório, materiais impermeáveis como ceras, pomadas e óleos, principalmente instrumento de corte ou de ponta, passíveis de serem oxidados pelo vapor. SAÍDA DE AR: Na parte superior da estufa existe um suspiro. Sua função, permitir a saída do ar expandido pelo aquecimento, evitando assim o aumento da pressão no interior da câmara de esterilização. ESTRUTURA: Compactada, construída inteiramente em aço tratado pelo método químico contra corrosão. ACABAMENTO EXTERNO: Em tinta pó aplicada por sistema de pintura eletrostática. ACABAMENTO INTERNO: Em tinta alumínio, resistente ao calor. DIMENSÕES INTERNAS: 49 cm de largura, 52cm de altura, 42cm de profundidade. DIMENSÕES EXTERNAS: 60 cm de largura, 75 cm de altura, 51 cm de profundidade. VEDAÇÃO EM SILICONE: A porta, construída com sistema de vedação em silicone, garantindo maior durabilidade facilidade de assepsia. FECHO TIPO ROLETE: A porta incorpora fecho tipo rolete, não sujeito a desgastes mecânicos, pelo uso constante garantindo vida útil muito superior a dos modelos comuns. PUXADOR DE FORÇA: De formato anatômico, em material isolante térmico e elétrico. CHAVE GERAL: Tipo alavanca, liga e desliga, com indicador de comando da estufa, avisa quando a chave geral está ligada. PORTA-FUSÍVEIS: Localizado no painel de comando da estufa (frontal) para maior comodidade no caso eventual de uma troca. A estufa vem de fábrica com um fusível correspondente a tensão de 220 volts (5 amperes). Para se usar em 110 volts ser necessário o uso de fusíveis de 10 amperes. ISOLAÇÃO TÉRMICA: A isolação térmica, feita em la "rooling" em todas as paredes, incluindo a porta, o que reduz perda de calor e aumenta a eficiência do aparelho. AQUECIMENTO: Através de calor irradiado por quatro resistências dispostas nas duas paredes laterais, na parede posterior e na base. INDICADOR DE AQUECIMENTO: Indicador luminoso localizado no painel de comando avisa quando as resistências de aquecimento estão acionadas. TEMPERATURA: Equipado com termômetro tipo bimetalico graduado de 0 a 250°C, com intervalos de 5°C (embutido no painel da estufa) (frontal). TERMOSTATO A GÁS: Termostato a gás com o vial graduado para regulagem da temperatura, localizado no painel frontal da estufa. BANDEJAS REMOVÍVEIS: As bandejas internas são removíveis, aumentando a versatilidade de uso do espaço interno facilitando a limpeza da estufa. BI-VOLTS: Com chave reversa que permite se usar a estufa em 110 ou 220 volts. POTENCIA: 1320 watts.	UNIDADE	2	2.783,00	5.566,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3627	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa de esterilização e secagem; capacidade aproximada de 100 litros; faixa de trabalho: de 5° a 200°C, estável a no máximo 2°C acima da temperatura ambiente; controlador eletrônico microprocessado; programação e indicação digital da temperatura, com funções programáveis no display, timer com alarme sonoro, sensor de temperatura de acordo com as normas ASTM E 230; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável com pintura eletrostática anticorrosiva; câmara de aquecimento e circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e sistema magnético de fechamento, vedação da porta com perfil de silicone; três trilhos na câmara interna, acompanhada de 3 prateleiras; dimensões aproximadas de 70x60x75 cm (LxPxA). Bivolt. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	6	2.329,00	13.974,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3628	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa de esterilização e secagem; volume interno mínimo de 145 litros e máximo de 165 litros; termostato regulável até 250°C; caixa externa em chapa de aço tratado e pintura em epóxi; caixa interna em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas; incluindo o mínimo de 02 prateleiras em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas; isolação térmica feita com lâ Roofing em todas as paredes, incluindo a porta; porta com fecho rolete; sistema de vedação da porta em silicone. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2	2.498,00	4.996,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3629	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa de esterilização e secagem; Volume Nominal de 85 litros; Temperatura de trabalho de ambiente até 250°C; Gabinete externo construído em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática texturizada a pó; Câmara interna em aço carbono, com pintura metalizada, resistente a altas temperaturas; Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete; Circulação de ar por convecção natural; Resistências tubulares em aço inox; Orifício superior para saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Controle de temperatura por termostato eletrônico digital micro-processado PID, instalado no painel frontal, dotado de chave geral e porta fusível; Isolação entre a câmara interna e a o gabinete, com lâ refratária de vidro (roofing); 3 prateleiras; resistências em fita de níquel cromo, com isolamento em mica, potência total de 1.000W. Dimensões externas (LPA): 550x650x550mm. Dimensões internas (LPA): 445x425x450mm. Peso de 65 Kg. Alimentação de 110/220 Volts, 50/60Hz. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2	2.400,00	4.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3630	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa de secagem e esterilização; termostato automático analógico para temperaturas de 50 a 250°C; confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas; pintura externa eletrostática, isolamento térmico em lâ de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto; vedação da porta com gaxeta de silicone; fecho de pressão; possui chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente; prateleira interna, móvel e removível, em chapa de aço perfurada; capacidade para 150 litros.	UNIDADE	2	2.600,00	5.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3631	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa digital para cultura bacteriológica, com câmara interna em aço inox, 3 prateleiras e temperatura de trabalho até 70° C ; Capacidade de volume: 27 litros; Voltagem: 220V.	UNIDADE	2	2.000,00	4.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3632	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Estufa para esterilização e secagem, com capacidade para 81 litros, construída internamente em chapa de aço inox 430 e externamente em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a pó. Câmara interna: em aço inox 430. Aquecimento: elétrico por meio de resistência de fio níquel cromo classe a, montada sobre cerâmica refratária. Regulagem de temperatura: através de controlador e indicador digital micro processado de três e meio dígitos com sistema pid e sensor PT100, sensibilidade de ± 0,1°c e precisão de ± 0,02°c. Isolação térmica: lâ de vidro. Porta: construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, isolamento térmico em lâ de vidro, guarnição de silicone e trinco de pressão para proporcionar uma excelente vedação. Painel de comando: localizado à direita do equipamento, isolado termicamente e equipado com chave geral liga/ desliga e controlador micro processado. Circulação de ar: através de um micromotor 1/40hp/ca, com sistema de hélice de sucção construída em aço inox, que proporcionar uma perfeita homogeneização da temperatura no interior da câmara, com variação máxima entre pontos de 0,3°c. certificação: acompanha certificado de calibração para o controlador micro processado e o sensor pt 100 pela RBC (rede brasileira de calibração), medidas internas úteis: 1 450 x f 400 x a 450 mm, medidas externas: 720 x 505 x 580 mm, potência: 2.000w, temperatura: regulável de ambiente à 200°c, voltagem: 220v, bandeja: confeccionada em arame de aço inox 304, com polimento sanitário, com 3 bandeja por equipamento. Referência: Nova Ética - mod. 400/3ND - TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário.	UNIDADE	2	2.786,00	5.572,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3633	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. Junta de acoplamento totalmente em PTFE, banho de aquecimento em aço inox. Sistema de aquecimento controlado por termostato 30 a 120°C. Controle de rotação de 5 a 210 RPM, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, Mecanismo de levantamento manual.	UNIDADE	4	5.999,99	23.999,96	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3634	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Fonte de eletroforese com 3 modos de operação com Crossover automático, permitindo programação de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto Restart que, em caso de queda de energia, armazena os parâmetros atuais, no retorno da energia esses parâmetros são automaticamente carregados e o ensaio é restabelecido a partir do ponto de interrupção. Sistemas de alarme sonora e visuais de No Load indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Display digital estrategicamente posicionado para uma fácil visualização. Temporização com led indicador. Capacidade para até 4 ensaios simultâneos. Programação: Proteção contra excesso de corrente, Proteção contra ausência de carga na saída, Auto restart, Sistema de auto Crossover. Tensão 10 a 300V em steps de 1V. Corrente 1 a 500mA. Potência 1 a 150W em steps de 1W. Temporização 1 a 999min em steps de 1 min. BIVOLT.	UNIDADE	2	3.180,00	6.360,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3635	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448242	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA - COM PoE	UNIDADE	10	25.000,00	250.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Substituição de equipamentos de tecnologia superada e expansão da rede cabeada para suprir a demanda atual.
3636	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Fonte Ininterrupta de Energia (no-break) com as seguintes especificações: Detalhes Técnicos: Tensão/Voltagem ? Bi-Volt 115/127/220V; Cor: Preto; Garantia: 2 Anos; Tensão nominal de entrada: Bi-Volt 115/127/220V (seleção automática); Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1 Hz; Comprimento do Cabo: 1.22 metros; Tipo de conexão: NBR 14136; Tensão nominal de saída: 115V; Capacidade de Potência de Saída: 600 Watts / 1200 VA; Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz; Conexões de Saída: 8 x NBR 14136 2P+T (Bateria de Reserva); software de gerenciamento via USB grátis (download em site). Sistema de Gerenciamento SGM para Windows 98, Windows 2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 inclusos. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada; Proteção Necessária na Corrente de Saída: 15A; Autonomia de 84 minutos; Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção : a prova de vazamento; Tempo de recarga típico: 24 hora(s); Cartucho de substituição de bateria: RBC110; Quantidade de RBC?: 2; Porta de Interface USB para Gerenciamento; Cabo USB e Software PowerChute incluídos; Pannel de controle: Display de LED status com indicadores para On line: Troca de bateria e Falha no cabeamento; Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente sobrecarregado; Proteção contra surtos e filtragem; Classe de surto de energia: 340 Joules; Filtragem: Filtragem de polos múltiplos de ruídos: passagem do surto de 5% IEEE : tempo de resposta de `clamping` zero : de acordo com UL 1449; Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios). Conformidade: Aprovações: CSA C22.2 No. 107.1,FCC parte 15 classe B,FCC Paret 68,NOM,TUV-C,UL 1778; Garantia Padrão: Reparo ou substituição por 2 anos; Atendimento a normas ambientais: RoHS,REACH: Contains No SVHCs. Tamanho Físico: Altura: 21,7 cm; Largura: 13,4 cm; Profundidade: 37,9 cm; Peso: 11,85 Kg. Proteção para 6 Tomadas, Linha telefônica, Fax, Internet. Autonomia mínima de 80 minutos. Itens Inclusos: 01 Nobreak; 01 Manual de Instruções / Guia de Uso; 01 Certificado de Garantia. Ref.:Marca/Modelo: NoBreak APC Back-UPS RS BZ1200-BR 1200VA ? Bivolt; 01 ano de Garantia, ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	16	747,85	11.965,60	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3637	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Fotopolimerizador tipo LED sem fio c/ ponteira, potência 1250mW/cm2, luz fria azul gerada por LED de alta potência; Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro na final da operação, intensidade inicial da luz c/ rampa crescente de 3 segundos, mais de 430 aplicações de 10 seg. com carga cheia, tempo de uso contínuo c/ carga total - 80 min. Bivolt automático 90/240v, removíveis e c/ giro de 360°. Especificações: Emissor de luz azul: 1 LED (light emitinh diodes) Comprimento de onda: 440nm a 480nm, alimentação: bivolt automático - 90/240v, peso da peça de mão: 128 gramas, comprimento (sem ponteira): 19 cm.	UNIDADE	20	950,00	19.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3638	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448242	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	UNIDADE	45	19.000,00	855.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Substituição de equipamentos de tecnologia superada e expansão da rede cabeada para suprir a demanda atual.
3639	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Garrafa para transporte de nitrogênio líquido, em alumínio durável e de baixo peso, utilizado exclusivamente para armazenamento e transporte de amostras em nitrogênio líquido, com capacidade de armazenamento de 4l.	UNIDADE	2	6.205,00	12.410,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3640	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Guilhotina para decapitação de roedores, com lâminas em aço inoxidável 420 e base em polipropileno, poliacetato ou em alumínio anodizado. Dimensões aproximadas da lâmina: Altura da lâmina fechada de 73 a 75 mm e Altura das lâminas abertas de 170 a 200 mm. Peso mínimo da guilhotina de 3,8 Kg.	UNIDADE	2	1.180,00	2.360,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3641	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Guincho elétrico para realizar transferência de pessoas hospitalizadas, portadoras de deficiências físicas ou obesas para cadeira de rodas, cama, vaso sanitário e outros, de modo confortável e seguro tanto para o usuário quanto para o profissional. Capacidade de levantar de até 200 kg. Unidade motora com atuador linear 1500W PM. Estrutura tubular em aço carbono. Totalmente desmontável. Possui: Regulagens de altura e ângulo de abertura dos pés.; Drive elétrico com comando remoto; Fonte de energia 2 Baterias recarregáveis 12V - 7 A; Carregador Bivolt automático - 24V - 2ª; Cesto emborrachado impermeável com formato anatômico. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	7.500,00	15.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3642	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	HEMOGLOBINÔMETRO. Aparelho portátil para dosar hemoglobina com rapidez e exatidão. Proporciona uma leitura exata da hemoglobina dentro de 10 segundos; por fotometria digital. O sangue é coletado em microcuvetas de plástico inquebrável, sem a utilização de reagentes secos ativos, portanto pode ser armazenada em altas temperaturas (-18°C-50°C em 6 semanas e 10°C-40°C) e não sofre interferência de umidade. As amostras podem ser realizadas através de sangue total capilar, venoso ou arterial e a medição ocorre através de absorvância do sangue total em um ponto isobético de Hb/HbO2 em dois comprimentos de onda 506 nm e 880 nm, para assim compensando a turbidez. O equipamento é calibrado de fábrica de acordo com a referência internacional pelo método de determinação para hemoglobina (ICSH) com qualidade de exame laboratorial, opera em temperatura de 10-40°C e não necessita de calibrações adicionais. O equipamento possui sistema automático de autoteste para verificação de calibração do fotômetro no início e em intervalos regulares. Peso: 500g com pilhas instaladas. Dimensões: largura: 160mm, profundidade:140mm, altura: 70mm. Alimentação: Automática 100-240 V ? 50/60 Hz ou 4 pilhas do tipo AA. Registro Ministério da Saúde: 10154450107 Código: 050228701 - NCN: 90275020.	UNIDADE	4	3.000,00	12.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3643	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Homogeneizador de sangue, com capacidade para 28 tubos de 10 a 13mm de diâmetro, caixa de chapa de aço tratada e pintura eletrostática, velocidade ajustável de 6 a 25 rpm, agitação horizontal com movimento de 360° em torno do eixo, painel em policarbonato com chave geral e botão "pause", garras em aço inox fixadas a um suporte de alumínio polido. Alimentação bivolt com chave selecionável 110/220V. Dimensões aproximadas: L=500 x A=215 x P=180mm. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	1.380,00	5.520,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3644	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	394004	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS 10/100/1000 TX AUTOSENSE EM RJ45, ALIMENTAÇÃO 110/240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS 10000 MBPS SFP/PROTOCOLO SPANNING TREE	UNIDADE	10	11.410,00	114.100,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Substituição de equipamentos de tecnologia superada e expansão da rede cabeada para suprir a demanda atual.
3645	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	446002	TRANSCEIVER	TRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-LX.	UNIDADE	30	1.100,00	33.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Interconexão entre os vários prédios da instituição para expansão da rede (cabeada e sem fio).
3646	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	462024	TRANSCEIVER	TRANSCEIVER, PARA APLICAÇÃO EM REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, 10GBASE-LR SFP+	UNIDADE	20	3.400,00	68.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Interconexão entre os vários prédios da instituição para expansão da rede (cabeada e sem fio).
3647	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	426731	EQUIPAMENTO WIRELESS	EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 15.4W P/DISPOSITIVO A SER ALIMENTADO; COMUTAÇ, TIPO INJETOR POE	UNIDADE	15	488,07	7.321,05	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Utilização em locais de difícil disponibilidade de rede elétrica para expansão da rede sem fio para ampliação da cobertura do serviço.
3648	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Incubadora de bancada com agitação orbital tipo "shaker". Capacidade para diversos tipos de frascos de 50 a 2.000 ml; Acompanha plataforma em alumínio (420 x 420) com garras para frascos, que permite vários volumes (Ex. Erlenmeyer 50, 125, 250, 500, 1000 ml); Acompanha 8 garras de 125 ml, 8 garras de 250 ml; Controle de temperatura digital microprocessado PID; Sensor de temperatura PT 100 (classe B); Conversor de frequência microprocessado para variação da velocidade de agitação; Velocidade de agitação de 0 a 300 rpm; Motor de indução de 1/3 Hp sem escova para longos períodos de agitação; Resistência de aquecimento blindada em aço inox; Sistema de ventilação silencioso com convecção de ar forçado quente no sentido horizontal; Caixa em aço carbono com tratamento e pintura em epóxi texturizada; Tampa em acrílico translúcido para visualização do material incubado; Dimensões interna útil aproximadas: L= 500 x P= 500 A= 500 mm. Dimensões externas aproximadas: L= 600 x P= 680 A= 850 mm. Alimentação 220 Volts, 60 Hz, 1.000 Watts.	UNIDADE	4	6.649,00	26.596,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3649	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Incubadora tipo BOD vegetal: Estufa com fotoperíodo e alternância de temperatura; construída em gabinete tipo galadeira de no mínimo 334 litros com isolamento térmico em poliuretano expandido, painel frontal instalado na parte superior do equipamento. Apresenta as seguintes características: temperaturas controladas de -10 a 60°C, temperaturas constantes ou alternadas; controlador eletrônico microprocessado com Set Point e indicação de 0,1°C, acionando aquecimento e refrigeração conforme parâmetros criados pelo próprio microprocessador sem intervenção do usuário; com sistema de difusão de ar; circulação de ar forçada no sentido vertical; fotoperíodo composto de 04 (quatro) lâmpadas fluorescentes, controlado através de timer ajustável a cada 15 minutos, com possibilidade de simular dia e noite com temperatura e luz automática; acompanhada prateleiras de arame polido; compressor selado 1/5 Hp, Alimentação de 220V. A estufa possui as dimensões externas aproximadas: 500 x 1.800 x 600 mm e internas aproximadas: 600 x 1100 x 450cm. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	4.198,00	16.792,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3650	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	393277	PONTO DE ACESSO	PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA - 802.11 A/C INDOOR COM ANTENAS INTERNAS	UNIDADE	40	3.700,00	148.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Expansão da rede sem fio para ampliação da cobertura do serviço.
3651	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Junta funcional do joelho: modelo funcional proporcionando uma demonstração tridimensional da anatomia, permitindo um melhor entendimento entre médico - paciente e professor ? estudante. Juntas inteiramente flexíveis e em tamanho natural para demonstração de abdução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa e muito mais. Consistir de parte do fêmur, tibia e parte da fíbula, também incluídos omenisco, a patela com tendão quadríceps e ligamentos das juntas. Em base.	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3652	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Junta funcional do ombro: modelo funcional proporcionando uma demonstração tridimensional da anatomia, permitindo um melhor entendimento entre médico - paciente e professor ? estudante. Juntas inteiramente flexíveis e em tamanho natural para demonstração de abdução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa e muito mais. Consistir de omoplata, clavícula, parte do úmero e ligamentos da juntas. Em base.	UNIDADE	2	185,91	371,82	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3653	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Junta funcional do quadril: modelo funcional proporcionando uma demonstração tridimensional da anatomia, permitindo um melhor entendimento entre médico - paciente e professor ? estudante. Juntas inteiramente flexíveis e em tamanho natural para demonstração de abdução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa e muito mais. Consistir de parte do fêmur, osso do quadril e ligamentos das juntas.Em base	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3654	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Laser terapêutico de baixa potência sem fio, potência fixa de 100mV, permite aplicação com comprimento de onda de 808nm e 660 nm. Com bateria Li-ion e aplicador que possibilite a aplicação intra-oral.	UNIDADE	4	4.800,00	19.200,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3655	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Laser terapêutico sem fio, utilizado para Laserpuntura. Contendo peça de mão (0,18kg) e suporte para peça de mão (0,12Kg). Com potência fixa de 100mV, diâmetro de fibra de 600 um, permitindo aplicação com comprimento de onda de 660 nm ± 10 nm (laser vermelho) e 808 nm ± 10 nm (laser infravermelho) e bateria Lition. Incluindo: maleta para transporte, 3 óculos de proteção, suporte da peça de mão, fonte de alimentação e 1 espaçador.	UNIDADE	2	3.619,00	7.238,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3656	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Lavadora Ultrassônica: frequência ultrassônica de 40 kHz, capacidade mínima de 2,8 litros cuba em aço inox, gabinete em aço inox. Com aquecimento. Fusível de proteção. Tempo mínimo de 30min. Aquecimento mínimo de 30°C. Painel com comando de tempo e temperatura individuais, com opção de pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Cesto interno. Dreno para escoamento do tanque, na lateral ou traseira do produto. Bivolt.	UNIDADE	2	1.400,00	2.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3657	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Leitor de Elisa - Leitora, inclusive na seleção de filtros, totalmente automática; Leitora de placa inteira em 05 segundos, com possibilidade de agitação antes da leitura; Comprimentos de onda padrão: 405, 450, 492 e 630nm; A programação é realizada através de um grande display LCD tipo ?Touch Panel? ou, mouse que dispensa o uso de programação; Modos de leitura absorbância, cut-off, padrão simples (único), ponto a ponto e multipontos em %Absorbância; Modo de varredura: aglutinação; Sistema ótico bicromático; Relatórios em formatos múltiplos; Memória para 500 testes, 1000 pacientes, 10.000 amostras; Impressora embutida; Faixa de absorbância: 0.000 a 3.500 Abs; Faixa de medição: 0.000 a 2.500 Abs; Exatidão: 0.000 a 2.500 Abs + 1% ou + 0,007 A; Precisão: 0.000 a 2.500 Abs + 0,5% ou + 0,005 A; Velocidade de Leitura: (Modo contínuo: Menor que 05 segundos; Modo passo a passo: Menor que 15 segundos); Interface serial: RS232 / Paralela RJ-11; Bivolt Automática; Tampa de proteção.	UNIDADE	2	14.500,00	29.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3658	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manequim anatómico de coluna vertebral (cervical, torácica, lombar e sacral) com calota occipital e pélvis. A coluna vertebral deve ser montada sobre tripé removível de forma elástica para a demonstração de movimentos naturais e transformações patológicas. Confeccionado em resina plástica rígida em cor natural e composto por articulações.	UNIDADE	2	468,99	937,98	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3659	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manequim simulador de paciente, adulto de corpo inteiro, com mais de uma opção de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para simulações e práticas de procedimentos de enfermagem, em hospitais, de atividades relacionadas à saúde da mulher, exame de mama, cuidados no pós-operatório de mastectomia e cuidado de paciente em geral, incluindo sons para auscultação e sistema de verificação de pressão arterial no braço. Cabeça com marcas de referência anatômicas simulando traquéias e esôfago, junto com pulmão e estômago para a realização de práticas de procedimentos como irrigação de olhos e ouvido (simulação), aplicação de medicação nos olhos, ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal, cuidados com cavidade oral e dentadura, cuidados com traqueostomia e aspiração da traquéia, procedimentos para oxigênio terapia, entubação endotraqueal, inserção, cuidados, administração de medicação e remoção do tubo nasogástrico, lavagem gástrica, geração manual de pulso carotídeo. Subclávia para IV, varias ostomias e tubo para drenar tórax. Possibilidade de injeção deltóide bilateral, coxa bilateral, glúteo e ventrogluteal. Braço articulável para treinamento de IV com pele substituível e sistema venoso, que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopunção possível na fossa antecubital e no dorso da mão. Acesso venoso possível nas veias mediana, basílica e cefálica. Barriga com orifícios intercambiáveis com colostomia, ileostomia e cistostomia supra púbica. Colostomia irrigável. Genitália intercambiável (masculino e feminino) com conectores valvulares, reservatório para urina e colón. Sondagem urinária completa. Possibilidade de utilização de enema com realístico retorno do fluido. O equipamento deve ser fornecido com: Manequim de corpo inteiro, roupa hospitalar, lubrificante, manual de uso e ferramentas para montagem.	UNIDADE	4	16.870,00	67.480,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3660	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manequim Torso Adulto para RCP - Modelo Básico: Permite realização dos procedimentos essenciais. Desenhado para treinamento individual ou em grupos. CARACTERÍSTICAS: - Desobstrução de vias aéreas - Sistema de sinal audível "click" para confirmação de correta profundidade da compressão - Vias aéreas descartáveis para redução de tempo de limpeza - Faces removíveis e reutilizáveis. Incluso: - 1 (uma) face adicional - 1 (uma) via aérea adicional - 5 (cinco) lenços para limpeza - Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	14	1.076,00	15.064,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3661	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manta aquecedora (125mL). Com regulador de potência. Temperatura até 300°C. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada; Externamente em chapa com pintura epóxi; Potência: 200 Watts; Diâmetro do balão: 105 mm; Voltagem 220 Volts.	UNIDADE	2	280,00	560,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3662	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manta aquecedora (250mL). Com regulador de potência. Temperatura até 300°C. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada; Externamente em chapa com pintura epóxi; Potência: 200 Watts; Voltagem 220 Volts.	UNIDADE	2	250,00	500,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3663	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manta aquecedora (500mL). Com regulador de potência. Temperatura até 300°C. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada; Externamente em chapa com pintura epóxi; Potência: 200 Watts; Voltagem 220 Volts.	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3664	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	355531	EQUIPAMENTO WIRELESS	EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 802.11 AC INDOOR COM ANTENAS EXTERNAS.	UNIDADE	25	4.250,00	106.250,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Expansão da rede sem fio para ampliação da cobertura do serviço.
3665	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Manta aquecedora (50mL). Com regulador de potência. Temperatura até 300°C. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada; Externamente em chapa com pintura epóxi; Potência: 200 Watts; Voltagem 220 Volts.	UNIDADE	2	396,00	792,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3666	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Máquina de fabricação de gelo em cubos, com capacidade de produção de 50 Kg de gelo por dia a temperatura ambiente e reservatório para armazenamento de até 6 Kg de gelo em cubos.	UNIDADE	2	3.180,00	6.360,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3667	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	Licenças de uso para controladora para 16 APs	UN	3	10.000,00	30.000,00	-	Serviços de T.I.	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Expansão da rede sem fio para ampliação da cobertura do serviço.
3668	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	400189	CABO LÓGICO BLINDADO	CABO LÓGICO BLINDADO, TIPO USO EMPILHAMENTO DE 3m	UNIDADE	15	1.400,00	21.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Expansão da rede usando a tecnologia de empilhamento entre switches
3669	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	400189	CABO LÓGICO BLINDADO	CABO LÓGICO BLINDADO, TIPO USO EMPILHAMENTO DE 1,5m	UNIDADE	40	1.200,00	48.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Expansão da rede usando a tecnologia de empilhamento entre switches.
3670	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Máquina de fabricação de gelo em escamas granuladas, com capacidade de produção de até 50 Kg de gelo por dia a temperatura ambiente, reservatório para armazenamento de até 15 Kg de gelo, com dimensões aproximadas 380 x 543 x 722, peso, peso aproximado de 40 Kg, refrigeração de ar, gás refrigerante R 134a (ecologicamente correto, livre de cloro), que não necessite de sal na água, com produção diária para temperatura ambiente de 20°C e entrada de água de 15° C.	UNIDADE	4	4.500,00	18.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3671	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Máquina de gelo em escama granulada. Capacidade de produção de 100 kg por dia e de armazenagem interna de 20 Kg. Produção sob temperatura ambiente de 20°C e água a 15°C. Dimensões aproximadas: 500x620x940 mm; 220V; 600W; peso aprox. 58Kg.	UNIDADE	2	15.200,00	30.400,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3672	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	394004	SWITCH	SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24, TIPO PORTAS 10/100/1000 TX AUTOSENSE EM RJ45, ALIMENTAÇÃO 110/240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS 10000 MBPS SFP/PROTOCOLO SPANNING TREE com PoE	UNIDADE	7	16.000,00	112.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Substituição de equipamentos de tecnologia superada e expansão da rede cabeada para suprir a demanda atual.
3673	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Medidor de pH (pHmetro) de bancada, pH 0,00 a 14,00, microprocessado; para medida de pH/mV e temperatura; Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; Calibração automática das soluções buffers 6,86/7,00/7,01/4,00/9,00 e 10,00; Faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; Faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV; Faixas de trabalho °C: 0 a 100°C; Resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 pH; Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100°C, com resolução de 0,1°C; Display alfanumérico; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Compensação automática ou manual; Gabinete em plástico ABS, livre de corrosão; Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; Alimentação: 110 / 220 V (Bivolt); Acompanha o equipamento: 01 eletrodo de vidro universal com referência interna KCl 3M + AgCl para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão frasco com 500 ml ph 4,00 - 7,00 e 10,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de Instruções. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	18	1.170,00	21.060,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3674	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Mesa de exames (exames clínicos, tratamento ambulatorial, repouso ou massagens - Divã), estofada com napa, cabeceira móvel, confeccionada em tubos de 1.1/4", pintura epóxi, dimensões: 1,80x0,60x0,80 de altura, peso: 25Kg.	UNIDADE	20	538,80	10.776,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3675	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Mesa elétrica com tampo, sistema de elevação e descida elétrico, ajuste preciso de altura, tomada para um aparelho, tampo em MDF com revestimento em fórmica, rodas com travas, capacidade de carga 50 kg. Altura mínima: 68 ? 88 cm, medida do tampo 55 cm x 48 cm. Voltagem de 100 a 240 volts.	UNIDADE	18	1.500,00	27.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3676	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Micromotor elétrico; caneta com 4 rolamentos blindados; sistema de vedamento antipoeira e dimensão da haste da broca de 2,35mm (norma ISO7785-2); controle manual de velocidade de 0 a 35.000 RPM ou maior; torque máximo de 300gf-cm / 2,94N ou maior; potência de 45 watts ou maior; 50/60 Hertz; bivolt - 127/220 volts; sistema overload para proteção de sobrecarga; chave para rotação inversa; pedal liga/desliga; 2 pares sobressalentes de carvão; chave para pinça; suporte de comando para peça de mão.	UNIDADE	72	1.099,85	79.189,20	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3677	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM AUMENTOS DE 40X A 1000X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 30 WATTS E CAMPO DE VISÃO COM DIÂMETRO DE 20 MILÍMETROS Toda a ótica com cristal de alta qualidade. Sistema ótico de correção infinita. Estativa e todas as engrenagens em metal. Ambas as oculares focalizáveis, com escalas para ajuste de diferença de dioptria, com conchas, aumento de 10x e campo de visão de diâmetro 20 mm ou maior. Tubo binocular com ajuste de distância interpupilar desde 48 mm a 75 mm. O tubo deve ter rotação de 360° em torno do eixo paralelo à linha de visão; tubo binocular. Ângulo entre a linha de visão e o plano horizontal: 30° ou menor. Revólver com espaço para 4 objetivas. Objetiva plana-acromática com aumento de 4x e abertura numérica 0,10 ou maior e distância de trabalho de 6,5 mm ou mais. Objetiva plana-acromática com aumento de 10x e abertura numérica 0,25 ou maior e distância de trabalho de 4,3 mm ou mais. Objetiva plana-acromática com aumento de 40x e abertura numérica 0,65 ou maior e distância de trabalho de 0,45 mm ou mais; mola retrátil para evitar quebra de lâminas. Objetiva plana-acromática com aumento de 100x de imersão a óleo e abertura numérica 1,25 ou maior e distância de trabalho de 0,12 mm ou mais; mola retrátil para evitar quebra de lâminas. Platina metálica com largura de 135 mm ou mais, e comprimento de 135 mm ou mais; cremalheiras metálicas nos eixos X e Y, com deslocamento em X de 75 mm ou mais, e deslocamento em Y de 30 mm ou mais. Botões macro e micrométrico bilaterais, com escala micrométrica em um dos lados. Ajuste grosso de 4 mm por cada volta do botão macrométrico e ajuste fino de 0,3 mm por volta do botão micrométrico; deslocamento total no eixo Z de 15 mm ou mais. Condensador móvel tipo Abbe com fator de aumento 0,9x e abertura numérica 1,25 ou maior; diafragma de condensador. Iluminação transmitida com lâmpada halógena de 30 watts de potência ou mais; compartimento de lâmpada protegido por parafusos, com ferramenta inclusa; diafragma fris sobre a lâmpada. Controle de intensidade luminosa contínuo e incorporado ao microscópio; um único botão para a função liga/desliga e controle de intensidade da lâmpada, obrigando o usuário a reduzir a intensidade antes de desligar, conseqüentemente prolongando a vida útil da lâmpada. Escalas luminosas nas laterais indicadoras da intensidade luminosa da lâmpada, para facilitar ao professor verificar de longe, se algum aluno deixou o microscópio ligado. Estativa com alça para transporte. Fonte externa para proteger o equipamento contra aquecimento ou incêndio proveniente de descarga elétrica e picos de corrente, entrada bivolt automática 100...240 V AC, com três tipos de tomadas. Obrigatório ter opção futura de troca da lâmpada halógena por LED. Obrigatório ter opção futura de aquisição de componentes para fluorescência. Dimensões aproximadas 41 cm de comprimento ou menor; 20 cm de largura ou menor; 40 cm de altura ou menor. Capa de proteção. Manual de instruções do equipamento. Garantia total de 12 meses ou mais, após a instalação. Assistência técnica permanente no Brasil. Carta de representação autorizada pelo fabricante.	UNIDADE	2	3.800,00	7.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3678	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Microscópio Biológico trinocular invertido: Aumento 40 ~ 400X. Tubo trinocular com ajuste interpupilar 48mm 75mm, inclinado 30°, rotação 360°. Saída Trinocular. Adaptador p/ câmera. Ocular de grande campo: WF 10X (22mm) com porta retículo e ponto focal alto. Objetivas plana cromáticas infinita de longa distância de trabalho: 4X, 10X, 20X, 40X. Revólver montado sobre rolamentos para 05 objetivas. Condensador de longa distância NA 0,3 LWD72MM, uso de porta objeto de até 150mm. Anel de fase: 10X, 20X e 40X com ajuste de anel de fase por ocular telescópica. Platina mecânica com área 160X250mm, PORTA OBJETO INSERT. PLATINA AUXILIAR 70X180MM. Focalização: Macrométrico E Micrométrico Ajustável, Movimento vertical, Macrométrica 37.7mm, Micrométrico com curso de 0,002mm. por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática. Tensão de entrada automática VAC 90 ~240 60Hz. Iluminação: Lâmpada halógena 6V 30W com ajuste de intensidade luminosa. FILTRO: Diâmetro 45mm, azul, verde, difusor.	UNIDADE	2	17.350,00	34.700,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3679	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Micrótomo Rotativo de alta-performance para cortes seqüenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e resina plástica, com as seguintes características: Avanço micrométrico com alimentação automática durante rotação do volante, proporcionando cortes com alta precisão; equipado com guias verticais e horizontais e mecanismo de deslizamento por meio de roletes cruzados, livre de lubrificação periódica. Deslocamento horizontal de 30mm com indicador visual do curso utilizado / disponível.Deslocamento vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área.Mecanismo duplo e independente de segurança para trava do volante em qualquer posição 0 ? 360°, ou fixa em posição de ?12 horas?. Sistema de retração do porta-amostra durante retorno à posição superior, evitando o contato entre a amostra e a navalha. Permite ativação / desativação pelo usuário. Mecanismo orientável de alta precisão para fixação e troca rápida do porta-amostra ou porta-cassete, com comandos suaves para deslocamento vertical e horizontal, click-stops? a cada 2° e indicador da posição ?zero?. Comando integrado no painel frontal para seleção da espessura de corte: 1 a 60 micrômetros. Mecanismo para desbaste da amostra com avanço automático de 10 ou 30 micrômetros. Bandeja móvel de apoio instalada na tampa superior. Coletor de detritos de grande área, em formato de ?U?, instalado em torno da base. Sub-base de alta estabilidade para fixação do suporte de navalha. Suporte E para navalhas descartáveis para corte de inclusão em parafina, co inclinação ajustável, equipado com protetores de segurança e mecanismos de deslocamento lateral para aproveitamento total do fio da navalha. Porta?amostras com trava para fixação de blocos com até 40x40mm. Caixa de navalhas descartáveis para cortes histológicos de inclusão em parafina modelo 818. Capa protetora e manual de instruções.	UNIDADE	2	27.500,00	55.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3680	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Mocho giratório a gás, anatômico, assento e encosto anatômico com espuma injetada de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés confeccionada em nylon injetado e rodízios giratórios. Ajuste de altura através de sistema a gás acionado através de alavanca lateral. Altura regulável de 50 a 60cm. Cor verde claro.	UNIDADE	6	274,90	1.649,40	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3681	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Mocho giratório a gás, anatômico, assento e encosto anatômico com espuma injetada de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés confeccionada em nylon injetado e rodízios giratórios. Ajuste de altura através de sistema a gás acionado através de alavanca lateral. Altura regulável de 50 a 60cm. Cor verde escuro	UNIDADE	6	274,90	1.649,40	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3682	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Modelo anatômico de mão, confeccionado em PVC e polímero flexível. Composto por ossos do carpo (Escáfoide, Semilunar, Piramidal, Pisiforme, Trapézio, Trapezóide, Capitato, Hamato), ossos do Metacarpo (5 ossos metacarpianos longos), ossos dos dedos da mão (falanges), parte da ulna, parte do rádio, processo estilóide da ulna, processo estilóide do rádio e ligamentos articulares. Montado em base plástica, confeccionado em resina plástica rígida em cor natural e composto por articulações.	UNIDADE	4	120,00	480,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3683	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Modelo anatômico - Junta funcional de cotovelo que proporcione uma demonstração tridimensional da anatomia, com juntas inteiramente flexíveis e em tamanho natural para demonstrar abdução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa entre outras. Sendo composto por parte do úmero, ulna e rádio completos, bem como ligamentos da junta. Fixado em base.	UNIDADE	2	207,68	415,36	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3684	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	MODELO COMBINADO: PARTE SUPERIOR DO BRAÇO PARA TREINO DAS INJEÇÕES INTRAMUSCULARES As partes do corpo podem ser confirmadas através da palpação. Notifica erros através de uma luz vermelha, a lâmpada do nervo, e alarme. Apresenta uma luz verde para injeções efetuadas em locais seguros. Pode praticar injeções nos músculos do braço com segurança. O modelo de instrução para injeção nos músculos do braço foi desenvolvido para evitar o perigo de injetar a agulha na veia em nervos e os músculos do braço. A estrutura do braço é mostrada em um modelo para ensinar as injeções apropriadas. A pele exterior foi especialmente transformada a fim de torná-lo muito real e não deixa marcas de injeção. Além disso, a apófise do acrómio e outros ossos estão incluídos fazendo o possível para confirmar os pontos de injeção por palpação. Quando uma injeção é feita em um local errado ou se é feito demasiadamente profundo, uma luz vermelha alerta. A lâmpada do nervo vai mostrar que uma campainha soará um aviso. Fluidos (se possível utilize água) podem ser injetados. Os ossos são emoldurados tornando possível a prática de identificar pontos de injeção nos músculos do braço através da palpação da apófise acrómio. O modelo vai do ombro até o cotovelo, assim, tornando possível a prática de injeções intramusculares e hipodérmicas em 2 pontos diferentes. Acessórios inclusos: Bolsa de armazenamento. Medidas: 54,0 x 73,0 x 26,0 cm ? Peso: 4,300 kg.	UNIDADE	2	9.000,00	18.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3685	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Modelo de esqueleto do pé com ligamentos: modelo detalhado deve mostrar inúmeros ligamentos e tendões de grande relevância, entre eles o de Aquiles e os tendões fibulares longos do tornozelo. O modelo deve ser formado pelo osso do pé e as partes inferiores da tibia e da, com a membrana intraóssea situada entre ambos. Todos os ligamentos e tendões anatomicamente importantes, grandes e pequenos, devem ser mostrados.	UNIDADE	2	185,91	371,82	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3686	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Modelo de esqueleto humano em tamanho natural, produzido em plástico durável e inquebrável, crânio montado em 3 partes, dentes colocados individualmente, membros desmontados de forma rápida e simples, com representação dos músculos, montado em suporte de metal com 5 rolos. No lado esquerdo do esqueleto devem ser referenciados aproximadamente 600 importantes estruturas médicas/anatômicas (origens dos músculos - vermelho e inserções dos músculos - azul) e ossos, fissuras e forames numerados à mão no lado direito.	UNIDADE	2	2.815,90	5.631,80	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3687	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	393443	TRANSCEIVER	TRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-SX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE GIGABIT-1/10	UNIDADE	20	700,00	14.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Interconexão entre os vários prédios da instituição para expansão da rede (cabeadas e sem fio)
3688	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Motor cirúrgico piezoelétrico com 12 pontas ultrassônicas (em forma de cinzéis, de serras, de raspadores, descoladores, debastadores e perfuradores), indicado para cirurgias ósseas, implantodontia e periodontia. Trabalha em frequência de 27 a 31 khz. Com peça de mão ultrassônica leve e design anatômico. Com pré-programação de potência, modulação e fluxo de irrigação; com caixa de comando com bomba peristáltica acoplada para irrigação e refrigeração das pontas ativas; um cabo AC de alimentação de energia; uma haste metálica para suporte do frasco do líquido de irrigação; um suporte de silicone para a peça ultrassônica UL; um Kit de irrigação; um pedal; uma peça ultrassônica UL; uma chave de aperto dinamométrica; manual de instruções; maleta, que acondiciona todos os materiais acima descritos. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	25.951,80	103.807,20	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3689	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Motor de bancada para polimento de próteses, com as seguintes especificações: 1/2 de HP com 2 rotações: 1750 e 3500 rpm (com potenciômetro), 110 volts. Peso Líquido: 1500g, Peso Bruto: 1700g, Potência: 110W, Consumo: 130W, Frequência: 60 ou 50 Hz. Deve acompanhar ponteiros para escovas e pedra, possuir luz piloto que indica quando o equipamento está ligado e possuir entradas para circulação de ar.	UNIDADE	10	981,00	9.810,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3690	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Negatoscópio: 1 corpo bivolt. Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi, frente em acrílico branco, luminosidade através de 2 lâmpadas fluorescentes. Interruptor liga/desliga, cabo elétrico com 1,50m comprimento. Com chave seletora de voltagem. Presilhas em aço inox para a fixação do raio-X.	UNIDADE	4	399,99	1.599,96	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3691	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Oftalmoscópio: 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado. Óptica selada à prova de poeiras. Borracha de proteção evita riscar a lente dos olhos. Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS, resistente à impactos. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho. Cabo em metal com revestimento termoplástico.	UNIDADE	4	708,16	2.832,64	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3692	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Peagâmetro de bancada microprocessado com compensação de temperatura automática e display em cristal líquido, calibração de pH com reconhecimento automático do tampão (ou criação de offset mV), conexão para eletrodos tipo BNC, leitura em pH ou mV, faixa de leitura: 0,00 - 14,00pH, re- solução: 0,01, acurácia: 0,005pH, faixa de temperatura: 0,0 - 100,0°C, resolução da temperatura: 0,1°C, acurácia da temperatura: 0,2°C, faixa em mV: -1800,0 - +1800,0, re- solução em mV: 0,1, acurácia em mV: 0,2mV ou 0,05%. Incluindo suporte de eletrodos, eletrodo de pH e sensor de temperatura. Garantia mínima de 1 ano	UNIDADE	4	900,00	3.600,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3693	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Pipeta motorizada para uso em conjunto com pipetas de plástico ou vidro, volumes entre 0,1 a 100 ml. Leve e com design ergonômico, permitindo longas operações sem cansaço. Display Digital (LCD) grande, para confirmação visual da carga da bateria e ajuste de velocidade de aspiração. Botão de seleção de velocidade, com simples toque para aumentar ou diminuir a velocidade. Botão de aspiração e dispensação confortável e simples. Bocal removível e autoclavável a 121°C/ 15 minutos; Velocidade de aspiração com 8 velocidades. Tempo de recarga da bateria de +/- 2 horas. O equipamento deve permitir ser utilizado enquanto é recarregado. Filtro hidrofóbico 0.45 µm. Alimentação 110 / 220 Volts. Output: 5 V, 1 A. Incluindo os seguintes acessórios: 01 Pipeta Motorizada, 01 carregador de bateria bivolt 110 / 220 V, 01 filtro 0,45 µm, 01 bateria de Lítio e 01 suporte para Pipeta.	UNIDADE	2	969,00	1.938,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3695	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Pulmão, 7 partes Este modelo deve apresentar as seguintes características : ? Laringe em 2 partes (removível) ? Traquéia com árvore bronquial ? Coração em 2 partes (removível) ? Artéria e veia subclava ? Veia cava ? Aorta ? Artéria pulmonar ? Esôfago ? 2 pulmões (metades frontais removíveis) ? Diafragma Sobre uma base plana.	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3697	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Rede de zooplankton, tela nylon 68 micra abertura de malha em nylon branco; 30cm de diâmetro (aro em alumínio maciço 3/8) 70cm de comprimento; copo PVC rosca 150ml, abraçadeira em nylon; ilhotes latão niquelado ; bolsa para transporte e 10 metros de cabo 4mm	UNIDADE	4	589,00	2.356,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3698	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Refratômetro portátil para amostras muito pequenas, modelo Eclipse, para utilização em campo ou produção/laboratório, na medição do índice de refração (I.R.) de líquidos ou a concentração de soluções. Devendo apresentar as seguintes características: ajuste do ?zero? com trava, ocular com ajuste suave do foco, prisma de fácil limpeza e com tampa, campo de visão sombreado para facilitar a leitura, alta precisão, escala com ótima visibilidade, leve e com apoio para ser colocado sobre superfícies planas sem rolar. Tampa especial permitindo a colocação de amostras de 1 ?l, para uso em botânica, em estudo de néctares. Escala de 0 a 50% de açúcar (?Brix), com divisão de escala de 0,5. Incluindo manual de operação em inglês - 45-81. Referência : Marca Bellingham + Stanley, equivalente ou superior. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).	UNIDADE	4	4.689,00	18.756,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3699	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Seladora de mesa para embalagens - grau cirúrgico, gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática, temperatura controlada por temporizador. Articulações com embuchamentos de metal. Partes eletroeletrônicas totalmente embutidas. Resistência tipo fita de níquel cromo 4,5 x 0,10 mm, de aquecimento instantâneo (temporizada). Acionamento manual. Sela embalagens grau cirurgico (papel e plástico) até 29 cm de largura. - 110V - Potência 200 watts. Largura - 34,0 cm Pofundidade - 27,0 cm Altura- 11,5 cm. Peso bruto - 5,150 kg.	UNIDADE	12	720,00	8.640,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3700	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Serra elétrica de gesso, motor de escovas, potência: 180 W, rotação do Motor: 18000 rpm, câmbio em aço especial com lubrificação permanente, lâminas de corte em aço com tratamento superficial, peso aproximado: 1,4 Kg. Dimensões aprox.: comprimento: 280 mm, largura: 64 mm, voltagem: 110V. Incluindo: 01 Serra Elétrica, 01 Lâmina de 2,01 Lâmina de 2½,01 Chave combinada 12,7m/m ou ½ para a troca da lâmina e 01 Folheto com Manual de Instruções.	UNIDADE	4	1.989,14	7.956,56	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3701	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	SIMULADOR PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Este simulador consiste em nádegas e coxas detalhadamente modeladas e pode ser utilizado para praticar a aplicação de injeções intramusculares e a escolha da área e do ângulo de injeção corretos. A pele os músculos artificiais apresentam textura e características anatômicas muito realistas, o modelo possui pontos de orientação palpáveis, como por exemplo a extremidade superior do fêmur (trocanter maior); além disso, a espinha ilíaca antero-superior e póstero-superior e o osso sacro são seccionada para expor as estruturas situadas por baixo. Os músculos glúteo médio e máximo, o nervo isquiático e as estruturas dos vasos sanguíneos estão nitidamente visíveis. Trata-se de um simulador excelente para praticar a aplicação de injeções intramusculares no músculo glúteo médio e vasto lateral, como também a aplicação de injeções ventroglúteas. Fornecido com seringas e maleta de transporte. Medida: 56x24x40,5 cm; Peso: 8,5 kg	UNIDADE	2	5.400,00	10.800,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3702	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	SIMULADOR PARA TREINAMENTO DE RETINOPATIA - Este simulador permite experiência e prática excelentes no procedimento de exame de olho usando um oftalmoscópio com ênfase em retinopatia diabética Permite a identificação de doenças que estão apresentadas num kit de 13 transparências intercambiáveis: degeneração de mácula senil, oclusão da veia retinal central, retinopatia hipertensiva, papilodema, sangria do disco, atrofia ótica, retinopatia diabética de fundo suave, retinopatia diabética de fundo, retinopatia diabética preproliferativa (1), retinopatia diabética preproliferativa (2), retinopatia diabética preproliferativa, retinopatia diabética, retina normal.	UNIDADE	10	5.786,75	57.867,50	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3703	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Termômetro clínico digital de testa, sem contato (Touch free), também pode ser utilizado para medição de temperatura ambiental e de superfícies, com sensor infravermelho, resistente a água, com medição instantânea, alarme de febre, memória das últimas medições, temperatura em grau C° e garantia de 1 ano	UNIDADE	6	180,74	1.084,44	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3704	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Turbidímetro Digital Portátil. Faixa: 0-1000 NTU(FNU). Seleção de Gama Automático. Exatidão: ±2% da escala Repetitividade: ±1% da leitura ou 0,01 NTU (o que for maior). Resolução: 0,01NTU Stray Light:	UNIDADE	2	2.079,00	4.158,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3705	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Ultrassom ocular - Incluindo: software de análise, impressora termal interna ou entrada USB ou impressora em rede, monitor de LCD e sonda para B-scan com frequência de 10 e 20 MHz. Voltagem de 100 a 240 volts.	UNIDADE	2	55.500,00	111.000,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3706	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	462427	TRANSCEIVER	TRANSCEIVER, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE-SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+.	UNIDADE	20	2.100,00	42.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Interconexão entre os vários prédios da instituição para expansão da rede (cabeada e sem fio).
3707	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27740	SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Renovação de Garantia por 36 meses de Controladora Wireless V2110	UN	1	20.000,00	20.000,00	-	Serviços de T.I.	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Atualizações de versão acompanhadas de correções de bugs, permitindo com isto, o fornecimento de um serviço de rede sem fio confiável e de qualidade. Em aquisição de Access Points (APs) futuros, pode não ser compatível com a versão atual do software da controladora. No caso de atualização do software da controladora, a utilização dos Aps antigos não ficaria inviabilizada devido a compatibilidade entre o software da controladora e os APs.
3708	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27740	SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Renovação de Garantia por 36 meses do BlackDiamond (BD) 8606	UN	1	70.000,00	70.000,00	-	Serviços de T.I.	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Alta dependência deste equipamento na infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da UNIFAL, em que este concentra toda a infraestrutura de rede que interliga o data center aos prédios da instituição. Caso algum módulo do equipamento apresente problema, a prestação de serviço de rede local e internet ficaria prejudicada se não for substituído imediatamente. A garantia substitui o equipamento ou o módulo com defeito em tempo hábil ao passo que a aquisição do(s) módulo(s) defeituoso, devido ao seu alto custo, seria através de processo licitatório, que é um processo moroso e deixaria deixando a comunidade acadêmica sem conectividade nos prédios por um período longo.
3709	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	297411	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 2,2, TENSÃO ENTRADA 115 / 220, TENSÃO SAÍDA 115.	UNIDADE	4	3.208,23	12.832,92	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Fornecimento de energia elétrica para os equipamentos em caso de falha da concessionária por um período de 15 a 30 minutos protegendo o equipamento e a integridade dos dados.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3710	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	455613	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, 5KVA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 110/220, TENSÃO SAÍDA 110/220.	UNIDADE	2	7.132,88	14.265,76	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Fornecimento de energia elétrica para os equipamentos em caso de falha da concessionária por um período mínimo de 15 minutos em plena carga protegendo o equipamento e a integridade dos dados.
3711	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	455613	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, 10 KVA TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 110/220, TENSÃO SAÍDA 110/220.	UNIDADE	2	16.905,38	33.810,76	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Fornecimento de energia elétrica para os equipamentos em caso de falha da concessionária por um período mínimo de 15 minutos em plena carga protegendo o equipamento e a integridade dos dados.
3712	Material	CONSUMO	414940	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Pipeta motorizada para uso em conjunto com pipetas de plástico ou vidro, volumes entre 1 a 100 ml. Leve e com design ergonômico, permitindo longas operações sem cansaço. Display Digital (LCD) grande, para confirmação visual da carga da bateria e ajuste de velocidade de aspiração. Botão de seleção de velocidade, com simples toque para aumentar ou diminuir a velocidade. Botão de aspiração e dispensação confortável e simples. Bocal removível e autoclavável a 121°C/ 15 minutos; Velocidade de aspiração com 8 velocidades. Tempo de recarga da bateria de +/- 2 horas. O equipamento deve permitir ser utilizado enquanto é recarregado. Filtro hidrofóbico 0.45 µm. Alimentação 110 / 220 Volts. Output: 5 V, 1 A. Incluindo os seguintes acessórios: 01 Pipeta Motorizada, 01 carregador de bateria bivolt 110 / 220 V, 01 filtro 0,45 µm, 01 bateria de Lítio e 01 suporte para Pipeta.	UNIDADE	2	969,00	1.938,00	-	Aquisição de Equipamentos de laboratório em geral - 2019	Média	04/10/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3713	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	460084	GERADOR ENERGIA	GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 72, TENSÃO SAÍDA 110/220, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, ROTAÇÃO 1800, TIPO MOTOR DIESEL.	UNIDADE	1	45.488,00	45.488,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Garantir o fornecimento de serviços de TIC caso haja interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.
3714	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	21679	LOCACAO GERADOR ELETRICO	Locação de Gerador de Energia a diesel trifásico 72 KVA	MÊS	12	2.698,34	32.380,08	-	Serviços de T.I.	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Garantir o fornecimento de serviços de TIC caso haja interrupção do fornecimento de energia pela concessionária
3715	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	22233	LOCACAO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK)	Locação de nobreak de 10KVA	MÊS	2	965,00	1.930,00	-	Serviços de T.I.	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Fornecimento de energia elétrica para os equipamentos em caso de falha da concessionária por um período mínimo de 15 minutos em plena carga protegendo o equipamento e a integridade dos dados.

Total: 100 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 3.333.936,65**

Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Usuário: CRISTIANO JUSTINO DE SOUSA
 UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 Arquivo gerado em: 29/11/2019 15:29:09

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3716	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	437667	CABO REDE COMPUTADOR	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5, CONECTOR RJ-45	UNIDADE	1000	27,15	27.150,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Conexão dos computadores à rede cabeada e interconexão dos ativos de rede à infraestrutura passiva de rede.
3717	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	455784	CABO REDE COMPUTADOR	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, COMPRIMENTO 3m, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA 568 C.2 - NBR 14565	UNIDADE	2000	33,50	67.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Conexão dos computadores à rede cabeada e interconexão dos ativos de rede à infraestrutura passiva de rede.
3718	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	242090	BATERIA SELADA	BATERIA SELADA, TENSÃO 12, AMPERAGEM 18, COMPRIMENTO 180, LARGURA 76, ALTURA 167, PARA NO-BREAK	UNIDADE	100	259,90	25.990,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Garantir o fornecimento de energia elétrica através de sistema ininterrupto de energia (NO BREAK) em casos de falha na rede elétrica.
3719	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	258573	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO MÉDIO, TIPO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO 12, AMPERAGEM 7.2, PARA NO BREAK.	UNIDADE	150	103,90	15.585,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	SIM	Enviado para a UC	Garantir o fornecimento de energia elétrica através de sistema ininterrupto de energia (NO BREAK) em casos de falha na rede elétrica.
3720	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	433507	SENSOR TÉRMICO	Monitor de Temperatura e Umidade Relativa Para Data Center	UNIDADE	1	3.320,00	3.320,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Facilitar o gerenciamento de temperatura/climatização do Data Center (Sala de Servidores) evitando possíveis danos aos equipamentos.
3721	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	458073	SERVIDOR	Storage com capacidade de área bruta de 72 TB dispostos em discos NL-SAS. Garantia de 3 anos on-site.	UNIDADE	2	185.000,00	370.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Armazenamento e espelhamento dos dados para garantir a integridade das informações institucionais.
3722	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	462071	SERVIDOR	SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 768, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN, ARMAZENAMENTO COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SEM SISTEMA OPERACIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UNIDADE	2	60.000,00	120.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para instalação de máquinas virtuais em atendimento à demanda de Unidades Acadêmicas e da UNIFAL com um todo.
3723	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	463205	SERVIDOR	Servidor 128GB de RAM	UNIDADE	2	49.000,00	98.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para instalação de sistemas operacionais e/ou recursos que demandam servidores dedicados
3724	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	428488	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	UNIDADE	1000	31,00	31.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para prover pontos de acesso à rede local em conformidade com a expansão.
3725	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448853	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	CONECTOR PARA CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, DE 8 VIAS, CATEGORIA 6.	UNIDADE	400	5,10	2.040,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para fornecer cabos de rede com necessidade de distância maior que 3m.

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3726	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	443524	FILMADORA PORTÁTIL	FILMADORA PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO / DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL MÍNIMO 350, AMPLITUDE ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 30, TAMANHO MONITOR 2.7, SISTEMA GRAVAÇÃO HD INTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA AV/HDMI/USB 2.0/VÍDEO COMPONENTE, MÍNIMO 80GB, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 1920 X 1080	UNIDADE	2	1.900,00	3.800,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2019	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atendimento de demanda institucional
3727	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	399551	DISTRIBUIDOR SINAL	DISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, CONECTOR ENTRADA 1 HDMI, CONECTOR SAÍDA 4 HDMI, RESOLUÇÃO 480I 480P 576I 576P 720P 1080I 1080P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HDCP 1.2 1.3/SUPORTE CABO HDMI COM 15 METR, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, VELOCIDADE CONEXÃO 10,2 GPBS, CATEGORIA 2B	UNIDADE	2	599,00	1.198,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atendimento de demanda institucional de videoconferência
3728	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150036	PLACA CAPTURA VÍDEO	PLACA CAPTURA VÍDEO, NOME PLACA CAPTURA VÍDEO	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Tratamento de gravações de videoconferências
3729	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	445690	TRIPÉ	TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,40, PESO 1, CAPACIDADE 3, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA, PESO CABEÇA 0,5, CAPACIDADE CABEÇA 3, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERNAS COM AJUSTES, E TRAVAS EM 3 ESTÁGIOS	UNIDADE	4	725,00	2.900,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atendimento de demandas de videoconferências
3730	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	354500	FURADEIRA	FURADEIRA, POTÊNCIA 500, TAMANHO MANDRIL 3/8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO ERGONÔMICO, BOTÃO TRAVA, VELOCIDADE 0 A 2.500, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 25, CAPACIDADE PERFURAÇÃO ALUMÍNIO 13	UNIDADE	4	260,89	1.043,56	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atendimento de demanda do setor de suporte ao usuário para fixação de rebites em gabinetes
3731	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	460122	MULTÍMETRO	MULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600, CORRENTE DC 10, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0-20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600, TIPO DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V	UNIDADE	5	214,78	1.073,90	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Demanda do setor de suporte ao usuário
3732	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO	UNIDADE	5	606,50	3.032,50	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Realização de webconferências
3733	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	392813	CAPACITOR	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO RADIAL, CAPACITÂNCIA 2200 UF, APLICAÇÃO PLACA MÃE, TENSÃO NOMINAL 6,3	LOTE	6	275,00	1.650,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Reparos em equipamentos eletrônicos
3734	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	367332	SOLDA ESTANHO	SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, APLICAÇÃO SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICO	CAIXA 00000025,00 KG	6	69,00	414,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Reparo de equipamentos eletrônicos
3735	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150313	TESTADOR	TESTADOR, NOME TESTADOR	UNIDADE	6	104,98	629,88	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Testador de fonte de computador

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3736	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	384279	EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA	EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO 1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTE MÍNIMA DE 20 KHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220, CAPACIDADE MEMÓRIA 10 POSIÇÕES DE CAMARA, COMPONENTES IP (PROTOCOLO H.323)	UNIDADE	6	14.000,00	84.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Ampliação da oferta de salas de videoconferência
3737	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	431077	ABRAÇADEIRA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 200, LARGURA 3,60	PACOTE 00001000,00 UN	1	144,14	144,14	-	Equipamentos de TIC	Baixa	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Organização de cabos
3738	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	400183	ADAPTADOR CONECTOR	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES USB 2.0 PARA IDE/MINI IDE SATA, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONVERSOR USB	UNIDADE	10	96,88	968,80	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Uso na gerência de suporte
3739	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	400183	ADAPTADOR CONECTOR	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES USB 2.0 PARA IDE/MINI IDE SATA, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONVERSOR USB	CAIXA	10	110,00	1.100,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Lacrar gabinetes evitando furtos
3740	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	434221	CONJUNTO FERRAMENTAS	CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES JOGO DE CHAVES PRECISÃO COM CABO EMBORRACHADO E PO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 32 PEÇAS COM ESTOJO	JOGO	6	44,90	269,40	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Uso na gerência de suporte
3741	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	454121	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SATA III	UNIDADE	10	699,90	6.999,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Upgrade de equipamentos
3742	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	433632	CABO ÁUDIO E VÍDEO	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DADOS ATÉ 10,8GB/S, TIPO CABO DISPLAYPORT, COMPRIMENTO 1,8, CONECTORES RBR, HBR, HBR2, DISPLAYPORT 1.1, QUANTIDADE PINOS 20	UNIDADE	20	4,99	99,80	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Utilização na gerência de suporte
3743	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	390334	CABO EXTENSOR	CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 1,80, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 1080P, 1080I, 720P, 480 E 480I COMPATÍVE, COR DA COBERTURA PRETA	UNIDADE	20	49,90	998,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Utilização na gerência de suporte ao usuário
3744	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	425210	CABO ÁUDIO E VÍDEO	CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO COMPUTADOR/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 1,8, CONECTORES 1 P2 ESTÉREO X 2 P10 MONO, FORMAÇÃO DO CONDUTOR 2/0,20	UNIDADE	20	71,97	1.439,40	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Utilização em web/videoconferências
3745	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	439348	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	UNIDADE	25	321,51	8.037,75	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Upgrade de equipamentos
3746	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	420626	CABO REDE COMPUTADOR	CAIXA DE CABO PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, CATEGORIA 6, CONECTOR RJ-45 MATERIAL REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24awg.	CAIXA 00000305,00 M	100	999,00	99.900,00	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Prover infraestrutura de rede atendendo a necessidade de expansão.
3747	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	452506	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0, MODELO SSD, TIPO RÍGIDO	UNIDADE	30	519,90	15.597,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Upgrade de equipamentos

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3748	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	313931	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032	UNIDADE	80	28,25	2.260,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Manutenção de equipamentos
3749	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	424789	ADAPTADOR	ADAPTADOR, CONEXÃO TOMADA MACHO PADRÃO NOVO/FEMEA PADRÃO AMERICANO	UNIDADE	100	11,90	1.190,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Uso pela gerência de suporte
3750	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	449693	FILTRO LINHA	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CORRENTE MÁXIMA 10, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTRA, NÚMERO PÓLOS 2P + T	UNIDADE	100	45,00	4.500,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Uso pela gerência de suporte
3751	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	352519	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 500, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR DE 24 PINOS, COM CABO P4., MODELO ATX, APLICAÇÃO INFORMÁTICA	UNIDADE	100	129,00	12.900,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Manutenção de equipamentos
3752	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	328084	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 300, COMPATIBILIDADE PC IBM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX, TIPO SLIM, DIMENSÕES 8,5(L) X 13(A) X 17,5(C), APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	120	189,00	22.680,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção de equipamentos
3753	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	460039	MONITOR COMPUTADOR	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36	UNIDADE	27	959,00	25.893,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atualização / substituição de equipamentos
3754	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	462088	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD ATÉ 500, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR ATÉ 20, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36	UNIDADE	60	5.468,00	328.080,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atualização / ampliação do parque
3755	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	462904	NOTEBOOK	NOTEBOOK, TELA ATÉ 14, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36	UNIDADE	3	7.526,00	22.578,00	-	Equipamentos de TIC	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atualização / ampliação do parque
3756	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27456	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTACAO DE TRABALHO	Microsoft Windows	UN	100	267,19	26.719,00	-	Serviços de T.I.	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção / atualização do parque
3757	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27456	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTACAO DE TRABALHO	Microsoft Office	UN	50	220,94	11.047,00	-	Serviços de T.I.	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Atualização / manutenção do parque

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3758	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	Adobe CC 1 ano	UN	4	17,88	71,52	-	Serviços de T.I.	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Renovação
3759	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	Corel Draw 1 ano	UN	4	1.199,00	4.796,00	-	Serviços de T.I.	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Renovação
3760	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27464	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	Deep Freeze Cloud 3 anos	UN	300	184,77	55.431,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Funcionamento adequado de laboratórios e computadores de sala de aula
3761	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27189	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA	Tokens + certificados	UN	45	342,00	15.390,00	-	Serviços de T.I.	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Enviado para a UC	Utilização em sistemas estruturantes
3762	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	27464	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	PaperCut Licença Perpétua	UN	1	4.652,00	4.652,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	NTI	NÃO	Aprovado (TIC)	Campus santa clara
3763	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	26050	INFRAESTRUTURA COMO SERVICIO - IAAS	Infraestrutura como Serviço (IaaS) – Contratação de Cloud para infraestrutura de servidores virtuais	USN	2000	7,96	15.920,00	-	Serviços de T.I.	Baixa	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para prover serviços de máquinas virtuais em ambiente fora do data center da UNIFAL.
3764	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	26050	INFRAESTRUTURA COMO SERVICIO - IAAS	Armazenamento como serviço (STaaS) – Contratação de Cloud para armazenamento	USN	2000	7,96	15.920,00	-	Equipamentos de TIC	Baixa	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Para prover serviços de armazenamento em ambiente fora do data center da UNIFAL.
3765	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	11274	MEMÓRIA RAM	Memória RAM de 32Gb para servidores DELL R720	UNIDADE	28	7.250,00	203.000,00	-	Equipamentos de TIC	Alta	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Aumento da capacidade de memória dos servidores visando melhoria de desempenho.
3766	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	150347	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	DISCO RÍGIDO - HD NLSAS de 8TB	UNIDADE	6	12.408,33	74.449,98	-	Equipamentos de TIC	Média	30/11/2020	NÃO	Gerência de Redes e Infraestrutura	NÃO	Enviado para a UC	Aumento da capacidade de armazenamento dos servidores.
3767	Serviço	NÃO CONTINUADO	17566	CONSULTORIA E ASSESSORIA - IMOBILIARIA	Serviço de avaliação imobiliária	Serviço	1	15.000,00	15.000,00	-	-	Média	01/04/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3768	Serviço	NÃO CONTINUADO	15121	DOSIMETRIA PESSOAL	Serviço de Dosimetria	Serviço/Mensal	12	100,00	1.200,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3769	Serviço	NÃO CONTINUADO	16195	RECOLHIMENTO DE TAXA IMPOSTO MULTA	Recolhimento de Impostos e Taxas	UN	1	3.000,00	3.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3770	Serviço	NÃO CONTINUADO	24554	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DINAMICOS	Serviços de Manutenção de Equipamentos Diversos	Serviço/anual	1	100.000,00	100.000,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3771	Serviço	NÃO CONTINUADO	20010	RECOLHIMENTO CONTRIBUCAO ANUIDADE	Pagamento de Anuidades	Serviço/anual	1	50.000,00	50.000,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3772	Serviço	NÃO CONTINUADO	4243	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	Assinatura de periódicos	Serviço/anual	1	24.000,00	24.000,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento, Manutenção, Reestruturação e Modernização da Instituição.
3773	Serviço	NÃO CONTINUADO	24333	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE	Licença uso de software	UN	1	120.000,00	120.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção e funcionamento da Instituição

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
3774	Serviço	NÃO CONTINUADO	14729	TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	Capacitação de Servidores - Pagamento de Inscrição	UN	1	120.000,00	120.000,00	-	-	Média	31/01/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Capacitação e atualização dos servidores
3775	Serviço	NÃO CONTINUADO	27189	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA	Emissão de Certificação Digital	UN	50	150,00	7.500,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção e Funcionamento da Instituição
3776	Serviço	NÃO CONTINUADO	25631	AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS	Serviços Técnicos Profissionais	Serviço/mensal	12	1.000,00	12.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção e Funcionamento da Instituição
3777	Serviço	NÃO CONTINUADO	18830	LABORATORIO - ANALISE QUIMICA	Contratação de serviços de laboratório de análises clínicas, para atendimento à demanda de exames não realizados pelo Laboratório Central de Análises Clínicas da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG.	Serviço/mensal	12	25.000,00	300.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Funcionamento do Laboratório Central
3778	Serviço	NÃO CONTINUADO	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Serviços de reforma predial	Serviço	1	100.000,00	100.000,00	-	-	Média	01/03/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção dos campi.
3779	Serviço	NÃO CONTINUADO	22578	INSTALACAO MANUTENCAO BANCADA	Serviços de instalação de bancadas e mobília	UN	1	500.000,00	500.000,00	-	-	Média	01/02/2020	NÃO	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	NÃO	Enviado para a UC	Manutenção e Funcionamento da Instituição.

Total: 64 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 3.197.557,63**